























D.2001.17 Kusovník volných interiérového vybavení												
Profesní díl (provazní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace pater)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
	Ozn. ve výkrese											
A skupina - SEDACÍ NÁBYTEK												
INT	VN	A01	Kancelářská židle s područkami (Židle kancelářská otočná)	Kancelářská židle s područkami - synchronní mechanika s váhovou regulací pro současné nastavení sklonu sedáku i opěraku - plynový píst pro nastavení výšky sedáku - nastavitelná bederní opěrka,výškově stavitelné područky s měkčenou horní podložkou - nastavitelná opěrka hlavy - kovový kříž lakovaný, plastová kolečka pro měkkou podlahu - anatomicky tvarovaný sedák potažen kvalitní látkou - opěrák z prodyšné síťoviny	- sedák - potažen kvalitní látkou, otěruvzdornost min. 140.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle barevné specifikace pater) - opěrák - z prodyšné síťoviny (šedá nebo černá) - opěrka hlavy - nastavitelná opěrka hlavy z potahu sedáku (barva dle barevné specifikace pater) - područky - černé plastové - provedení plastů - černé - kříž - kovový stříbrný nebo chrom	- celková šířka židle max. 65 cm šířka sedáku min. 51 cm (bez područek) hloubka sedáku min. 43 cm - celková výška - min. 101-max. 114 (bez opěrky hlavy) opěrka hlavy výška cca 15 cm výška nastavitelného sedáku min.od 44 cm do max. 57 cm - nosnost - min. 120 kg	1NP - FIALOVÁ/MODRO-FIALOVÁ/ SVĚTLE MODRÁ 2NP - TMAVŠÍ MODRÁ/ MODRÁ 3NP - TMAVŠÍ ZELENÁ/ZELENÁ 4NP - SVĚTLE ZELENÁ/ZELENÁ 5NP - ŽLUTÁ 6NP - TMAVŠÍ ŽLUTÁ/ŽLUTÁ/ORANŽOVÁ 7NP - ORANŽOVÁ/ČERVENÁ 8NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ 9NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ CELKEM Upřesnění barevného provedení sedacího nábytku: zadavatel si je vědom, že látky, koženky a plasty nemají exaktně shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizuálně přibližovat v tónech nabízených barev. Tj. látka, koženka, plast budou mezi sebou také komunikovat v tónech.	2 4 4 4 8 6 2 0 0 30 98 128	6 10 7 31 3 34 7 0 0 98	8 14 11 35 11 40 9 0 0 0 128	Kanceláře, pracovní	
INT	VN	A01a	Kancelářská židle s područkami do zdravotnických místností (Židle kancelářská otočná)	Kancelářská židle s područkami - synchronní mechanika s váhovou regulací pro současné nastavení sklonu sedáku i opěraku - plynový píst pro nastavení výšky sedáku - nastavitelná bederní opěrka,výškově stavitelné područky s měkčenou horní podložkou - nastavitelná opěrka hlavy - kovový kříž lakovaný, plastová kolečka pro měkkou podlahu - anatomicky tvarovaný sedák potažen kvalitní látkou - opěrák z prodyšné síťoviny	- sedák - potažen kvalitní koženkou určenou do zdravotnického zařízení s voduodpudivou úpravou, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle barevné specifikace pater) - opěrák - z prodyšné síťoviny (šedá nebo černá) - opěrka hlavy - nastavitelná opěrka hlavy z potahu sedáku (barva dle barevné specifikace pater) - područky - černé plastové - provedení plastů - černé - kříž - kovový stříbrný nebo chrom	- celková šířka židle max. 65 cm šířka sedáku min. 51 cm (bez područek) hloubka sedáku min. 43 cm - celková výška - min. 101-max. 114 (bez opěrky hlavy) opěrka hlavy výška cca 15 cm výška nastavitelného sedáku min.od 44 cm do max. 57 cm - nosnost - min. 120 kg	1NP - FIALOVÁ/MODRO-FIALOVÁ/ SVĚTLE MODRÁ 2NP - TMAVŠÍ MODRÁ/ MODRÁ 3NP - TMAVŠÍ ZELENÁ/ZELENÁ 4NP - SVĚTLE ZELENÁ/ZELENÁ 5NP - ŽLUTÁ 6NP - TMAVŠÍ ŽLUTÁ/ŽLUTÁ/ORANŽOVÁ 7NP - ORANŽOVÁ/ČERVENÁ 8NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ 9NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ CELKEM Upřesnění barevného provedení sedacího nábytku: zadavatel si je vědom, že látky, koženky a plasty nemají exaktně shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizuálně přibližovat v tónech nabízených barev. Tj. látka, koženka, plast budou mezi sebou také komunikovat v tónech.	0 15 9 4 4 4 6 0 0 42 63 105	11 7 2 0 14 9 14 6 0 0 63	11 22 11 4 18 13 20 6 0 0 105	Zdravotnické místnosti	
INT	VN	A02	Kancelářská židle s područkami (židle kancelářská, pojízdná, zvýšený sedák)	Kancelářská židle s područkami - synchronní mechanika s váhovou regulací pro současné nastavení sklonu sedáku i opěraku - plynový píst pro nastavení výšky sedáku - nastavitelná bederní opěrka,výškově stavitelné područky s měkčenou horní podložkou - nastavitelná opěrka hlavy - kříž pěťramenný hliníkový leštěný, plastová kolečka pro měkkou podlahu - anatomicky tvarovaný sedák potažen kvalitní kůží, ergonomicky tvarovaná záda - opěrák z prodyšné síťoviny	- sedák - potažen kvalitní pravou kůží - barva černá. - opěrák - z prodyšné síťoviny (šedá nebo černá) - opěrka hlavy - nastavitelná opěrka hlavy z potahu sedáku - područky - černé plastové - kříž - kovový stříbrný nebo chrom	- celková šířka židle - max. 67 cm šířka sedáku min. 51 cm (bez područek) hloubka sedáku min. 43 cm - celková výška - min. 109 - max. 130 cm (bez opěrky hlavy) opěrka hlavy výška cca 15 cm výška nastavitelného sedáku min. od 42 cm do max. 57 cm - nosnost min. 120 kg	1NP - FIALOVÁ/MODRO-FIALOVÁ/ SVĚTLE MODRÁ 2NP - TMAVŠÍ MODRÁ/ MODRÁ 3NP - TMAVŠÍ ZELENÁ/ZELENÁ 4NP - SVĚTLE ZELENÁ/ZELENÁ 5NP - ŽLUTÁ 6NP - TMAVŠÍ ŽLUTÁ/ŽLUTÁ/ORANŽOVÁ 7NP - ORANŽOVÁ/ČERVENÁ 8NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ 9NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ CELKEM Upřesnění barevného provedení sedacího nábytku: zadavatel si je vědom, že látky, koženky a plasty nemají exaktně shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizuálně přibližovat v tónech nabízených barev. Tj. látka, koženka, plast budou mezi sebou také komunikovat v tónech.	0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 8 12	0 0 0 5 0 3 0 0 0 8	0 1 1 6 0 4 0 0 0 4 12	Kanceláře, pracovní, vyšší standard	
INT	VN	A03	Přisedová židle nízká s područkami	Přisedová židle nízká - židle s možností stohování - pevná ocelová kostra - opěrák čalouněný - sedák čalouněný - područky	- sedák - potažen kvalitní látkou, otěruvzdornost min. 140.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle specifikace pater) - opěrák - potažen kvalitní látkou, otěruvzdornost min. 140.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle specifikace pater) - kostra - ocelová stříbrna nebo chrom - provedení plastů - černé	- celková šířka židle - max. 59 cm šířka sedáku min. 44 cm (bez područek) hloubka sedáku min. 42 cm - celková výška - min. 78 cm - max. 84 cm výška sedáku min. 44 cm - max. 47 cm - nosnost min. 120 kg	1NP - FIALOVÁ/MODRO-FIALOVÁ/ SVĚTLE MODRÁ 2NP - TMAVŠÍ MODRÁ/ MODRÁ 3NP - TMAVŠÍ ZELENÁ/ZELENÁ 4NP - SVĚTLE ZELENÁ/ZELENÁ 5NP - ŽLUTÁ 6NP - TMAVŠÍ ŽLUTÁ/ŽLUTÁ/ORANŽOVÁ 7NP - ORANŽOVÁ/ČERVENÁ 8NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ 9NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ CELKEM Upřesnění barevného provedení sedacího nábytku: zadavatel si je vědom, že látky, koženky a plasty nemají exaktně shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizuálně přibližovat v tónech nabízených barev. Tj. látka, koženka, plast budou mezi sebou také komunikovat v tónech.	2 2 2 2 1 4 0 0 0 13 53 66	2 3 3 20 4 18 3 0 0 53	4 5 5 22 5 22 3 0 0 66	Kanceláře, pracovní	

D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení																		
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace pater)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)						
	Ozn. ve výkrese																	
A skupina - SEDACÍ NÁBYTEK																		
INT	VN	A04	Zasedací židle nízká s područkami	Přisedová židle nízká - židle s možností stohování - pevná ocelová kostra - opěrák plastový perforovaný - sedák čalouněný - područky	- sedák - potažen kvalitní látkou, ořezuvzdornost min. 140.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle specifikace pater) - opěrák - plast (šedá nebo bílá) - kostra - ocelová stříbrna nebo chrom	- celková šířka židle - max. 59 cm šířka sedáku min. 44 cm (bez područek) hloubka sedáku min. 42 cm - celková výška - min. 78 cm - max. 84 cm výška sedáku min. 44 cm - max. 47 cm - nosnost min. 120 kg	1NP - FIALOVÁ/MODRO-FIALOVÁ/ SVĚTLE MODRÁ 2NP - TMAVŠÍ MODRÁ/ MODRÁ 3NP - TMAVŠÍ ZELENÁ/ZELENÁ 4NP - SVĚTLE ZELENÁ/ZELENÁ 5NP - ŽLUTÁ 6NP - TMAVŠÍ ŽLUTÁ/ŽLUTÁ/ORANŽOVÁ 7NP - ORANŽOVÁ/ČERVENÁ 8NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ 9NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ CELKEM Upřesnění barevného provedení sedacího nábytku: zadavatel si je vědom, že látky, koženky a plasty nemají exaktně shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizuálně přibližovat v tónech nabízených barev. Tj. látka, koženka, plast budou mezi sebou také komunikovat v tónech.	0 12 14 14 0 14 12 0 0	0 0 0 0 22 24 0 0	0 12 14 0 36 36 0 0	Zasedací místnosti, seminární místnosti							
INT	VN	A05	Pevná židle do pokojů bez područek	Pevná židle do pokojů - židle s možností stohování - pevná ocelová kostra - opěrák plastový perforovaný - sedák plastový POZNÁMKA: A05, A06 a A07 - ve shodném designu	- sedák - plast(barva dle specifikace pater) - opěrák - plast v barvě sedáku - kostra - ocelová stříbrna nebo chrom, lyžiová podnož není podmínkou	- celková šířka židle - max. 53 cm šířka sedáku min. 44 cm hloubka sedáku min. 42 cm - celková výška - min. 78 cm - max. 84 cm výška sedáku min. 44 cm - max. 47 cm - nosnost min. 120 kg	1NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 2NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 3NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 4NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 5NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 6NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 7NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 8NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 9NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ CELKEM	0 1 32 34 34 28 29 0 0	0 0 0 0 0 14 16 0 0	0 1 32 34 34 28 43 16 0			Lůžkové pokoje					
INT	VN	A06	Pevná židle jídelní bez područek	Pevná židle jídelní - židle s možností stohování - pevná ocelová kostra - opěrák plastový perforovaný - sedák plastový POZNÁMKA: A05, A06 a A07 - ve shodném designu	- sedák - plast(barva dle specifikace pater) - opěrák - plast v barvě sedáku - kostra - ocelová stříbrna nebo chrom, lyžiová podnož není podmínkou	- celková šířka židle - max. 53 cm šířka sedáku min. 44 cm hloubka sedáku min. 42 cm - celková výška - min. 78 cm - max. 84 cm výška sedáku min. 44 cm - max. 47 cm - nosnost min. 120 kg	1NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 2NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 3NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 4NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 5NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 6NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 7NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 8NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 9NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ CELKEM	0 3 15 15 15 15 6 0 0	4 8 18 6 8 4 13 2 0	4 11 33 21 23 19 19 2 0					Denní místnosti a jídelny pacientů			
INT	VN	A07	Přisedová židle do zdravotnických místností bez područek	Přisedová židle do zdravotnických místností - židle s možností stohování - pevná ocelová kostra - opěrák plastový perforovaný - sedák plastový POZNÁMKA: A05, A06 a A07 - ve shodném designu	- sedák - plast(barva dle specifikace pater) - opěrák - plast v barvě sedáku - kostra - ocelová stříbrna nebo chrom, lyžiová podnož není podmínkou	- celková šířka židle - max. 53 cm šířka sedáku min. 44 cm hloubka sedáku min. 42 cm - celková výška - min. 78 cm - max. 84 cm výška sedáku min. 44 cm - max. 47 cm - nosnost min. 120 kg	1NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 2NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 3NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 4NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 5NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 6NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 7NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 8NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 9NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ CELKEM	0 10 3 3 3 3 2 0 0	2 2 4 0 22 11 7 2 0	2 12 7 3 25 14 9 2 0							Zdravotnické místnosti	

D.2001.17 Kusovník volných interiérových vybavení												
Profesní díl (provazní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace pater)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
	Ozn. ve výkrese											
A skupina - SEDACÍ NÁBYTEK												
INT	VN	A08	Konferenční křeslo - kanceláře a pracovny	Konferenční křeslo - celočalouněné kancelářské křesílko s nízkým opěrákem a područkami - pevná podnož v provedení chrom nebo stříbrná - opěrák - monolitická skořepinová konstrukce z vysoce kvalitní vstříkované studené pěny, vyztužené ocelovým rámem - sedák - monolitická skořepinová konstrukce z vysoce kvalitní vstříkované studené pěny, vyztužené ocelovým rámem POZNÁMKA: A08 a A09 - ve shodném designu	- sedák - studená pěna potažená kvalitní látkou, otěruvzdornost min. 140.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle specifikace pater) - opěrák - studená pěna potažená kvalitní látkou, otěruvzdornost min. 140.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle specifikace pater) - kostra - ocelová čtyřnohá, v povrchové úpravě chrom nebo stříbrná	- celková šířka - max. 68 cm šířka sedáku min. 44 cm hloubka sedáku min. 56 cm - celková výška - min. 84 cm - max 88 cm výška sedáku min. 44 cm - max. 47 cm - nosnost min. 120 kg	1NP - FIALOVÁ/MODRO-FIALOVÁ/ SVĚTLE MODRÁ 2NP - TMAVŠÍ MODRÁ/ MODRÁ 3NP - TMAVŠÍ ZELENÁ/ZELENÁ 4NP - SVĚTLE ZELENÁ/ZELENÁ 5NP - ŽLUTÁ 6NP - TMAVŠÍ ŽLUTÁ/ŽLUTÁ/ORANŽOVÁ 7NP - ORANŽOVÁ/ČERVENÁ 8NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ 9NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ CELKEM Upřesnění barevného provedení sedacího nábytku: zadavatel si je vědom, že látky, koženky a plasty nemají exaktně shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizuálně přibližovat v tónech nabízených barev. Tj. látka, koženka, plast budou mezi sebou také komunikovat v tónech.	0 3 5 5 9 7 4 0 0 33 33 66	0 1 2 8 2 14 6 0 0 33 33 66	Kanceláře, pracovny		
INT	VN	A09	Konferenční křeslo - odpočinkové místnosti zaměstnanci	Konferenční křeslo - celočalouněné kancelářské křesílko s nízkým opěrákem a područkami - pevná podnož v provedení chrom nebo stříbrná - opěrák - monolitická skořepinová konstrukce z vysoce kvalitní vstříkované studené pěny, vyztužené ocelovým rámem - sedák - monolitická skořepinová konstrukce z vysoce kvalitní vstříkované studené pěny, vyztužené ocelovým rámem POZNÁMKA: A08 a A09 - ve shodném designu	- sedák - studená pěna potažená kvalitní látkou, otěruvzdornost min. 140.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle specifikace pater) - opěrák - studená pěna potažená kvalitní látkou, otěruvzdornost min. 140.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle specifikace pater) - kostra - ocelová čtyřnohá, v povrchové úpravě chrom nebo stříbrná	- celková šířka - max. 68 cm šířka sedáku min. 44 cm hloubka sedáku min. 56 cm - celková výška - min. 84 cm - max 88 cm výška sedáku min. 44 cm - max. 47 cm - nosnost min. 120 kg	1NP - FIALOVÁ/MODRO-FIALOVÁ/ SVĚTLE MODRÁ 2NP - TMAVŠÍ MODRÁ/ MODRÁ 3NP - TMAVŠÍ ZELENÁ/ZELENÁ 4NP - SVĚTLE ZELENÁ/ZELENÁ 5NP - ŽLUTÁ 6NP - TMAVŠÍ ŽLUTÁ/ŽLUTÁ/ORANŽOVÁ 7NP - ORANŽOVÁ/ČERVENÁ 8NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ 9NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ CELKEM Upřesnění barevného provedení sedacího nábytku: zadavatel si je vědom, že látky, koženky a plasty nemají exaktně shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizuálně přibližovat v tónech nabízených barev. Tj. látka, koženka, plast budou mezi sebou také komunikovat v tónech.	0 2 2 2 2 2 4 0 0 14 28 42	5 4 8 0 4 0 3 0 0 28 28 42	Odpočinkové místnosti		
INT	VN	A10	Pohovka (válenda s úložným prostorem pro lůžkoviny)	Pohovka (válenda s úložným prostorem pro lůžkoviny) - celočalouněný rozkládací gauč s úložným prostorem - jádro tvoří kvalitní bonelové pružiny - rozkládací funkce umožňuje proměnu gauče v ložnou plochu o rozměrech min. 110 x 189 cm - životnost produktu garantuje pevná, odolná a stabilní konstrukce - opěrák - jádro tvoří kvalitní bonelové pružiny - sedák - jádro tvoří kvalitní bonelové pružiny	- sedák - polyuretanová pěna s pružinou potažená kvalitní látkou, otěruvzdornost min. 140.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4.(barva dle barevné specifikace pater) - opěrák - polyuretanová pěna potažená kvalitní látkou, otěruvzdornost min. 140.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4.(barva dle barevné specifikace pater) - kostra - ocelová	- celková šířka - min. 200 cm - max. 210 cm - celková hloubka - miin. 85 cm - max. 95 cm	1NP - FIALOVÁ/MODRO-FIALOVÁ/ SVĚTLE MODRÁ 2NP - TMAVŠÍ MODRÁ/ MODRÁ 3NP - TMAVŠÍ ZELENÁ/ZELENÁ 4NP - SVĚTLE ZELENÁ/ZELENÁ 5NP - ŽLUTÁ 6NP - TMAVŠÍ ŽLUTÁ/ŽLUTÁ/ORANŽOVÁ 7NP - ORANŽOVÁ/ČERVENÁ 8NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ 9NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ CELKEM Upřesnění barevného provedení sedacího nábytku: zadavatel si je vědom, že látky, koženky a plasty nemají exaktně shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizuálně přibližovat v tónech nabízených barev. Tj. látka, koženka, plast budou mezi sebou také komunikovat v tónech.	0 1 2 2 3 3 3 2 0 0 13 25 38	1 1 1 3 5 6 16 5 0 0 13 25 38	Kanceláře, pracovny		
INT	VN	A11	Modulová sedací sestava - multisedák 3- místný	Modulová sedací sestava - multisedák 3-místný - 3-místný plastový multisedák - nenáročný na údržbu - opěrák - plastová skořepina - sedák - plastová skořepina - ocelová konstrukce POZNÁMKA: A11 a A12 - ve shodném designu	- sedák - plastová skořepina (barva dle specifikace pater) - opěrák - plastová skořepina (barva dle specifikace pater) - kostra - ocelová konstrukce, chrom nebo stříbrná	- celková šířka - min. 152 cm - max 158 cm hloubka sedáku min. 42 cm - celková výška - min. 80 cm - max. 85 cm výška sedáku min. 44 cm - max. 46 cm - nosnost min. 330 kg	1NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 2NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 3NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 4NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 5NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 6NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 7NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 8NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 9NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ CELKEM Upřesnění barevného provedení sedacího nábytku: zadavatel si je vědom, že látky, koženky a plasty nemají exaktně shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizuálně přibližovat v tónech nabízených barev. Tj. látka, koženka, plast budou mezi sebou také komunikovat v tónech.	0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10	2 0 0 0 0 1 1 0 0 4 4 10	Čekárny, haly		

D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení												
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace pater)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
	Ozn. ve výkrese											
A skupina - SEDACÍ NÁBYTEK												
INT	VN	A12	Modulová sedací sestava - multisedák 4-místný	Modulová sedací sestava - multisedák 4-místný - 4-místný plastový multisedák - nenáročný na údržbu - opěrák - plastová skořepina - sedák - plastová skořepina - ocelová konstrukce POZNÁMKA: A11 a A12 - ve shodném designu	- sedák - plastová skořepina (barva dle specifikace pater) - opěrák - plastová skořepina (barva dle specifikace pater) - kostra - ocelová konstrukce, chrom nebo stříbrná	- celková šířka - min. 206 cm - max 214 cm hloubka sedáku min. 42 cm - celková výška - min. 80 cm - max. 85 cm výška sedáku min. 44 cm - max. 46 cm - nosnost min. 440 kg	1NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 2NP- BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 3NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 4NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 5NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 6NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 7NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 8NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 9NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ CELKEM	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6 5 0 0 0 2 0 0 0 13	6 5 0 0 0 2 0 0 0 13	Čekárny, haly	
INT	VN	A13	Křeslo čekací plastové	Křeslo čekací plastové - křeslo nenáročné na prostor - opěrák z kvalitního plastu - sedák z kvalitního plastu - konstrukce ocelová chromvaná nebo stříbrná	- sedák - plastová skořepina (barva dle specifikace pater) - opěrák - plastová skořepina (barva dle specifikace pater) - sedák a opěrák tvoří skořepinu - kostra - ocelová chrom nebo stříbrná	- celková šířka - min.52 cm - max. 58 cm hloubka sedáku min. 47 cm - celková výška - min. 77 cm - max. 84 cm výška sedáku min. 44 cm - max. 47 cm	1NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 2NP- BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 3NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 4NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 5NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 6NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 7NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 8NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 9NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ CELKEM	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	12 8 0 4 4 4 0 0 0 32	12 8 0 4 4 4 0 0 0 32	Čekárny, haly	
INT	VN	A14	Dvojkřeslo čekací	Dvojkřeslo čekací - vzdušné sezení a možnost barevně rozdílného čalounění sedáku a zbytku křesla - podnož vzdušná z důvodu volného přístupu k údžbě podlahy pod sedacím nábytkem - kompaktní tvar spojuje područky se sedákem a opěrákem v jeden celek - opěrák - polyuretanová pěna - sedák - polyuretanová pěna - konstrukce - lyžinová podnož ocelová chrom nebo stříbrná POZNÁMKA: A14 a A15 - ve shodném designu	- sedák - polyuretanová pěna potažená kvalitní koženkou určenou do zdravotnického zařízení s voduodpudivou úpravou, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle barevné specifikace pater) - opěrák - polyuretanová pěna potažená kvalitní koženkou určenou do zdravotnického zařízení s voduodpudivou úpravou, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle barevné specifikace pater) - kostra - lyžinová ocelová konstrukce chrom nebo stříbrná	- celková šířka - max. 137 cm šířka dvojsedáku min. 93 cm (bez područek) hloubka sedáku min. 45 cm - celková výška - min. 70 cm - max. 85 cm výška sedáku min. 43 cm - max. 46 cm - nosnost min. 220 kg	1NP - FIALOVÁ/MODRO-FIALOVÁ/ SVĚTLE MODRÁ 2NP - TMAVŠÍ MODRÁ/ MODRÁ 3NP - TMAVŠÍ ZELENÁ/ZELENÁ 4NP - SVĚTLE ZELENÁ/ZELENÁ 5NP - ŽLUTÁ 6NP - TMAVŠÍ ŽLUTÁ/ŽLUTÁ/ORANŽOVÁ 7NP - ORANŽOVÁ/ČERVENÁ 8NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ 9NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ CELKEM	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 6 3 11 10 10 2 0 0 42	0 6 3 11 10 10 2 0 0 42	Čekárny, haly	
INT	VN	A15	Křeslo čekací	Křeslo čekací - vzdušné sezení a možnost barevně rozdílného čalounění sedáku a zbytku křesla - podnož vzdušná z důvodu volného přístupu k údžbě podlahy pod sedacím nábytkem - kompaktní tvar spojuje područky se sedákem a opěrákem v jeden celek - opěrák - polyuretanová pěna - sedák - polyuretanová pěna - konstrukce - lyžinová podnož ocelová chrom nebo stříbrná POZNÁMKA: A14 a A15 - ve shodném designu	- sedák - polyuretanová pěna potažená kvalitní koženkou určenou do zdravotnického zařízení s voduodpudivou úpravou, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle barevné specifikace pater) - opěrák - polyuretanová pěna potažená kvalitní koženkou určenou do zdravotnického zařízení s voduodpudivou úpravou, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle barevné specifikace pater) - kostra - lyžinová ocelová konstrukce chrom nebo stříbrná	- celková šířka - max. 72 cm šířka sedáku min. 43 cm (bez područek) hloubka sedáku min. 45 cm - celková výška - min. 70 cm - max. 85 cm výška sedáku min. 43 cm - max. 46 cm - nosnost min. 120 kg	1NP - FIALOVÁ/MODRO-FIALOVÁ/ SVĚTLE MODRÁ 2NP - TMAVŠÍ MODRÁ/ MODRÁ 3NP - TMAVŠÍ ZELENÁ/ZELENÁ 4NP - SVĚTLE ZELENÁ/ZELENÁ 5NP - ŽLUTÁ 6NP - TMAVŠÍ ŽLUTÁ/ŽLUTÁ/ORANŽOVÁ 7NP - ORANŽOVÁ/ČERVENÁ 8NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ 9NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ CELKEM	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 2 1 8 7 7 1 0 0 27	1 2 1 8 7 7 1 0 0 27	Čekárny, haly	

D.2001.17 Kusovník volných interiérového vybavení												
Profesní díl (provazní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace pater)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
	Ozn. ve výkrese											
A skupina - SEDACÍ NÁBYTEK												
INT	VN	A17	Křeslo odpočinkové otočné do lůžkového pokoje	Křeslo odpočivné otočné do lůžkového pokoje - vysoké křeslo celočalouněné - kompaktní pevný korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou - opěrák - studená pěna - sedák - studená pěna - konstrukce -kovový kříž opatřený pevnými kluzáčky - kostra - kovový kříž opatřený pevnými kluzáčky, chrom nebo stříbrný	- sedák - studená pěna potažená kvalitní koženkou určenou do zdravotnického zařízení s voduodpudivou úpravou, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle barevné specifikace pater) - opěrák - studená pěna potažená kvalitní koženkou určenou do zdravotnického zařízení s voduodpudivou úpravou, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle barevné specifikace pater) - kostra - kovový kříž opatřený pevnými kluzáčky, chrom nebo stříbrný	- celková šířka - max. 60 cm šířka sedáku min. 45 cm (bez područek) hloubka sedáku min. 45 cm - celková výška - min. 90 cm - max. 101 cm výška sedáku min. 40 cm - max. 45 cm - nosnost min. 110 kg	1NP - FIALOVÁ/MODRO-FIALOVÁ/ SVĚTLE MODRÁ 2NP - TMAVŠÍ MODRÁ/ MODRÁ 3NP - TMAVŠÍ ZELENÁ/ZELENÁ 4NP - SVĚTLE ZELENÁ/ZELENÁ 5NP - ŽLUTÁ 6NP - TMAVŠÍ ŽLUTÁ/ŽLUTÁ/ORANŽOVÁ 7NP - ORANŽOVÁ/ČERVENÁ 8NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ 9NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ CELKEM	0 0 0 0 0 4 8 0 0 12	0 0 0 0 0 0 8 6 0 14	0 0 0 0 0 4 16 6 0 26	Lůžkové pokoje	
INT	VN	A17a	Křeslo odpočinkové rozkládací do lůžkového pokoje	Křeslo odpočivné rozkládací do lůžkového pokoje - křeslo celočalouněné - křeslo rozkládací na lůžko - pěnová matrace - kovová konstrukce	- sedák - potažený kvalitní koženkou určenou do zdravotnického zařízení s voduodpudivou úpravou, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle barevné specifikace pater) - opěrák - potažený kvalitní koženkou určenou do zdravotnického zařízení s voduodpudivou úpravou, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle barevné specifikace pater) - kovová konstrukce, pěnová matrace	- celková šířka - min. 85 cm - max. 90 cm - celková hloubka - min. 80 cm - max. 85 cm - celková výška - min. 75 cm - max. 90 cm - velikost lůžka po rozložení křesla - min. 200 cm - max. 225 cm	1NP - FIALOVÁ/MODRO-FIALOVÁ/ SVĚTLE MODRÁ 2NP - TMAVŠÍ MODRÁ/ MODRÁ 3NP - TMAVŠÍ ZELENÁ/ZELENÁ 4NP - SVĚTLE ZELENÁ/ZELENÁ 5NP - ŽLUTÁ 6NP - TMAVŠÍ ŽLUTÁ/ŽLUTÁ/ORANŽOVÁ 7NP - ORANŽOVÁ/ČERVENÁ 8NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ 9NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ CELKEM	0 0 0 0 0 0 6 0 0 6	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 6 0 0 6	Lůžkové pokoje	
												ILUSTRAČNÍ VZHLED
INT	VN	A18	Pohovka	Pohovka - celočalouněný gauč - životnost produktu garantuje pevná, odolná a stabilní konstrukce - opěrák - polyuretanová pěna - sedák - jpolyuretanová pěna	- sedák - polyuretanová pěna potažena kvalitní látkou, otěruvzdornost min. 140.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4.(barva dle barevné specifikace pater) - opěrák - polyuretanová pěna potažená kvalitní látkou, otěruvzdornost min. 140.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4.(barva dle barevné specifikace pater) - kostra - ocelová	- celková šířka - min. 200 cm - max. 210 cm - celková hloubka - miin. 85 cm - max. 95 cm	1NP - FIALOVÁ/MODRO-FIALOVÁ/ SVĚTLE MODRÁ 2NP - TMAVŠÍ MODRÁ/ MODRÁ 3NP - TMAVŠÍ ZELENÁ/ZELENÁ 4NP - SVĚTLE ZELENÁ/ZELENÁ 5NP - ŽLUTÁ 6NP - TMAVŠÍ ŽLUTÁ/ŽLUTÁ/ORANŽOVÁ 7NP - ORANŽOVÁ/ČERVENÁ 8NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ 9NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ CELKEM	0 0 0 0 1 1 0 0 0 2	1 0 2 0 2 0 1 1 0 7	1 0 2 0 3 1 1 0 0 9	Odpočinkové místnosti zaměstnanců	
INT	VN	A19	Stolička kulatá	Stolička kulatá - stohovatelná kulatá stolička s ocelovou konstrukcí - jednoduše čistitelná - kulatý plastový nebo masivní dřevo sedák	- sedák - plastová nebo masivní dřevo sedací plocha (barva dle specifikace pater) - opěrák - bez opěráku - kostra - ocelová konstrukce barva chrom nebo stříbrná	- průměr sedáku - min. 36 cm - 42 cm výška sedáku min. 43 cm - max. 46 cm - nosnost min. 120 kg	1NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 2NP- BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 3NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 4NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 5NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 6NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 7NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 8NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ 9NP - BÍLÁ / SVĚTLE ŠEDÁ CELKEM	0 3 0 0 0 0 0 0 0 3	6 6 0 0 0 0 0 0 0 12	6 9 0 0 0 0 0 0 0 15	Převlékací boxy	

D.2001.17 Kusovník volných interiérového vybavení												
Profesní díl (provazní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompleu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace pater)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)
	Ozn. ve výkrese											
A skupina - SEDACÍ NÁBYTEK												
INT	VN	A20	Konferenční židle - zasedací místnosti, kanceláře	Konferenční židle - celočalouněná kancelářská židle s vysokým opěrákem a područkami, stohovatelná - pérová kostra v provedení chrom nebo metalic - opěrák - monolitická skořepinová konstrukce z vysoce kvalitní vstříkované studené pěny, vyztužená překližkou - sedák - monolitická skořepinová konstrukce z vysoce kvalitní vstříkované studené pěny, vyztužená překližkou	- sedák - studená pěna potažená kvalitní látkou, otěruvzdornost min. 140.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4.(barva dle barevné specifikace pater) - opěrák -studená pěna potažená kvalitní látkou, otěruvzdornost min. 140.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4.(barva dle barevné specifikace pater) - kostra - ocelová pérová, v povrchové úpravě chrom, područky čalouněné	- celková šířka - 56 cm šířka sedáku min. 50 cm (bez područek) hloubka sedáku min. 45 cm - celková výška - min. 91 cm - 102 cm výška sedáku min.45 cm - max. 49 cm - nosnost min. 120 kg	1NP - FIALOVÁ/MODRO-FIALOVÁ/ SVĚTLE MODRÁ 2NP - TMAVŠÍ MODRÁ/ MODRÁ 3NP - TMAVŠÍ ZELENÁ/ZELENÁ 4NP - SVĚTLE ZELENÁ/ZELENÁ 5NP - ŽLUTÁ 6NP - TMAVŠÍ ŽLUTÁ/ŽLUTÁ/ORANŽOVÁ 7NP - ORANŽOVÁ/ČERVENÁ 8NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ 9NP - SVĚTLÁ ČERVENÁ/ČERVENÁ CELKEM Upřesnění barevného provedení sedacího nábytku: zadavatel si je vědom, že látky, koženky a plasty nemají exaktně shodnou barevnost. Barvy se tedy budou vizuálně přibližovat v tónech nabízených barev. Tj. látka, koženka, plast budou mezi sebou také komunikovat v tónech.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44	0 0 0 28 0 16 0 0 0 0	Zasedací místnosti, kanceláře		
INT	VN	A21	Křeslo pojízdné polohovací	- anatomická sedačka a opěrka zad, polstrovaná opěrka hlavy - nastavitelná výška a úhel sedu - polohovatelná jednodílná stupačka s polstrovanou lýtkovou opěrkou - možnost polohy RELAX nebo PŘESUN - transportní kolečka s nášlapnou brzdou URČENO PRO ODDĚLENÍ PORODNICE (BEZ STOLKU, PÁSŮ A POD.)	- sedák - studená pěna potažená kvalitní koženkou určenou do zdravotnického zařízení s voduodpudivou úpravou, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle barevné specifikace pater) - opěrák -studená pěna potažená kvalitní koženkou určenou do zdravotnického zařízení s voduodpudivou úpravou, otěruvzdornost min. 100.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle barevné specifikace pater) - kostra - ocelová lakovaná tmavá šedá nebo chrom nebo stříbrná	- celková šířka - max. 81 cm (šířka sedáku min. 45 cm) - celková hloubka - min. 100 - max. 135 cm (hloubka sedáku min. 40 - max. 46 cm) - celková výška - min. 130 - max. 140 cm (výška sedáku min. 50 - max. 60 cm) - nosnost min. 140 kg	7NP - BARVA DLE NÁVRHU DODAVATELE CELKEM	2 2 1 1 3 3	1 1 3 3	Prostory s novorozenci		
INT	VN	A23	Dětská židle	- dětská plastová židle - židle tvořená plastovou skořepinou	- sedák - plastová skořepina (kombinace barev používaných dle specifikace pater) - opěrák - plastová skořepina (kombinace barev používaných dle specifikace pater) - kostra - plastová skořepina (kombinace barev používaných dle specifikace pater)	- celková šířka - min. 35 cm - max 40 cm - celková hloubka - min. 40 cm - - celková výška - min. 65 cm - max. 70 cm (výška sedáku 35 cm) - nosnost min. 80 kg	7NP - ČERVENÁ CELKEM	0 0 4 4	4 4 4 4	Herna s odpočinkovou místností matek		
INT	VN	D06	Věšák samostatně stojící	Věšák samostatně stojící - jednoduchý a minimalistický celokovový stojací věšák na oděvy (jednotlivé prameny ohnuté v různých výškách - vzhled stromu) - podsada kruhová, chrom nebo stříbrná - zakončení větví s plastovou ochranou min. 5 větví	podstava - chrom nebo stříbrná závěsné prameny - chrom nebo stříbrná	- celková výška - cca. 180 cm	1NP 2NP 3NP 4NP 5NP 6NP 7NP 8NP 9NP CELKEM	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32	0 3 2 7 8 10 2 0 0 0 32 32	Čekárny, návštěvní místnosti, pracovny a kanceláře		

D.2001.17 Kusovník volného interiérového vybavení												
Profesní díl (provozní soubor)	Typ nábytku - volný	Kód výrobku (kompletu)	Stručný popis	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry (tolerance ± 5%)	Označení patra (barevná specifikace pater)	Množství pavilon J	Množství pavilon K	Množství celkem	Poznámka, umístění	Schéma položky (bez měřítka)

Pro inforamci zadavatel uvádí referenční barevnost pater v RAL - tj. tak jak jsou barevně koncipována jednotlivá patra:
1NP - RAL 4001
2NP- RAL 5019
3NP - RAL 6033
4NP - RAL 6021
5NP - RAL 1021
6NP - RAL 1034
7NP - RAL 2001
8NP - RAL 3022
9NP - RAL 3022