


- Textilie z netkaných polypropylenových vláken
- Hydroizolační fólie z PVC-P .
- Drenážní vložka z plastových vláken

Pozn.

\* Označení hadic doporučujeme provést ihned po zavedení hadičníku na místo kontrolní šachtice. Toto označení musí být provedeno nesmazatelným způsobem (doporučujeme např. nerezové štítky s vyraženými údaji).

\*\* Vyvedení hadic je nutno chránit po celou dobu výstavby, aby nedošlo k jejich poškození a nedostaly se do styku se stavební sutí a agresivními látkami.

V patě chráničky vyřezat otvory pro vedení hadic.

	Projektant profese hydroizolace spodní stavby S001 – NOVOSTAVBA PAVILONU "A" z dvojitého kontrolovatelného a aktivovatelného hydroizolačního systému, ve stupni pro výběr zhotovitele DEKPROJEKT, s.r.o	Vypracoval:	Ing. Adam Kermes
		Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Štajnrt
		Kontroloval:	Ing. Petr Schindler, Ph.D. Ing. Ctibor Hálka

OBJEDNATEL :			<div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div></div>		
<div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ</div>			<div><div>KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz</div></div>		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN		<div>STUPEŇ</div> <div>DPS</div> <div>DATUM</div> <div>04/2017</div> <div>FORMÁT/POČET STR.</div> <div>A4/4</div> <div>MĚŘÍTKO</div> <div>1:5</div> <div>ARCHIVNÍ ČÍSLO</div> <div></div> <div>Č. ZAK.</div> <div>15033</div> <div>ČÍSLO</div> <div>SOUPRAVY</div> <div>SOUBOR</div> <div>DWG</div> <div>Č. PŘÍLOHY :</div> <div>15033-DSP-D.1.1-SO 01-42</div>		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	ING. ADAM KERMES				
KONTROLOVAL	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD : JIČÍN			
NÁZEV AKCE :			NOVOSTAVBA PAVILONU "A"		
			(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)		
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :			
PAVILON A		ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV PŘÍLOHY :			DETAIL C - PODLAHOVÁ KONTROLNÍ ŠACHTICE		