

INVESTOR:		<b>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,</b> PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ		 <b>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</b>	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN			 KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	ING. MARTIN DURAN				
KONTROLOVAL	ING. PETR HAVLENA				
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚŘAD: JIČÍN			
NÁZEV AKCE: <b>NOVOSTAVBA PAVILONU "A"</b> (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A. S.)				STUPEŇ	DPS
				DATUM	04/2017
				FORMÁT/POČET STR.	A4 / 3
				MĚŘÍTKO	--
NÁZEV OBJEKTU: <b>POTRUBNÍ POŠTA</b>				Č. ZAK	15033
				SOUBOR	DOC/XLS
NÁZEV PŘÍLOHY: <b>SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ</b>				Č. PŘÍLOHY: <b>15033-DPS-D.2-01.4-02</b>	

Název stavby:		Oblastní nemocnice Jičín		Kód profese:			
Stavební objekt:		Pavilon A		Zkratka dílu:			
Profesní část:		D.2-01.4 Potrubní pošta					
Zpracovatel dílu:		Obermeyer Helika, a.s., Ing. M.Duran, tel.:603770826					
Číslo položky	Pořadové číslo položky	Označení cenové soustavy, pokud je použita	Kód položky podle cen. soustavy, pokud je použita	Popis položky [technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby]	Množství [počet měr. jednotek]	Měrná jednotka	Poznámka
				<b>Seznam strojů a zařízení</b>			
X				<b>Potrubní pošta (dodávka a montáž systému)</b>			
1.	1.1.			Automatická nástěnná stanice – koncová (připojení jízdního potrubí zdola), s uzavřeným vzduchovým okruhem (nenasává a nevyfukuje vzduch z/do místnosti)	3	ks	Odběrová místnost INP Ambulance 3.NP / Hemodialýza 3.NP
2.	2.1.			Automatická nástěnná stanice – průchozí (připojení jízdního potrubí zhora a zdola), s uzavřeným vzduchovým okruhem (nenasává a nevyfukuje vzduch z/do místnosti)	1	ks	Transfuzní oddělení INP
3.	3.1.			Automatická nástěnná stanice – koncová (připojení jízdního potrubí zhora), s uzavřeným vzduchovým okruhem (nenasává a nevyfukuje vzduch z/do místnosti)	1	ks	Laboratoř - centrální příjem
4.	4.1.			Automatická nástěnná stanice s plně automatickou vykládkou pouzder – koncová (připojení jízdního potrubí zhora) včetně nerezového zásobníku na přijaté zásilky a zabudování	2	ks	Laboratoř - centrální příjem, Laboratoř hematologická
5.	5.1.			Interiérový zákryt potrubí nad stanicí potrubní pošty	7	ks	
X				<b>Strojovna a potrubní systém</b>			
1.	1.1.			Potrubní trasy z kalibrovaného plastového potrubí průměr 160 mm x 3,2mm v objektu pavilon A, vč. potrubního příslušenství, bezhalogenové systémové kabeláže a montáže	170	m	
2.	2.1.			Potrubní trasy - jízdní oblouky z kalibrovaného plastového potrubí průměr 160 mm x 3,2mm R800mm v objektu pavilon A, vč. potrubního příslušenství, bezhalogenové systémové kabeláže a montáže	44	ks	21 90° / 23 ~ 1/2 90°
3.	3.1.			Protipožární zabezpečení prostupů potrubí včetně dokumentace	17	ks	
4.	4.1.			Protipožární zabezpečení prostupů kabelů včetně dokumentace	17	ks	
5.	5.1.			Elektronická výhybka	3	ks	
6.	6.1.			Centrála potrubní pošty vč. pohonu, vizualizace, elektrovýzbroje a potrubního příslušenství ve strojovně	1	ks	
7.	7.1.			Pracovní stůl (pracoviště s PC vizualizací)	1	ks	

Název stavby: Stavební objekt: Profesní část: Zpracovatel dílu:				Oblastní nemocnice Jičín Pavilon A D.2-01.4 Potrubní pošta Obermeyer Helika, a.s., Ing. M.Duran, tel.:603770826				Kód profese: Zkratka dílu:	
Číslo položky	Pořadové číslo položky	Označení cenové soustavy, pokud je použita	Kód položky podle cen. soustavy, pokud je použita	Popis položky [technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby]	Množství [počet měř. jednotek]	Měrná jednotka	Poznámka		
X				Ostatní příslušenství dodávky					
1.	1.1.			Přepravní pouzdro	10	ks			
2.	2.1.			Přepravní pouzdro pro biologický materiál	10	ks			
3.	3.1.			Sáčky na zkumavky BIOHAZARD s návodem k obsluze a samostatnou kapsou pro žádanku.	5000	ks			
4.	4.1.			Pouzdro pro preventivní čištění systému potrubní pošty	1	ks			
5.	5.1.			Doprava a balné materiálu včetně nakládky a vykládky, man. technika.	1	ks			
6.	6.1.			Vypracování dílenské dokumentace	1	ks			
7.	7.1.			Individuální zkoušky	1	ks			
8.	8.1.			Komplexní zkoušky	1	ks			
9.	9.1.			Provozní řád a hygienické stanovisko, včetně projednání	1	ks			
10.	10.1.			Značení komponentů	1	ks			
11.	11.1.			Zaškolení pracovníků obsluhy a údržby, návody k obsluze a údržbě, návody k dodanému SW vybavení - vše v ČJ	1	ks			
12.	12.1.			Projektová dokumentace skutečného provedení včetně barevné-nástěné izometrie (A2)	1	ks			
13.	13.1.			Validace potrubní pošty	1	ks			
14.	14.1.			Ekologická likvidace a odvoz odpadů včetně úklidu staveniště	1	ks			
X				Poznámky					
1.				Navazuje samostatná příloha PD - specifikace.					