

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Název veřejné zakázky	Dodávky lůžek s příslušenstvím 2020 - 2022
Druh řízení	výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu
Zadavatel:	Domov U Biřičky
sídlo:	K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
IČ:	00579033
DIČ:	CZ00579033
zástupce:	Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitel

1. Identifikace zadavatele

Zadavatel:	Domov U Biřičky
sídlo:	K Biřičce 1240, 500 08 Hradec Králové
IČ:	00579033
DIČ:	CZ00579033
zástupce:	Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitel

Zadavatel výkonem zadavatelských činností v rámci tohoto výběrového řízení následující osobu:

Osoba zastupující zadavatele:	Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát
sídlo:	Na Hrádku 1940, 530 02 Pardubice
IČ:	03536378
evidenční číslo ČAK:	15986
e-mail:	tomas@vialegal.cz
telefon:	+420 608 607 501

2. Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky a popis plnění:	Zajištění dodávek zdravotnických prostředků, a sice elektricky polohovatelných lůžek včetně příslušenství, tj. antidekubitní matrace (dále také jako „zdravotnický prostředek“). Dodávky budou prováděny dle potřeb zadavatele, a to včetně zajištění dopravy do místa plnění, montáže, zaškolení personálu a poskytnutí záruky za jakost. Jednotlivé dodávky zdravotnických prostředků budou realizovány na základě požadavků a potřeb zadavatele. Zadavatel bude v rámci dodávek požadovat následující zdravotnický prostředek s příslušenstvím: - Elektricky polohovatelné lůžko se čtyřdílným polohovatelným roštem, o vnějších rozměrech max. 210 x 110 cm, s maximálním provozním zatížením min. 210 kg, a to včetně příslušenství - antidekubitní matrace vhodné pro 4. stupeň dekubitů dle EPUAP, s voděodolným potahem, s nosností až do 150 kg.
Technická specifikace veřejné zakázky:	Bližší specifikace technických parametrů, užitečných vlastností a rozsahu dodávaného zdravotnického prostředku vč. příslušenství je uvedena v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace, tj. Spotřebním koši.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódů CPV ve smyslu ustanovení § 47 ZZVZ:

33192100-3	Lůžka pro použití ve zdravotnictví
33192130-2	Lůžka s motorovým pohonem
39143112-4	Matrace

„Dodávky lůžek s příslušenstvím 2020 - 2022“

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena jako předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu dle shora specifikovaného předmětu veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:	1.900.000, - Kč bez DPH
--	-------------------------

3. Použitý druh zadávacího/výběrového řízení

Tato veřejná zakázka a výběrové řízení jsou vymezeny zadavatelem ve smyslu příslušných ustanovení:

- zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“);
- Směrnice Rady Královéhradeckého kraje č. 3, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice“);

Druh veřejné zakázky dle předmětu plnění:	dodávky (ve smyslu § 14 odst. 1 ZZVZ)
Druh veřejné zakázky dle předpokládané hodnoty	veřejná zakázka malého rozsahu (ve smyslu § 27 ZZVZ) (dále jen „VZMR“)
Režim veřejné zakázky dle ZZVZ a Směrnice:	výběrové řízení na VZMR mimo režim ZZVZ (dle § 31 ZZVZ) a dále zadávané v režimu Směrnice KHK (dle čl. 9 a násl. Směrnice)
Druh výběrového řízení z hlediska Směrnice:	Zakázka 3. kategorie

4. Cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku

Cena za plnění předmětu veřejné nebyla sjednána, neboť nedošlo k uzavření příslušné smlouvy na plnění předmětu této veřejné zakázky, a to z důvodu zrušení výběrového řízení.

5. Označení dodavatele (účastníka), s nímž byla uzavřena smlouva

V rámci zadávání této veřejné zakázky nezbyli žádní účastníci výběrového řízení, neboť všichni účastníci byli z tohoto výběrového řízení vyloučeni. Z tohoto důvodu tudíž nebyla s žádným dodavatelem (účastníkem) uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky.

6. Označení poddodavatelů (účastníka), s nímž byla uzavřena smlouva

V rámci zadávání této veřejné zakázky nezbyli žádní účastníci výběrového řízení, neboť všichni účastníci byli z tohoto výběrového řízení vyloučeni. Z tohoto důvodu tudíž nebyla s žádným dodavatelem (účastníkem) uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky.

7. Označení všech účastníků výběrového řízení

Pořadové číslo	Název účastníka	IČ účastníka	sídlo účastníka
1.	L I N E T spol. s r.o.	00507814	Želevčice 5, 274 01 Slaný
2.	POLYMED medical CZ, a.s.	27529053	Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové

8. Označení všech vyloučených účastníků výběrového řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Pořadové číslo	Název účastníka	IČ účastníka	sídlo účastníka
1.	L I N E T spol. s r.o.	00507814	Želevčice 5, 274 01 Slaný
Důvod vyloučení účastníka			č. 1
Požadavek zadavatele dle Zadávací dokumentace zadávané veřejné zakázky:	Zadavatel v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace, tj. Spotřební koš , stanovil technické parametry, užité vlastnosti a rozsah dodávaných zdravotnických prostředků vč. příslušenství, jež jsou nezbytné a zadavatelem požadované pro		

„Dodávky lůžek s příslušenstvím 2020 - 2022“

tuto veřejnou zakázku. Následně v souladu s ustanovenými technickými parametry dodávaných zdravotnických prostředků vč. příslušenství v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace, tj. Spotřební koš, zadavatel na základě ustanovení čl. 7 odst. 7.4 písm. příslušné Zadávací dokumentace k tomuto výběrovému řízení požadoval po účastnících doložit vyplněný doklad s parametry jím nabízených zdravotnických prostředků (zboží), a to v rozsahu základních a zadavatelem požadovaných parametrů - minimálně v rozsahu dle **Přílohy č. 8 Zadávací dokumentace, tj. Čestné prohlášení – Technické parametry zboží.**

Dle Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace, tj. Spotřební koš, zadavatel požadovat následující parametry předmětu veřejné zakázky:

Elektricky polohovatelné lůžko:

- Lůžko nové, nikoliv použité nebo repasované;
- Čtyřdílný polohovatelný rošt v provedení z kovových lamel pro snadnou údržbu;
- Barevné provedení lůžka Světly DUB;
- Rozměr ložné plochy 200x90 cm (pro matrace 200x90 cm);
- Samostatně brzditelná kolečka min. průměru 100 mm;
- Vnější rozměry lůžka max. 210 x 110 cm;
- Elektrické nastavení výšky, elektrické nastavení zádového dílu a stehenního dílu;
- Výška zdvihu lůžka 30–80 cm +/- 5%;
- Elektricky nastavitelná poloha Trendelenburg s náklonem min. 15°;
- Elektricky nastavitelná poloha Antitrendelenburg s náklonem min. 18°;
- Provedení konstrukce čel lůžka z masivního dřeva;
- Dělené postranice v poměru 40/60;
- Provedení postranic z masivního dřeva, konstrukce ocelová, nikoliv hliníková;
- Prostor mezi postranicemi minimálně 4cm;
- Sklopný – výkyvný mechanismus postranic, nikoliv teleskopický pomocí zasunutí a nikoli pomocí odklopení;
- Možnost prodloužení lůžka o min. 20 cm;
- Maximální provozní zatížení min. 210 kg;
- Garance dodání náhradních dílů min 10 let;
- Cena včetně dopravy, montáže a zaškolení personálu.

Antidekubitní matrace

- Rozměry matrace 200x90 cm
- Vhodné pro 4. stupeň dekubitů dle EPUAP – nutno doložit ověření z nezávislé certifikační agentury (např. Berlin Cert);
- Snížení tlaku na tkáň u modelového 80 kg ležícího pacienta pod 15 mm Hg, při maximálně hmotnosti ležícího nesmí přesáhnout 20 mm Hg;
- Vhodné pro použití při terapii bolesti;
- Materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu;
- Vhodné pro pacienty až o 150 Kg;
- Třívrstvé provedení;
- Provedení z HR pěny o objemové hmotnosti 50 kg/m³;
- Vyztužení boků matrace pro stabilizaci sedu pacienta;
- Pružný PU potah (min 170g/m²);
- Voděodolný potah min 1850 mm vodního sloupce;
- Prodyšný potah;
- Potah pratelný na 95 °C.

Dle Přílohy č. 8 Zadávací dokumentace, tj. Čestného prohlášení – Technické parametry zboží, zadavatel požadovat po účastnících (dodavatelích) doplnit následující:

„Dodávky lůžek s příslušenstvím 2020 - 2022“

Technické parametry zboží – elektricky polohovatelné lůžko			
Pol. č.:	Technický parametry zboží	Hodnota technické ho parametru	Pozn. Vysvětlení k doplnění kolonky o technickém parametru (pro elektricky polohovatelné lůžko)
1.	Lůžko nové, nikoliv použité nebo repasované	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
2.	Čtyřdílný polohovatelný rošt v provedení z kovových lamel pro snadnou údržbu	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
3.	Barevné provedení lůžka Světlý DUB	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
4.	Rozměr ložné plochy 200x90 cm (pro matrace 200x90 cm)	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
5.	Průměr samostatně brzditelných koleček	... mm	Doplnit hodnotu v milimetrech , kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: min. 100 mm
6.	Vnější rozměry lůžka	...x... cm	Doplnit hodnotu v centimetrech , kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: max. 210 x 110 cm
7.	Elektrické nastavení výšky, elektrické nastavení zádového dílu a stehenního dílu	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
8.	Výška zdvihu lůžka 30–80 cm +/- 5%	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
9.	Náklon elektricky nastavitelné polohy Trendelenburg	... stupňů	Doplnit hodnotu ve stupních , kdy doplněná

„Dodávky lůžek s příslušenstvím 2020 - 2022“

			hodnota musí splňovat podmínku: <u>min. 15°</u>
10.	Náklon elektricky nastavitelné polohy Antitrendelenburg	... stupňů	Doplnit hodnotu ve <u>stupních</u> , kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: <u>min. 18°</u>
11.	Provedení konstrukce čel lůžka z masivního dřeva	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
12.	Dělené postranice v poměru 40/60	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
13.	Provedení postranic z masivního dřeva, konstrukce ocelová, nikoliv hliníková	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
14.	Prostor mezi postranicemi	... cm	Doplnit hodnotu v <u>centimetrech</u> , kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: <u>min 4 cm</u>
15.	Sklopný – výkyvný mechanismus postranic, nikoliv teleskopický pomocí zasunutí a nikoli pomocí odklopení	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
16.	Možnost prodloužení lůžka	... cm	Doplnit hodnotu v <u>centimetrech</u> , kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: <u>min 20 cm</u>
17.	Maximální provozní zatížení	... kg	Doplnit hodnotu v <u>kilogramech</u> , kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: <u>min 210 kg</u>
Technické parametry zboží – antidekubitní matrace			
Pol. č.:	Technický parametry zboží	Hodnota technické ho parametru	Pozn. Vysvětlení k doplnění kolonky o technickém parametru (pro antidekubitní matraci)
1.	Rozměry matrace 200x90 cm	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle

„Dodávky lůžek s příslušenstvím 2020 - 2022“

			toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
2.	Vhodné pro 4. stupeň dekubitů dle EPUAP – nutno doložit ověření z nezávislé certifikační agentury (např. Berlin Cert)	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
3.	Snížení tlaku na tkáň u modelového 80 kg ležícího pacienta pod 15 mm Hg, při maximálně hmotnosti ležícího nesmí přesáhnout 20 mm Hg	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
4.	Vhodné pro použití při terapii bolesti	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
5.	Materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
6.	Minimální nosnost matrace	... kg	Doplnit hodnotu v kilogramech , kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: min 150 kg
7.	Třívrstvé provedení	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
8.	Provedení z HR pěny o objemové hmotnosti 50 kg/m ³	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
9.	Vyztužení boků matrace pro stabilizaci sedu pacienta	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
10.	Pružný PU potah (min 170g/m ²)	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)

„Dodávky lůžek s příslušenstvím 2020 - 2022“

	11.	Voděodolný potah min 1850 mm vodního sloupce	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
	12.	Prodyšný potah	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
	13.	Potah pratelný na 95 °C	ANO/NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
	Dále zadavatel v rámci znění Přílohy č. 8 Zadávací dokumentace, tj. Čestného prohlášení – Technické parametry zboží, stanovil následující: Zadavatel tímto upozorňuje, že pokud účastník (dodavatel) u kteréhokoliv technického parametru shora uvedeného překročí požadovanou minimální hodnotu (tj. nabízený parametr nedosahuje minimálního stanoveného požadavku zadavatele), překročí maximální hodnotu (tj. nabízený parametr přesahuje maximální stanovený požadavek zadavatele) či uvede hodnotu „NE“ (tj. u parametrů, kde je možnost volby „ANO/NE“), bude nabídka takového účastníka (dodavatele) posouzena jako nevhodná a nesplňující zadávací podmínky a bude dále vyřazena z další účasti v tomto výběrovém řízení.			
Přehled doložených dokladů / dokumentů v nabídce účastníka k požadavku zadavatele dle Zadávací dokumentace zadávané veřejné zakázky:	Účastník ve své nabídce předložil Čestné prohlášení – Technické parametry zboží ze dne 2.10.2020 (vyhotovené Bc. Zdenkem Grimmem, osobou zastupující účastníka na základě plné moci) v následujícím rozsahu:			
	Technické parametry zboží – elektricky polohovatelné lůžko			
	Pol. č.:	Technický parametry zboží	Hodnota technické ho parametru	Pozn. Vysvětlení k doplnění kolonky o technickém parametru (pro elektricky polohovatelné lůžko)
	1.	Lůžko nové, nikoliv použité nebo repasované	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
	2.	Čtyřdílný polohovatelný rošt v provedení z kovových lamel pro snadnou údržbu	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
	3.	Barevné provedení lůžka Světlý DUB	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)

„Dodávky lůžek s příslušenstvím 2020 - 2022“

	4.	Rozměr ložné plochy 200x90 cm (pro matrace 200x90 cm)	NE 200X87cm	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
	5.	Průměr samostatně brzditelných koleček	100 mm	Doplnit hodnotu v milimetrech , kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: min. 100 mm
	6.	Vnější rozměry lůžka	208x106c m	Doplnit hodnotu v centimetrech , kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: max. 210 x 110 cm
	7.	Elektrické nastavení výšky, elektrické nastavení zádového dílu a stehenního dílu	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
	8.	Výška zdvihu lůžka 30–80 cm +/- 5%	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
	9.	Náklon elektricky nastavitelné polohy Trendelenburg	15 stupňů	Doplnit hodnotu ve stupních , kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: min. 15°
	10.	Náklon elektricky nastavitelné polohy Antitrendelenburg	18 stupňů	Doplnit hodnotu ve stupních , kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: min. 18°
	11.	Provedení konstrukce čel lůžka z masivního dřeva	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
	12.	Dělené postranice v poměru 40/60	NE 50/50	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
	13.	Provedení postranic z masivního dřeva, konstrukce ocelová, nikoliv hliníková	NE Masivní, dřevo, hli ník	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
	14.	Prostor mezi postranicemi	4 cm	Doplnit hodnotu v centimetrech , kdy

„Dodávky lůžek s příslušenstvím 2020 - 2022“

			doplňená hodnota musí splňovat podmínku: <u>min 4 cm</u>
15.	Sklopný – výkyvný mechanismus postranic, nikoliv teleskopický pomocí zasunutí a nikoli pomocí odklopení	NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
16.	Možnost prodloužení lůžka	20 cm	Doplnit hodnotu v centimetrech, kdy doplňená hodnota musí splňovat podmínku: <u>min 20 cm</u>
17.	Maximální provozní zatížení	225 kg	Doplnit hodnotu v kilogramech, kdy doplňená hodnota musí splňovat podmínku: <u>min 210 kg</u>
Technické parametry zboží – antidekubitní matrace			
Pol. č.:	Technický parametry zboží	Hodnota technické ho parametru	Pozn. Vysvětlení k doplnění kolonky o technickém parametru (pro antidekubitní matraci)
1.	Rozměry matrace 200x90 cm	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
2.	Vhodné pro 4. stupeň dekubitů dle EPUAP – nutno doložit ověření z nezávislé certifikační agentury (např. Berlin Cert)	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
3.	Snížení tlaku na tkáň u modelového 80 kg ležícího pacienta pod 15 mm Hg, při maximálně hmotnosti ležícího nesmí přesáhnout 20 mm Hg	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
4.	Vhodné pro použití při terapii bolesti	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
5.	Materiál se zvýšenou paropropustností pro regulaci mikroklimatu	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)

„Dodávky lůžek s příslušenstvím 2020 - 2022“

	6.	Minimální nosnost matrace	200 kg	Doplnit hodnotu v kilogramech , kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: min 150 kg
	7.	Třívrstvé provedení	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
	8.	Provedení z HR pěny o objemové hmotnosti 50 kg/m ³	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
	9.	Vyztužení boků matrace pro stabilizaci sedu pacienta	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
	10.	Pružný PU potah (min 170g/m ²)	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
	11.	Voděodolný potah min 1850 mm vodního sloupce	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
	12.	Prodyšný potah	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
	13.	Potah pratelný na 95 °C	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
Zadavatelem zjištěné nesplnění zadávacích podmínek v nabídce účastníka k požadavku zadavatele dle Zadávací dokumentace zadávané veřejné zakázky:		Zadavatel při posuzování a prověřování nabídky shora uvedeného účastníka v rámci dokladů, informací a dokumentů, které tento účastník doložil k prokázání splnění podmínek účasti v tomto výběrovém řízení, zjistil následující nedostatky při prokazování splnění Technických parametrů zboží (dle Přílohy č. 3 Zadávací dokumentace, tj. Spotřební koš, v návaznosti na ustanovení čl. 7 odst. 7.4 Zadávací dokumentace, resp. Přílohu č. 8 Zadávací dokumentace, tj. Čestné prohlášení – Technické parametry zboží): Účastník v Čestném prohlášení – Technické parametry ze dne 2.10.2020 (vyhotoveném Bc. Zdeňkem Grimmem, osobou zastupující účastníka na základě plné moci) zboží uvedl pro oblast elektricky polohovatelných lůžek		

„Dodávky lůžek s příslušenstvím 2020 - 2022“

u položek č. 4, 12, 13 a 15 k hodnotám technického parametru odpověď NE, a to následovně:

Technické parametry zboží – elektricky polohovatelné lůžko			
Pol. č.:	Technický parametry zboží	Hodnota technického parametru	Pozn. Vysvětlení k doplnění kolonky o technickém parametru (pro elektricky polohovatelné lůžko)
4.	Rozměr ložné plochy 200x90 cm (pro matrace 200x90 cm)	NE 200X87cm	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
12.	Dělené postranice v poměru 40/60	NE 50/50	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
13.	Provedení postranic z masivního dřeva, konstrukce ocelová, nikoliv hliníková	NE Masivní, dřevo, hliník	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
15.	Sklopný – výkyvný mechanismus postranic, nikoliv teleskopický pomocí zasunutí a nikoli pomocí odklopení	NE	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)

Zadavatel konstatoval, že tímto účastník nesplnil minimální požadavky zadavatele na předmět plnění zadávané veřejné zakázky definované v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace, tj. Spotřební koš, resp. dále blíže rozvedené v rámci požadavků zadavatele v čl. 7 odst. 7.4 Zadávací dokumentace, resp. Příloze č. 8 Zadávací dokumentace, tj. Čestné prohlášení – Technické parametry zboží.

Zadavatel výslovně v rámci znění Přílohy č. 8 Zadávací dokumentace, tj. Čestném prohlášení – Technické parametry zboží, stanovil, že pokud účastník (dodavatel) u kteréhokoliv technického parametru shora uvedeného překročí požadovanou minimální hodnotu (tj. nabízený parametr nedosahuje minimálního stanoveného požadavku zadavatele), překročí maximální hodnotu (tj. nabízený parametr přesahuje maximální stanovený požadavek zadavatele) či uvede hodnotu „NE“ (tj. u parametru, kde je možnost volby „ANO/NE“), bude nabídka takového účastníka (dodavatele) posouzena jako nevhodná a nesplňující zadávací podmínky a bude dále vyřazena z další účasti v tomto výběrovém řízení.

Zadavatel k tomuto závěrem shrnuje, že účastník ve své nabídce neprokázal splnění zadavatelem požadovaných technických parametrů zboží, jak bylo stanoveno v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace, tj. Spotřební koš, a dále v ustanovení čl. 7 odst. 7.4 Zadávací dokumentace, resp. Příloze č. 8 Zadávací dokumentace, tj. Čestné prohlášení – Technické parametry zboží.

Pořadové číslo	Název účastníka	IČ účastníka	sídlo účastníka
2.	POLYMED medical CZ, a.s.	27529053	Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové
Důvod vyloučení účastníka			č. 1
Požadavek zadavatele dle Zadávací dokumentace zadávané veřejné zakázky:	Zadavatel v rámci čl. 5 odst. 5.4 písm. a) příslušné Zadávací dokumentace k tomuto výběrovému řízení požadoval po účastnících prokázání splnění TECHNICKÉ KVALIFIKACE, a to formou předložení REFERENČNÍHO LISTU (analogicky ve smyslu ustanovení § 79 ZZVZ), a to následovně: - <u>Referenční list</u>, tj. seznam významných dodávek poskytnutých dodavatelem <u>za posledních 3 roky před zahájením tohoto výběrového řízení.</u> <i>Pro splnění této technické kvalifikace je vyžadováno, aby dodavatel předložil Referenční list obsahující minimálně 3 významné dodávky, kdy každá z významných dodávek (referenčních zakázek) musí splňovat následující požadavky zadavatele:</i> - <u>poskytování dodávek elektricky polohovatelných lůžek vč. příslušenství (např. matrací);</u> <i>a zároveň</i> - <u>dodávky pro poskytovatele pobytových sociálních služeb nebo poskytovatele zdravotních služeb lůžkového typu;</u> <i>a zároveň</i> - <u>hodnota každé poskytované dodávky min. 500.000,- Kč bez DPH.</u> <i>Referenční list, tj. seznam významných služeb, musí u každé uvedené reference obsahovat nejméně následující údaje:</i> - Objednatel referenční zakázky; - Předmět/ popis referenční zakázky; - Finanční hodnota plnění referenční zakázky; - Termín (doba) plnění referenční zakázky; - Kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci referenční zakázky ověřit. <i>Zadavatel dále v rámci čl. 5 odst. 5.4 písm. a) příslušné Zadávací dokumentace požadoval po účastnících, jako způsob prokázání požadované technické kvalifikace předložení následujícího:</i> <u>Čestné prohlášení, z něhož vyplývá prokázání splnění zadavatelem požadované technické kvalifikace dle písm. a) tohoto ustanovení Zadávací dokumentace.</u> <i>Účastník (dodavatel) je oprávněn za tímto účelem použít čestné prohlášení v souladu se vzorem uvedeným v „Příloze č. 7 - Čestné prohlášení – Referenční list“. Referenční list, tj. seznam významných dodávek, musí u každé uvedené reference obsahovat nejméně zadavatelem požadované údaje.</i>		
Přehled doložených dokladů/dokumentů v nabídce účastníka:	Účastník ve své nabídce předložil k prokázání splnění technické kvalifikace (dle čl. 5 odst. 5.4 písm. a) Zadávací dokumentace) následující doklady: - <u>Čestné prohlášení – Referenční list ze dne 5.10.2020, podepsané Tomášem Jouklem, prokuristou, obsahující výčet následujících REFERENČNÍCH ZAKÁZEK:</u> - <u>1. Referenční zakázka:</u> objednatel: <i>Vysočinské nemocnice s.r.o.; předmět: „Pečovatelská lůžka LEO s příslušenství a matrace – 12x“; období: 07/2018-12/2018; hodnota: 611 101,- Kč</i> - <u>2. Referenční zakázka:</u>		

„Dodávky lůžek s příslušenstvím 2020 - 2022“

	objednatel: Domov pro seniory Jihlava – Lesnov, příspěvková organizace; předmět: „Pečovatelské lůžka LEO s příslušenství a matrace – 12x“; období: 08/2018; hodnota: 608 047,00 Kč - 3. Referenční zakázka: objednatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové; předmět: „Matrace pasivní a aktivní – 103 ks“; období: 09/-2019–09/2020; hodnota: 1 681 863,70 Kč
Zjištěná nejasnost, nesrovnalost či neúplnost v nabídce účastníka:	Zadavatel při posuzování a prověřování nabídky shora uvedeného účastníka v rámci dokladů, informací a dokumentů, které tento účastník doložil k prokázání splnění podmínek účasti v tomto výběrovém řízení, zjistil následující nedostatky při prokazování splnění TECHNICKÉ KVALIFIKACE (dle čl. 5 odst. 5.4 písm. a) Zadávací dokumentace) účastníkem: Účastníkem doložená REFERENČNÍ ZAKÁZKA č. 3 specifikovaná účastníkem v Čestném prohlášení – referenčním listu ze dne 5.10.2020, <u>nesplňuje jednu ze základních podmínek, kterou zadavatel stanovil v rámci čl. 5 odst. 5.4 písm. a) příslušné Zadávací dokumentace k dokládáním významným dodávkám, a sice že dodavatel v rámci dokládanych referenčních zakázek poskytl dodávku elektricky polohovatelných lůžek vč. příslušenství (např. matrací).</u> Z předložených dokladů, resp. poskytnutých informací, specifikovaných v Čestném prohlášení – referenčním listu ze dne 5.10.2020, plyne, že účastník v rámci REFERENČNÍ ZAKÁZKY č. 3 poskytoval významnou dodávku pouze v rozsahu příslušenství, tj. dodávek matrací, a nikoliv dodávku elektricky polohovatelných lůžek vč. matrací, jak bylo zadavatelem požadováno dle čl. 5 odst. 5.4 písm. a) Zadávací dokumentace. Účastník ani jiným způsobem nedoložil a neprokázal, že by tato zadavatelem stanovená obligatorní podmínka prokázání splnění technické kvalifikace byla splněna, a to právě u shora uvedené REFERENČNÍ ZAKÁZKY č. 3. <u>Zadavatel k tomuto závěrem shrnuje, že účastník ve své nabídce neprokázal splnění podmínek technické kvalifikace ve smyslu požadavků Zadavatele dle ustanovení čl. 5 odst. 5.4 písm. a) Zadávací dokumentace.</u>

9. Odůvodnění výběru dodavatele (účastníka)

9.1. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky, je ekonomická výhodnost nabídky stanovená na základě následujících hodnotících kritérií:

	Dílčí hodnotící kritéria	Váha kritéria
1.	Nabídková cena za jedno elektricky polohovatelné lůžko vč. antidekubitní matrace (v Kč bez DPH)	80%
2.	Délka poskytované záruční doby na elektricky polohovatelné lůžko (v měsících)	10%
3.	Délka poskytované záruční doby na antidekubitní matraci (v měsících)	10%

Způsob hodnocení nabídek:

1.	Hodnotící kritérium
	Nabídková cena za jedno elektricky polohovatelné lůžko vč. antidekubitní matrace
	Způsob hodnocení hodnotícího kritéria

	Pro hodnocení tohoto hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise hodnotu „Nabídkové ceny za jedno elektricky polohovatelné lůžko vč. antidekubitní matrace (v Kč bez DPH)“ uvedenou na Krycím listu dle Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace. Dodavatel (účastník) je povinen hodnotu hodnotícího kritéria „Nabídková cena za jedno elektricky polohovatelné lůžko vč. antidekubitní matrace (v Kč bez DPH)“ nabídnout jako celkovou hodnotu zahrnující kompletní plnění dodávky jednoho kusu elektricky polohovatelného lůžka vč. antidekubitní matrace. Pro hodnocení tohoto hodnotícího kritéria „Nabídková cena za jedno elektricky polohovatelné lůžko vč. antidekubitní matrace (v Kč bez DPH)“ použije zadavatel či příslušná hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvýhodnější nabídka je ta s nejnižší hodnotou: $\text{Počet bodů} = \frac{\text{nejvýhodnější nabídka}}{\text{hodnocená nabídka}} \times 100$ Nejnižší nabídnutá hodnota nabídkové ceny tohoto hodnotícího kritéria „Nabídková cena za jedno elektricky polohovatelné lůžko vč. antidekubitní matrace (v Kč bez DPH)“ hodnocená v rámci předložených nabídek dodavatelů (účastníků) tak získává 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu.
2.	Hodnotící kritérium Délka poskytované záruční doby na elektricky polohovatelné lůžko (v měsících) Způsob hodnocení hodnotícího kritéria Pro hodnocení tohoto hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise hodnotu „Délka poskytované záruční doby na elektricky polohovatelné lůžko (v měsících)“ uvedenou na Krycím listu dle Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace. Dodavatel (účastník) je povinen hodnotu hodnotícího kritéria „Délka poskytované záruční doby na elektricky polohovatelné lůžko (v měsících)“, nabídnout jako počet měsíců, po dobu kterých bude poskytovat záruku za jakost za dodávané elektricky polohovatelné lůžko, a to v rozsahu, v jakém je upravena ve Smlouvě. <u>Zadavatel dále doplňuje, že pro elektricky polohovatelné lůžko požaduje délku záruční doby v trvání minimálně: 24 měsíců.</u> Pro hodnocení tohoto hodnotícího kritéria „Délka poskytované záruční doby na elektricky polohovatelné lůžko (v měsících)“ použije zadavatel či příslušná hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy nejvýhodnější nabídka je ta s nejvyšší hodnotou: $\text{Počet bodů} = \frac{\text{hodnocená nabídka}}{\text{nejvýhodnější nabídka}} \times 100$ Nevyšší nabídnutá délka záruční doby tohoto hodnotícího kritéria „Délka poskytované záruční doby na elektricky polohovatelné lůžko (v měsících)“, hodnocená v rámci předložených nabídek dodavatelů (účastníků) tak získává 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu.
3.	Hodnotící kritérium Délka poskytované záruční doby na antidekubitní matraci (v měsících) Způsob hodnocení hodnotícího kritéria Pro hodnocení tohoto hodnotícího kritéria použije zadavatel či příslušná hodnotící komise hodnotu „Délka poskytované záruční doby na antidekubitní matraci (v měsících)“ uvedenou na Krycím listu dle Přílohy č. 1 Zadávací dokumentace. Dodavatel (účastník) je povinen hodnotu hodnotícího kritéria „Délka poskytované záruční doby na antidekubitní matraci (v měsících)“, nabídnout jako počet měsíců, po dobu kterých bude poskytovat záruku za jakost za dodávanou antidekubitní matraci, a to v rozsahu, v jakém je upravena ve Smlouvě.

Zadavatel dále doplňuje, že pro antidekubitní matraci požaduje délku záruční doby v trvání minimálně: 24 měsíců.

Pro hodnocení tohoto hodnotícího kritéria „Délka poskytované záruční doby na antidekubitní matraci (v měsících)“ použije zadavatel či příslušná hodnotící komise bodovací stupnici od 0 do 100 bodů, kdy **nejvýhodnější nabídka je ta s nejvyšší hodnotou:**

$$\text{Počet bodů} = \frac{\text{hodnocená nabídka}}{\text{nejvýhodnější nabídka}} \times 100$$

Nevyšší nabídnutá délka záruční doby tohoto hodnotícího kritéria „Délka poskytované záruční doby na antidekubitní matraci (v měsících)“, hodnocená v rámci předložených nabídek dodavatelů (účastníků) tak získává 100 bodů. Další nabídky budou hodnoceny snížením počtu bodů v souladu s výše uvedeným způsobem výpočtu.

Celkové hodnocení nabídek:

Celkové hodnocení dle hodnotících kritérií

V rámci celkového hodnocení nabídek budou **bodová hodnocení jednotlivých dílčích hodnotících kritérií**, specifikovaných v odst. 6.3 článku 6 Zadávací dokumentace, **vynásobena vahou daného dílčího kritéria**. **Celkové hodnocení je poté součtem bodových hodnocení dílčích hodnotících kritérií v souladu s tímto článkem Zadávací dokumentace.** Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů v součtu všech hodnocených dílčích hodnotících kritérií.

Zadavatel požaduje, aby účastník (dodavatel) řádně a pravdivě stanovil veškeré hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií, přičemž žádnému z dílčích hodnotících kritérií nepřidělí hodnotu nula.

V případě rovnosti celkových bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu s nejvyšším stupněm významu (vahou), tedy „Nabídková cena za jedno elektricky polohovatelné lůžko vč. antidekubitní matrace (v Kč bez DPH)“.

Nejvýhodnější nabídka

Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů v rámci součtu bodového hodnocení všech dílčích hodnotících kritérií v souladu s článkem 6 Zadávací dokumentace.

9.2. Hodnocení účastníci a hodnocené údaje z nabídek dodavatelů účastníků

Zadavatel nepřistoupil k hodnocení nabídek, dle kterého by provedl výběr nejvýhodnější nabídky. V rámci zadávání této veřejné zakázky byli vyloučeni všichni účastníci tohoto výběrového řízení. Z tohoto důvodu tudíž nezbyla žádná nabídka k dalšímu hodnocení a žádná nabídka tedy ani nemohla být hodnocena z hlediska stanovených hodnotících kritérií dle Zadávací dokumentace.

9.3. Hodnocení nabídek účastníků a výsledek hodnocení

Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek a výběr nejvýhodnější nabídky. V rámci zadávání této veřejné zakázky byli vyloučeni všichni účastníci tohoto výběrového řízení. Z tohoto důvodu tudíž nezbyla žádná nabídka k dalšímu hodnocení a žádná nabídka tedy ani nemohla být hodnocena z hlediska stanovených hodnotících kritérií dle Zadávací dokumentace.

10. Odůvodnění zrušení výběrového řízení

Zadavatel rozhodl o zrušení výše uvedeného výběrového řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 ZZVZ, z toho důvodu, **že po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník výběrového řízení.**

V rámci zadávané veřejné zakázky byly z další účasti v tomto výběrovém řízení vyloučeni všichni účastníci, kteří podali nabídku do shora uvedeného výběrového řízení. Zároveň všem těmto vyloučeným účastníkům z výběrového řízení již zanikla účast ve výběrovém řízení analogicky ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 ZZVZ.

Analogicky dle ustanovení § 127 odst. 1 ZZVZ platí, že v případě, kdy po uplynutí pro podání nabídky není žádný účastník výběrového řízení, má zadavatel povinnost výběrové řízení zrušit, přičemž není rozhodné,

zda k této skutečnosti dojde z důvodu nepodání nabídek nebo z důvodu, že všichni účastníci výběrového řízení byli z účasti ve výběrovém řízení vyloučeni.

V důsledku shora popsané skutečnosti tedy zadavatel rozhodl o zrušení výběrového řízení, a to analogicky ve smyslu § 127 odst. 1 ZZVZ, dle kterého je zadavatel povinen obligatorně zrušit toto výběrové řízení, neboť v něm nelze dále pokračovat.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním, řízení se soutěžním dialogem, jednacího řízení bez uveřejnění či zjednodušeného režimu

Zadavatel v rámci tohoto výběrového řízení nepoužil pro zadání této veřejné zakázky jednací řízení s uveřejněním, řízení se soutěžním dialogem, jednací řízení bez uveřejnění či zjednodušený režim.

12. Odůvodnění použití jiných než pouze elektronických komunikačních prostředků při podání nabídky

Zadavatel v rámci tohoto výběrového řízení zadávací řízení umožnil podání nabídek pouze elektronickými komunikačními prostředky, a to analogicky v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona. Každý dodavatel jako účastník výběrového řízení byl povinen podat nabídku výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_131.html.

13. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů a případné přijetí opatření

Zadavatel v rámci tohoto výběrového řízení nezjistil žádný střet zájmů u dotčených osob, tedy nebylo třeba přijmout ani žádná opatření z hlediska střetu zájmů.

14. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části

V případě tohoto výběrového řízení se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu (nikoliv nadlimitní veřejnou zakázku), tedy povinnost tohoto odůvodnění se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje.

Tato veřejná zakázka nebyla rozdělena na části, neboť předmět této veřejné zakázky tvoří jeden funkční celek s věcnou, místní a časovou souvislostí a předmět veřejné zakázky tudíž nebylo možné dělit na části z pohledu hospodárnosti, efektivnosti ani účelnosti. Zadavatel předmět této veřejné zakázky zadával jako jediný celek.

15. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v rámci ekonomické kvalifikace přesahujícího dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky

V případě tohoto výběrového řízení se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu (nikoliv nadlimitní veřejnou zakázku), tedy povinnost tohoto odůvodnění se na tuto veřejnou zakázku nevztahuje.

Zadavatel v rámci tohoto výběrového řízení zadávací řízení nepostupoval ve smyslu ustanovení § 78 odst. 3 ZZVZ, neboť nepožadoval minimální výši obratu přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

16. Závěrečné ustanovení

Níže podepsaná osoba oprávněná zastupovat zadavatele prohlašuje, že údaje uvedené v této písemné zprávě zadavatele jsou pravdivé, což stvrzuje svým podpisem.

V Hradci Králové, dne 19.10.2020

Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitel
Domov U Biřičky
i.s. Mgr. Zdeněk Tomáš, advokát