

OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA

dle zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ)

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „Dodávka respirátorů třídy FFP2 bez výdechového NR D“

Ev.č. VZ na profilu zadavatele: DBID: 7093

Systémové číslo VZ: P20V00000695

Zadavatel

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Sídlo: Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové

IČ: 48145122

Zastoupený: MUDr. Liborem Senetou, ředitelem

(dále jen „Zadavatel“)

Zadavatel tímto dle 122 odst. 7 zák. č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) vylučuje účastníka zadávacího řízení s názvem „**Dodávka respirátorů typu FFP2 bez výdechového ventilku NR D**“, společnost **Cool agency s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3, IČ: 04747291.**

Odůvodnění:

Z nabídky účastníka nevyplývalo, zda nabízený respirátor FFP2 NR D obsahuje tzv. „dolomite test“ a toto označení chybělo i na připojené fotodokumentaci. Zadavatel tak dne 23.10.2020 obdobně dle § 46 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) vyzval účastníka k předložení platného certifikátu prokazujícího zkoušku „dolomite test“ a k předložení fotodokumentace nebo vzorku nabízeného respirátoru ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí výzvy.

Dne 23.10.2020 účastník oznámil, že zkouškou na dolomite test nedisponuje. **Účastník tak nesplnil technickou kvalifikaci dle zadávací dokumentace.**

V Hradci Králové dne 5.11.2020



MUDr. Libor Seneta
ředitel

**Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje**
Hradecká 1690/2A
500 12 Hradec Králové
IČO: 48145122
-6-