


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ PE POTRUBÍ V RÝŽE



De	ŠÍŘKA DNA RÝHY DLE ČSN EN 1610			
	HLOUBKA <1,00	HLOUBKA =>1,00<=1.75	HLOUBKA >1,75<=4,00	HLOUBKA >4,00
32x3	0,45	0,80	0,90	1,00
40x3,7	0,45	0,80	0,90	1,00
50x4,6	0,45	0,80	0,90	1,00
63x5,8	0,50	0,80	0,90	1,00
90x8,2	0,50	0,80	0,90	1,00
110x10,0	0,55	0,80	0,90	1,00
160x14,6	0,60	0,80	0,90	1,00
225x20,5	0,65	0,80	0,90	1,00
315x28,6	0,85	0,85	0,90	1,00
400x36,3	1,10	1,10	1,10	1,10

POZNÁMKA:  
\*) BUDE POUŽITA POUZE PŘI VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY V RÝŽE.  
PO UKONČENÍ STAVBY BUDE VŽDY PO 50 M ZASLEPENA.

Akce: <b>II/303 Velké Poříčí – Hronov</b> ČÁST MĚSTO HRONOV ETAPA I	Formát: 2 A4	Datum: 06/2020
	Měřítko: –	Stupeň: <b>PDPS</b>
Příloha: <b>SO 72 – Úpravy vodovodních přípojek</b> <b>Vzorový řez uložení potrubí</b>	Číslo přílohy: <b>D.4.2.3</b>	