




PŪDORYS
M 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ B-B
M 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ B-B
M 1:50



VYTYČOVACÍ BODY

BOD	X [m]	Y [m]
01	1 043 366,07	594 620,40
02	1 043 366,04	594 620,80
03	1 043 365,88	594 623,60
04	1 043 365,56	594 628,99
05	1 043 365,54	594 629,39
06	1 043 367,88	594 623,71
07	1 043 363,88	594 623,48
08	1 043 368,27	594 620,42
09	1 043 367,74	594 629,44
10	1 043 363,35	594 629,18

BOD	X [m]	Y [m]
11	1 043 363,88	594 620,16
12	1 043 368,63	594 620,40
13	1 043 368,65	594 620,80
14	1 043 367,97	594 629,03
15	1 043 367,98	594 629,43
16	1 043 363,04	594 629,74
17	1 043 363,09	594 628,74
18	1 043 363,50	594 620,50
19	1 043 363,57	594 620,11

SPECIFIKACE BETONU

DLE ČSN EN 206+A1 A ČSN P 73 2404

KONSTRUKCE	OZNAČENÍ TYPOVÉHO BETONU
NOSNÁ KONSTRUKCE	C30/37-XF3, XD1

POZNÁMKY

SOUŘADNICOVÝ SYSTEEM: S-JTSK

ROZMĚROVÉ TOLERANCE DLE ČSN EN 13670 A TKP KAPITOLA 18

ZKOSENÍ HRAN 15/15mm POKUD NENÍ UVEDENO JINAK

POVRCH PRACOVNÍCH SPAR SE ZBAVÍ CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNÍ SE

OŠETŘOVÁNÍ SE PROVEDE DLE ČSN EN 13670 A TP 231

POVRCH TRVALE ZAKRYTÝ ZEMINOU SE OPATŘÍ IZOLAČNÍM NÁTĚREM A OCHRANOU Z GEOTEXTÍLIE CCA 150mm






POD UPRAVENÝ TERÉN



SO 201 – MOST ev. č. 3111-1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

REVIZE:	PŘEDMĚT ZMĚNY:	VYPRACOVAL:	DATUM:
1			
2			
3			

<div>OBJEDNATEL:</div> <div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div></div> <div>Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové</div>	<div>NÁZEV AKCE:</div> <div>Most ev. č. 3111-1 a propustek Orlické Záhoří</div> <div>ČÁST / STAVEBNÍ OBJEKT:</div> <div>SO 201 - MOST ev. č. 3111-1</div> <div>PŘÍLOHA:</div> <div>VÝKRES TVARU NOSNÉ KONSTRUKCE</div>						
<div>ZHOTOVITEL:</div> <div><div>M - PROJEKCE</div></div> <div>M - PROJEKCE s.r.o. Resslova 956 500 02 Hradec Králové www.m-projekce.cz</div>	<div>ZODP. PROJEKTANT:</div> <div>Ing. P. MÜLLEROVÁ</div>				<div>PARÉ:</div>		
	<div>VYPRACOVAL:</div> <div>T. ČIHULEK</div>						
	<div>KONTROLA:</div> <div>Ing. J. EHRENBERGER</div>						
	<div>MĚŘITKO:</div> <div>1:50</div>	<div>Č. ZAKÁZKY:</div> <div>19-064-03</div>	<div>STUPEŇ:</div> <div>PDPS</div>	<div>DATUM:</div> <div>09/2020</div>	<div>ČÁST:</div> <div>D.1.3</div>	<div>PŘÍLOHA:</div> <div>3</div>	