

INT.3 - Kusovník interiérového vybavení



Nemocnice
Rychnov nad Kněžnou

Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) - PD,
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

TENTO VÝKRES JE CHRÁNĚN AUTORSKÝMI PRÁVY.



S



Rychnov nad Kněžnou (744107)
±0,000 = 333,0 m.n.m.

PROJEKT / PROJECT:

Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) - PD, Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Rychnov nad Kněžnou (744107)
PAR. Č. 2610/6

INVESTOR / CLIENT:

Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 89 546

UŽIVATEL / USER:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446, 547 01 Náchod

GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY / EXECUTIVE ARCHITECT:



Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03; T: 773 550 371; E: info@jika-cz.cz; W: www.jika-cz.cz

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION:

PARÉ / SET:

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER:

ING. JIŘÍ SLÁNSKÝ

ZPRACOVAL / DRAWN BY:

MGR. OLEKSANDR HORBACH

KONTROLOVAL / CHECKED BY:

PETR BEČIČKA

FÁZE / PHASE:

DPS - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OBJEKT/BUILDING:

Pavilon DIGP

MĚŘÍTKO / SCALE:

ČÍSLO PROJEKTU / PROJECT NUMBER

J201910023

NÁZEV VÝKRESU / TITLE:

Kusovník interiérového vybavení

ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING No.:

INT.3








DATUM / DATE:






03/2020






REVIZE:





DPS

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Kusovník prvního interiérového vybavení									
Projevitel díl (provozní soubor)	Typ nábytku - vlny	Kód výrobku (kompletu)	Název	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry	Množství celkem	Umístění (č. místnosti - název místnosti)	Ilustrační schéma položky (bez měřítka)
Ozn. ve výkrese									
PRVNÍ VYBAVENÍ									
INT	PV	PV01	Věšák nástěnný - 5 háčků	Věšák nástěnný (5 háčků)	broušená nerezová ocel	220 x 41 x 18 mm	3	502 - Porodní box 2 501 - Porodní box 3 510 - Hygienické zázemí	
INT	PV	PV02	Zrcadlo	Nástěnné závěsné zrcadlo, rozměry 600x600mm (doplněné nástěnným LED světlem umístěným nad zrcadlem), LTD, jednoduché, na zadní straně úchyt na zavěšení.	sklo s hliníkovým rámem	600 x 600mm	1	504 Sklad SZM	
INT	PV	PV03	Nádoba na směsný odpad, nášlapná, nerez	Odpadkový koš nášlapný, kulatý o objemu 25 l z broušené nerezové oceli s plastovou černou vložkou.	broušená nerezová ocel	objem 25l	6	503 - Sestřina - příprava 505 - Úklidová místnost 507b - Filtr 506a - mycí nástrojů 510 - Hygienické zázemí 504 - Sklad SZM	
ELEKTRO									
INT	EL	EL01	TV	- rozlišení 3840 x 2160 (4K UHD) - Frekvence (Hz): 50 - Index kvality obrazu: 2 400 - včetně kabeláže, instalačních a montážních prvků		úhlopříčka 43"	2	502 - Porodní box 2 501 - Porodní box 3	
INT	EL	EL02	Chladnička	- energetická třída: min. A++ - klimatická třída N-T - spotřeba energie (rok) 242 kWh/rok - celkový objem: min. 350 l - hlučnost : max. 39 dB - počet kompresorů 1 - počet termostatů 1 - zadní kolečka/válečky - možnost změny otevírání dveří - přívodní kabel min. 200 cm	barva panelu nerez	- celková šířka - 59,5 cm - celková hloubka - 66 cm - celková výška - 187,5 cm	1	504 Sklad SZM	
INT	EL	EL03	Chladnička na léky	- uzamykatelné dveře - výškové nastavitelné zásuvky - odpařování tavné vody - led displej - monitorovatelná	dle výrobce	- celková šířka - 59,5 cm - celková hloubka - 66 cm - celková výška - 187,5 cm	1	504 Sklad SZM	
SKŘÍŇOVÝ A REGÁLOVÝ NÁBYTEK									
INT	VN	VN.01	Pojízdná skříňka	- zásuvkový mobilní kontejner na kolečkách uzamykatelný - kontejner z dtd laminované dřevotřísky tl. 18 mm s hranou ABS 2 mm a pevnými zády v odstínu korpusu - součástí budou čtyři zásuvky na kovových posuvech samodovíratelných, nosnost min. 25 kg, částečný výsuv - úchytky - narážecí profil skrytý, šířka 45 mm - kolečka kovová s brzdou	korpus - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 25 mm - oboustranně laminovaná dekor bříza fjord přírodní, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru záda - v odstínu korpusu úchytky - skrytý narážecí hliníkový profil lakovaný, šířka 45 mm	- celková šířka - 53 cm - celková hloubka - 56 cm - celková výška - 60 cm	2	501 - Porodní box 3 502 - Porodní box 2	

Kusovník prvního interiérového vybavení									
Projevi díl (provozní soubor)	Typ nábytku - vlny	Kód výrobku (kompletu)	Název	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry	Množství celkem	Umístění (č. místnosti - název místnosti)	Ilustrační schéma položky (bez měřítka)
INT	VN	VN.02	Uzamykatelná skříň	Uzamykatelná skříň s nastavitelnými políčkami. Včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků.	<p>korpus + police - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru</p> <p>dvířka - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru</p> <p>záda - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 10 mm v odstínu korpusu</p> <p>úchytky - skrytý narážecí hliníkový profil lakovaný, šířka 45 mm</p>	<p>- celková šířka - 80 cm</p> <p>- celková hloubka - 60 cm</p> <p>- celková výška - 235 cm</p>	2	503 - Sesterna - příprava	
INT	VN	VN.03	Uzamykatelná skříň	m	<p>korpus + police - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru</p> <p>dvířka - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru</p> <p>záda - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 10 mm v odstínu korpusu</p> <p>úchytky - skrytý narážecí hliníkový profil lakovaný, šířka 45 mm</p>	<p>- celková šířka - 75 cm</p> <p>- celková hloubka - 60 cm</p> <p>- celková výška - 235 cm</p>	1	503 - Sesterna - příprava	
INT	VN	VN.05	Úložná skříň	Úložná skříň s nastavitelnými políčkami. Včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků.	<p>korpus + police - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru</p> <p>dvířka - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru</p> <p>záda - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 10 mm v odstínu korpusu</p> <p>úchytky - skrytý narážecí hliníkový profil lakovaný, šířka 45 mm</p>	<p>- celková délka - 150 cm</p> <p>- celková hloubka - 50 cm</p> <p>- celková výška - 230 cm</p>	1	08 - Čistý sklad SZM	
INT	VN	VN.06	Úložná skříň	Úložná skříň s nastavitelnými políčkami. Včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků.	<p>korpus + police - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru</p> <p>dvířka - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru</p> <p>záda - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 10 mm v odstínu korpusu</p> <p>úchytky - skrytý narážecí hliníkový profil lakovaný, šířka 45 mm</p>	<p>- celková délka - 100 cm</p> <p>- celková hloubka - 60 cm</p> <p>- celková výška - 230 cm</p>	2	08 - Čistý sklad SZM	
INT	VN	VN.07	Šatní skříň	Šatní skříň s nastavitelnými políčkami. Včetně veškerých kotvicích, spojovacích prvků, a šatní závěsné tyče.	<p>korpus + police - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru</p> <p>dvířka - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru</p> <p>záda - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 10 mm v odstínu korpusu</p> <p>úchytky - skrytý narážecí hliníkový profil lakovaný, šířka 45 mm</p>	<p>- celková délka - 100 cm</p> <p>- celková hloubka - 40 cm</p> <p>- celková výška - 230 cm</p>	1	509 - Převlékací box	

Kusovník prvního interiérového vybavení									
Projevi díl (provozní soubor)	Typ nábytku - vlny	Kód výrobku (kompletu)	Název	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry	Množství celkem	Umístění (č. místnosti - název místnosti)	Ilustrační schéma položky (bez měřítka)
INT	VN	VN.08	Úložná uzamykatelná skříň	Úložná uzamykatelná skříň s nastavitelnými poličkami. Včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků.	korpus + police - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru dvířka - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru záda - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 10 mm v odstínu korpusu úchytky - skrytý narážecí hliníkový profil lakovaný, šířka 45 mm	- celková délka - 100 cm - celková hloubka - 25 cm - celková výška - 250 cm	1	504 - Sklad SZM	
INT	VN	VN.09	Úložná skříň	Uzavíratelná úložná skříň s nastavitelnými poličkami. Včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků.	korpus + police - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru dvířka - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru záda - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 10 mm v odstínu korpusu úchytky - skrytý narážecí hliníkový profil lakovaný, šířka 45 mm	- celková délka - 40 cm - celková hloubka - 30 cm - celková výška - 230 cm	1	506a - Mytí nástrojů	
INT	VN	VN.10	Pracovní stůl	Pracovní stůl s dvěma mobilními šuplíkovými kontejnery. Přesah zad nad pracovní linku min. 300 mm. Včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků.	korpus + police - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru dvířka - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru záda - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 10 mm v odstínu korpusu úchytky - skrytý narážecí hliníkový profil lakovaný, šířka 45 mm	- celková délka - 220 cm - celková hloubka - 150 cm - celková výška - 240 cm	1	503 - Sestřna - příprava	
OSTATNÍ									
INT	VN	VN.04	Kancelářská židle	- synchronní mechanika s vahovou regulací pro současně nastavení sklonu sedáku i opěrku - plynový píst pro nastavení výšky sedáku - nastavitelná bederní opěrka, výškově stavitelné područky s měkčenou horní podložkou - nastavitelná opěrka hlavy - kříž pětramenný hliníkový leštěný, plastová kolečka pro měkkou podlahu - anatomicky tvarovaný sedák potažen kvalitní látkou, ergonomicky tvarovaná záda - opěrák z prodyšné síťoviny - povrch nereaguje s dezinfekcí - dezinfikovatelné - výškové nastavení	- sedák - potažen kvalitní koženkou s voduodpudivou úpravou, oteřuvzdornost min. 30.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva dle barevné specifikace pater) - opěrák - z prodyšné síťoviny (šedá nebo černá) - opěrka hlavy - nastavitelná opěrka hlavy z potahu sedáku (barva dle barevné specifikace pater) - područky - černé nebo šedé plastové - kříž - kovový stříbrný nebo chrom	- celková šířka - 64 cm (šířka sedáku 62 cm) - celková hloubka - 64 cm (hloubka sedáku 47 cm) - celková výška - 105-112+15 cm (výška sedáku 44-51 cm) - nosnost - 120 kg - celková šířka - 64 cm (šířka sedáku 62 cm) - celková hloubka - 64 cm (hloubka sedáku 47 cm) - celková výška - 105-112+15 cm (výška sedáku 44-51 cm) - nosnost - 120 kg	2	503 - Sestřna - příprava	
INT	VN	VN.11	Křeslo	- anatomická sedačka a opěrka zad, polstrovaná opěrka hlavy - nastavitelná výška a úhel sedu - polohovatelná jednodílná stupačka s polstrovanou lýtkovou opěrkou - možnost polohy RELAX nebo PŘESUN - transportní kolečka s náslapnou brzdou - povrch nereaguje s dezinfekcí	- sedák - studená pěna potažená kvalitní látkou, oteřuvzdornost min. 30.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva - výběr dle uživatele) - opěrák - studená pěna potažená kvalitní látkou, oteřuvzdornost min. 30.000 cyklů Martindale, stálobarevnost na světle min. stupeň 5, stálobarevnost v otěru min. stupeň 4. (barva - výběr dle uživatele) - kostra - ocelová lakovaná tmavá šedá	- celková šířka - 81 cm (šířka sedáku 45 cm) - celková hloubka - 100 - 135 cm (hloubka sedáku 40 - 46 cm) - celková výška - 130 - 140 cm (výška sedáku 50 - 60 cm) - nosnost min. 140 kg	2	501 - Porodní box 3 502 - Porodní box 2	

Kusovník prvního interiérového vybavení									
Projevitel dílu (provozní soubor)	Typ nábytku - vlny	Kód výrobku (kompletu)	Název	Popis-Specifikace	Materiál/ barva	Rozměry	Množství celkem	Umístění (č. místnosti - název místnosti)	Ilustrační schéma položky (bez měřítka)
INT	VN	VN.12	Konferenční stůlek		deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru	- celková délka - 60 cm - celková hloubka - 60 cm - celková výška - 60 cm	2	501 - Porodní box 3 502 - Porodní box 2	
INT	VN	VN.13	Nástěnný věšák se zrcadlem	- 3 háčky - ochranná deska je navržena z dtd laminovaných desek tl. 18mm - zrcadlo 800x280 mm	ochranná deska - deska z modifikovaného dřeva s jádrem dtd tl. 18 mm - oboustranně laminovaná dekor ořech avignon skořicový hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru s fixací háčky - broušený nerez	- celková šířka - 80 cm - celková hloubka - 36 cm - celková výška - 140 cm	1	509 - Převlékací box	
ZASTAVĚNÝ NÁBYTEK									
INT	ZN	ZN.01	Pracovní soustava	Pracovní linka ve výšce přilehlého parapetu s mřížkovým otvorem nad radiátorem min. rozměru 150x1 400 mm. Včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků. Včetně otvorů pro dřezy a jedné nastavitelné poličky. Spodní hrana skříňky ve výšce 1 500 mm. Kotvení do zesíleného SDK roštu. Včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků. Tři nastavitelné poličky.	korpus + police - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru dvířka - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru záda - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 10 mm v odstínu korpusu úchytky - skrytý narážecí hliníkový profil lakovaný, šířka 45 mm	LINKA - celková délka - 350 cm - celková hloubka - 70 cm - celková výška - 90 cm SKŘÍŇKA - celková délka - 115 cm - celková hloubka - 40 cm - celková výška - 80 cm	1	503 - Sestřna - přípravná	
INT	ZN	ZN.03	Pracovní linka	Pracovní linka ve výšce 900 mm včetně otvoru pro dřez. Jedna polička. Včetně veškerých kotvicích a spojovacích prvků.	korpus + police - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru dvířka - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD - oboustranně laminovaná bílá, hrany ABS 2 mm po obvodu desky v barvě dekoru záda - deska z modifikovaného dřeva s jádrem DTD tl. 10 mm v odstínu korpusu úchytky - skrytý narážecí hliníkový profil lakovaný, šířka 45 mm	- celková délka - 120 cm - celková hloubka - 60 cm - celková výška - 90 cm	1	506a - Mytí nástrojů	
<p>POZNÁMKA: Dokumentace stanovuje principy konstrukčního řešení a vzhled výrobků. Proto nelze dokumentaci chápat jako dílenskou, skutečné rozměry nutno před výrobou zaměřit dle skutečnosti na stavbě. Součástí dodávky je zpracování schvalovací dokumentace, včetně předložení vzorků generálnímu projektantovi a také zpracování dílenské dokumentace vytvořené na základě zaměření přesných rozměrů na stavbě. Všechny boční hrany dřevěných konstrukcí provedeny ve stejném materiálu a odstínu jako přiléhající část výrobku. V DOKUMENTACI NENÍ POČÍTÁNO S REZERVOU NA PROŘEZY!</p>									