

PREHLED PROPUSTKU NA SILNICNI SITI  
\*\*\*\*\*

Silnice	Cislo useku	Staniceni	Cislo propustku	Delka v metrech
299	1322B003 -1322A074	0.196	299 -01 P	10.00
		0.544	299 -02 P	7.00
		0.717	299 -03 P	9.00
		0.929	299 -04 P	10.80
		1.180	299 -05 P	7.00

CELKEM PROPUSTKU : 5 CELKOVA DELKA PROPUSTKU : 43.80 m

PREHLED STAVEBNÍHO STAVU  
\*\*\*\*\*

Vybrano za : Silnice cislo : 299

Evidencni cislo propustku	Delka	Material nosne konstrukce	Stavebni stav	Rok stavby	Rok opravy
299 -01 P	10.00	Ost.ocel.konstr.(TUBOSIDER)	Velmi dobry	0	0
299 -02 P	7.00	Zelezobeton	Dobry	0	0
299 -03 P	9.00	Ost.ocel.konstr.(TUBOSIDER)	Bezvadny	0	0
299 -04 P	10.80	Ost.ocel.konstr.(TUBOSIDER)	Bezvadny	0	0
299 -05 P	7.00	Prosty beton	Uspokojivy	0	0

Pocet propustku : 5  
\*\*\*\*\*

Druh podsite : Silnice cislo : 299  
\*\*\*\*\*

R O Z M E R Y      P R O P U S T K U  
\*\*\*\*\*

Vybrano za : Silnice cislo : 299

Evidencni cis propustku	Delka	Sikmost ozn.   hodn.	Por. otv.	Kolma svetlost	Volna vyska	Vyska nivelety nade dnem
299 -01 P	10.00	Kolmy 0	1	0.75	0.00	2
			2	0.00	0.00	0
			3	0.00	0.00	0
			4	0.00	0.00	0
			5	0.00	0.00	0
299 -02 P	7.00	Kolmy 0	1	0.50	0.00	1
			2	0.00	0.00	0
			3	0.00	0.00	0
			4	0.00	0.00	0
			5	0.00	0.00	0
299 -03 P	9.00	Prava 0	1	0.75	0.00	2
			2	0.00	0.00	0
			3	0.00	0.00	0
			4	0.00	0.00	0
			5	0.00	0.00	0
299 -04 P	10.80	Kolmy 0	1	0.75	0.00	2
			2	0.00	0.00	0
			3	0.00	0.00	0
			4	0.00	0.00	0
			5	0.00	0.00	0
299 -05 P	7.00	Leva 0	1	0.50	0.00	1
			2	0.00	0.00	0
			3	0.00	0.00	0
			4	0.00	0.00	0
			5	0.00	0.00	0

Pocet propustku : 5  
\*\*\*\*\*

Druh podsite : Silnice cislo : 299  
\*\*\*\*\*