


# KOTEVNÍ PLÁN – IZOLAČNÍ DESKY Z POLYSTYRENU



## POZNÁMKA:

- ŠÍŘKA OKRAJOVÉHO PÁSMU = 1/8 ŠTÍTOVÉ STĚNY (MIN. 1,0m, MAX. 2,0m)
- V OKRAJOVÉM PÁSMU KOTVIT TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY 8ks/m<sup>2</sup>, V BĚŽNÉ PLOŠE 6ks/m<sup>2</sup>
- V ROZÍCH DESKY 4ks HMOŽDINEK, V PLOŠE DESKY: V OKRAJOVÉM PÁSMU 2ks HMOŽDINEK  
V BĚŽNÉ PLOŠE 1ks HMOŽDINEK

VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTICON S.R.O. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ  Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR	Speciální základní škola Augustina Bartoše Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice			
MÍSTO STAVBY	p.č. st. 679, k.ú. Úpice [774651]			
STAVBA	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLY SpZŠ V ÚPICI		FORMÁT	1 x A4
			DATUM	01/2020
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	SCHEMA KOTVENÍ TI DESEK Z POLYSTYRENU		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR. D.1.1.3.16