

















VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	PROJECTICON S.R.O. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ  Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459	
Ing. Pavel Ježek	Ing. Tomáš Kalous	Ing. Pavel Ježek		
INVESTOR	Speciální základní škola Augustina Bartoše Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 542 32 Úpice			
MÍSTO STAVBY	p.č. st. 679, k.ú. Úpice [774651]			
STAVBA	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ŠKOLY SpZŠ V ÚPICI		FORMÁT	1 x A4
			DATUM	01/2020
			STUPEŇ PD	DPS
OBSAH	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ		MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
				D.1.1.3.10

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	ODSTÍN	KS
		VNITŘNÍ PARAPET OKNA - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16mm - PROVEDENÍ POSTFORMING - POVRCHOVÁ ÚPRAVA OTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT CPL - BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI - DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU - STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY	DÉLKA 1 150 mm  ŠÍŘKA 220 mm	BARVA BÍLÁ	7
		VNITŘNÍ PARAPET OKNA - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16mm - PROVEDENÍ POSTFORMING - POVRCHOVÁ ÚPRAVA OTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT CPL - BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI - DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU - STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY	DÉLKA 1 820 mm  ŠÍŘKA 220 mm	BARVA BÍLÁ	8
		VNITŘNÍ PARAPET OKNA - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16mm - PROVEDENÍ POSTFORMING - POVRCHOVÁ ÚPRAVA OTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT CPL - BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI - DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU - STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY	DÉLKA 1 820 mm  ŠÍŘKA 320 mm	BARVA BÍLÁ	1
		VNITŘNÍ PARAPET OKNA - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16mm - PROVEDENÍ POSTFORMING - POVRCHOVÁ ÚPRAVA OTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT CPL - BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI - DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU - STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY	DÉLKA 800 mm  ŠÍŘKA 320 mm	BARVA BÍLÁ	2
		VNITŘNÍ PARAPET OKNA - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16mm - PROVEDENÍ POSTFORMING - POVRCHOVÁ ÚPRAVA OTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT CPL - BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI - DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU - STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY	DÉLKA 1 640 mm  ŠÍŘKA 220 mm	BARVA BÍLÁ	1
		VNITŘNÍ PARAPET OKNA - VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16mm - PROVEDENÍ POSTFORMING - POVRCHOVÁ ÚPRAVA OTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT CPL - BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI - DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU - STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY	DÉLKA 560 mm  ŠÍŘKA 300 mm	BARVA BÍLÁ	4

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	ODSTÍN	KS
		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16mm</li><li>- PROVEDENÍ POSTFORMING</li><li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT CPL</li><li>- BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI</li><li>- DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU</li><li>- STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY</li></ul>	<p>DÉLKA 700 mm</p> <p>ŠÍŘKA 300 mm</p>	BARVA BÍLÁ	2
		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA S ČELNÍM OBLÝM NOSEM, TL. 16mm</li><li>- PROVEDENÍ POSTFORMING</li><li>- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OTĚRUVZDORNÝ LAMINÁT CPL</li><li>- BOČNÍ HRANY OLAMINOVÁNY ABS PÁSKOU NEBO OPATŘENY PLASTOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI</li><li>- DESKA LEPENA NÍZKOEXPANZNÍ PISTOLOVOU PĚNOU</li><li>- STYK PARAPETU A RÁMU OKEN BUDE ZATMELEN TRVALE PRUŽNÝM TMELEM V BARVĚ DESKY</li></ul>	<p>DÉLKA 1 860 mm</p> <p>ŠÍŘKA 250 mm</p>	BARVA BÍLÁ	3