






OZN	SCHÉMA, ROZMĚR	POPIS	1.NP	POZNÁMKA
01 Z	 900x1970	VNITŘNÍ OCELOVÉ DVEŘE, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, KOVÁNÍ ŠTÍTKOVÉ MATNÝ NIKL KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP1	L 3	POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRAŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA (ODSTÍN RAL URČEN V RÁMCI AD)
			P 1	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDIVA, HRANATÁ, OPATŘENA 1x ZÁKLADNÍM +2xVRCHNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM (ODSTÍN RAL URČEN V RÁMCI AD)
02 Z	 2500x2150	VNITŘNÍ PROSKLENÉ DVEŘE Z HLINIKOVÝCH SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ DVOUKŘÍDLÉ, JEDNODUCHÉ PROSKLENÍ, V KŘÍDELECH BEZPEČNOSTNÍ SKLO PROTI VYSYPÁNÍ, DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ (1100+1100)x2050 SE ZAPUŠTĚNÝM PRAHEM, ROZŠÍŘENÝ LEVÝ I PRAVÝ BOČNÍ RÁM, POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP1-C ELEKTROHYDRAULICKÝ POHON 2 KŘÍDEL S KOORDINAČNÍ JEDNOTKOU, KLUZNÁ RAMENA VČ. RADAROVÉHO ČIDLA A BEZPEČNOSTNÍCH SENZORŮ, KLUZNÁ RAMENA S INTEGROVANÝM ELEKTROMAGNETEM PRO DRŽENÍ KŘÍDEL V OTEVŘENÉ POLOZE, PRO UZAVÍRÁNÍ DVEŘÍ NAPOJIT NA EPS PAVILONU A, ZÁMEK VLOŽKOVÝ ŠTĚLKOVÝ, PANIKOVÁ HRAZDA PRO AKTIVNÍ I PASIVNÍ KŘÍDLO VČ. VNĚJŠÍ KLIKY	L 1	VZHLED-ČLENĚNÍ PŘIZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM PROSKLENÝM STĚNÁM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRAŠKOVÁ VYPALOVACÍ BARVA ORANŽOVÁ ODSTÍN RAL 2009
			P	
03 Z		OCHRANNÉ MADLO NA STĚNU OCELOVÁ KONSTRUKCE 2x TR 44,5/2,5 + TP 15/15/2 + VÝPLŇ PŘEKLIŽKA TL.8mm PROVEDENÍ VIZ. STÁVAJÍCÍ V PAVILONU A	13m	OPATŘENO 1x ZÁKLADNÍM +2xVRCHNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM
04 Z		HLINÍKOVÉ PODLAHOVÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY	9,4m	UMÍSTĚNÍ URČIT V RÁMCI AD
05 Z	 800x800	REVIZNÍ Klapka (dvířka) DO PŘEDSAZENÉ SÁDROKARTONOVÉ STĚNY SE SKRYTÝM UZÁVĚREM	1	

REVIZE 1 - 14.9.2020

KRESLIL J. ŠOURKOVÁ	PROJEKTANT J. ŠOURKOVÁ	ODPOV. PROJEKTANT ING. R. HUBKA	HIP ING. R. HUBKA	KONTROLOVAL ING. R. HUBKA
				
STAVEBNÍK MÍSTO STAVBY Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové Oblastní nemocnice Náchod				
HURDÁLKOVA 206, 547 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 487 785				
AKCE SPOJOVACÍ LOGISTICKÉ A PROVOZNÍ KORIDORY A ZMĚNA PŘIPOJENÍ ČEZ DISTRIBUCE a.s. OBJEKT DÍL SO-026 PODZEMNÍ PROPOJENÍ PAVILONU A A K ARCHITEKTONICKÝ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ OBSAH VÝPIS VÝROBKŮ				STUPEŇ DPS
				DATUM IV/2020
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 06/19
				ARCHIVNÍ ČÍSLO 480
				FORMÁT 1 x A4
				MĚRÍTKO ČÍSLO VÝKRESU AST-5