



VĚŽOVÁ PROSVĚTLOVACÍ NÁSTAVBA - navržený stav

M 1:50


PŮDORYS - ŘEZ OKNEM :



POHLED




SESTAVA 2 OKEN



DŘEVĚNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ, 4 x 2 KS, OTEVÍRÁNÍ SMĚREM DO EXTERIÉRU
IZOLAČNÍ DVOJSKLO
V RÁMCI PLÁNOVANÉ OPRAVY JE NUTNÉ DOPLNIT KRYCÍ LIŠTU NA SPOJI KAŽDÉ DVOJICE OKENNÍCH KŘÍDEL S PODTMELENÍM A MECHANICKÝM UPEVNĚNÍM K PEVNÉMU RÁMU OKEN

STŘECHA NÁSTAVBY :



ROZSAH NAVRŽENÝCH ČINNOSTÍ :

- 1/ ÚPRAVA DŘEVĚNÉ KCE RÁMŮ OKEN V EXTERIÉRU 4 x 3,5=14,0 M2

 - PŘEBROUŠENÍ, ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO LAKU AŽ NA DŘEVO
 - HLOUBKOVÁ PENETRACE
 - ZÁKLADNÍ NÁTĚR
 - 2 x VRCHNÍ NÁTĚR (SYNTETIKA, ŽLUTÁ DLE VZORNÍKU, LESK)
 - UPEVNĚNÍ KRYCÍ LIŠTY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAKU 1+2
- 2/ ÚPRAVA DŘEVĚNÉ KCE RÁMŮ OKEN V INTERIÉRU 4 x 3,5=14,0 M2

 - LEHKÉ PŘEBROUŠENÍ
 - ZÁKLADNÍ NÁTĚR
 - 2 x VRCHNÍ NÁTĚR (SYNTETIKA, ŽLUTÁ DLE VZORNÍKU, LESK)
- 3/ ÚPRAVA DŘ. ZÁKLOPU ROHOVÝCH SLOUPKŮ V EXT. 4 x 0,25 = 1,0 M2

 - LEHKÉ PŘEBROUŠENÍ
 - 2 x NÁTĚR LAZURA (PALISANDR)
- 4/ ÚPRAVA DŘEVĚNÉHO PODBITÍ STŘEŠNÍHO PŘESAHU 4 x 1,8 = 7,2 M2

 - LEHKÉ PŘEBROUŠENÍ
 - 2 x NÁTĚR LAZURA (PALISANDR)
- 5/ NOVÉ OPLECHOVÁNÍ
VRCH PILONU PO DEMONTÁŽI JÍMAČE HROMOSVODU 1 KS (DLE SKUTEČNOSTI)

Autor návrhu		Ing. Bohuslav Říčař	PLANNING RT PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ kancelář : Jana Koziny č.p. 560/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 tel.: +420602240592; mail: info@planning-art.cz IČO : 28815351 DIČO : CZ28815351	
Vypracoval		Ing. Bohuslav Říčař		
Ověřil		Ing. Bohuslav Říčař		
Investor : Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, 500 03		Číslo zakázky: 04/2021-PA		
Akce : "Opravné a údržbové práce na střeše objektu Domova důchodců ve Dvoře Králové n/L" na adrese: Roháčova 2968, 544 01 Dvůr Králové nad Labem			Stupeň PD :	TP
			Datum :	05 / 2021
			Měřítko :	1 : 50
			Formát :	2 x A4 (A3)
			Revize :	-
Název : VĚŽOVÁ PROSVĚTLOVACÍ NÁSTAVBA - vykreslení navrženého stavu příslušné části střechy			Část : 01	Číslo výkresu : S 03