


VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉHO PASU


ŠÍŘKY 700 mm

1:25



STĚNA Z PROBETONOVANÝCH TVÁRNIC


1:25



VÝZTUŽ ZÁKLADOVÉHO PASU

ŠÍŘKY 900 mm


1:25



ZÁKLADOVÁ DESKA HH = -3,190

DOLNÍ VÝZTUŽ = HORNÍ VÝZTUŽ


1:50



ZÁKLADOVÁ DESKA HH = -1,240

DOLNÍ VÝZTUŽ = HORNÍ VÝZTUŽ


1:50



VYLOŽENÍ ŽB OBVODOVÉ STĚNY

PŘÍČNÝ ŘEZ

1:50



BETON ZÁKL. PASŮ A STĚN Z PROBET. TVÁRNICE C25/30 - XC2 - C10,2 - Dmax22 - S4

BETON ZÁKL. DESEK A VYLOŽENÍ ŽB STĚN C25/30 - XC1 - C10,2 - Dmax22 - S4

OCEL B500B (10 505-R, SÍŤE KARI)

KRYTÍ 25 mm ZÁKL. DESKA A VYLOŽENÍ ŽB STĚN

KRYTÍ 50 mm ZÁKL. PAS A STĚNA Z PROBET. TVÁRNIC

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

	Autoři	
	±0,000 = 503,500 souř. systém JTSK, výškový systém BpV	
	Hlavní architekt	
	Ing. Vladimír Vokatý	

Investor: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant: Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	
	Vedoucí projektu Ing. Vladimír Vokatý	Hlavní inženýr projektu Ing. Lukáš Najman

Zpracovatel dílu: Hynek Stiehl SLEPÁ 308/6, 541 01 TRUTNOV tel: 491 005 064, fax: 491 005 063	Zodpovědný projektant dílu Ing. Hynek Stiehl	Vypracoval Ing. Michaela Šimková	Kontroloval Ing. Hynek Stiehl
---	---	-------------------------------------	----------------------------------

stavba HAJNICE BAREVNÉ DOMKY	číslo stavby	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby			
		zakázkové číslo 190603			
objekt (SO) SO-01 UBYTOVACÍ BUDOVA	měřítko 1:50, 1:25	datum dokončení - revize 00			
díl / profese D.1.2 - ST. Stavebně konstrukční řešení		datum revize 05.2020			
název přílohy ZÁKLADY - SCHÉMA VÝZTUŽE		DPS stupeň	SO-01 SO/PS	ST.25 číslo výkresu	00 revize