

SPOJOVACÍ MATERIÁL

BUNĚK
- STUPEŇ JAKOSTI SVARU C DLE ČSN EN ISO 5817
- SVAROVÁNÍ SVARY PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽEK PROVEST ODBORNÉ PRACOVNÍKY
- ODBORNÉ PO OBVODĚ
- U PRVCH SVARU PROVEST VIZUÁLNÍ KONTROLU DLE EN 970

NÁTĚRY OCELOVÝCH PRVKŮ:
- VIZ ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ČÁSTI URČENÉ K ZABETONOVÁNÍ NENATÍRAT!

PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA
- VIZ ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

POZNÁMKY K VÝROBNÍ DOKUMENTACI:

- VYKRES ŘEŠÍ SCHÉMATICKÝ ZPŮSOB VYZTUŽENÍ DLOŽCH ČÁSTÍ KONSTRUKCE. SLOUŽÍ POUZE JAKO PODKLAD PRO VYROBNÍ PODROBNOU DOKUMENTACI VYZTUŽENÍ ZAJIŠŤOVANOU ZHOTOVITELEM STAVBY. VYROBNÍ DOKUMENTACE BUDE OBSAHOVAT PODROBNÉ VYZTUŽENÍ VŠECH ČÁSTÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ LOKÁLNÍCH VYZTUŽENÍ V MÍSTĚ ZVTAŽENÝCH MAŘÁKŮ, PROSTUPŮ, ATD.

- PŘI ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE JE NUTNÉ VŠECHNY VSTUPY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM!

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET A VÝPOČETNÍ MODELY KONSTRUKCÍ.

- KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ BETONÁŘSKÉ VYZTUŽE SE ŘÍDÍ PRAVIDLY U VZDĚLNÝMI V KAP. 9 V ČSN EN 1992 (ECTYPE2. PŘÍSLUŠNÝCH NÁRODNÍCH PŘÍLOH. ZVLÁŠTNÍ POZORNOST VĚNUJTE DETAILŮM OHYBŮ, DISTANCE A ESTĚN A VÝVODŮ V MÍCH. SEPAROVÝCH VÝZTUŽE DESEK, ZVLÁŠTNÍM HORNÍ VÝZTUŽE V OBDÉLNÍKOVÉ ZDY NAD/MOŽNÉ PRVKU.

- VE VZÁJEMNÉM NÁHLEDNÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH ČÁSTÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PROVEDIT PROVÁZANÉ VYZTUŽE JAKO V ARMOVÉM ROHU, TJ. MUSÍ PŘENÁŠET MOMENT.

- ZHOTOVITEL ZAJISTÍ, JE PŘI PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ POVINEN POSTUPOVAT DLE USTANOVENÍ PLATNÝCH NORIEM, ZEJMÉNA ČSN EN 13670.

LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDIVO, DOZDÍVKY

POZNÁMKY:
- POZDĚJŠÍ A UMÍSTĚNÍ PROSTUPŮ SE UPŘESNÍ PODLE STAVEBNÍ ČÁSTI PROJEKTU A PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- VŠECHNY BETONOVÉ PRVKY VYCHÁZEJÍCÍ SE NA VNĚJŠÍM LÍCI KONSTRUKCE JSOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ - VIZ STAVEBNÍ ČÁST
- VŠECHNY ÚPRAVY A KONSTRUKCE VYBOURÝVANÉ (V CHOU ŽELEZOBETONU) JSOU UVEDENY VE STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE.
- PŘI PROVEDENÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ POUŽÍVAT I VYKRESY STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE A VYKRESY VŠECH PROFESÍ
- PŘI PROVEDENÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ POUŽÍVAT I VYKRESY STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE A VYKRESY VŠECH PROFESÍ
- PŘI PROVEDENÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ POUŽÍVAT I VYKRESY STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE A VYKRESY VŠECH PROFESÍ
- V ŘEZECH NEBO KŘIVOLINNÁ HYDROIZOLACE ANI DALŠÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY, KTERÉ PŘÍMO NEDOVOLÍ S ŘEŠENÍM NOSNÝCH KONSTRUKCÍ A KTERÉ JSOU OBSAŽENY VE STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE.

PROSTUPY A VEDENÍ INSTALACÍ:

PROSTUPY A VEDENÍ INSTALACÍ JSOU UVEDENY V PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. PŘI PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE VŽDY NUTNÁ KOORDINACE S TÍMTO PROJEKTY. PRVKY PRO VEDENÍ INSTALACÍ JSOU ZAKRESLENY VE STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE. UMÍSTĚNÍ POSLUPUJÍCÍCH INSTALACÍ, CHRÁNIČEK A TRUBKOVÉHO PRO ULOŽENÍ ELEKTRICKÝCH DOD. BUDOU PŘI ÚDRŽBY DO BETONU A BUDOU PROVEDENY SLZ. VYKRESU PROSTUPY V DILE ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ.

PROSTUPY V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH JE NUTNO PROVÁDĚT JEDNOTLIVĚ VRTÁNÍM.

ÚPRAVA V MÍSTĚ PROSTUPŮ A V MÍSTĚ DOBETONÁVEK:

VŠECHNY DOBETONÁVKY JSOU ŘEŠENY ZA POUŽITÍ TRAPÉZOVÉHO PLECHU TR. 60/230 - TL. 1,0 mm
POZITIVNÍ POLOHA (VLNITÉ LEHKÝ BETON MAX. 800 kg/m3) AŽ NEJ VRSTU NOVÉ NEJLEPŠÍ PODLAHY.

OCELOVÉ PRŮVLAKY A PŘEKLADY VČETNĚ JEJICH VÝKAZU JSOU SOUČÁSTÍ ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE.

VEŠKERÁ NAVRŽENÁ ŘEŠENÍ VYCHÁZÍ ZE STAVU BEZ MOŽNOSTI PROVEDENÍ DESTRUKTIVNÍCH SOND. BUDE NUTNÉ PROVĚŘIT PROZKOUMÁNÍ VŠECH KONSTRUKCÍ NA JEHOŽ ZÁKLADĚ BUDE MOŽNÉ ŘEŠENÍ PATŘIČNĚ UPRAVIT.

DÉLKY VŠECH OCELOVÝCH PRVKŮ SE UPŘESNÍ DLE SKUTEČNOSTI.

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE NUTNO ZPRACOVAT PODLE PRODPZDC TOHOTO VÝKRESU A STAVEBNÍ ČÁSTI DOKUMENTACE.

SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDOU VÝKRESY PŘESNÉHO ROZMÍSTĚNÍ ELEKTROINSTALACÍ V BETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH, A TO VČETNĚ NEZBYTNÝCH ÚPRAV VÝZTUŽE.

BETON C25/30 - XC1 - Cl0,2 - Dmax22 - S4
KONSTRUKČNÍ OCEL S235

REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE
10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		

±0,000 = 503,500
stař. systém JTSK, výškový systém BpV

Autoři
Hlavní architekt
Ing. Vladimír Vokatý

Investor
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 708 89 546

Generální projektant:
ATIP
Architektura, projektová a inženýrská společnost
PRŮHONICE 141, 1507/69 141 21, TEL.: 419 831 811, info@atip.cz

Hlavní inženýr projektu
Vedoucí projektu
Ing. Vladimír Vokatý, Ing. Lukáš Nopnan

Zpracovatel dílu:
Hynek Stiehl
SLEPÁ 3089, 241 01 TŘÍNTVOU
tel: 491 693 864, fax: 491 693 903

Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
Ing. Hynek Stiehl	Ing. Michaela Šimková	Ing. Hynek Stiehl

stavba
HAJNICE
BAREVNÉ DOMKY

číslo stavby stupeň dokumentace
1 Dokumentace pro provedení stavby

číslo stavby
1906003

měřítko
1:50

objekt (SO)
SO-02 ADMINISTRATIVNÍ A PROVOZNÍ BUDOVA

datum zkoušení - revize (ii) datum revize
05.2020

díl / profese
D.1.2 - ST. Stavebně konstrukční řešení

název přílohy
TVAR STĚN 2.NP A STROPU NAD 2.NP

DPS
SO-02 ST.32 00
klíčové číslo číslo výkresu revize