




TYPICKÉ POLE - POHLED, M 1:25




TYPICKÉ POLE - PŮDORYS, M 1:25




TYPICKÉ POLE - ŘEZ, M 1:25



DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ - PŮDORYS, M 1:5



DETAIL KOTVENÍ ZÁBRADLÍ - POHLED P1, M 1:5



POZNÁMKA:

- Rozsah provedení zábradlí je vyznačen na výkrese VÚ.02 - Situace
- Veškeré ocelové konstrukce budou žárově zinkované
- Spoje trubkového zábradlí budou řešeny pomocí svaru
- Kotvení zábradlí bude provedeno do betonových / železobetonových konstrukcí (skrz zákrytové desky opěrných stěn) přes patní plechy pomocí kotev, popř. závitových tyčí a chemických kotev
- Tento výkres nelze ztotožnit s dodavatelskou (výrobní) dokumentací
- Při jakýchkoliv nejasnostech nebo okolnostech, které se budou lišit od projektové dokumentace, je nutné kontaktovat projektanta

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

	Autoři	
	 ±0,000 = 503,500 souř. systém JTSK, výškový systém BpV	
	Hlavní architekt	
	Ing. Vladimír Vokatý	

Investor: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant: Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
		Ing. Vladimír Vokatý	Ing. Lukáš Najman

Zpracovatel dílu: Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 31, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Lukáš Najman	Ing. Lukáš Najman	Ing. Vladimír Vokatý

stavba HAJNICE BAREVNÉ DOMKY	číslo stavby 1	stupeň dokumentace Dokumentace pro provedení stavby			
		zakázkové číslo 190603			
objekt (SO) SO-20 VENKOVNÍ OBJEKTY		měřítko 1:5 / 1:25			
díl / profese D.1.5.2 - Venkovní stavební objekty a sadové úpravy		datum dokončení - revize 00 12.2019		datum revize	
název přílohy TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ		DPS	SO-20	VÚ.10	00
		stupeň	SO/PS	číslo výkresu	revize