PŮDORYS 1:50



B PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



C PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



D PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



G PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



E PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



F PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50





LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- ELEKTRICKÉ VEDENÍ PODZEMNÍ – NEZNÁMÝ VLASTNÍK
- VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – TECHNICKÉ SLUŽBY POLICE NAD METUJÍ
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ – CETIN a.s. – OPTICKÝ KABEL, ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH (HDPE TRUBKA)
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ – CETIN a.s. – METALICKÝ KABEL, NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH
- VODOVODNÍ ŘAD – VAK NÁCHOD
- KANALIZACE DN800 – TECHNICKÉ SLUŽBY POLICE NAD METUJÍ
- STL PODZEMNÍ PLYNOVOD – GasNet, s.r.o.

LEGENDA STÁVAJÍCÍ STAV :

- HRANY PLOCH, BUDOV, ROZHRANÍ POVRCHŮ, KULTUR ATD.
- ZAMĚŘENÉ BUDOVY
- HRANICE KATASTRU
- 146/15 ČÍSLA POZEMKŮ DLE KN
- STROMY
- DOPRAVNÍ ZNAČKA
- LAMPA VEŘ. OSVĚTLENÍ
- KANALIZAČNÍ VPUST
- KANALIZAČNÍ ŠACHTA

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 101 – OBNOVA ŠTOLY
SO 182 – DIO
SO 501 – ZAJIŠTĚNÉ STL PLYNOVODU

MATERIÁLY

KONSTRUKČNÍ BETONY:
dle TKP 18. a dle ČSN EN 206+A1

PREFABRIKOVANÉ ŠACHTY	C30/37	XC4, XF4 – Cl 0,40; Dmax 22 – S4
PREFABRIKOVANÉ RÁMY	C30/37	XC4, XF4 – Cl 0,40; Dmax 22 – S4
VÝPLŇOVÝ BETON	C30/37	XC4, XF4 – Cl 0,40; Dmax 22 – S4
BETON PRO MODELOVÁNÍ DNA ŠACHET	C30/37	XC4, XF4 – Cl 0,20; Dmax 22 – S4

NEKONSTRUKČNÍ BETONY:
dle TKP 18. a dle ČSN EN 206+A1

PODKLADNÍ BETON (v dosahu CHRL)	C20/25n	XF3 – Cl 1,0; Dmax 22 – S2
PODKLADNÍ BETON (lože pro prefabrikáty)	C 12/15	X0
PODKLADNÍ BETON (pro základy)	C 12/15	X0

VÝZTUŽ:
označení dle ČSN EN 10080, EN 10138

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B

KONSTRUKČNÍ OCEL:
dle EN 10025

PAŽENÍ (ROZPĚRY, PŘEVÁZKY, ZÁPORY)	S235JR

POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv.
- POLOHOVÝ SYSTÉM S-JTSK.
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTYČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A DODRŽOVAT POŽADAVKY SPRÁVCŮ UVEDENÝCH V JEDNOTLIVÝCH VYJÁDŘENÍCH.
- DETAILY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH VL, POKUD NEJSOU ROZKRESLENY V PD.
- BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206+A1.
- BETON JE NUTNO V POČÁTEČNÍCH FÁZÍCH TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT A OCHRAŇOVAT PŘED KLIMATICKÝMI VLIVY.

SO 101
DUSP+PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

KRESLIL:	KOLEKTIV	
ZPRACOVAL:	ING. TOMÁŠ BAJER	
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAN BURSA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. JAN BURSA	

MDS PROJEKT
FÖRSTEROVA Č.P. 175, 566 01 VYSOKÉ MÝTO
EMAIL.: MDS@MDSPROJEKT.CZ

KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ | OKRES: NÁCHOD | OBEC: POLICE NAD METUJÍ

INVESTOR: BENEDIKTINSKÉ OPATSVÍ SV. VÁCLAVA V BROUMOVĚ, KLÁŠTERNÍ 1, 550 01 BROUMOV

AKCE: **OBNOVA ŠTOLY POD KOMUNIKACÍ V POLICI NAD METUJÍ**

OBJEKT: **SO 101 – OBNOVA ŠTOLY**

OBSAH: **PŮDORYS A ŘEZY ŠTOLY**

STUPEŇ:	DUSP+PDPS
ZAK.ČÍSLO:	2320-20-3
ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2320
DATUM:	01/2021
FORMÁT:	10xA4
MĚŘÍTKO:	1:50
ČÍSLO SOUPRAVY:	
ČÍSLO PŘÍLOHY:	D.1.2