

## Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že veškeré montáže a dodávky sádrokartonových konstrukcí na zakázce „Nástavba a stavební úpravy Dětského domova a školní jídelny, Sedloňov 153 (rekonstrukce střechy)“, specifikované Smlouvou o dílo č. 1205001023 byly provedeny zodpovědně a pracovníky způsobilými pro tuto činnost a dle požadavků požární zprávy.

Ve Vsetíně 26. 11. 2012

— **ČÍŽ - STAV** —  
Bratři Hlavíci 94, 755 01 Vsetín  
- tel.: 605 052 461, IČ: 45227063  
www.cizstav.cz



Daniel Číž

## Certifikát č. 2368-2012

Potvrzujeme tímto, že

**Daniel Číž**

**Daniel Číž**

ICO 45227063

**úspěšně prošel školením**

Sádrokartonové konstrukce - suchá stavba v praxi

pořádaným Lafarge Gips GmbH.

Účastník získal odborné znalosti v následujících oblastech:  
Standardní sádrokartonové konstrukce  
Sádrokartonové systémy s funkcí požární ochrany,  
tepelné ochrany, ochrany proti vlhkosti a ochrany proti hluku  
Kreativní řešení interiérů suchou výstavbou  
Praktické provádění sádrokartonových konstrukcí

Oberursel, dne 19.03.2012

  
**Dipl. Ing. Werner Huber**  
Odpovědný zástupce  
Lafarge Gips GmbH

  
**Dr. Ing. Jürgen Barth**  
Vedoucí školení



## OSVĚDČENÍ O POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

1201d00664

**Typ požárního uzávěru:** EW-C, EI-C 30 DP3 jednokřídlové plné dveře  
**Zkušební protokol číslo:** Pr-03-02.082  
**Objednatel výrobku:** ing.gerhard kubný stavebniny janík  
ostrava

**Pro akci:**

**Registračního číslo výrobku:** **dveře vnitřní protipožární**  
80/197 pravi ořech 4570

**Dodavatel:** CARMAN-DOORS, s.r.o.  
Vřesinská 129/9, 708 00 Ostrava-Poruba  
zapsáno v OR, vedeném Krajským obchodním soudem  
v Ostravě, oddíl C, vložka 51216

**Osvědčení vydává:** CARMAN-DOORS, s.r.o.  
Vřesinská 129/9, 708 00 Ostrava-Poruba  
zapsáno v OR, vedeném Krajským obchodním soudem  
v Ostravě, oddíl C, vložka 51216

Firma CARMAN-DOORS, s.r.o., Vřesinská 129/9, 708 00 Ostrava-Poruba potvrzuje, že požární uzávěr otvoru byl vyroben stejným způsobem jako zkušební vzorky. Garantuje odolnost minimálně 30 min. Osvědčení je nedílnou součástí prohlášení o shodě a certifikátu.

V Ostravě-Porubě dne: 19.7.2012



*original / 19.7.2012 / T97*



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Výrobce a dovozce :

LAFARGE GIPS GmbH, Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel

Výrobek :

System montovaných příček, předsazených stěn a šachtových stěn  
ze sádrokartonových desek Lafarge

Výrobce :

LAFARGE GIPS GmbH, Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel

Použití na stavbě :

System montovaných příček, předsazených stěn a šachtových stěn Lafarge se sestává z opláštění, spodní nosné konstrukce, přípojovacích profilů, izolační vrstvy, upevňovacích prostředků a těsnění. Předsazené stěny jsou kotvené nebo volně stojící. Opláštění je tvořeno – sádrokartonovými deskami typu GKB, GKBi, GKF, GKFi, LaCurve (Dekoform-stavební deska vyztužená). Oboustranné – příčky, jednostranné – předsazené a šachtové stěny. Jednovrstvé nebo vícevrstvé o různých tloušťkách desek. Spáry jsou tmeleny spárovacím tmelem Lafarge Planfix Fresh, Planfix B Fresh. Při více vrstvách se spáry střídají. Spodní nosná konstrukce – se provádí buď z dřevěných nebo kovových profilů.

Způsob posouzení shody - § 5a NV č. 163/2002 Sb. :

Certifikát č. 204/C5a/2009/080-015212 včetně Protokolu o certifikaci č. 080-015211 ze dne 1.6.2009 – vydala Autorizovaná osoba č. 204 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka 0800 - Požární bezpečnost staveb, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9.

Technické předpisy a technické normy použité pro posouzení shody :

Stavební technické osvědčení č. 080-015210 ze dne 1.6.2009 – vydala Autorizovaná osoba č. 204 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka 0800 - Požární bezpečnost staveb, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9.

Tímto jako dovozce potvrzují, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a výrobek je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Dne 01.06.2009

Dipl. Ing. Rainer Fink  
vedoucí oddělení vývoje  
produktů a certifikací

# Prohlášení o shodě dle norem Evropského společenství

Výrobce

Lafarge Gips GmbH  
Frankfurter Landstraße 2-4  
D-61440 Oberursel

prohlašuje podle ustanovení § 9 zákona o stavebních výrobcích (Bauproduktengesetz;  
provádění směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích), že

## sádrové desky

<b>typ A</b>	<b>typ H2</b>	<b>typ DF</b>	<b>typ DFH2</b>
<b>typ DEFH1IR</b>	<b>typ DFH1IR</b>	<b>typ D</b>	

odpovídají ustanovením normy EN 520: 2004-11 a splňují podmínky pro označení CE  
uvedené v příloze ZA.3 normy EN 520: 2004-11.

Ke zkouškám a posouzení shody byly použity metody a úlohy uvedené v tabulkách ZA.2 a  
ZA.3a.

U sádrových desek, které mohou být používány k vyztužování stavebních dílů s dřevěnými  
rámy, je stanovena pevnost ve stříhu. U těchto sádrových desek byly ke zkouškám a  
posouzení shody navíc použity metody a úlohy uvedené v tabulce ZA.3b. Počáteční inspekci  
těchto výrobků provedl výzkumný ústav VHT Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau  
v Darmstadtu.

Výrobky byly podrobeny počáteční inspekci a podléhají podnikové výrobní kontrole podle  
normy EN 520: 2004-11.

V Oberurselu dne 26. července 2006

  
v z. Bernd Raap  
ředitel výroby

  
v z. Pascal Marpeau  
ředitel marketingu a strategie

  
**LAFARGE**  
GIPS



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Výrobce a dovozce :

LAFARGE GIPS GmbH, Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel

Výrobek :

System suchých podlah  
ze sádrokartonových desek Lafarge

Výrobce :

LAFARGE GIPS GmbH, Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel

Použití na stavbě :

System suchých podlah Lafarge zahrnuje podlahové desky LaPlura Bodenplatte tl. 10 mm nebo podlahové dílce LaPlura Bodenelement tl. 20 mm (2x LaPlura Bodenplatte tl.10 mm), podlahové lepidlo vodou ředitelné, vyrovnávací násyp z podsypu výšky od 20 do 200 mm, deskové šrouby a svorky, podlahovou stěrku tl. 2 až 5 mm, obvodové izolační pásy. Desky se kladou ve dvou vrstvách na sebe kolmých a pevně spojených lepidlem a šrouby. Přesazení spár je 300 mm. Spáry a hlavy šroubů se tmelí spárovacím tmelem Planfix Fresh nebo Planfix B Fresh. Dílce LaPlura Bodenelement se spojují pomocí polodrážky šíře 50 mm.

Způsob posouzení shody - § 5a NV č. 163/2002 Sb. :

Certifikát č. 204/C5a/2009/080-015224 včetně Protokolu o certifikaci č. 080-0115223 ze dne 1.6.2009 – vydala Autorizovaná osoba č. 204 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.. Pobočka 0800 - Požární bezpečnost staveb. Prosecká 412/74. 190 00 Praha 9.

Technické předpisy a technické normy použité pro posouzení shody :

Stavební technické osvědčení č. 080-015222 ze dne 1.6.2009 – vydala Autorizovaná osoba č. 204 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.. Pobočka 0800 - Požární bezpečnost staveb, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9.

Tímto jako dovozce potvrzují, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a výrobek je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.



Dne 01.06.2009

Dipl. Ing Rainer Fink  
vedoucí oddělení vývoje  
produktů a certifikací



ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

**Výrobce a dovozce :**

**LAFARGE GIPS GmbH, Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel**

**Výrobek :**

**Systém pro půdní vestavby ze sádkartonových desek Lafarge**

**Výrobce :**

**LAFARGE GIPS GmbH, Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel**

**Použití na stavbě :**

Systém pro půdní vestavby Lafarge se provádí jako upevňovaný přímo na nosnou konstrukci – obklady stropů a střech nebo s vlastní zavěšenou samonosnou konstrukcí – zavěšené podhledy. Oba typy používají dřevěnou nebo kovovou spodní konstrukci. Systém sestává z opláštění, spodní nosné konstrukce, závěsné konstrukce, izolační vrstvy, upevňovacích prostředků a těsnění. Systém pro půdní vestavby Lafarge je možno použít pro provádění sádkartonových podhledů podkrovní budov.

**Způsob posouzení shody - § 5a NV č. 163/2002 Sb. :**

Certifikát č. 204/C5a/2009/080-015221 včetně Protokolu o certifikaci č. 080-01520 ze dne 1.6.2009 – vydala Autorizovaná osoba č. 204 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka 0800 - Požární bezpečnost staveb, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9.

**Technické předpisy a technické normy použité pro posouzení shody :**

Stavební technické osvědčení č. 0800-015219 ze dne 1.6.2009 – vydala Autorizovaná osoba č. 204 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka 0800 - Požární bezpečnost staveb, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9.

Tímto jako dovozce potvrzují, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a výrobek je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Dne 01.06.2009

Dipl. Ing Rainer Fink  
vedoucí oddělení vývoje  
produktů a certifikací



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Výrobce a dovozce :

LAFARGE GIPS GmbH, Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel

Výrobek :

System pro obklady stěn ze sádkartonových desek Lafarge

Výrobce :

LAFARGE GIPS GmbH, Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel

Použití na stavbě :

System pro obklady stěn sádkartonovými deskami Lafarge zahrnuje suché omítky a suché omítky se spřaženými deskami MF/PS. Suché omítky - jsou tvořeny sádkartonovými deskami typu GKB (stavební desky) nebo GKBi (stavební desky impregnované). Desky se upevňují na obkládanou stěnu prostřednictvím sádkových terčů lepicí sádky Ansetzgips / LaBatz 60 a Ansetzgips / LaBatz 120, po jejich zatvrdnutí se spáry mezi deskami zatírají spárovacím tmelem Lafarge Planfix Fresh a Planfix B Fresh. Suché omítky se spřaženými deskami MF/PS - jsou tvořeny sádkartonovými deskami, které jsou na spodní straně kaširované minerálními vlákny (MF) nebo pěnovým polystyrénem (PS). Upevnění desek se provádí obdobně. Suché omítky se používají k obkládání nosných a nenosných vnitřních a venkovních stěn (pouze z vnitřní strany).

Způsob posouzení shody - § 5a NV č. 163/2002 Sb. :

Certifikát č. 204/C5a/2009/080-015215 včetně Protokolu o certifikaci č. 080-015214 ze dne 1.6.2009 - vydala Autorizovaná osoba č. 204 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka 0800 - Požární bezpečnost staveb, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9.

Technické předpisy a technické normy použité pro posouzení shody :

Stavební technické osvědčení č. 0800-015213 ze dne 1.6.2009 - vydala Autorizovaná osoba č. 204 - Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka 0800 - Požární bezpečnost staveb, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9.

Tímto jako dovozce potvrzují, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a výrobek je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Dne 1.6.2009

Dipl. Ing. Rainer Fink  
vedoucí oddělení vývoje  
nproduktů a certifikace





## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Výrobce a dovozce :

LAFARGE GIPS GmbH, Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel

Výrobek :

System podhledů ze sádrokartonových desek Lafarge

Výrobce :

LAFARGE GIPS GmbH, Frankfurter Landstrasse 2-4, D-61437 Oberursel

Použití na stavbě :

System podhledů Lafarge se provádí jako upevňovaný přímo na nosnou konstrukci – obklady stropů a střech nebo s vlastní zavěšenou samonosnou konstrukcí – zavěšené podhledy. Oba typy používají dřevěnou nebo kovovou spodní konstrukci. System sestává z opláštění, spodní nosné konstrukce, závěsné konstrukce, izolační vrstvy, upevňovacích prostředků a těsnění. Opláštění je tvořeno – sádrokartonovými deskami typu GKB, GKBi, GKF, GKFi, LaCurve (Dekoform-stavební deska vyztužená)

Způsob posouzení shody - § 5a NV č. 163/2002 Sb. :

Certifikát č. 204/C5a/2009/080-015218 včetně Protokolu o certifikaci č. 080-015217 ze dne 1.6.2009 – vydala Autorizovaná osoba č. 204 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka 0800 - Požární bezpečnost staveb, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9.

Technické předpisy a technické normy použité pro posouzení shody :

Stavební technické osvědčení č. 080-015216 ze dne 1.6.2009 – vydala Autorizovaná osoba č. 204 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka 0800 - Požární bezpečnost staveb, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9.

Tímto jako dovozce potvrzují, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a výrobek je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Dne 1.6.2009

Dipl. Ing. Rainer Fink  
vedoucí oddělení vývoje  
produktů a certifikací

**HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Královéhradeckého kraje**  
**územní odbor Rychnov nad Kněžnou**  
**Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou**

K č. j. HSHK/RK-1116/OP-2012/c V Sedloňově dne: 27. 11. 2012

Vyřizuje: por. Ing. Milan Petr  
tel. 950 520 661, fax. 494 532 020, e-mail: milan.petr@hkk.izscr.cz

Počet listů: 1  
Příloha: Č.j.: PDMUD 21068/2012

Královéhradecký kraj  
IČ 70889546  
Pivovarské náměstí 1245  
500 03 Hradec Králové 3

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

**Místo stavby:** parc. č. st. 224 v kat. území Sedloňov

**Název stavby:** nástavba a stavební úpravy Dětského domova a školní jídelny, Sedloňov 153  
(rekonstrukce střechy)

**Stavebník:** Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje posoudil podle § 31 odst. 1 písm. c) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ověřil, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti stavby vyplývající ze schválené projektové dokumentace výše uvedené stavby.


Na základě ustanovení § 46 odst. 4 vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhlášky o požární prevenci) vydává toto **závazné stanovisko:**

Hasičský záchranný sbor nesouhlasí s užíváním stavby.

*VEDLÍ SKUTEČNÝ STAV NEODPOVÍDÁ SCHVÁLENÉMU PBR - JENŽÁ SE O NOSNÉ K-CE  
STŘECHY STŘECHY, NOVÝ OTVOR - POŽÁRNÍ DVEŘE VE II. NP.*

*POLOŽIT CERTIFIKÁT NA PODLAHOVOU KRYTINU NE SCHVÁLENÉHO PBR.*

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k přezkoumání závazného stanoviska k příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, tj. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, poštovní přihrádka 69, 148 01 Praha 414.

  
por. Ing. Milan Petr  
oprávněná osoba za HZS  
Královéhradeckého kraje

Uloženo listů: 1  
Skartační znak: V  
Rok skartace: 2023  
Svazek: P 132

HZS Královéhradeckého kraje,  
územní odbor Rychnov n/Kn.  
Na Spravedlnosti 2010  
516 01 Rychnov nad Kněžnou  
2

MUD 4089/kon ovz/3T-4



MUDOP0080LXS

**HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR Královéhradeckého kraje**  
**územní odbor Rychnov nad Kněžnou**  
**Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou**

K č. j. HSHK/RK-1116-2/OP-2012/c

V Rychnově n. Kn. dne: 4. 12. 2012

Vyřizuje: por. Ing. Milan Petr

tel. 950 520 661, fax. 494 532 020, e-mail: milan.petr@hkk.izscr.cz

Počet listů: 1

Příloha: Č.j.: PDMUD 21068/2012

**Královéhradecký kraj**  
**IČ 70889546**  
**Pivovarské náměstí 1245**  
**500 03 Hradec Králové 3**

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO**  
**dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

**Místo stavby:** parc. č. st. 224 v kat. území Sedloňov


**Název stavby:** nástavba a stavební úpravy Dětského domova a školní jídelny, Sedloňov 153  
(rekonstrukce střechy)

**Stavebník:** Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3


Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje posoudil podle § 31 odst. 1 písm. c) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ověřil, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti stavby vyplývající ze schválené projektové dokumentace výše uvedené stavby.

Na základě ustanovení § 46 odst. 4 vyhlášky č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhlášky o požární prevenci) vydává toto **závazné stanovisko:**  
Hasičský záchranný sbor ..... s užíváním stavby.

Proti nezákonnosti závazného stanoviska lze podat podnět k přezkoumání závazného stanoviska k příslušnému nadřízenému správnímu orgánu, tj. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, poštovní příhrádka 69, 148 01 Praha 414.

  
**por. Ing. Milan Petr**  
**oprávněná osoba za HZS**  
**Královéhradeckého kraje**

Uloženo listů: 1  
Skartační znak: V  
Rok skartace: 2023  
Svazek: P 132

  
H. W. Kon  
T 271

HZS Královéhradeckého  
územní odbor Rychnov nad Kněžnou  
Na Spravedlnosti 2010  
516 01 Rychnov nad Kněžnou

**Městský úřad Dobruška**  
**odbor výstavby a životního prostředí**  
nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

---

Č.j.: PDMUD 23985/2012  
Spis. zn.: MUD 4089/2012 OVŽP/BT-5  
Oprávněná úřední osoba: Bohuslava Tupcová, DiS.  
E-mail: b.tupcova@mestodobruska.cz  
Telefon: 494 629 567  
Datum: 4.12.2012

Účinnost od 5.12.2012  
*Judaluk*  
MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBRUŠKA  
518 11 DOBRUŠKA 19

## SDĚLENÍ

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad věcně příslušný dle ust. § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), uděluje stavebníkovi, kterým je: Královéhradecký kraj (IČ: 708 89 546), Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 3 zastoupený Mgr. Františkem Veverkou (nar. 8.11.1961), Pulice 78, 518 01 Dobruška v souladu s ust. § 122 odst. 3 stavebního zákona

### k o l a u d a č n í s o u h l a s

s užíváním stavby: **nástavba a stavební úpravy Dětského domova a školní jídelny, Sedloňov 153 (rekonstrukce střechy)** na pozemku parc.č. st. 224 v kat. území Sedloňov. Stavba byla realizována na základě stavebního povolení vydaného dne 17. dubna 2012 pod č.j. PDMUD 7282/2012, spis. zn. MUD 1157/2012 OVŽP/BT-4.

Provedením nástavby a stavebních úprav v podkroví objektu č.p. 153 vzniklo 17 kabinetů včetně chodby.

Vyhodnocení závěrečné kontrolní prohlídky stavby:

Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 29. října 2012 žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro shora uvedenou stavbu. V souladu s ust. § 122 odst. 2 stavebního zákona byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka stavby, která se konala dne 27. listopadu 2012 a o jejímž výsledku byl vyhotoven protokol. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby bylo zjištěno, že stavba je provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, že jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby žadatel doložil také veškeré doklady o výsledcích předepsaných zkoušek včetně dalších požadovaných dokladů, specifikovaných v oznámení o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Z výsledků závěrečné kontrolní prohlídky stavby a z předložených podkladů bylo také zjištěno, že stavba je dokončena bez zjevných nedostatků a nedodělků, přičemž nebyly zjištěny žádné závady bránící bezpečnému užívání stavby. Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územního odboru Rychnov nad Kněžnou jako dotčeného orgánu na úseku požární ochrany s užívání stavby bylo vydáno dne 4. prosince 2012 pod č.j. HSHK/RK-1116-2/OP-2012/c.

Č.j.: PDMUD 23985/2012

Účel užívání této stavby vymezuje Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí podle ust. § 12 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu takto: kabinety, pro uchování potřeb a drobných krátkodobých předmětů pro provoz Dětského domova.

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBRUŠKA  
518 11 DOBRUŠKA 12

Alexandr Retzer  
vedoucí odboru

otisk razítka



**Rozdělovník**

Královéhradecký kraj zastoupený Mgr. Františkem Veverkou

Obecní úřad Sedloňov

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou

Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické hory a Krajské středisko Hradec Králové se sídlem v Rychnově nad Kněžnou