


C-C'




D-D'

E-E'




- PODLAHA P2.6 (KERAM. DLAŽBA - CHL.)
- LEPENKA A 400/H
- PĚNOVÝ POLYSTYRÉN TL. 100MM
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA (- VIZ. S1)
- STROPNÍ KONSTRUKCE (VYPLNIT DUTINY PANELŮ)

POZNÁMKA : PAROTĚSNÉ ZÁBRANY STROPU, STĚN, PODLAHY VIZ. DÍL STAV. IZOLACÍ

Město Náchod - stavební úřad

Ověřeno za podmínek uvedených ve stav. povolení č. [illegible]
č. j. výst. [illegible]
ze dne [illegible]

vedoucí úřadu

MĚSTO NÁCHOD · STAVEBNÍ ÚŘAD ·

POZNÁMKA :

VIZ VÝKR. A.12

ÚPRAVA '92

| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | STAVOPROJEKT V HRADCI KRÁLOVÉ |
|---|---|---|---|---|
| STAVEBNÍ ČÁST<br>ING. V. MIČÍK | STATIKA<br>ING. P. KAŠPAR | ZDVOŘÁK | VL. HOUŠÍK | |
| KNR | | | | ČÍS. ZAKÁZKY 11-6257/03/0 |
| INVESTIGR NEMOCNICE-NÁCHOD | | | | ČÍS. KOPIE |
| NEMOCNICE NÁCHOD<br>PATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ | | | | ČÍS. ARCHIVNÍ |
| | | | | DRUH PROJEKTU TP |
| | | | | DATUM VII. 1989 |
| | | | | FORMÁT A1 6 |
| ŘEZ C-C' ; D-D' ; E-E' | | | | MĚŘÍTKO 1:50 |
| | | | | A.13 |