




SPOJOVACÍ KRČEK
PŮDORYS STŘECHY A PPODLAHY
M 1:50




PŮDORYS ATIKY
M 1:50



ŘEZY
ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2



POZNÁMKY:

OCEL ŘADY S 235

VÝROBNÍ KATEGORIE PC2 DLE ČSN EN 1090-2

- NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE JE SVAŘOVANÁ, MONTOVANÉ SPOJE JSOU ŠROUBOVANÉ A NÁSLEDNĚ SVAŘENÉ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OCELOVÉ KONSTRUKCE JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNOU GEOMETRII BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ A AKTUALIZOVAT NAVRŽENOU NAVAZUJÍCÍ OCELOVOU KONSTRUKCI

ZTUŽENÍ: DIAGONÁLNÍ V ROVINĚ STŘECHY --- 40 x 40 x 3,0

NÁTĚR: ZÁKLADNÍ NÁTĚR 1 x S2000, VRCHNÍ NÁTĚR 1 x S2000 + 2 x S2013

AKTUALIZACE DOKUMENTACE - 2020

± 0,000 = 347,70 m n.m. Bpv

VEDOUČÍ PROJEKTU: ING. ARCH. TEREZA JIRÁSKOVÁ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ HÁJEK		ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz 	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
STAVEBNÍ ČÁST:	PROFESE:				
ING. JIŘÍ HÁJEK		ING. MILOŠ HALAMA	JIŘÍ HÁJEK	ČÍSLO ZAKÁZKY	41-H-2016
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové				DATUM	02.2021
Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem				DRUH PROJEKTU:	
				PROJEKT DPS	
				TYP PROFESE:	
				OCELOVÉ KONSTRUKCE	
SPOJOVACÍ KORIDOR				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
				1:50	D1.2.OK.3