

















Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem








Legenda miestnosti

ozn.	název místnosti	plocha místnosti	světla výška
301	KRYTÁ CHODBA	121,76 m ²	3770 - 3910 mm
302	SCHODIŠTĚOVÁ HALA	32,24 m ²	2800 / 5150 mm
302a	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,53 m ²	
303	VAKUOVÁ STANICE	14,39 m ²	3570 mm
304	TECHNICKÁ MÍSTNOST	15,71 m ²	3570 mm
305	TLAKOVÁ STANICE	4,61 m ²	3570 mm
306	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	146,62 m ²	3570 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE MONOLITICKÁ
	PROSTÝ BETON
	POROBETON
	TEPELNÉ IZOLAČNÝ PANEĽ S ADRETM Z MINERÁLNY VATY
	KERAMICKÝ BLOK 8 P+D P10 MC5,0
	KERAMICKÝ BLOK 11,5 AKU P10 MC5,0 (Rw=47dB)
	KERAMICKÝ BLOK 14 P+D P10 MC5,0
	KERAMICKÝ BLOK 17,5 P+D P10 MC5,0
	SÁDKARTONOVÁ PRÍČKA TL150 MM (Rw=47dB)
	CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
	SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE panel + píl, oceľová nosná konštrukcia
	TEPELNÁ IZOLÁCIE - MINERÁLNY VLNA
	OCHRANNÝ PRVEK STĚN
	KERAMICKÝ OBKLAD
	HRANICE POŽÁRNÝ ÚSEKŮ

LEGENDA

	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
	PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ
	POŽÁRNÍ HLÁSÍCÍ OPTICKO-KOUŘOVÝ
	TLAČÍTKOVÝ POŽÁRNÍ HLÁSÍCÍ výška instalace 1,2 až 1,5m
	ADRESOVATELNÁ SÍŘENA V PATICI HLÁSICE, ADRESNÁ LINKA
	ADRESOVATELNÝ VSTUPNÝ/VÝSTUP PŘEKV S ISOLATOREM,
	OVĚŘOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ OD EPS

AKTUALIZACE DOKUMENTACE - 2020

$$\pm 0,000 = 347,70 \text{ m n.m. Bpv}$$

VEDOUcí PROJEKTU: ING. ARCH. TEREZA JIRÁSKOVÁ		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. JIŘÍ HÁJEK		ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel.fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
STAVĚBNÍ ČÁST: ING. JIŘÍ HÁJEK		PROFESÉ: ING. J. SEIDLÖVÁ		ČÍSLO ZAKÁZKY DATUM	
ING. JIŘÍ HÁJEK		Ing.arch. T.JIRÁSKOVÁ		41-H1-2016 02.2021	
INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové				DRUH PROJEKTU:	
Nástavba operačních sálů a sterilizace na dvorním traktu laboratoří Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem				PROJEKT DPS	
				TYP PROFESÉ:	
				POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	
PŮDORYS 3.NP				MĚŘÍTKO: PŘÍLOHA:	
				1:100 D1.3b.4	