

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odboru výstavby Městského úřadu v Opočně

Č. j. : 477/01/2 Stav. –ing.Št.
Vyřizuje : ing. Štěpán

14.8.2001

TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO
PRÁVNÍ MOCI DNE 13.2.2001

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU



Dne 14.2.2001 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, zastoupené Ing. Rudolfem Hybinem, vedoucím oddělení přípravy, návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby silničního obchvatu města Opočna - přeložky silnice II/298 vedené v katastrálních územích Opočno pod Orlickými horami, Čánka a Pulice.

Dnem podání návrhu na vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení o umístění liniové stavby.

Městský úřad v Opočně, odbor výstavby, jako stavební úřad určený Okresním úřadem v Rychnově n.Kn. k vydání rozhodnutí podle § 119 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších platných právních předpisů (dále jen stavební zákon), posoudil návrh podle § 37 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stavebního zákona a § 8 vyhlášky č.132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,

rozhodnutí o umístění stavby

přeložky silnice II/298 vedené v katastrálních územích Opočno pod Orlickými horami, Čánka a Pulice.

Popis navržené trasy přeložky silnice II/298:

Trasa přeložky silnice II/298 o celkové délce 3,600 km začíná v silničním km 37,556 při vjezdu do Opočna od Třebechovic p.O. před odbočkou ke stávající čerpací stanici pohonných hmot. První úsek je veden severním směrem západně od lokalit Dubina a Lišřovina, následně se stáčí do severovýchodního směru a po mostním tělese přechází Zlatý potok a úrovněově kříží silnici III/30815 s novým napojením silnice II/304. Trasa přeložky pak pokračuje východním směrem podél severního okraje stávající zástavby severního sektoru a za hřbitovem a v prostoru odbočky k bývalé cihelně v Pulicích se napojuje v km 40,493 na stávající trasu komunikace II/298 směrem na Dobrušku. Napojení na začátku a na konci obchvatu a kolmé přehledné křížení se silnicí III/30815 ve směru od Českého Meziříčí zajišťuje dopravní obslužnost města včetně průjezdu veřejné hromadné dopravy.

Projektované parametry přeložky silnice II/298 :

- *kategorie S 9,5/80 se dvěma jízdními pruhy á 3,50 m, s vodícími proužky 2 x 0,25 m, se zpevněnými krajnicemi 2 x 0,50 m a s nezpevněnými krajnicemi 2 x 0,50 m*
- *křižovatka se silnicí na začátku úseku a napojení stanice PHM je řešeno krátkou přeložkou silnice II/304*
- *vozovka II/298 je doplněna samostatným pruhem pro odbočení vlevo*
- *silnice III/30815 ve směru od Českého Meziříčí je na přeložku napojena úrovnňovou průsečnou křižovatkou, hlavní komunikace je v obou směrech doplněna o samostatné pruhy pro odbočení vlevo*
- *maximální stoupání přeložky je 2,8 %*
- *bytová zástavba je chráněna protihlukovou zdí a protihlukovým valem*
- *mostní objekt je čtyřpolový o celkové délce 113,4 m s šířkovým uspořádáním 2 x 3,50 jízdní pruh, 2 x 0,25 m vodící proužek, 2 x 1,00 m krajnice, levostranný chodník včetně zábradlí a svodidla v šířce 2,80 m.*

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Trasa přeložky silnice II/298 bude umístěna a vedena tak, jak je uvedeno v popisu a zakresleno ve třech situačních výkresech v měř. 1 : 1000, které jsou součástí dokumentace pro územní řízení a pro navrhovatele ověřenou přílohou tohoto rozhodnutí.
2. Projektová dokumentace bude vypracována oprávněnou osobou.
3. Projektová dokumentace musí být projednána s provozovateli stávajících i v mezidobí realizovaných podzemních i nadzemních vedení inženýrských sítí (VČE a.s., Český Telecom a.s., Východočeská plynárenská a.s., ŽaP VaK vodovod s.r.o. Opočno), s majetkovými správci nebo vlastníky silničních komunikací (SÚS Rychnov n.Kn., město Opočno) a s dotčenými orgány státní správy (Okresní úřad v Rychnově n.Kn. – ref.ŽP, ref.kultury, ref.dopravy a s.h., Okresní hygienik, HZS Královéhradeckého kraje – územní odbor Rychnov n.Kn., POLICIE ČR DI Rychnov n.Kn., ČIŽP) a s účastníky řízení dle vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům.
4. Projektová dokumentace musí řešit obslužnou komunikaci určenou pro vozidla správce vodovodu a kanalizace současně i jako příjezdovou komunikaci do areálu společnosti DUO s.r.o. Opočno. Komunikace musí být řešena jako obousměrná s možností vjezdu i výjezdu na stávající komunikaci III.tř.
5. Součástí dokladové části projektové dokumentace musí být doklady o vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům dotčeným stavbou dle písemných požadavků jejich vlastníků jak je uvedeno v dokladové části dokumentace k územnímu řízení (smlouvy kupní, smlouvy o smlouvách budoucích, řešení náhrad atp.) .
6. Projektová dokumentace musí dokladovat výpočet hladiny hluku u rekreačních objektů v km 3,100 až 3,300 a u čp.195.
7. Projektová dokumentace musí prokazatelně dokladovat účinnost navržených opatření k odstranění negativního vlivu hluku.

8. Projektová dokumentace musí řešit ozelenění stavby.
9. Projektová dokumentace musí obsahovat posouzení vlivu stavby na odtokové poměry, zejména pak posouzení neškodného odtoku koncentrovaných povrchových vod od silničních propustků po okolním terénu do vhodných recipientů.
10. Projektová dokumentace musí řešit základní požadavky pro provádění stavby z hlediska ochrany podzemních vod.
11. Projektová dokumentace musí řešit opatření zpevněného příkopového odvodnění tělesa komunikace a odvodnění mostu sedimentačními jámkami s hradítky pro zamezení či omezení úniku ropných látek při provozním havarijním znečištění tělesa komunikace.
12. Projektová dokumentace musí obsahovat plán opatření pro případ havarijního ohrožení povrchových a podzemních vod a opatření pro provádění stavby.
13. Projektová dokumentace musí řešit náhradní varianty zajištění příjezdu a přístupu požární techniky po dobu realizace stavby pro dosažitelnost všemi požárními jednotkami a technikou dle Požárního poplachového plánu okresu v návaznosti na plošné pokrytí okresu požárními jednotkami.
14. Projektová dokumentace musí řešit detaily křížení s inženýrskými sítěmi, včetně jejich ochrany, přeložek apod. projednané a odsouhlasené jejich správci.
15. V projektové dokumentaci musí být detailně řešen odvod dešťových vod z oblasti chatové osady pod silnicí Opočno-Dobruška, aby nedocházelo k zaplavování nejnižše položených pozemků.
16. V projektové dokumentaci musí být řešeno přemístění oplocení pozemku parc.č. 1307/1 v k.ú. Opočno pod Orlickými horami, k jehož částečnému záboru stavbou dojde.

Toto územní rozhodnutí platí 5 let ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

O d ů v o d n ě n í

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení o umístění liniové stavby s velkým počtem účastníků řízení v souladu s § 36 odst.4 stavebního zákona účastníkům řízení veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úředních deskách Městských úřadů v Opočně a v Dobrušce v období od 20.2.2001 do 9.3.2001 (v Opočně) a od 21.2.2001 do 14.3.2001 (v Dobrušce) . Dotčeným orgánům státní správy bylo oznámeno zahájení územního řízení doručením písemného opatření ze dne 19.2.2001 doporučeně na doručenkou. Současně stavební úřad nařídil ve věci ústní jednání s místním šetřením, které se konalo dne 23.3.2001. Vzhledem k proměnnému počtu přítomných při ústním jednání, jejichž soupis je uveden na prezenční listině založené u spisu stavebního úřadu, byl z jednání pořízen pouze záznam. Z něho

vyplývá, že v průběhu ústního jednání se k věci vyjádřili přítomní účastníci řízení a dotčené orgány státní správy. Zásadní nesouhlas s vedením trasy přeložky silnice II/298 vyjádřil statutární orgán společnosti DUO s.r.o. Opočno, jako účastník řízení, a to s odůvodněním znemožnění předpokládaného rozvoje společnosti v území dotčeném stavbou. Stavební úřad nemohl takovou námitku zamítnout jako neopodstatněnou a proto vyčkal s rozhodnutím ve věci do dosažení dohody o majetkoprávním vypořádání k pozemkům dotčeným stavbou mezi městem Opočnem a společností DUO s.r.o. Opočno a do vydání písemného souhlasu společnosti DUO s.r.o. Opočno s umístěním stavby. Takový souhlas od spoluvlastníků stavbou dotčených pozemků v areálu a v sousedství společnosti DUO s.r.o. Opočno byl vydán dne 1.8.2001. Podmínky obsažené v souhlasu byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rovněž vzal v úvahu veškerá stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy, jakož i písemná vyjádření některých účastníků řízení, zejména správce podzemních sítí, zkoordinoval je zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí, pokud se týkala umístění stavby s tím, že některé podmínky jsou podmínkami pro projektovou přípravu.

Stavební úřad rozhodl o platnosti územního rozhodnutí v délce 5 let a to z důvodu předpokládaného horizontu realizace stavby a předpokládané časové náročnosti přípravných prací.

Umístění stavby bylo zvláště posouzeno z hlediska vlivu na životní prostředí a rovněž v tomto případě nebyly zjištěny nedostatky při splnění výše uvedených podmínek. Umístění stavby vyhovuje i obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 137/1998 Sb. a je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací (ÚPSÚ Opočno 1995).

S ohledem na všechny uvedené skutečnosti a na dosavadní průběh územního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Rychnově n.Kn., podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Příloha pro navrhovatele : 3 ověřené polohopisné výkresy v měř. 1 : 1000 (obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)



Ing. Dalibor Štěpán
ved. odboru výstavby

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu v Opočně a Městského úřadu v Dobrušce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis:

Na vědomí dotčené orgány státní správy:

Okresní úřad v Rychnově n.Kn. - ref. životního prostředí
- ref. kultury
- ref.dopravy a s.h.

POLICIE ČR DI Rychnov n.Kn.

HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov n.Kn.

Okresní hygienik v Rychnově n.Kn.