REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-001 - Stavební část

Místo:	Hajnice	Datum:	8. 3. 2021
Zadavatel:	Královehradecký kraj, Hradec Králové	Projektant:	ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kasparová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**27 958 859,65**
HSV - Práce a dodávky HSV	9 392 410,97
1 - Zemní práce	327 496,78
2 - Zakládání	116 803,93
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 283 627,59
4 - Vodorovné konstrukce	188 043,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 214 700,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 472 588,94
997 - Přesun sutě	1 587 370,14
998 - Přesun hmot	201 779,13
PSV - Práce a dodávky PSV	18 008 448,68
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 148 890,29
712 - Povlakové krytiny	1 121 787,03
713 - Izolace tepelné	301 984,44
762 - Konstrukce tesařské	204 932,61
763 - Konstrukce suché výstavby	2 828 673,25
764 - Konstrukce klempířské	5 568 596,72
765 - Krytina skládaná	1 060 538,22
766 - Konstrukce truhlářské	45 169,49
766a - Plastová okna	8 134,54
766b - Dveře	1 192 059,57
767 - Konstrukce zámečnické	602 482,66
771 - Podlahy z dlaždic	240 586,90
776 - Podlahy povlakové	2 377 780,22
777 - Podlahy lité	116 042,49
781 - Dokončovací práce - obklady	700 485,33
783 - Dokončovací práce - nátěry	157 155,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	333 149,10
M - Práce a dodávky M	538 000,00
33-M - Montáže výtahů	538 000,00
OST - Ostatní	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-001 - Stavební část

Místo: Hajnice
Datum: 8. 3. 2021
Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: Vyplň údaj
Zpracovatel: Ing. Lenka Kasparová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**27 958 859,65**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 392 410,97
	D	1	Zemní práce				327 496,78
1	K	131151106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	111,340	128,00	14 251,52
	VV		"pro přístavbu"				
	VV		6,5*4,5*2,5				
	VV		"revize 3"		73,125		
	VV		6,5*4,5*0,3				
	VV		3,5*4,8*0,8		8,775		
	VV		4*4*1		13,440		
	VV	jáma	Součet		16,000		
					111,340		
2	K	132151255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	126,620	180,00	22 791,60
	VV		"odkop kolem objektu pro provedení hydroizolace"				
	VV		(8+14,8+2,4+20+6,2+1,5+5+9,5+30)*1,3*1				
	VV	rýha	Součet		126,620		
					126,620		
3	K	139751101	Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	158,844	885,00	140 576,94
	VV		P01b*0,135		14,376		
	VV		P02b*0,135		7,622		
	VV		P03b*0,135		1,137		
	VV		P05b*0,6		20,640		
	VV		P10b*0,16		31,453		
	VV		P11b*0,16		10,061		
	VV		P12b*0,65		13,702		
	VV		P13b*0,14		19,823		
	VV		P14b*0,14		36,799		
	VV		P16b*0,16		2,016		
	VV		"revize 3"				
	VV		2,25*1,8*0,3		1,215		
	VV	výkop	Součet		158,844		
4	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	158,844	57,00	9 054,11
	VV		výkop		158,844		
5	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	317,688	44,00	13 978,27
	VV		výkop*2		317,688		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	241,619	140,00	33 826,66
	VV		rýha+jáma+výkop		396,804		
	VV		-zásyp		-155,185		
	VV	odvoz	Součet		241,619		
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 416,190	6,00	14 497,14

100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"skládka Bohuslavice 20 km"				
	W		10*odvoz		2 416,190		
8	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	158,844	42,00	6 671,45
	W		výkop		158,844		
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	434,914	120,00	52 189,68
	W		odvoz*1,8		434,914		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	241,619	12,00	2 899,43
	W		odvoz		241,619		
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	155,185	108,00	16 759,98
	W		"u přístavby"				
	W		2*4,5+6,5*0,7*2,5		20,375		
	W		(2*3,5+4,5)*0,7*0,8		6,440		
	W		(3,5+3,5)*0,5*0,5		1,750		
	W		"kolem objektu"				
	W		rýha		126,620		
	W	zásyp	Součet		155,185		
	D	2	Zakládání				116 803,93
12	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	5,219	2 105,00	10 986,00
	W		"podkladní"				
	W		"dle skladby H09 - retenční nádrž"				
	W		(3*2,9+5,1*4,3)*0,1		3,063		
	W		Mezisoučet		3,063		
	W		"přístavba dle skladby H01""				
	W		2,4*2,8*0,1		0,672		
	W		2,3*2,8*0,1		0,644		
	W		3*2,8*0,1		0,840		
	W		Mezisoučet		2,156		
	W		Součet		5,219		
13	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	10,256	2 590,00	26 563,04
	W		"dle skladby H09 - retenční nádrž"				
	W		(3*2,9+5,1*4,3)*0,2		6,126		
	W		Mezisoučet		6,126		
	W		"přístavba dle skladby H01""				
	W		2,4*2,8*0,25		1,680		
	W		2,3*2,8*0,25		1,610		
	W		3*2,8*0,1		0,840		
	W		Mezisoučet		4,130		
	W		Součet		10,256		
14	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	12,430	520,00	6 463,60
	W		"dle skladby H09 - retenční nádrž"				
	W		(3+2,9)*2*0,2		2,360		
	W		(5,1+4,3)*2*0,2		3,760		
	W		Mezisoučet		6,120		
	W		"přístavba dle skladby H01""				
	W		(2,4+2,8)*2*0,25		2,600		
	W		(2,3+2,8)*2*0,25		2,550		
	W		(3+2,8)*2*0,1		1,160		
	W		Mezisoučet		6,310		
	W		Součet		12,430		
15	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	12,430	94,00	1 168,42
16	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,231	28 700,00	35 329,70
	W		"dle návrhu vyztženosti"				
	W		10,256*0,12		1,231		
17	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,544	28 700,00	15 612,80
	W		"KARI síť 6/100x6/100"				
	W		"dle skladby H09 - retenční nádrž"				
	W		(3*2,9+5,1*4,3)*0,00444*1,15*2		0,313		
	W		"přístavba dle skladby H01""				
	W		2,4*2,8*0,00444*1,2*2		0,072		
	W		2,3*2,8*0,00444*1,2*2		0,069		
	W		3*2,8*0,00444*1,2*2		0,090		
	W		Mezisoučet		0,544		
	W		Součet		0,544		
18	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,387	2 090,00	808,83
	W		"podkladní"				
	W		"přístavba"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		2,31*0,7*0,1		0,162		
	W		3,22*0,7*0,1		0,225		
	W		Součet		0,387		
19	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,942	2 620,00	7 708,04
	W		"přístavba"				
	W		2,31*0,7*0,76		1,229		
	W		3,22*0,7*0,76		1,713		
	W		Součet		2,942		
20	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	8,405	510,00	4 286,55
	W		"přístavba"				
	W		2,31*0,76*2		3,511		
	W		3,22*0,76*2		4,894		
	W		Součet		8,405		
21	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	8,405	90,00	756,45
22	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,235	30 300,00	7 120,50
	W		"dle návrhu vyztuženosti"				
	W		2,942*0,08		0,235		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 283 627,59
23	K	310238211R	Zazdívky otvorů a přizdívky keramickými tvárnicemi	m3	23,382	4 490,00	104 985,18
	P		*Poznámka k položce:* *výměra zahrnuje všechny zazdívky a přizdívky (stávající otvory, změna velikosti otvorů apod. dle půdorysů jednotlivých podlaží)*				
	W		"měřeno elektronicky"				
	W		"1.PP"				
	W		0,36+0,74+0,33		1,430		
	W		"1.NP"				
	W		0,09+3,04+4,14+3,23		10,500		
	W		"2.NP"				
	W		0,38+0,86+0,56+4,44+2,63+2		10,870		
	W		"3.NP"				
	W		0,97*2*0,3		0,582		
	W		Součet		23,382		
24	K	311234031	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm	m2	8,159	825,00	6 731,18
	W		"měřeno elektronicky"				
	W		"1.PP"				
	W		0,8/0,25		3,200		
	W		"revize 3"				
	W		2,48*0,29		0,719		
	W		"1.NP"				
	W		1,06/0,25		4,240		
	W		Součet		8,159		
25	K	311238654	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 440 mm	m2	35,281	2 490,00	87 849,69
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 111.1001*				
	W		"měřeno elektronicky"				
	W		12,14/0,44+3,23/0,42		35,281		
	W		Součet		35,281		
26	K	311321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	17,598	2 620,00	46 106,76
	W		"měřeno elektronicky"				
	W		"1.PP"				
	W		"přístavba"				
	W		6,56		6,560		
	W		"revize 3"				
	W		(2*2,8+3,8)*0,3*0,29		0,818		
	W		"retenční nádrž"				
	W		2,41		2,410		
	W		7,81		7,810		
	W		Součet		17,598		
27	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	49,185	530,00	26 068,05
	W		"měřeno elektronicky"				
	W		"1.PP"				
	W		"přístavba"				
	W		6,56/0,3*2		43,733		
	W		"revize 3"				
	W		(2*2,8+3,8)*0,29*2		5,452		
	W		Součet		49,185		
28	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	49,185	88,00	4 328,28

101

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	311351311	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení	m2	47,083	654,00	30 792,28
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"1.PP"				
	VV		"retenční nádrž"				
	VV		2,41/0,3		8,033		
	VV		7,81/0,2		39,050		
	VV		Součet		47,083		
30	K	311351312	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění	m2	47,083	90,00	4 237,47
31	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,760	30 300,00	53 328,00
	VV		"dle návrhu vyztuženosti"				
	VV		17,598*0,1		1,760		
32	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	1,000	233,00	233,00
	VV		"PR09" 1		1,000		
33	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	4,000	302,00	1 208,00
	VV		"PR 10" 1*4		4,000		
34	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	12,000	382,00	4 584,00
	VV		"PR03" 1*4		4,000		
	VV		"PR04" 2*4		8,000		
	VV		Součet		12,000		
35	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	6,000	434,00	2 604,00
	VV		"PR07" 2*3		6,000		
	VV		Součet		6,000		
36	K	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	4,000	960,00	3 840,00
	VV		"PR06" 1*4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
37	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	6,945	5 160,00	35 836,20
	VV		"PR01" 2*1,6*0,3*0,2		0,192		
	VV		"PR02" 2*2,5*0,3*0,2		0,300		
	VV		"PR05" 2,25*0,3*0,2		0,135		
	VV		"PR08" 2,1*0,3*0,2		0,126		
	VV		"PR11" 1,4*0,45*0,2		0,126		
	VV		"PR12" 1,6*0,45*0,2		0,144		
	VV		"PR13" 5*1,25*0,3*0,2		0,375		
	VV		"PR14" 2*1*0,2*0,2		0,080		
	VV		"PR15" 2,6*0,4*0,2		0,208		
	VV		"PR16" 3*3,2*0,4*0,2		0,768		
	VV		"PR18" 3,5*0,4*0,35		0,490		
	VV		"PR19" 3,1*0,4*0,35		0,434		
	VV		"PR20" 3,7*0,3*0,3		0,333		
	VV		"PR21" 2,7*0,45*0,2		0,243		
	VV		"PR17" 4,7*0,6*0,35		0,987		
	VV		"PR22" 5,2*0,5*0,35		0,910		
	VV		"PR23" 5,2*0,5*0,3		0,780		
	VV		"PR24" 1,33*0,3*0,2		0,080		
	VV		"PR25" 2,3*0,3*0,2		0,138		
	VV		"PR26" 1,25*0,2*0,2		0,050		
	VV		"PR27" 1,15*0,2*0,2		0,046		
	VV		Součet		6,945		
38	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	3,434	36 900,00	126 714,60
	P		*Poznámka k položce:* *způsob provedení podchycení nových otvorů je popsán ve stavebně konstrukční části*				
	VV		"PR01" 3*1,6*0,0115*2		0,110		
	VV		"PR02" 3*2,5*0,0219*2		0,329		
	VV		"PR05" 3*2,25*0,0179		0,121		
	VV		"PR08" 3*2,1*0,0179		0,113		
	VV		"PR11" 6*1,4*0,0115		0,097		
	VV		"PR12" 6*1,6*0,0115		0,110		
	VV		"PR13" 3*1,25*0,0115*5		0,216		
	VV		"PR14" 3*1*0,0115*2		0,069		
	VV		"PR15" 3*2,6*0,0219		0,171		
	VV		"PR16" 3*3,2*0,03109*3		0,895		
	VV		"PR18" 3*3,5*0,0179		0,188		
	VV		"PR19" 3*3,1*0,0179		0,166		
	VV		"PR20" 3*3,7*0,03109		0,345		
	VV		"PR21" 6*2,7*0,0179		0,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"PR24" 2*1,3*0,0179		0,047		
	VV		"PR25" 3*2,3*0,0179		0,124		
	VV		"PR26" 1*1,25*0,0179		0,022		
	VV		"PR27" 1*1,15*0,0179		0,021		
	VV		Součet		3,434		
39	K	317944325	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší	t	1,934	37 550,00	72 621,70
	P		*Poznámka k položce:* *způsob provedení podchycení nových otvorů je popsán ve stavebně konstrukční části*				
	VV		"PR17" 3*4,7*0,0422		0,595		
	VV		"PR18" 3,5*0,0462		0,162		
	VV		"PR19" 3,1*0,0462		0,143		
	VV		"PR22" 3*5,2*0,0542		0,846		
	VV		"PR23" 1*5,2*0,0362		0,188		
	VV		Součet		1,934		
40	K	317944325R	Příplatek za ztížené provádění překladu PR18, PR19 a PR20	t	0,886	6 000,00	5 316,00
	P		*Poznámka k položce:* *způsob provedení podchycení nových otvorů je popsán ve stavebně konstrukční části*				
	VV		"PR18" 0,125+0,162		0,287		
	VV		"PR19" 0,111+0,143		0,254		
	VV		"PR20" 0,345		0,345		
	VV		Součet		0,886		
41	K	317998114	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm	m	9,500	48,00	456,00
	VV		2*1,25+2,25+2,5+1,25+1		9,500		
42	K	319001R	Kompl. dod. + mtž. plošná injektáž zdiva dle skladby A1	m2	209,058	4 375,00	914 628,75
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle popisu skladby A1, výkres hydroizolační opatření AR 45 a knihy specifikací AR211.1007, AR211.1008*				
	VV		"hydroizolační opatření AR. 45"				
	VV		B2		202,068		
	VV		"prohlubeň pro retenční nádrž"				
	VV		3*2,33		6,990		
	VV		Součet		209,058		
489	K	319001R1	Kompl. dod. + mtž. svislá injektáž zdiva dle popisu v TZ	m	156,000	2 500,00	390 000,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle popisu v technické zprávě - jedná se o propojení vodorovných a svislých izolací a to vč. svislé řady vrtů v místech napojení zdiva*				
	VV		(75+3)*2		156,000		
	VV		Součet		156,000		
43	K	319231212	Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky do 300 mm	m2	6,518	2 160,00	14 078,88
	VV		"1.PP"				
	VV		0,9*0,175		0,158		
	VV		2*4,2*0,3		2,520		
	VV		4*4,2*0,15		2,520		
	VV		"1.NP"				
	VV		4,4*0,3		1,320		
	VV		Součet		6,518		
44	K	319231213	Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 300 do 600 mm	m2	65,800	2 160,00	142 128,00
	VV		"1.PP"				
	VV		39*0,6		23,400		
	VV		"1.NP"				
	VV		5,2*0,55		2,860		
	VV		13,3*0,6		7,980		
	VV		(15,1+20,7+7,9+2,3+4,2)*0,6		30,120		
	VV		3,6*0,4		1,440		
	VV		Součet		65,800		
45	K	319231214	Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 600 do 800 mm	m2	62,400	2 160,00	134 784,00
	VV		"1.PP"				
	VV		(2,8+3,4)*0,8		4,960		
	VV		4,8*0,8		3,840		
	VV		"1.NP"				
	VV		18,2*0,8		14,560		
	VV		17,1*0,8		13,680		
	VV		19,7*0,8		15,760		
	VV		12*0,8		9,600		
	VV		Součet		62,400		
46	K	331231116	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	6,810	4 510,00	30 713,10

102

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 2,88		2,880		
	VV		"2.NP" 1,39+2,54		3,930		
	VV		Součet		6,810		
47	K	342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	2,300	110,00	253,00
	VV		"1.PP" 2,300		2,300		
48	K	346244353R	Obezdívka předstěnových instalací z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 75 mm	m2	10,267	505,00	5 184,84
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 112.1002*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 0,59/0,075		7,867		
	VV		"2.NP" 0,18/0,075		2,400		
	VV		Součet		10,267		
49	K	346244354R	Obezdívka předstěnových instalací z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 150 mm	m2	1,467	745,00	1 092,92
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 0,22/0,15		1,467		
50	K	346244354R1	Obezdívka předstěnových instalací z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 200 mm	m2	12,800	810,00	10 368,00
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 0,94/0,2		4,700		
	VV		"2.NP" 1,16/0,2		5,800		
	VV		"3.NP" 0,46/0,2		2,300		
	VV		Součet		12,800		
51	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	13,952	604,00	8 427,01
	VV		"PR01" 2*2*1,6*0,2		1,280		
	VV		"PR02" 2*2*2,5*0,2		2,000		
	VV		"PR05" 2*2,25*0,2		0,900		
	VV		"PR08" 2*2,1*0,2		0,840		
	VV		"PR11" 2*1,4*0,2		0,560		
	VV		"PR12" 2*1,6*0,2		0,640		
	VV		"PR13" 5*2*1,2*0,2		2,400		
	VV		"PR14" 2*2*1*0,2		0,800		
	VV		"PR15" 2*2,6*0,2		1,040		
	VV		"PR21" 2*2,7*0,2		1,080		
	VV		"PR24" 2*1,33*0,2		0,532		
	VV		"PR25" 2*2,3*0,2		0,920		
	VV		"PR26" 2*1,25*0,2		0,500		
	VV		"PR27" 2*1,15*0,2		0,460		
	VV		Součet		13,952		
52	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	21,390	570,00	12 192,30
	VV		"PR16" 3*2*3,2*0,25		4,800		
	VV		"PR17" 2*4,7*0,35		3,290		
	VV		"PR18" 2*3,5*0,35		2,450		
	VV		"PR19" 2*3,2*0,35		2,240		
	VV		"PR20" 2*3,7*0,25		1,850		
	VV		"PR22" 2*5,2*0,35		3,640		
	VV		"PR23" 2*5,2*0,3		3,120		
	VV		Součet		21,390		
53	K	346244383	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 300 do 400 mm	m2	3,760	515,00	1 936,40
	VV		"PR15" 2*4,7*0,4		3,760		
	D	4	Vodorovné konstrukce				188 043,82
54	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	10,127	2 670,00	27 039,09
	VV		"strop nad 1.PP"				
	VV		"D.01" 2,4*2,78*0,17		1,134		
	VV		"retenční nadrž"				
	VV		(8,3*4,6-1,5*1,5-0,7*0,7)*0,2		7,088		
	VV		"dobetonávka u prostupu"				
	VV		1,52*0,2*0,2		0,061		
	VV		1,02*0,1*0,2		0,020		
	VV		"strop nad 1.NP"				
	VV		3,8*2,4*0,2		1,824		
	VV		Součet		10,127		
55	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	63,307	360,00	22 790,52
	VV		"strop nad 1.PP"				
	VV		"D.01" 2,4*2,78		6,672		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(2,4+2,78)*2*0,17		1,761		
	W		"retenční nadrž"				
	W		8,3*4,6-1,5*1,5-0,7*0,7		35,440		
	W		(8,3+4,6)*2*0,2		5,160		
	W		(1,5+1,5)*2*0,2		1,200		
	W		(0,7+0,7)*2*0,2		0,560		
	W		"dobetonávka u prostupu"				
	W		1,52*0,2+1,52*0,2		0,608		
	W		1,02*0,1+1,02*0,2		0,306		
	W		"strop nad 1.NP"				
	W		3,8*2,4		9,120		
	W		(3,8+2,4)*2*0,2		2,480		
	W		Součet		63,307		
56	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	63,307	85,00	5 381,10
57	K	411354219	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm	m2	56,290	518,00	29 158,22
	W		"strop nad 1.PP"				
	W		"nový strop pod spol. místnosti"				
	W		4,15*8,6		35,690		
	W		"strop nad 1.NP"				
	W		"dobetonávky"				
	W		11,2		11,200		
	W		"strop nad 2.NP"				
	W		"dobetonávky"				
	W		9,4		9,400		
	W		Součet		56,290		
58	K	411354271R	Příplatek za provádění v místě dobetonávky	m2	20,600	50,00	1 030,00
	P		*Poznámka k položce:*				
			ztížené provádění malého rozsahu, kotvení k výměnám				
	W		"strop nad 1.NP"				
	W		"dobetonávky"				
	W		11,2		11,200		
	W		"strop nad 2.NP"				
	W		"dobetonávky"				
	W		9,4		9,400		
	W		Součet		20,600		
490	K	411388631	Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsi, tl. do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy přes 0,25 do 1 m2	m2	1,080	1 820,00	1 965,60
	W		"revize 2"				
	W		1,2*0,9		1,080		
59	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	1,298	2 970,00	3 855,06
	W		"přístavba"				
	W		(6,8+2*2,5)*0,44*0,25		1,298		
60	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	5,900	510,00	3 009,00
	W		"přístavba"				
	W		(6,8+2*2,5)*0,25*2		5,900		
61	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	5,900	88,00	519,20
62	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,135	30 400,00	4 104,00
	W		"dle návrhu vyztuženosti"				
	W		1,928*0,07		0,135		
492	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 20/25	m	2,020	310,00	626,20
	W		"revize 3 - doplnění schod stupňů 1.PP"				
	W		2*1,01		2,020		
493	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	0,899	700,00	629,30
	W		"revize 3 - doplnění schod stupňů 1.PP"				
	W		2*1,01*(0,235+0,21)		0,899		
494	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	0,899	110,00	98,89
63	K	631342124R	Mazanina z betonu lehkého objemové hmotnosti 800 kg/m3	m3	9,720	3 815,00	37 081,80
	W		"zalití trapézového plechu";				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"strop nad 1.PP"				
	VV		"nový strop pod spol. místností"				
	VV		4,15*8,6*0,18		6,424		
	VV		"strop nad 1.NP"				
	VV		"dobetonávky"				
	VV		11,2*0,16		1,792		
	VV		"strop nad 2.NP"				
	VV		"dobetonávky"				
	VV		9,4*0,16		1,504		
	VV		Součet		9,720		
64	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	51,638	122,00	6 299,84
	VV		"strop nad 1.PP"				
	VV		"D.01" 2,4*2,78		6,672		
	VV		"retenční nadrž"				
	VV		8,3*4,6-1,5*1,5-0,7*0,7		35,440		
	VV		"dobetonávka u prostupu"				
	VV		1,52*0,2		0,304		
	VV		1,02*0,1		0,102		
	VV		"strop nad 1.NP"				
	VV		3,8*2,4		9,120		
	VV		Součet		51,638		
65	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,114	30 100,00	33 531,40
	VV		"dle návrhu vyztuženosti"				
	VV		10,127*0,11		1,114		
66	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,166	30 100,00	4 996,60
	VV		"strop nad 1.NP"				
	VV		"KARI síť 8/100-8/100"				
	VV		3,8*2,4*0,0079*1,15*2		0,166		
67	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	26,000	228,00	5 928,00
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 214 700,64
68	K	611181001	Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	958,350	150,00	143 752,50
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 251.1002*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"dle kódů pvorchů STĚRKA 1"				
	VV		"1.PP" 87,7		87,700		
	VV		"1.NP" 410,3		410,300		
	VV		"2.NP" 452		452,000		
	VV		"3.NP" 6,7		6,700		
	VV		"revize 2"				
	VV		"2.05" 1,65		1,650		
	VV		Součet		958,350		
69	K	611341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	455,800	340,00	154 972,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 253.1001*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"dle kódů pvorchů OMÍTKA 1"				
	VV		"1.PP" 109,6		109,600		
	VV		"1.NP" 220,7		220,700		
	VV		"2.NP" 125,5		125,500		
	VV		Součet		455,800		
70	K	611341121R	Příplatek za ochranu rohů	m2	455,800	12,00	5 469,60
	P		*Poznámka k položce:* *dle popisu v technické zprávě*				
71	K	612131102R	Postřik maltovou směsí terčovitě 50%plochy	m2	202,068	83,00	16 771,64
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu* *dle knihy specifikací AR252.1006*				
	VV		"hydroizolační opatření AR. 45"				
	VV		B2		202,068		
72	K	612131121R	Neutralizace zdiva vodným roztokem hexafluorokřemičitanu	m2	6,500	720,00	4 680,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu* *dle knihy specifikací AR255.1004*				
	W		"hydroizolační opatření AR. 45"				
	W		B3		6,500		
73	K	612181001	**Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti**	m2	2 230,300	162,00	361 308,60
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 251.1002*				
	W		"měřeno elektronicky"				
	W		"dle kódů pvorchů STĚRKA 1"				
	W		"1.PP" 65,1		65,100		
	W		"1.NP" 1009,7		1 009,700		
	W		"2.NP" 1072,5		1 072,500		
	W		"3.NP" 78,6		78,600		
	W		"revize 2"				
	W		"2.05" 4,4		4,400		
	W		Součet		2 230,300		
74	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	246,600	205,00	50 553,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 253.1005*				
	W		"měřeno elektornicky"				
	W		"dle kódů materiálů OMÍTKA 2"				
	W		"1.PP" 57,8		57,800		
	W		"1.NP" 136,6		136,600		
	W		"2.NP" 45		45,000		
	W		"3.NP" 7,2		7,200		
	W		Součet		246,600		
75	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	1 933,600	315,00	609 084,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 253.1001*				
	W		"měřeno elektronicky"				
	W		"dle kódů pvorchů OMÍTKA 1"				
	W		"1.PP revize 3" 418,2		418,200		
	W		"1.NP" 709,4		709,400		
	W		"2.NP" 800,6		800,600		
	W		"3.NP" 1		1,000		
	W		"revize 2"				
	W		"2.05" 4,4		4,400		
	W		Součet		1 933,600		
76	K	612821012R	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vyšší stupeň zasolení, prováděná ve dvou vrstvách (jádrová omítka 20 mm, sanační štuk 3 mm)	m2	208,568	655,00	136 612,04
	P		*Poznámka k položce:* *cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu* *dle knihy specifikací AR253.1007, AR251.1003*				
	W		"hydroizolační opatření AR. 45"				
	W		"dle skladby B2"				
	W		"1.PP"				
	W		(0,53+0,51+1,25+2,9)*2,6		13,494		
	W		(5,4+2,4+2*0,3+2,2)*2,6		27,560		
	W		(5,4+1,415+6+14,125)*2,6		70,044		
	W		(7,7+5,3+3,405+3,86+2,95+3,24+4,2)*2,6		79,703		
	W		(0,415+0,08+0,2+0,15+2*0,2*2)*2,6		4,277		
	W		"prohloubení u retenční nádrže" 3*2,33		6,990		
	W	B2	Mezisoučet		202,068		
	W		"dle skladby B3"				
	W		"1.PP"				
	W		(2*1,1+0,3)*2,6		6,500		
	W	B3	Mezisoučet		6,500		
	W		Součet		208,568		
77	K	612821031R	Podkladní sanační omítka pro vysoké zatížení solemi tl. 10 mm	m2	6,500	382,00	2 483,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu* *dle knihy specifikací AR253.1007*				
	W		"hydroizolační opatření AR. 45"				
	W		B3		6,500		
	W		Součet		6,500		
78	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	38,020	235,00	8 934,70
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 252.1002 a AR255.1001*				
	W		"přistavba dle skladby F08"				
	W		7,7*2,7		20,790		
	W		-1,9*2,5		-4,750		
	W		2*2,8*3,1		17,360		
	W		"doplnění zazděné otvory"				
	W		3		3,000		

104

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(0,5+2*0,8)*0,3		0,630		
	VV		(0,9+2*1,2)*0,3		0,990		
	VV		Součet		38,020		
79	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	3,660	615,00	2 250,90
	VV		"soklová část dle skladby F 09"				
	VV		(7,7+2*2,8-1,9+2*0,4)*0,3		3,660		
	VV		Součet		3,660		
80	*M*	*28376404*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033*	*m3*	*0,072*	*3 600,00*	*259,20*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 213.3002*				
	VV		"dle skladby F09" 3,54*0,02*1,02		0,072		
	VV		Součet		0,072		
81	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	61,875	620,00	38 362,50
	VV		"stávající sokl dle skladby F03"				
	VV		(18,5+20,7+8,5+2,35+4,2)*0,5		27,125		
	VV		(5,5+40,1+4,8)*0,5		25,200		
	VV		(5,7+13,4)*0,5		9,550		
	VV		Součet		61,875		
82	*M*	*28376404*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033*	*m3*	*6,311*	*3 600,00*	*22 719,60*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR213.3002*				
	VV		61,875*0,1*1,02		6,311		
83	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	6,900	210,00	1 449,00
	VV		"přístavba"				
	VV		1,9+2*2,5		6,900		
84	*M*	*28375933*	*deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm*	*m2*	*2,815*	*90,00*	*253,35*
	VV		6,9*0,4*1,02		2,815		
85	K	622331121	Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	61,875	330,00	20 418,75
	VV		"stávající sokl vyrovnání pro provedení nové izolace"				
	VV		"dle skladby F03"				
	VV		(18,5+20,7+8,5+2,35+4,2)*0,5		27,125		
	VV		(5,5+40,1+4,8)*0,5		25,200		
	VV		(5,7+13,4)*0,5		9,550		
	VV		Součet		61,875		
86	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	53,160	480,00	25 516,80
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR253.1008*				
	VV		"stávající sokl dle skladby F03"				
	VV		(18,5+20,7+8,5+2,35+4,2)*0,4		21,700		
	VV		(5,5+40,1+4,8)*0,4		20,160		
	VV		(5,7+13,4)*0,4		7,640		
	VV		"přístavba soklová část dle skladby F 09"				
	VV		(7,7+2*2,8-1,9+2*0,4)*0,3		3,660		
	VV		Součet		53,160		
87	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	40,780	325,00	13 253,50
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 253.1004 a AR 255.1002*				
	VV		"přístavba dle skladby F08"				
	VV		7,7*2,7		20,790		
	VV		-1,9*2,5		-4,750		
	VV		(1,9+2*2,5)*0,4		2,760		
	VV		2*2,8*3,1		17,360		
	VV		"doplnění zazděné otvory"				
	VV		3		3,000		
	VV		(0,5+2*0,8)*0,3		0,630		
	VV		(0,9+2*1,2)*0,3		0,990		
	VV		Součet		40,780		
88	K	622811002	Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	40,780	415,00	16 923,70
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 253.1003*				
	VV		"přístavba dle skladby F08"				
	VV		7,7*2,7		20,790		
	VV		-1,9*2,5		-4,750		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(1,9+2*2,5)*0,4		2,760		
	W		2*2,8*3,1		17,360		
	W		"doplnění zazděné otvory"				
	W		3		3,000		
	W		(0,5+2*0,8)*0,3		0,630		
	W		(0,9+2*1,2)*0,3		0,990		
	W		Součet		40,780		
89	K	62289001	Kompl. dod. + mtž. fasádaní obklad	m2	8,160	1 830,00	14 932,80
	P		*Poznámka k položce:*				
			dle knihy specifikací AR277.1001				
	W		"doplnění dle stávajícího"				
	W		2,2*2,8		6,160		
	W		1*2		2,000		
	W		Součet		8,160		
90	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,230	12,00	74,76
	W		1,9*2,5+0,5*0,8+0,9*1,2		6,230		
91	K	629995219R	Očištění stáv. schodiště otryskáním	m2	24,155	145,00	3 502,48
	W		48,31*(0,3+0,2)		24,155		
92	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	94,848	5 410,00	513 127,68
	W		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	W		P01*0,063		39,318		
	W		P02*0,062		7,459		
	W		P03*0,068		15,715		
	W		P04*0,067		1,869		
	W		P07*0,023		12,659		
	W		P08*0,022		1,137		
	W		P12*0,052		0,359		
	W		P13*0,058		5,794		
	W		P14*0,067		5,353		
	W		"dle skladby střešních konstrukcí"				
	W		S03*0,027		5,185		
	W		Součet		94,848		
93	K	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15	m3	68,003	3 440,00	233 930,32
	W		"podkladní"				
	W		"dle skladby H01 - 1.PP"				
	W		(7,4*1,04+2,4*2,2+1*0,3)*0,1		1,328		
	W		5,5*1,2*0,1		0,660		
	W		15,8*4,15*0,1		6,557		
	W		3,2*4,15*0,1		1,328		
	W		2,9*4,15*0,1		1,204		
	W		4,53*4,15*0,1		1,880		
	W		4,3*4,15*0,1		1,785		
	W		36,23*4,15*0,1		15,035		
	W		3,54*4,15*0,1		1,469		
	W		"dle skladby H01 - 1.NP"				
	W		14,9*4,4*0,1		6,556		
	W		18,1*1,4*0,1		2,534		
	W		19,5*4,6*0,1		8,970		
	W		22,2*4,4*0,1		9,768		
	W		19,6*1,4*0,1		2,744		
	W		12*4,6*0,1		5,520		
	W		3,5*1,9*0,1		0,665		
	W		Součet		68,003		
94	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	69,943	4 890,00	342 021,27
	W		"dle skladby H01 - 1.PP"				
	W		(7,4*1,04+2,4*2,2+1*0,3)*0,1		1,328		
	W		5,5*1,2*0,1		0,660		
	W		15,8*4,15*0,1		6,557		
	W		3,2*4,15*0,1		1,328		
	W		2,9*4,15*0,1		1,204		
	W		4,53*4,15*0,1		1,880		
	W		4,3*4,15*0,1		1,785		
	W		36,23*4,15*0,1		15,035		
	W		3,54*4,15*0,1		1,469		
	W		"dle skladby H01 - 1.NP"				
	W		14,9*4,4*0,1		6,556		
	W		18,1*1,4*0,1		2,534		
	W		19,5*4,6*0,1		8,970		
	W		22,2*4,4*0,1		9,768		
	W		19,6*1,4*0,1		2,744		
	W		12*4,6*0,1		5,520		
	W		3,5*1,9*0,1		0,665		
	W		"betonový sokl varna"				
	W		19,4*0,1		1,940		
	W		Součet		69,943		

105

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	75,508	190,00	14 346,52
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	VV		P01*0,063		39,318		
	VV		P02*0,062		7,459		
	VV		P03*0,068		15,715		
	VV		P04*0,067		1,869		
	VV		P13*0,058		5,794		
	VV		P14*0,067		5,353		
	VV		Součet		75,508		
96	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	68,003	110,00	7 480,33
97	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	5,688	320,00	1 820,16
	VV		"varna 1.45 sokl"				
	VV		2*(1,72+0,725)*2*0,1		0,978		
	VV		(2,525+0,725)*2*0,1		0,650		
	VV		(1,85+0,9)*2*0,1		0,550		
	VV		(2,3+0,9)*2*0,1		0,640		
	VV		(4,3+0,7)*2*0,1		1,000		
	VV		2*0,4*0,1		0,080		
	VV		(5,3+3,3)*2*0,1		1,720		
	VV		2*0,35*0,1		0,070		
	VV		Součet		5,688		
98	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	5,688	85,00	483,48
99	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	9,817	27 150,00	266 531,55
	VV		"KARI síť 100x100x6"				
	VV		(P01+P02+P03+P04+P13+P14)*0,00444*1,15		6,041		
	VV		Mezisoučet		6,041		
	VV		"dle skladby H01 - 1.PP"				
	VV		(7,4*1,04+2,4*2,2+1*0,3)*0,00444*1,15		0,068		
	VV		5,5*1,2*0,0444*1,15		0,337		
	VV		15,8*4,15*0,00444*1,15		0,335		
	VV		3,2*4,15*0,00444*1,15		0,068		
	VV		2,9*4,15*0,00444*1,15		0,061		
	VV		4,53*4,15*0,00444*1,15		0,096		
	VV		4,3*4,15*0,00444*1,15		0,091		
	VV		36,23*4,15*0,00444*1,15		0,768		
	VV		3,54*4,15*0,00444*1,15		0,075		
	VV		Mezisoučet		1,899		
	VV		"dle skladby H01 - 1.NP"				
	VV		14,9*4,4*0,00444*1,15		0,335		
	VV		18,1*1,4*0,00444*1,15		0,129		
	VV		19,5*4,6*0,00444*1,15		0,458		
	VV		22,2*4,4*0,00444*1,15		0,499		
	VV		19,6*1,4*0,00444*1,15		0,140		
	VV		12*4,6*0,00444*1,15		0,282		
	VV		3,5*1,9*0,00444*1,15		0,034		
	VV		Součet		9,817		
100	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	11,966	325,00	3 888,95
	VV		"vyrovnání stávajících schod. stupňů"				
	VV		11*1,01*0,24		2,666		
	VV		16*2,325*0,25		9,300		
	VV		Součet		11,966		
101	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	1 183,200	12,00	14 198,40
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	VV		P01+P02+P03+P04+P13+P14		1 183,200		
102	K	636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče do 25 mm	m2	192,020	468,00	89 865,36
	VV		S03		192,020		
103	*M*	*592453201*	*Betonová dlažba AR262.1004*	*m2*	*195,860*	*370,00*	*72 468,20*
	VV		192,02*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		195,860		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 472 588,94
104	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	1 141,000	47,00	53 627,00
	VV		2*(67+2*1,5)*6,5		910,000		
	VV		2*(13,5+2*1,5)*7		231,000		
	VV	lešení	Součet		1 141,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	79 870,000	1,00	79 870,00
	VV		lešení*70		79 870,000		
106	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	1 141,000	36,00	41 076,00
	VV		lešení		1 141,000		
107	K	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 141,000	13,00	14 833,00
	VV		lešení		1 141,000		
108	K	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	79 870,000	0,20	15 974,00
	VV		lešení*70		79 870,000		
109	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	1 141,000	11,00	12 551,00
	VV		lešení		1 141,000		
110	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 820,000	49,00	89 180,00
111	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 816,960	82,00	148 990,72
	VV		P01+P02+P03+P04+P07+P08+P10+P11+P12+P13+P14		1 816,960		
112	K	953171011	Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových	kus	7,000	44,00	308,00
	VV		"Z02" 7		7,000		
113	*M*	*55243802*	*stupadlo ocelové s PE povlakem forma C - P152mm*	*kus*	*7,000*	*75,00*	*525,00*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR227.1007*				
114	K	953942421	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ocelového čtvercového rámu velikosti do 1000x1000 mm, s podlitím rámu	kus	1,000	290,00	290,00
	VV		"Z01" 1		1,000		
115	*M*	*953001*	*Poklop dle knihy specifikací AR 227.1006*	*ks*	*1,000*	*3 680,00*	*3 680,00*
116	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	20,000	125,00	2 500,00
	P		*Poznámka k položce:* *rozmístění a druh dle PBŘ*				
	VV		14+4+2		20,000		
117	*M*	*445001*	*přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 113B*		*14,000*	*890,00*	*12 460,00*
118	*M*	*445003*	*přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 70B*		*2,000*	*1 815,00*	*3 630,00*
119	*M*	*445004*	*přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 183B*		*4,000*	*940,00*	*3 760,00*
120	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	11,668	1 630,00	19 018,84
	VV		"sokly"				
	VV		3,955*0,67*1,28		3,392		
	VV		2,75*2,915*0,625		5,010		
	VV		1,3*1,3*0,195		0,330		
	VV		1,1*1,1*0,41		0,496		
	VV		5,4*1,1*0,385		2,287		
	VV		"revize 3 u výtahu"				
	VV		1*0,51*0,3		0,153		
	VV		Součet		11,668		
121	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	501,020	62,00	31 063,24
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"1.PP"				
	VV		1,79/0,075+4,96/0,1		73,467		
	VV		"1.NP"				
	VV		0,62/0,05+0,13/0,06+0,05/0,07+0,79/0,08+0,3/0,09+10,61/0,1		134,589		
	VV		"2.NP"				
	VV		0,19/0,04+0,06/0,07+0,13/0,07+25,27/0,1		260,164		
	VV		"3.NP"				
	VV		3,28/0,1		32,800		
	VV		Součet		501,020		
122	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	480,075	77,00	36 965,78
	VV		"1.PP"				
	VV		1,5/0,15		10,000		
	VV		"1.NP"				

106

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		18,04/0,11+0,59/0,115+4,44/0,12+2,58/0,13+0,18/0,135+4,08/0,14+0,2/0,14+9,84/0,15		323,481		
	W		"2.NP"				
	W		3,36/0,11+4,62/0,12+0,15/0,12+0,77/0,125+6,01/0,3+1,06/0,14+6,38/0,15		146,594		
	W		Součet		480,075		
123	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	142,850	430,00	61 425,50
	W		"měřeno elektronicky"				
	W		"1.PP"				
	W		4,39+0,57+1,28		6,240		
	W		"1.NP"				
	W		0,28+1,36+10,02+2,77+0,32+0,46+10,17+2,57		27,950		
	W		0,84+3,1+1,3+3,78+0,61+4,9+4,73+15,06+7,31+2,53+0,64+6,45+0,94+5,87		58,060		
	W		"2.NP"				
	W		0,59+1,21+2,55+0,38+1,48+2,27		8,480		
	W		0,68+6,66+1,04+3,14+0,21+0,55		12,280		
	W		1,67+1,35+2,54+5,45		11,010		
	W		"3.NP"				
	W		3,52+0,9		4,420		
	W		10		10,000		
	W		"revize 2 výtahová šachta"				
	W		2*1,25*3*0,3		2,250		
	W		2*1,2*3*0,3		2,160		
	W		Součet		142,850		
124	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	11,520	490,00	5 644,80
	W		4*0,8*0,5*4		6,400		
	W		2*0,8*0,8*4		5,120		
	W		Součet		11,520		
125	K	963012510	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm	m3	4,715	2 200,00	10 373,00
	W		3*2,3*0,15		1,035		
	W		P17b*0,09		3,680		
	W		Součet		4,715		
126	K	964073321	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 20 kg/m	t	0,500	4 700,00	2 350,00
	W		"stropní nosníky"				
	W		0,5		0,500		
127	K	965041341	Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,126	780,00	3 998,28
	W		P15b*0,08		5,126		
128	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	76,665	890,00	68 231,85
	W		P10b*(0,087+0,07)		30,863		
	W		P11b*(0,08+0,07)		9,432		
	W		P15b*0,027		1,730		
	W		P16b*(0,08+0,07)		1,890		
	W		P17b*0,047		1,922		
	W		P18b*0,04		5,998		
	W		P20b*0,02		1,131		
	W		P21b*0,027		10,939		
	W		P22b*0,027		0,694		
	W		P24b*0,045		4,270		
	W		P25b*0,047		7,406		
	W		P30b*0,05		0,390		
	W		Součet		76,665		
129	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	317,319	820,00	260 201,58
	W		P01b*0,2		21,298		
	W		P02b*0,223		12,591		
	W		P03b*022		185,350		
	W		P05b*0,2		6,880		
	W		P12b*0,21		4,427		
	W		P13b*0,21		29,734		
	W		P14b*0,217		57,039		
	W		Součet		317,319		
130	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	566,575	55,00	31 161,63
	W		P01b+P11b+P12b+P13b+P16b		344,641		
	W		P20b+P25b		214,134		
	W		P30b		7,800		
	W		Součet		566,575		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
131	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	149,940	98,00	14 694,12
	W		P18b		149,940		
132	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	850,000	18,00	15 300,00
133	K	965083122	Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	31,007	405,00	12 557,84
	W		P17b*0,11		4,498		
	W		P24b*0,105		9,963		
	W		P25b*0,105		16,546		
	W		Součet		31,007		
134	K	966080103	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm	m2	63,050	53,00	3 341,65
	W		9,7*6,5		63,050		
135	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	177,000	190,00	33 630,00
	W		"1.PP"				
	W		0,8*2*5		8,000		
	W		0,9*2		1,800		
	W		0,6*2*2		2,400		
	W		"1.NP"				
	W		0,8*2*10		16,000		
	W		0,9*2*27		48,600		
	W		0,6*2*13		15,600		
	W		0,7*2		1,400		
	W		"2.NP"				
	W		0,8*2*12		19,200		
	W		0,9*2*23		41,400		
	W		0,6*2*11		13,200		
	W		0,7*2*3		4,200		
	W		"3.NP"				
	W		0,8*2		1,600		
	W		0,6*2*3		3,600		
	W		Součet		177,000		
136	K	968072456	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	16,600	150,00	2 490,00
	W		"1.PP"				
	W		1,25*2		2,500		
	W		1,45*2		2,900		
	W		"1.NP"				
	W		1,25*2		2,500		
	W		1,45*2*3		8,700		
	W		Součet		16,600		
137	K	968082015	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2	m2	6,190	250,00	1 547,50
	W		1*1*2		2,000		
	W		0,48*0,48		0,230		
	W		0,9*2		1,800		
	W		0,9*1,2*2		2,160		
	W		Součet		6,190		
138	K	968082021	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,709	180,00	847,62
	W		0.9*1,91		1,719		
	W		0,9*2		1,800		
	W		0,7*1,7		1,190		
	W		Součet		4,709		
139	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	6,162	845,00	5 206,89
	W		"1.PP"				
	W		1*1*0,3		0,300		
	W		"1.NP"				
	W		0,85*1*0,4		0,340		
	W		1,01*0,5*0,4		0,202		
	W		0,9*1,3*0,4		0,468		
	W		"2.NP"				
	W		1,3*2,5*0,4		1,300		
	W		2*2,5*0,35		1,750		
	W		1,2*2,7*0,35		1,134		
	W		0,9*2,12*0,35		0,668		
	W		Součet		6,162		
140	K	973031324	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	26,000	96,00	2 496,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"pro osazení výměn a nosníků"				
	VV		10+16		26,000		
141	K	973031844	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm	m	2,300	280,00	644,00
	VV		"1.PP"				
	VV		2,3		2,300		
142	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	182,000	216,00	39 312,00
	VV		2*3*1,6		9,600		
	VV		2*3*2,5		15,000		
	VV		4*1,25		5,000		
	VV		2*4*1,25		10,000		
	VV		3*2,25		6,750		
	VV		3*2,1		6,300		
	VV		1+1		2,000		
	VV		6*1,4		8,400		
	VV		6*1,6		9,600		
	VV		5*3*1,25		18,750		
	VV		2*2*1		4,000		
	VV		3*2,6		7,800		
	VV		3*3*3,2		28,800		
	VV		2*3,5		7,000		
	VV		2*3,2		6,400		
	VV		3*3,7		11,100		
	VV		6*2,7		16,200		
	VV		3*2,3		6,900		
	VV		1,25+1,15		2,400		
	VV		Součet		182,000		
143	K	974031668	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 350 mm	m	25,900	280,00	7 252,00
	VV		3*4,7		14,100		
	VV		3,5+3,1		6,600		
	VV		1*5,2		5,200		
	VV		Součet		25,900		
144	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm	m	10,300	1 140,00	11 742,00
	VV		3,5+3,1+3,7		10,300		
145	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2 376,068	51,00	121 179,47
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"1.PP" 419,5+7,1+57,8+B2+B3		692,968		
	VV		"1.NP" 709,4+115,5		824,900		
	VV		"2.NP" 800,6+45		845,600		
	VV		"3.NP" 1+7,2		8,200		
	VV		"revize 2"				
	VV		"2.05" 4,4		4,400		
	VV		Součet		2 376,068		
146	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	61,875	48,00	2 970,00
	VV		"stávající sokl pro provedení nové izolace"				
	VV		"dle skladby F03"				
	VV		(18,5+20,7+8,5+2,35+4,2)*0,5		27,125		
	VV		(5,5+40,1+4,8)*0,5		25,200		
	VV		(5,7+13,4)*0,5		9,550		
	VV		Součet		61,875		
147	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	229,839	97,00	22 294,38
	VV		"1.PP"				
	VV		(1,1+6+1,415+5,4+0,2)*1,95		27,524		
	VV		(5+2,3)*1,95		14,235		
	VV		"1.NP"				
	VV		2*1,5		3,000		
	VV		1,5*2		3,000		
	VV		2,1*1,6		3,360		
	VV		3,4*1,8		6,120		
	VV		12,5*2,65		33,125		
	VV		(7,3+5)*2,65		32,595		
	VV		(2,04+4)*2		12,080		
	VV		3,4*1,8		6,120		
	VV		"2.NP"				
	VV		7,3*2*1,8		26,280		
	VV		(4,8+5)*1,8		17,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		8,4*2		16,800		
	W		(2,5+1,2)*1,4		5,180		
	W		(3,6+5)*2		17,200		
	W		"3.NP"				
	W		3,1*1,8		5,580		
	W		Součet		229,839		
148	K	978059641	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	61,875	126,00	7 796,25
	W		"stávající sokl pro provedení nové izolace"				
	W		(18,5+20,7+8,5+2,35+4,2)*0,5		27,125		
	W		(5,5+40,1+4,8)*0,5		25,200		
	W		(5,7+13,4)*0,5		9,550		
	W		Součet		61,875		
149	K	985441113	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm	m	25,000	985,00	24 625,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle technické zprávy ve stavebně kontrukční části*				
	W		"sanace případnách trhlin ves távajícím zdivu"				
	W		50*0,5		25,000		
150	K	99002	Kompl. dod. + mtž. fotoluminiscenční tabulky (označení hlavních uzávěrů, únikových východů apod.)	kpl	1,000	3 750,00	3 750,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle PBŘ*				
151	K	999003	Kompl. dod. + mtž. odvětrávací komínek + prostup parozábranou ozn. ZX01	ks	1,000	1 848,00	1 848,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zhrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR 225.1006*				
152	K	999004	Ventilační hlavice ozn. ZX02 - použití stávající hlavice	ks	5,000	745,00	3 725,00
153	K	9999001	Demontáž nákladního výtahu	ks	1,000	45 000,00	45 000,00
154	K	9999002	Demontáž ocelových dveří 1.PP	ks	1,000	300,00	300,00
155	K	9999003	Demontáž chladícího boxu	ks	1,000	4 100,00	4 100,00
156	K	9999004	Demontáž stáv. nerezových komínů	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00
157	K	9999005	Ostatní drobné bourání (sekání drážek, průrazů apod.) jinde neuvedené	HZS	300,000	150,00	45 000,00
158	K	99999006	Demontáž stáv. nákl. výtahu	ks	1,000	23 000,00	23 000,00
	P		*Poznámka k položce:* *Nákladní výtah v nové části, který propojuje 1.NP až 3.NP, bude demontován*				
	D	997	Přesun sutě				1 587 370,14
159	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1 705,194	340,00	579 765,96
160	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1 705,194	128,00	218 264,83
161	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	32 398,686	7,00	226 790,80
	P		*Poznámka k položce:* *skládka Bohuslavice 20 km*				
	W		1705,194*19 'Přepočtené koeficientem množství		32 398,686		
162	K	997013601R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 682,922	300,00	504 876,60
	W		1704,685-21,763		1 682,922		
163	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05	t	21,763	2 650,00	57 671,95
	D	998	Přesun hmot				201 779,13
164	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1 090,698	185,00	201 779,13
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 008 448,68
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 148 890,29
165	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	595,542	19,00	11 315,30
	W		"dle skladby H09 - retenční nádrž"				

108

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3*2,9+5,1*4,3		30,630		
	VV		"dle skladby H01 - přístavba"				
	VV		3,2*2,8+2,2*2,8+2,4*2,8		21,840		
	VV		"dle skladby H01 - 1.PP"				
	VV		7,4*1,04+2,4*2,2+1*0,3		13,276		
	VV		5,5*1,2		6,600		
	VV		15,8*4,15		65,570		
	VV		3,2*4,15		13,280		
	VV		2,9*4,15		12,035		
	VV		4,53*4,15		18,800		
	VV		4,3*4,15		17,845		
	VV		3,23*4,15		13,405		
	VV		3,54*4,15		14,691		
	VV		"dle skladby H01 - 1.NP"				
	VV		14,9*4,4		65,560		
	VV		18,1*1,4		25,340		
	VV		19,5*4,6		89,700		
	VV		22,2*4,4		97,680		
	VV		19,6*1,4		27,440		
	VV		12*4,6		55,200		
	VV		3,5*1,9		6,650		
	VV	izolacev	Součet		595,542		
166	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	147,187	19,00	2 796,55
	VV		"dle skladby F23 - retenční nádrž"				
	VV		(2,8+7,8+0,25+2,9+2,7+1,1+3,5)*2		42,100		
	VV		(1,6+1)*0,5		1,300		
	VV		"dle skladby F07 - přístavba"				
	VV		"revize 3" (4,4+2*2,8)*(2,5+0,3)		28,000		
	VV		(2,3+2,8)*0,82		4,182		
	VV		2,8*1,1		3,080		
	VV		"stávající sokl dle skladby F03"				
	VV		(18,5+20,7+8,5+2,35+4,2)*0,5		27,125		
	VV		(5,5+40,1+4,8)*0,5		25,200		
	VV		(5,7+13,4)*0,5		9,550		
	VV		"sokl přístavba dle skladby F09"				
	VV		(7,7+2*2,8)*0,5		6,650		
	VV	izolaces	Součet		147,187		
167	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*1,839*	*6 100,00*	*11 217,90*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 211.1001*				
	VV		izolacev*0,003		1,787		
	VV		izolaces*0,00035		0,052		
	VV		Součet		1,839		
168	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1 191,084	86,00	102 433,22
	VV		2*izolacev		1 191,084		
169	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	294,374	98,00	28 848,65
	VV		2*izolaces		294,374		
170	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*861,497*	*118,00*	*101 656,65*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 211.1003*				
	VV		izolacev*1,15		684,873		
	VV		izolaces*1,2		176,624		
	VV		Součet		861,497		
171	*M*	*62855001*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*861,497*	*129,00*	*111 133,11*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 211.1002*				
	VV		izolacev*1,15		684,873		
	VV		izolaces*1,2		176,624		
	VV		Součet		861,497		
172	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	193,057	165,00	31 854,41
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR212.1006*				
	VV		"stěny pod terénem"				
	VV		"dle skladby F07"				
	VV		"revize 3" (4,4+2*2,8)*(2,5+0,3)		28,000		
	VV		(2,3+2,8)*0,82		4,182		
	VV		"stávající základy dle skladby F04"				
	VV		(18,5+20,7+8,5+2,35+4,2)*1,3		70,525		
	VV		(5,5+40,1+4,8)*1,3		65,520		
	VV		(5,7+13,4)*1,3		24,830		
	VV		Součet		193,057		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
173	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	133,750	122,00	16 317,50
	W		4,4+2*2,8		10,000		
	W		18,5+20,7+8,5+2,35+4,2		54,250		
	W		5,5+40,1+4,8		50,400		
	W		5,7+13,4		19,100		
	W		Součet		133,750		
174	K	711193131R	Nátěr minerální izolační hmotou	m2	202,068	590,00	119 220,12
	P		*Poznámka k položce:* *cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR211.1009*				
	W		"hydroizolační opatření AR. 45"				
	W		B2		202,068		
	W		Součet		202,068		
175	K	711193131R1	Minerální siranům vzdorná izolační stěrka tl. 5 mm	m2	404,136	785,00	317 246,76
	P		*Poznámka k položce:* *cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR211.1009*				
	W		"hydroizolační opatření AR.45"				
	W		B2*2		404,136		
	W		Součet		404,136		
176	K	711193131R2	Prokřemeňovací nátěr	m2	202,068	108,00	21 823,34
	P		*Poznámka k položce:* *cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR211.1007*				
	W		"hydroizolační opatření AR. 45"				
	W		B2		202,068		
	W		Součet		202,068		
177	K	711193131R3	Vyplnění spar zdiva a celoplošná vyrovnávací rychleschnoucí těsnící hmota	m2	202,068	780,00	157 613,04
	P		*Poznámka k položce:* *cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR211.1010*				
	W		"hydroizolační opatření AR. 45"				
	W		B2		202,068		
	W		Součet		202,068		
178	K	711493111R	UZAVÍRACÍ NÁTĚR 1	m2	125,600	525,00	65 940,00
	P		*Poznámka k položce:* *Cena zhrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materilá dle knihy specifikací AR271.1002*				
	W		"UZAVÍRACÍ NÁTĚR 1"				
	W		26,3+73+26,3		125,600		
179	K	998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	10 994,166	4,50	49 473,74
	D	712	Povlakové krytiny				1 121 787,03
180	K	712001	Kompl. dod. + mtž. hydroizolační folie tl. 1,8 mm	m2	192,020	428,00	82 184,56
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR 211.1005 a vč. řešení všech detailů (ukončení, napojení, opracování prostupů apod.)*				
	W		S03		192,020		
181	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	192,020	19,00	3 648,38
	W		"dle skladby S03"				
	W		30,5*5+15,2*2,6		192,020		
	W	S03	Mezisoučet		192,020		
	W		Součet		192,020		
182	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,058*	*47 000,00*	*2 726,00*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 211.1001*				
	W		S03*0,0003		0,058		
183	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	192,020	112,00	21 506,24
	W		S03		192,020		
184	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*220,823*	*116,00*	*25 615,47*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 211.1004*				
	W		S03*1,15		220,823		
185	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	192,020	13,00	2 496,26
	W		S03		192,020		
186	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2*	*m2*	*220,823*	*20,00*	*4 416,46*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 212.1001*				
	VV		"podkladní" S03*1,15		220,823		
	VV		Součet		220,823		
187	K	712431101	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	2 059,483	140,00	288 327,62
	VV		S01+S02		2 059,483		
188	*M*	*62853004*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*2 368,405*	*116,00*	*274 734,98*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 211.1004*				
	VV		(S01+S02)*1,15		2 368,405		
189	K	712491587	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce přibití pásů AIP, NAIP nebo fólie hřebíky (drátěnkami)	m2	2 059,483	83,00	170 937,09
	VV		S01+S02		2 059,483		
190	*M*	*314115321*	*hřebík s velkou hlavou*	*kg*	*22,654*	*119,00*	*2 695,83*
	VV		(S01+S02)*0,011		22,654		
191	K	712499098	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce Příplatek k cenám za sklon přes 30° do 60°	m2	2 059,483	49,00	100 914,67
	VV		S01+S02		2 059,483		
192	K	712600831	Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	1 399,445	63,00	88 165,04
	VV		1219,36+180,085		1 399,445		
193	K	998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	10 683,686	5,00	53 418,43
	D	713	Izolace tepelné				301 984,44
194	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	272,060	13,00	3 536,78
	VV		P10b+P11b+P16b		272,060		
195	K	713120823	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	12,350	32,00	395,20
	VV		P31b		12,350		
196	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	1 183,200	22,00	26 030,40
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	VV		P01+P02+P03+P04+P13+P14		1 183,200		
	VV		Součet		1 183,200		
197	*M*	*28372308*	*deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm*	*m2*	*1 206,864*	*112,00*	*135 168,77*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 213.3001*				
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	VV		(P01+P02+P03+P04+P13+P14)*1,02		1 206,864		
198	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	1 708,700	14,00	23 921,80
	VV		"dle knihy místností"				
	VV		22,1+120+10,8+15,8+9,2+17,8+23,6		219,300		
	VV		5,8+5,4+11,2+13,5+10,8+10,8+16+7,7		81,200		
	VV		16,4+5,7+5,3+14+11,1+17,9+68,6		139,000		
	VV		23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4		136,800		
	VV		23,8+10,4+23,8+10,4+46		114,400		
	VV		14+9,8+14,1+46+9,8+14+23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4		210,300		
	VV		23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4+69,1+17,9		189,600		
	VV		7+10,1+6,8+17,9+6,9+9,4+9,4+6,9+5,4+5,4+5,3		90,500		
	VV		5,3+10,1+13,2+13,2+6,9+7,7+11,3+16,2+48+13,8+8,8+13		167,500		
	VV		23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4		136,800		
	VV		23,8+10,4+23,8+10,4+69,1+8,3+10,1+5,6+3,9		165,400		
	VV		29,2+13+6,4+9,3		57,900		
	VV		Součet		1 708,700		
199	*M*	*63140274*	*pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm*	*m*	*1 879,570*	*17,00*	*31 952,69*
	VV		1708,700*1,1		1 879,570		
200	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	155,932	145,00	22 610,14
	VV		"stěny pod terénem"				
	VV		"dle skladby F07"				
	VV		"revize 3" (4,4+2*2,8)*(2,5+0,3)		28,000		
	VV		(2,3+2,8)*0,82		4,182		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		32,182		
	VV		"dle skladby F04"				
	VV		(18,5+20,7+8,5+2,35+4,2)*1		54,250		
	VV		(5,5+40,1+4,8)*1		50,400		
	VV		(5,7+13,4)*1		19,100		
	VV		Mezisoučet		123,750		
	VV		Součet		155,932		
201	*M*	*28376404*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033*	*m3*	*15,905*	*2 680,00*	*42 625,40*
	P		*Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 213.3002*				
	VV		155,932*0,1*1,02		15,905		
202	K	998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 862,412	5,50	15 743,26
	D	762	Konstrukce tesařské				204 932,61
203	K	762001	Kompl. dod. + mtž. kotvení krokví	ks	10,000	440,00	4 400,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle popisu v PD výkres AR.56*				
204	K	762002	Kompl. dod. + mtž. větrací mřížka - provětrávací štěrbina	m	7,900	150,00	1 185,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle popisu v PD výkres AR.56*				
205	K	762003	Kompl. dod. + mtž. větrací mřížka ozn. Z06	ks	2,000	475,00	950,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle popisu v PD výkres AR.56 a výpisu ostatních výrobků*				
206	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	7,800	190,00	1 482,00
	VV		"pozednice 160/120" 7,8		7,800		
207	K	762332133	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	35,000	290,00	10 150,00
	VV		"krokve 140/180" 10*3,5		35,000		
208	*M*	*60512135*	*hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m*	*m3*	*1,135*	*6 930,00*	*7 865,55*
	VV		"pozednice 160/120" 7,8*0,16*0,12		0,150		
	VV		"krokve 140/180" 35*0,14*0,18		0,882		
	VV	řezivo	Součet		1,032		
	VV		řezivo*1,1		1,135		
209	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	634,855	118,00	74 912,89
	VV		S02		24,300		
	VV		"předpoklad výměna stáv. bednění 30%"				
	VV		S01*0,3		610,555		
	VV		Součet		634,855		
210	*M*	*60515111*	*řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm*	*m3*	*15,363*	*4 120,00*	*63 295,56*
	VV		S02*0,022*1,1		0,588		
	VV		S01*0,3*0,022*1,1		14,775		
	VV		Součet		15,363		
211	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	632,455	28,00	17 708,74
	VV		"výměna bednění předpoklad 30%"				
	VV		S01*0,3		610,555		
	VV		"přístavek"				
	VV		7,3*3		21,900		
	VV		Součet		632,455		
212	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	14,999	820,00	12 299,18
	VV		S02*0,022		0,535		
	VV		S01*0,3*0,022		13,432		
	VV		řezivo		1,032		
	VV		Součet		14,999		
213	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 942,489	5,50	10 683,69
	D	763	Konstrukce suché výstavby				2 828 673,25

110

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
214	K	763112315R	Příčka SDK 01	m2	71,350	1 050,00	74 917,50
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1003+AR213.1002*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 11,54/0,2		57,700		
	VV		"2.NP" 2,73/0,2		13,650		
	VV		Součet		71,350		
215	K	763112315R1	Příčka SDK 02	m2	298,600	966,00	288 447,60
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiáludle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1004+AR213.1002*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 24,87/0,2		124,350		
	VV		"2.NP" 34,85/0,2		174,250		
	VV		Součet		298,600		
216	K	763112312R3	Příčka SDK 03	m2	474,666	980,00	465 172,68
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1003+AR213.1002*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"1.PP" 7,05/0,15		47,000		
	VV		"1.NP" 36,41/0,15		242,733		
	VV		"2.NP" 27,11/0,15		180,733		
	VV		"revize 2" 1,5*2,8		4,200		
	VV		Součet		474,666		
217	K	763112312R1	Příčka SDK 04	m2	434,867	925,00	402 251,98
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1004+AR213.1002*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"1.PP" 4,43/0,15		29,533		
	VV		"1.NP" 26,32/0,15		175,467		
	VV		"2.NP" 34,48/0,15		229,867		
	VV		Součet		434,867		
218	K	763121453R	Předstěna SDK 05	m2	34,600	609,00	21 071,40
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1005+AR213.1002*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 1,08/0,1		10,800		
	VV		"2.NP" 2,38/0,1		23,800		
	VV		Součet		34,600		
219	K	763121453R1	Předstěna SDK 06	m2	6,067	630,00	3 822,21
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1006*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 0,08/0,075+0,55/0,11		6,067		
	VV		Součet		6,067		
220	K	763111431R	Příčka SDK 07	m2	89,900	945,00	84 955,50
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1003+AR213.1002*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 2,98/0,1		29,800		
	VV		"3.NP" 6,01/0,1		60,100		
	VV		Součet		89,900		
221	K	763111431R1	Příčka SDK 08	m2	1,400	620,00	868,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1003*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 0,07/0,05		1,400		
	VV		Součet		1,400		
222	K	763113341R	Příčka SDK 09	m2	13,767	1 470,00	20 237,49
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1007+AR213.1002*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"2.NP" 4,13/0,3		13,767		
223	K	763111431R2	Příčka SDK 10	m2	6,200	945,00	5 859,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1003+AR213.1002*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"1.PP" 0,31/0,1		3,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1.NP" 0,31/0,1		3,100		
	VV		Součet		6,200		
224	K	763113341R1	Příčka SDK 11	m2	4,680	1 365,00	6 388,20
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1007+AR213.1002*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"1.NP" 0,45/0,25		1,800		
	VV		"2.NP" 0,72/0,25		2,880		
	VV		Součet		4,680		
225	K	763131451R	Podhled SDK P1	m2	125,410	693,00	86 909,13
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1001*				
	VV		"dle knihy místností"				
	VV		"1.PP"				
	VV		"0.07" 6,91		6,910		
	VV		"0.08" 6,4		6,400		
	VV		"0.09" 6,2		6,200		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.06" 5,5		5,500		
	VV		"1.07" 2,2		2,200		
	VV		"1.08" 1,8		1,800		
	VV		"1.14" 7		7,000		
	VV		"1.22" 5,3		5,300		
	VV		"1.30" 5,1		5,100		
	VV		"1.32" 1,7		1,700		
	VV		"1.33" 2,1		2,100		
	VV		"1.35" 1,5		1,500		
	VV		"1.36" 1,4		1,400		
	VV		"1.38" 1,5		1,500		
	VV		"1.40" 1,7		1,700		
	VV		"1.41" 1,7		1,700		
	VV		"1.51" 1,4		1,400		
	VV		"1.52" 1,7		1,700		
	VV		"1.53" 1,7		1,700		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.03" 16		16,000		
	VV		"2.04" 6,7		6,700		
	VV		"2.11" 10,4		10,400		
	VV		"2.12" 5,1		5,100		
	VV		"2.13" 5,1		5,100		
	VV		"2.14" 10,6		10,600		
	VV		"2.19" 1,6		1,600		
	VV		"2.20" 1,9		1,900		
	VV		"2.36" 5,2		5,200		
	VV		Součet		125,410		
226	K	763131451R1	Podhled SDK P2	m2	771,375	735,00	566 960,63
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1002*				
	VV		"dle knihy místností"				
	VV		"1.PP"				
	VV		"0.12" 6,7		6,700		
	VV		"0.21" 18,3		18,300		
	VV		"0.22" 14,5		14,500		
	VV		"0.23" 15,7		15,700		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.05" 19,3		19,300		
	VV		"1.09" 6,6		6,600		
	VV		"1.10" 11,1		11,100		
	VV		"1.11" 16,5		16,500		
	VV		"1.12" 9,7		9,700		
	VV		"1.13" 6		6,000		
	VV		"1.15" 29,5		29,500		
	VV		"1.16" 15,7		15,700		
	VV		"1.07" 17,9		17,900		
	VV		"1.18" 94,6		94,600		
	VV		"1.19" 35,9		35,900		
	VV		"1.20" 16,9		16,900		
	VV		"1.21" 5,9		5,900		
	VV		"1.23" 33,6		33,600		
	VV		"1.37" 6,1		6,100		
	VV		"1.39" 6,1		6,100		
	VV		"1.49" 3,2		3,200		
	VV		"1.50" 10,1		10,100		
	VV		"1.55" 3,4		3,400		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.05" 17,7		17,700		
	VV		"2.09" 28,9		28,900		
	VV		"2.10" 24,3		24,300		
	VV		"2.15" 30,2		30,200		
	VV		"2.17" 2,8		2,800		

111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"2.18" 3,7		3,700		
	W		"2.21" 40,1		40,100		
	W		"2.22" 11,3		11,300		
	W		"2.23" 27,1		27,100		
	W		"2.24" 6,9		6,900		
	W		"2.25" 11		11,000		
	W		"2.26" 27,3		27,300		
	W		"2.27" 35,3		35,300		
	W		"2.29" 9,1		9,100		
	W		"2.30" 17,2		17,200		
	W		"2.31" 12,3		12,300		
	W		"2.32" 16,5		16,500		
	W		"2.33" 20,3		20,300		
	W		"2.34" 19,3		19,300		
	W		"2.37" 4,9		4,900		
	W		"revize 2"				
	W		"3.NP"				
	W		"3.11" 1,5*1,25		1,875		
	W		Součet		771,375		
227	K	763131415R2	Podhled SDK P3	m2	7,100	790,00	5 609,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1008+AR213.1003*				
	W		"3.NP"				
	W		"3.04" 2		2,000		
	W		"3.05" 1,5		1,500		
	W		"3.06" 1,5		1,500		
	W		"3.07" 2,1		2,100		
	W		Součet		7,100		
228	K	763131415R1	Podhled SDK P4	m2	11,200	650,00	7 280,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1008+AR213.1003*				
	W		"3.NP"				
	W		"3.19" 11,2		11,200		
229	K	763131415R	Podhled SDK P5	m2	12,300	650,00	7 995,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1008+AR213.1003*				
	W		"1.NP"				
	W		"1.26" 12,3		12,300		
230	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	9,700	263,00	2 551,10
	W		"1.NP"				
	W		"1.15"				
	W		2*4,85		9,700		
231	K	763131821	Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché	m2	401,013	210,00	84 212,73
	W		"1.NP"				
	W		2,8*2,8		7,840		
	W		3,4*4,8		16,320		
	W		3,6*4,8		17,280		
	W		4,3*4,8		20,640		
	W		6,4*2		12,800		
	W		2,3*2,2		5,060		
	W		2,1*4,2		8,820		
	W		"2.NP"				
	W		3,2*4,2		13,440		
	W		1,97*4,9		9,653		
	W		1,7*4,9		8,330		
	W		1*3		3,000		
	W		3,5*1,8		6,300		
	W		19,8*2,3		45,540		
	W		3,6*4,9*3		52,920		
	W		10*2,3		23,000		
	W		10,6*5		53,000		
	W		3,7*5*2		37,000		
	W		2,4*4,9*2		23,520		
	W		12,5*2,3		28,750		
	W		"3.NP"				
	W		3*1,3+3*1,3		7,800		
	W		Součet		401,013		
232	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	292,400	260,00	76 024,00
	W		"MK P1"				
	W		"1.NP"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"1.01" 150,9		150,900		
	W		"1.11" 16,5		16,500		
	W		"1.28" 25		25,000		
	W		"1.29" 2,7		2,700		
	W		"1.31" 2,7		2,700		
	W		"1.34" 10,6		10,600		
	W		"2.NP"				
	W		"2.01" 30,4		30,400		
	W		"2.07" 33,1		33,100		
	W		"2.28" 20,5		20,500		
	W		Součet		292,400		
233	M	7639001	*Minerální podhled dle knihy specifikací AR 275.1001*	m2	307,020	1 250,00	383 775,00
	W		292,4*1,05		307,020		
234	K	763135811	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném	m2	564,642	210,00	118 574,82
	W		"1.NP"				
	W		1,7*3,7		6,290		
	W		5,4*4,8		25,920		
	W		3,6*4,8		17,280		
	W		3,6*4,9		17,640		
	W		2,8*4,9		13,720		
	W		2,2*4,2		9,240		
	W		(3,54+3,6*2+3,6+11,2+2,9)*4,8		136,512		
	W		28*2,3		64,400		
	W		6,9*2,3		15,870		
	W		4,7*8,7		40,890		
	W		13,8*4,8		66,240		
	W		7,3*4,8		35,040		
	W		"2.NP"				
	W		3,7*5*2		37,000		
	W		2,5*5*4		50,000		
	W		4,1*5		20,500		
	W		2,7*3		8,100		
	W		Součet		564,642		
235	K	763164652R	Opláštění SDK 12	m2	2,500	735,00	1 837,50
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR223.1010*				
	W		"1.NP"				
	W		(2*0,35+0,3)*2,5		2,500		
236	K	763164663R	Obklad konstrukcí SDK F1	m2	10,886	840,00	9 144,24
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR223.1009*				
	W		"PR16" (2*2,75+2,775)*(0,35+2*0,3)		7,861		
	W		"PR18" 2,95*(0,3+2*0,4				
	W		"PR19" 2,75*(0,3+2*0,4)		3,025		
	W		Součet		10,886		
237	K	763172315	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm	kus	17,000	315,00	5 355,00
	W		"RO01" 17		17,000		
238	M	590307141	*dvířka revizní ozn. RO 01*	kus	17,000	945,00	16 065,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR293.1001*				
239	K	998763403	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	27 462,847	3,00	82 388,54
	D	764	Konstrukce klempířské				5 568 596,72
240	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	180,085	150,00	27 012,75
	W		"vikýře"				
	W		2*5*4,5*2*0,5		45,000		
	W		3*2,5*4,5		33,750		
	W		2*1,5*4,5		13,500		
	W		"přístavek"				
	W		(10,1+5)*2,7*0,5		20,385		
	W		(10+7,5)*5*0,5		43,750		
	W		7,9*3		23,700		
	W		Součet		180,085		
241	K	764001861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti	m	54,000	62,00	3 348,00
242	K	764001881	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenáčů do suti	m	42,000	69,00	2 898,00
243	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	17,600	130,00	2 288,00
	W		2*8,8		17,600		
244	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	202,300	61,00	12 340,30
	W		195+7,3		202,300		
245	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	50,000	53,00	2 650,00

112

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
246	K	764141403	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	1 999,701	2 095,00	4 189 373,60
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"dle skladby S01"				
	VV		2*(68,7+54)*8,8*0,8		1 727,616		
	VV		2*14,5*8,8*0,5		127,600		
	VV		2*2*1,6		6,400		
	VV		3*1,6*0,5		2,400		
	VV		"vikýře"				
	VV		3*2,5*4,5		33,750		
	VV		2*1,5*4,5		13,500		
	VV		"přístavek"				
	VV		(10,1+5)*2,7*0,5		20,385		
	VV		(10+7,5)*5*0,5		43,750		
	VV		Mezisoučet		1 975,401		
	VV		"dle skladby S02"				
	VV		8,1*3		24,300		
	VV		Mezisoučet		24,300		
	VV		Součet		1 999,701		
247	K	764141405	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy přes 60°	m2	59,782	2 225,00	133 014,95
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"vikýře boční a čelní stěna"				
	VV		2*5*4,5*2*0,5		45,000		
	VV		3*(2,5*2-1,53*1)		10,410		
	VV		2*(1,5*2-0,74*1,1)		4,372		
	VV		Součet		59,782		
248	K	764203152	Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	7,000	6 386,00	44 702,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K03" 7		7,000		
249	*M*	*553418301*	*střešní výlez ozn. K03*	*kus*	*7,000*	*5 770,00*	*40 390,00*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
250	K	764241415R	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu hřebene rš 400 mm +350 mm	m	15,500	1 679,00	26 024,50
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K01" 15,5		15,500		
251	K	764241415R1	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu hřebene rš 300 mm +250 mm	m	96,000	948,00	91 008,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K14" 96		96,000		
252	K	764242434R	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu - okapnice rš 280 mm	m	192,700	436,00	84 017,20
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K10" 192,7		192,700		
253	K	764243455	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový	m	121,200	857,00	103 868,40
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K05" 121,2		121,200		
254	K	764243456	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	310,900	989,00	307 480,10
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K06" 310,9		310,900		
255	K	764246405	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m	94,880	579,00	54 935,52
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K15" 0,55		0,550		
	VV		"K16" 22,8		22,800		
	VV		"K17" 4*0,53		2,120		
	VV		"K18" 54*0,95		51,300		
	VV		"K19" 17*0,93		15,810		
	VV		"K20" 4*0,575		2,300		
	VV		Součet		94,880		
256	K	764341414R	Štítové lemování z titanzinkového předzvětralého plechu rš 300+300 mm	m	14,500	701,00	10 164,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K13"14,5		14,500		
257	K	764341417R	Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu rš 600 mm	m	8,000	827,00	6 616,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K22" 8		8,000		
258	K	764344412	Lemování prostupů z titanzinkového předzvětralého plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	3,152	1 648,00	5 194,50
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K08" (0,8+0,4)*0,4*1,2*2		1,152		
	VV		"K09" 1*2		2,000		
	VV		Součet		3,152		
259	K	764345423	Lemování trub,konzol,držáků a ostatních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm	kus	3,000	505,00	1 515,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K02" 1		1,000		
	VV		"K07" 2		2,000		
	VV		Součet		3,000		
260	K	764345425	Lemování trub,konzol,držáků a ostatních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 mm	kus	5,000	639,00	3 195,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K04" 5		5,000		
261	K	764346423	Lemování ventilačních nástavců z titanzinkového předzvětralého plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm	kus	5,000	520,00	2 600,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K21" 5		5,000		
262	K	764541405	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	192,700	836,00	161 097,20
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K11" 192,7		192,700		
263	K	764541447R	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/125 mm	kus	8,000	495,00	3 960,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K11" 8		8,000		
264	K	764548325R	Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm	m	55,200	816,00	45 043,20
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K12" 55,2		55,200		
265	K	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	53 647,367	3,80	203 860,00
	D	765	Krytina skládaná				1 060 538,22
266	K	765131801	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti	m2	1 219,360	105,00	128 032,80
	VV		2*(68,7+54)*8,8*0,5		1 079,760		
	VV		2*14,5*8,8*0,5		127,600		
	VV		3*2*1,6		9,600		
	VV		3*1,6*0,5		2,400		
	VV		Součet		1 219,360		
267	K	765131841	Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny	m2	1 219,360	18,00	21 948,48
268	K	7659001	Příplatek z práci s azbestem	m2	1 219,360	270,00	329 227,20
	P		*Poznámka k položce:* *nakládání s azbestem a provádění prací je popsáno v technické zprávě*				
269	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	5,000	400,00	2 000,00
270	K	765193001	Montáž podkladního pásu vyrovnávacího	m2	2 059,483	109,00	224 483,65
	VV		"dle skladby S01"				
	VV		2*(68,7+54)*8,8*0,8		1 727,616		
	VV		2*14,5*8,8*0,5		127,600		
	VV		2*2*1,6		6,400		
	VV		3*1,6*0,5		2,400		

113

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vikýře"				
	VV		3*2,5*4,5		33,750		
	VV		2*1,5*4,5		13,500		
	VV		"vikýře boční a čelní stěna"				
	VV		2*5*4,5*2*0,5		45,000		
	VV		3*(2,5*2-1,53*1)		10,410		
	VV		2*(1,5*2-0,74*1,1)		4,372		
	VV		"přístavek"				
	VV		(10,1+5)*2,7*0,5		20,385		
	VV		(10+7,5)*5*0,5		43,750		
	VV	S01	Mezisoučet		2 035,183		
	VV		"dle skladby S02"				
	VV		8,1*3		24,300		
	VV	S02	Mezisoučet		24,300		
	VV		Součet		2 059,483		
271	M	765001	smyčková rohož dle knihy specifikací AR212.1005	m2	2 265,431	143,00	323 956,63
	VV		(S01+S02)*1,1		2 265,431		
272	K	998765203	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	10 296,488	3,00	30 889,46
	D	766	Konstrukce truhlářské				45 169,49
273	K	766001	Kompl. dod. + mtž. prapetní deska ozn. D01	ks	2,000	440,00	880,00
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001				
274	K	766002	Kompl. dod. + mtž. prapetní deska ozn. D02	ks	1,000	770,00	770,00
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001				
275	K	766003	Kompl. dod. + mtž. prapetní deska ozn. D03	ks	4,000	690,00	2 760,00
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001				
276	K	766004	Kompl. dod. + mtž. prapetní deska ozn. D04	ks	1,000	720,00	720,00
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001				
277	K	766005	Kompl. dod. + mtž. prapetní deska ozn. D05	ks	2,000	720,00	1 440,00
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001				
278	K	766411812	Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2	m2	6,800	100,00	680,00
	VV		"1.NP"				
	VV		4,7*1		4,700		
	VV		"2.NP"				
	VV		2,1*1		2,100		
	VV		Součet		6,800		
279	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	46,690	120,00	5 602,80
	VV		"1.NP"				
	VV		(7,1+4,8)*2*1,3		30,940		
	VV		(0,9+4,2+0,5+4,9)*1,5		15,750		
	VV		Součet		46,690		
280	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	53,490	32,00	1 711,68
	VV		6,800+46,69		53,490		
281	K	766412212	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm	m2	2,450	410,00	1 004,50
	VV		"štíty přístavba"				
	VV		2*3,5*0,7*0,5		2,450		
	VV	štíty	Součet		2,450		
282	M	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	9,647	540,00	5 209,38
	VV		(podbití+štíty)*1,1		9,647		
283	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	2,450	370,00	906,50
	VV		štíty		2,450		
284	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm	m2	6,320	430,00	2 717,60
	VV		"přesah střechy přístavba"				
	VV		7,9*0,8		6,320		
	VV	podbití	Součet		6,320		
285	K	766421821	Demontáž obložení podhledů palubkami	m2	97,670	128,00	12 501,76
	VV		"1.NP"				
	VV		4,9*2,3		11,270		
	VV		2,2*2,3		5,060		
	VV		4,9*1,8		8,820		
	VV		"2.NP"				
	VV		4,9*7,4		36,260		
	VV		7,4*4,9		36,260		
	VV		Součet		97,670		
286	K	766421822	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	97,670	35,00	3 418,45
287	K	766427112	Montáž obložení podhledů rošt podkladový	m	6,320	430,00	2 717,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		podbití		6,320		
288	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,058	29 000,00	1 682,00
	W		(podbití+štíty)*2,5*0,04*0,06*1,1		0,058		
289	K	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	447,223	1,00	447,22
	D	766a	Plastová okna				8 134,54
290	K	766a001	Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 480 x 800 ozn. O1	ks	1,000	3 293,00	3 293,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry*				
291	K	766a002	Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 900 x 1 200 ozn. O2	ks	1,000	4 761,00	4 761,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry*				
292	K	998766203R	Přesun hmot pro plastové výplně stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	80,540	1,00	80,54
	D	766b	Dveře				1 192 059,57
293	K	766b0001	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0001	ks	1,000	6 333,00	6 333,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
294	K	766b0002	Úprava stáv. dveří ozn. 0002	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří*				
295	K	766b0003	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0003	ks	1,000	6 333,00	6 333,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
296	K	766b0004	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0004	ks	1,000	6 333,00	6 333,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
297	K	766b0005	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0005	ks	1,000	7 371,00	7 371,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
298	K	766b0006	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0006	ks	1,000	6 314,00	6 314,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
299	K	766b0007	Úprava stáv. dveří ozn. 0007	ks	1,000	5 180,00	5 180,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří*				
300	K	766b0008	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0008	ks	1,000	6 333,00	6 333,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
301	K	766b0009	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0009	ks	1,000	6 673,00	6 673,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
302	K	766b0010	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0010	ks	1,000	6 333,00	6 333,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
303	K	766b0011	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0011	ks	1,000	6 333,00	6 333,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
304	K	766b0012	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0012	ks	1,000	6 314,00	6 314,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
305	K	766b0013	Úprava stáv. dveří dveře ozn. 0013	ks	1,000	12 008,00	12 008,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří*				
306	K	766b0014	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0014	ks	1,000	6 182,00	6 182,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
307	K	766b0015	Úprava stáv. dveří ozn. 0015	ks	1,000	9 800,00	9 800,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří*				

114

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
308	K	766b0016	Úprava stáv. dveří ozn. 0016	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří*				
309	K	766b0017	Úprava stáv. dveří ozn. 0017	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří*				
310	K	766b0018	Úprava stáv. dveří ozn. 0018	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří*				
311	K	766b0019	Úprava stáv. dveří ozn. 0019	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří*				
312	K	766b1001	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1001	ks	1,000	25 984,00	25 984,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
313	K	766b1002	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1002	ks	1,000	15 873,00	15 873,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
314	K	766b1003	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1003	ks	1,000	6 220,00	6 220,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
315	K	766b1004	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1004	ks	1,000	6 220,00	6 220,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
316	K	766b1005	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1005	ks	1,000	12 545,00	12 545,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
317	K	766b1006	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1006	ks	1,000	7 407,00	7 407,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
318	K	766b1007	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1007	ks	1,000	9 260,00	9 260,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
319	K	766b1008	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1008	ks	1,000	6 333,00	6 333,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
320	K	766b1009	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1009	ks	1,000	6 768,00	6 768,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
321	K	766b1010	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1010	ks	1,000	6 333,00	6 333,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
322	K	766b1011	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1011	ks	1,000	6 428,00	6 428,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
323	K	766b1012	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1012	ks	1,000	6 333,00	6 333,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
324	K	766b1013	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1013	ks	1,000	20 424,00	20 424,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
325	K	766b1014	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1014	ks	1,000	7 353,00	7 353,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
326	K	766b1015	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1015	ks	1,000	20 424,00	20 424,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
327	K	766b1016	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1016	ks	1,000	6 934,00	6 934,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
328	K	766b1017	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1017	ks	1,000	20 765,00	20 765,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
329	K	766b1018	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1018	ks	1,000	8 270,00	8 270,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
330	K	766b1019	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1019	ks	1,000	7 980,00	7 980,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
331	K	766b1020	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1020	ks	1,000	7 980,00	7 980,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
332	K	766b1021	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1021	ks	1,000	6 428,00	6 428,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
333	K	766b1022	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1022	ks	1,000	26 600,00	26 600,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
334	K	766b1023	Úprava stáv. dveří ozn. 1023	ks	1,000	9 800,00	9 800,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří*				
335	K	766b1024	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1024	ks	1,000	23 880,00	23 880,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
336	K	766b1025	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1025	ks	1,000	7 815,00	7 815,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
337	K	766b1026	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1026	ks	1,000	7 815,00	7 815,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
338	K	766b1027	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1027	ks	1,000	9 260,00	9 260,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
339	K	766b1028	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1028	ks	1,000	6 333,00	6 333,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
340	K	766b1029	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1029	ks	1,000	6 333,00	6 333,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
341	K	766b1030	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1030	ks	1,000	7 815,00	7 815,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
342	K	766b1031	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1031	ks	1,000	6 428,00	6 428,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
343	K	766b1032	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1032	ks	1,000	12 658,00	12 658,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
344	K	766b1033	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1033	ks	1,000	26 314,00	26 314,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
345	K	766b1034	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1034	ks	1,000	35 310,00	35 310,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
346	K	766b1035	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1035	ks	1,000	6 768,00	6 768,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
347	K	766b1036	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1036	ks	1,000	12 564,00	12 564,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
348	K	766b1037	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1037	ks	1,000	8 475,00	8 475,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
349	K	766b1038	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1038	ks	1,000	6 333,00	6 333,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
350	K	766b1039	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1039	ks	1,000	6 768,00	6 768,00

115

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří				
351	K	766b1040	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1040	ks	1,000	12 658,00	12 658,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří				
352	K	766b1041	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1041	ks	1,000	6 673,00	6 673,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří				
353	K	766b1042	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1042	ks	1,000	6 286,00	6 286,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří				
354	K	766b1043	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1043	ks	1,000	6 286,00	6 286,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří.				
355	K	766b1044	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1044	ks	1,000	6 626,00	6 626,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří				
356	K	766b1045	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1045	ks	1,000	6 333,00	6 333,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří				
357	K	766b1046	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1046	ks	1,000	6 286,00	6 286,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří				
358	K	766b1047	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1047	ks	1,000	6 333,00	6 333,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří				
359	K	766b1048	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1048	ks	1,000	6 626,00	6 626,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří				
360	K	766b1049	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1049	ks	1,000	6 286,00	6 286,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří				
361	K	766b1050	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1050	ks	1,000	6 452,00	6 452,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří				
362	K	766b1051	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1051	ks	1,000	6 333,00	6 333,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří				
363	K	766b1052	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1052	ks	1,000	7 371,00	7 371,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří				
364	K	766b1053	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1053	ks	1,000	6 333,00	6 333,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří				
365	K	766b1054	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1054	ks	1,000	13 733,00	13 733,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří				
366	K	766b1055	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1055	ks	1,000	16 316,00	16 316,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří				
367	K	766b1056	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1056	ks	1,000	25 984,00	25 984,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří				
368	K	766b1057	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1057	ks	1,000	25 220,00	25 220,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří				
369	K	766b1058	Úprava stáv. dveří ozn. 1058	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří				
370	K	766b2001	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2001	ks	1,000	6 654,00	6 654,00
	P		*Poznámka k položce:* cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří				
371	K	766b2002	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2002	ks	1,000	6 286,00	6 286,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
372	K	766b2003	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2003	ks	1,000	6 286,00	6 286,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
373	K	766b2004	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2004	ks	1,000	6 333,00	6 333,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
374	K	766b2005	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2005	ks	1,000	6 407,00	6 407,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
375	K	766b2006	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2006	ks	1,000	8 826,00	8 826,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
376	K	766b2007	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2007	ks	1,000	6 654,00	6 654,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
377	K	766b2008	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2008	ks	1,000	6 314,00	6 314,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
378	K	766b2009	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2009	ks	1,000	6 314,00	6 314,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
379	K	766b2010	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2010	ks	1,000	6 626,00	6 626,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
380	K	766b2011	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2011	ks	1,000	6 286,00	6 286,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
381	K	766b2012	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2012	ks	1,000	6 626,00	6 626,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
382	K	766b2013	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2013	ks	1,000	12 711,00	12 711,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
383	K	766b2014	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2014	ks	1,000	13 823,00	13 823,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
384	K	766b2015	Úprava stáv. dveří ozn. 2015	ks	1,000	9 800,00	9 800,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří*				
385	K	766b2016	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2016	ks	1,000	6 499,00	6 499,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
386	K	766b2017	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2017	ks	1,000	8 358,00	8 358,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
387	K	766b2018	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2018	ks	1,000	8 358,00	8 358,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
388	K	766b2019	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2019	ks	1,000	7 749,00	7 749,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
389	K	766b2020	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2020	ks	1,000	8 358,00	8 358,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
390	K	766b2021	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2021	ks	1,000	7 749,00	7 749,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
391	K	766b2022	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2022	ks	1,000	8 358,00	8 358,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
392	K	766b2023	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2023	ks	1,000	8 358,00	8 358,00

116

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
393	K	766b2024	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2024	ks	1,000	6 768,00	6 768,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
394	K	766b2025	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2025	ks	1,000	6 286,00	6 286,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
395	K	766b2026	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2026	ks	1,000	6 286,00	6 286,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
396	K	766b2027	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2027	ks	1,000	9 260,00	9 260,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
397	K	766b2028	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2028	ks	1,000	8 358,00	8 358,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
398	K	766b2029	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2029	ks	1,000	8 358,00	8 358,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
399	K	766b2030	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2030	ks	1,000	6 768,00	6 768,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
400	K	766b2031	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2031	ks	1,000	6 286,00	6 286,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
401	K	766b2032	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2032	ks	1,000	6 768,00	6 768,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
402	K	766b2033	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2033	ks	1,000	6 768,00	6 768,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
403	K	766b2034	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2034	ks	1,000	8 358,00	8 358,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
404	K	766b2035	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2035	ks	1,000	8 193,00	8 193,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
405	K	766b2036	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2036	ks	1,000	6 673,00	6 673,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
406	K	766b2037	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2037	ks	1,000	6 333,00	6 333,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
407	K	766b2038	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2038	ks	1,000	6 673,00	6 673,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
408	K	766b2039	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2039	ks	1,000	10 184,00	10 184,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
409	K	766b2040	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2040	ks	1,000	8 358,00	8 358,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
410	K	766b2041	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2041	ks	1,000	6 428,00	6 428,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
411	K	766b2042	Úprava stáv. dveří ozn. 2042	ks	1,000	9 800,00	9 800,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří*				
412	K	766b2043	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2043	ks	1,000	10 793,00	10 793,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
413	K	766b2044	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2044	ks	1,000	6 428,00	6 428,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
414	K	766b2045	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2045	ks	1,000	12 658,00	12 658,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
415	K	766b2046	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2046	ks	1,000	8 358,00	8 358,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
416	K	766b3001	Úprava stáv. dveří ozn. 3001	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří*				
417	K	766b3002	Úprava stáv. dveří ozn. 3002	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří*				
418	K	766b3003	Úprava stáv. dveří ozn. 3003	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří*				
419	K	766b3004	Úprava stáv. dveří ozn. 3004	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří*				
420	K	766b3005	Úprava stáv. dveří ozn. 3005	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří*				
421	K	766b3006	Úprava stáv. dveří ozn. 3006	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří*				
422	K	766b3007	Úprava stáv. dveří ozn. 3007	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří*				
423	K	766b3008	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 3008	ks	1,000	10 160,00	10 160,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
424	K	766b3009	Úprava stáv. dveří ozn. 3009	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří*				
425	K	766b3010	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 3010	ks	1,000	6 182,00	6 182,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
426	K	766b3011	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 3011	ks	1,000	6 522,00	6 522,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
427	K	766b3012	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 3012	ks	1,000	6 182,00	6 182,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
428	K	766b3013	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 3013	ks	1,000	6 182,00	6 182,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
429	K	766b3014	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 3014	ks	1,000	6 522,00	6 522,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
430	K	766b3015	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 3015	ks	1,000	10 560,00	10 560,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
431	K	766b3016	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 3016	ks	1,000	26 165,00	26 165,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
432	K	998766203R1	Přesun hmot pro dveře stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	11 802,570	1,00	11 802,57
	D	767	Konstrukce zámečnické				602 482,66
433	K	76700	Kompl. dod. + mtž. ocelová ochrana rohu ozn. Z05	ks	16,000	1 800,00	28 800,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení dle popsiu v PD tabulka zámečnických výrobků vč. kotvení a povrchové úpravy*				
434	K	767001	Kompl. dod. + mtž. lemující podlahový profil ozn. Z03	m	6,150	1 150,00	7 072,50
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení dle popsiu v PD tabulka zámečnických výrobků vč. kotvení a povrchové úpravy*				

114

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
435	K	767002	Kompl. dod. + mtž. ocelové zábradlí ozn. Z04	ks	1,000	18 000,00	18 000,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD tabulka zámečnických výrobků vč. kotvení a povrchové úpravy*				
436	K	767011	Kompl. dod. + mtž. ocelové nosníky a výměny	kg	6 348,200	72,00	457 070,40
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve stavebně konstrukční části PD*				
	VV		"dle výpisu oceli"				
	VV		"strop nad 1.PP"				
	VV		971,18		971,180		
	VV		"strop nad 1.NP"				
	VV		4020,13		4 020,130		
	VV		"strop nad 2.NP"				
	VV		1356,89		1 356,890		
	VV		Součet		6 348,200		
437	K	767012	Kompl. dod. + mtž. svorník M16	ks	536,000	78,00	41 808,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve stavebně konstrukční části PD*				
	VV		"dle výpisu oceli"				
	VV		"strop nad 1.NP"				
	VV		536		536,000		
	VV		Součet		536,000		
438	K	767996702	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg	kg	3 500,000	12,00	42 000,00
	VV		"1.PP ocelové schodiště+podlaha"				
	VV		3500		3 500,000		
439	K	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	5 947,509	1,30	7 731,76
	D	771	Podlahy z dlaždic				240 586,90
491	K	771151012R	Vyrovnání schodišťových stupňů tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	2,778	380,00	1 055,64
	VV		11*1,01*0,25		2,778		
440	K	771273812	Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených stupnic přes 250 do 350 mm	m	11,110	78,00	866,58
	VV		11*1,01		11,110		
441	K	771273832	Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených podstupnic do 250 mm	m	11,110	45,00	499,95
442	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	206,760	380,00	78 568,80
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 211.1006*				
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	VV		P02+P04+P08+P12		206,760		
443	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	122,177	16,00	1 954,83
	VV		"dle skladby podlah"				
	VV		P13		99,900		
	VV		"stupně"				
	VV		11*1,01*(0,24+0,21)		5,000		
	VV		"revize 3" 2*1,01*(0,24+0,21)		0,909		
	VV		16*2,325*(0,25+0,19)		16,368		
	VV		Součet		122,177		
444	K	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	50,330	350,00	17 615,50
	VV		11*1,01		11,110		
	VV		"revize 3" 2*1,01		2,020		
	VV		16*2,325		37,200		
	VV		Součet		50,330		
445	*M*	*771002*	*KERAMICKÁ DLAŽBA 1 - dle knihy specifikací AR262.1001 - schodovka*	*ks*	*76,000*	*216,00*	*16 416,00*
	VV		"stupnice"				
	VV		50,33/0,8*1,2		75,495		
	VV		"zaokrouhlení" 0,505		0,505		
	VV		Součet		76,000		
446	K	771274231	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky do 150 mm	m	50,330	265,00	13 337,45
447	*M*	*771001*	*KERAMICKÁ DLAŽBA 1 - dle knihy specifikací AR262.1001*	*m2*	*11,791*	*179,00*	*2 110,59*
	VV		"podstupnice"				
	VV		11*1,01*0,21*1,2		2,800		
	VV		"revize 3" 2*1,01*0,21*1,2		0,509		
	VV		16*2,325*0,19*1,2		8,482		
	VV		Součet		11,791		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
448	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm	m	33,580	180,00	6 044,40
	W		2*11*(0,54+0,21)		16,500		
	W		"revize 3" 2*2*(0,54+0,21)		3,000		
	W		2*16*(0,25+0,19)		14,080		
	W		Součet		33,580		
449	*M*	*5976133811*	*sokl dle knihy specifikací AR 265.1001*	*kus*	*90,000*	*130,00*	*11 700,00*
	W		33,58/0,45*1,2		89,547		
	W		"zaokrouhelni" 0,453		0,453		
	W		Součet		90,000		
450	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	99,900	583,00	58 241,70
	W		"dle skladby konstrukcí"				
	W		P13		99,900		
451	*M*	*597614091*	*KERAMICKÁ DLAŽBA 2 dle knihy specifikací Ar 262.1002*	*m2*	*109,890*	*189,00*	*20 769,21*
	W		P13*1,1		109,890		
452	K	998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 281,250	5,00	11 406,25
	D	776	Podlahy povlakové				2 377 780,22
453	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	1 614,010	131,00	211 435,31
	P		*Poznámka k položce:*				
			dle knihy specifikací AR 251.1001				
	W		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	W		P01+P02+P03+P04+P07+P08+P12		1 612,360		
	W		"revize 2"				
	W		"2.05" 1,65		1,650		
	W		Součet		1 614,010		
454	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	1 098,558	55,00	60 420,69
	W		P03b		8,425		
	W		P10b+P14b+P15b+P17b		564,393		
	W		P21b+P22b+P24b		525,740		
	W		Součet		1 098,558		
455	K	776241111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2	1 614,010	130,00	209 821,30
	W		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	W		P01+P02+P03+P04+P07+P08+P12		1 612,360		
	W		"revize 2"				
	W		"2.05" 1,65		1,650		
	W		Součet		1 614,010		
456	*M*	*284110801*	*Vinylová podlaha dle knihy specifikací AR263.1001*	*m2*	*1 866,551*	*780,00*	*1 455 909,78*
	W		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	W		(P01+P02+P03+P04+P07+P08+P12)*1,1		1 773,596		
	W		"pro vložení do soklové lišty"				
	W		1516*0,05*1,2		90,960		
	W		"revize 2"				
	W		1,65*1,1		1,815		
	W		"pro vložení do soklové lišty"				
	W		3*0,05*1,2		0,180		
	W		Součet		1 866,551		
457	K	776301811	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky	m	37,200	32,00	1 190,40
	W		16*2,325		37,200		
458	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	1 650,000	11,00	18 150,00
459	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	1 519,000	62,00	94 178,00
	W		"měřeno elektronicky"				
	W		"sokl PVC1"				
	W		"1.PP"				
	W		151,4		151,400		
	W		"1.NP"				
	W		653,1		653,100		
	W		"2.NP"				
	W		694,2		694,200		
	W		"3.NP"				
	W		17,3		17,300		
	W		"revize 2"				
	W		"2.05" 3		3,000		
	W		Součet		1 519,000		
460	*M*	*284110081*	*lišta soklová pro vložení vinylu vč. rohů a ukončovací lišty*	*m*	*1 549,380*	*104,00*	*161 135,52*
	W		1519*1,02		1 549,380		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
461	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	1 519,000	60,00	91 140,00
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"sokl PVC1"				
	VV		"1.PP"				
	VV		151,4		151,400		
	VV		"1.NP"				
	VV		653,1		653,100		
	VV		"2.NP"				
	VV		694,2		694,200		
	VV		"3.NP"				
	VV		17,3		17,300		
	VV		"revize 2"				
	VV		"2.05" 3		3,000		
	VV		Součet		1 519,000		
462	K	776430811	Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových	m	37,200	18,00	669,60
463	K	998776203	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	23 040,506	3,20	73 729,62
	D	777	Podlahy lité				116 042,49
464	K	777131103	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	87,705	150,00	13 155,75
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR261.1001*				
	VV		STĚRKA1		87,705		
465	K	777521105	Kryci stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	87,705	970,00	85 073,85
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR261.1001*				
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	VV		"STĚRKA 1"				
	VV		P14		79,900		
	VV		Mezisoučet		79,900		
	VV		"vytažení na stěnu - sokl dle knihy místností"				
	VV		"1.PP"				
	VV		"0.19" 13,95*0,1		1,395		
	VV		"0.20" 17,3*0,1		1,730		
	VV		"0.21" 16,8*0,1		1,680		
	VV		"0.22" 14,7*0,1		1,470		
	VV		"0.23" 15,3*0,1		1,530		
	VV		Mezisoučet		7,805		
	VV	STĚRKA1	Součet		87,705		
466	K	777622103	Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový transparentní	m2	87,705	190,00	16 663,95
	VV		STĚRKA1		87,705		
467	K	998777203	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 148,936	1,00	1 148,94
	D	781	Dokončovací práce - obklady				700 485,33
468	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	719,600	16,00	11 513,60
	VV		KERAMOBKLAD1+KERAMOBKLAD2		719,600		
469	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	121,600	400,00	48 640,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 211.1006*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"dle kódů materiálů STĚRKA 2"				
	VV		"1.PP" 14,5		14,500		
	VV		"1.NP" 73,6		73,600		
	VV		"2.NP" 28,3		28,300		
	VV		"3.NP" 5,2		5,200		
	VV		Součet		121,600		
470	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	468,600	90,00	42 174,00
	VV		"dle knihy místností"				
	VV		"WC, koupelny"				
	VV		"1.PP"				
	VV		"0.07" 11,6		11,600		
	VV		"0.08" 10		10,000		
	VV		"0.09" 9,9		9,900		
	VV		"0.15" 7,9		7,900		
	VV		"0.17" 12		12,000		
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.02" 24,4		24,400		
	VV		"1.03" 7,1		7,100		
	VV		"1.04" 26,6		26,600		
	VV		"1.06" 9,2		9,200		
	VV		"1.07" 5,7		5,700		
	VV		"1.08" 5,7		5,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1.11" 16,2		16,200		
	VV		"1.14" 11,3		11,300		
	VV		"1.22" 9,6		9,600		
	VV		"1.30" 8,9		8,900		
	VV		"1.32" 5,4		5,400		
	VV		"1.33" 5,7		5,700		
	VV		"1.34" 13,1		13,100		
	VV		"1.35" 4,9		4,900		
	VV		"1.36" 4,8		4,800		
	VV		"1.38" 4,8		4,800		
	VV		"1.40" 4,8		4,800		
	VV		"1.41" 5,2		5,200		
	VV		"1.43" 11,8		11,800		
	VV		"1.45" 36,4		36,400		
	VV		"1.46" 10,5		10,500		
	VV		"1.47" 12,5		12,500		
	VV		"1.51" 7,8		7,800		
	VV		"1.53" 5,4		5,400		
	VV		"2.NP"				
	VV		"2.03" 34,7		34,700		
	VV		"2.04" 18,5		18,500		
	VV		"2.11" 24,9		24,900		
	VV		"2.12" 8,9		8,900		
	VV		"2.13" 8,9		8,900		
	VV		"2.14" 21,8		21,800		
	VV		"2.19" 5,3		5,300		
	VV		"2.20" 5,7		5,700		
	VV		"2.36" 9,2		9,200		
	VV		"3.NP"				
	VV		"3.04" 5,9		5,900		
	VV		"3.05" 4,9		4,900		
	VV		"3.06" 4,9		4,900		
	VV		"3.07" 5,8		5,800		
	VV		Součet		468,600		
471	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	719,600	550,00	395 780,00
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"dle kódů materiálů KERAMICKÝ OBKLAD 1"				
	VV		"1.PP" 131,8		131,800		
	VV		"1.NP" 224,1		224,100		
	VV		"2.NP" 201,2		201,200		
	VV		"3.NP" 34,8		34,800		
	VV	KERAMOBKLAD1	Mezisoučet		591,900		
	VV		"dle kódů materiálů KERAMICKÝ OBKLAD 2"				
	VV		"1.PP" 1,8		1,800		
	VV		"1.NP" 118,3		118,300		
	VV		"2.NP" 7,6		7,600		
	VV	KERAMOBKLAD2	Mezisoučet		127,700		
	VV		Součet		719,600		
472	*M*	*597610711*	*KERAMICKÝ OBKLAD 1*	*m2*	*651,090*	*220,00*	*143 239,80*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 273.1001*				
	VV		KERAMOBKLAD1*1,1		651,090		
473	*M*	*597610712*	*KERAMICKÝ OBKLAD 2*	*m2*	*140,470*	*220,00*	*30 903,40*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 273.1001*				
	VV		KERAMOBKLAD2*1,1		140,470		
474	K	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	6 722,508	4,20	28 234,53
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				157 155,82
475	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	169,650	23,00	3 901,95
	VV		nátěr2		169,650		
476	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	169,650	29,00	4 919,85
	VV		nátěr2		169,650		
477	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	178,420	78,00	13 916,76
	VV		nátěr		178,420		
478	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	178,420	99,00	17 663,58
	VV		podbití+štíty		8,770		
	VV		Mezisoučet		8,770		
	VV		"přesah stávající střechy"				
	VV		2*69,7*0,9		125,460		
	VV		2*14,5*0,9		26,100		
	VV		(10,1+10)*0,9		18,090		
	VV	nátěr2	Mezisoučet		169,650		

119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV	nátěr	Součet		178,420		
479	K	783213011	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický	m2	1 296,478	42,00	54 452,08
	VV		S02*2		48,600		
	VV		S01*0,3*2		1 221,110		
	VV		"pozednice 160/120" 7,8*(0,16+0,12)*2		4,368		
	VV		"krokve 140/180" 35*(0,14+0,18)*2		22,400		
	VV		Součet		1 296,478		
480	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	182,400	27,00	4 924,80
	VV		nátěr3		182,400		
481	K	783306809	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	182,400	44,00	8 025,60
	VV		nátěr3		182,400		
482	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	182,400	85,00	15 504,00
	VV		nátěr3		182,400		
483	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	182,400	103,00	18 787,20
	VV		"stávající konstrukce"				
	VV		"zábradlí"				
	VV		36*1,2*2		86,400		
	VV		2*6,5*1*2		26,000		
	VV		"ostatní"				
	VV		70		70,000		
	VV	nátěr3	Mezisoučet		182,400		
	VV		Součet		182,400		
484	K	783937161r	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný	m2	62,750	240,00	15 060,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 271.1001*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"dle kódů povrchů NÁTĚR 1"				
	VV		4,3+2,25		6,550		
	VV		"stěny++strop výtahová šachta"				
	VV		17,2+14,1+20,6+4,3		56,200		
	VV		Součet		62,750		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				333 149,10
485	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 743,950	12,00	68 927,40
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR272.1001*				
	VV		MALBA1		5 743,950		
486	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 743,950	46,00	264 221,70
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR272.1001*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"dle kódů pvorchů MALBA 1"				
	VV		"1.PP revize3" 197,3+486,7		684,000		
	VV		"1.NP" 631+1776,2		2 407,200		
	VV		"2.NP" 577,4+1914,2		2 491,600		
	VV		"3.NP" 43,6+107,1		150,700		
	VV		"revize 2"				
	VV		8,8+1,65		10,450		
	VV	MALBA1	Součet		5 743,950		
	D	M	Práce a dodávky M				538 000,00
	D	33-M	Montáže výtahů				538 000,00
487	K	33001	Kompl. dod. + mtž. výtah	ks	1,000	538 000,00	538 000,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR121.1002*				
	D	OST	Ostatní				20 000,00
488	K	001	Požární ucpávky	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-002 - Zdravotně technické instalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 3. 2021
Zadavatel:		IČ:	
Královehradecký kraj, Hradec Králové		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
ATIP a.s. Trutnov		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Lenka Kasperová		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**2 918 351,46**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snížená	2 918 351,46		15,00%	437 752,72
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**3 356 104,18**

120

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-002 - Zdravotně technické instalace

Místo:		Datum:	8. 3. 2021
Zadavatel:	Královehradecký kraj, Hradec Králové	Projektant:	ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kasparová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 918 351,46**
HSV - Práce a dodávky HSV	405 838,06
1 - Zemní práce	328 686,00
4 - Vodorovné konstrukce	69 000,00
998 - Přesun hmot	8 152,06
PSV - Práce a dodávky PSV	2 512 513,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	628 371,40
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 039 789,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	408 703,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	351 365,00
D1 - Zdravotechnika - technologie ohřevu TV	19 100,00
D2 - Protipožární prostupy	65 185,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-002 - Zdravotně technické instalace

Místo:

Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Zpracovatel: Ing. Lenka Kopperová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**2 918 351,46**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				405 838,06
	D	1	Zemní práce				328 686,00
1	K	132201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	300,000	280,00	84 000,00
2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	300,000	25,00	7 500,00
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	300,000	42,00	12 600,00
4	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	300,000	71,00	21 300,00
5	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	300,000	45,00	13 500,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	186,000	12,00	2 232,00
7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	372,000	180,00	66 960,00
8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	113,000	195,00	22 035,00
9	K	151101101	Pažení příložné výkopů hl.nad 1,2 m	m2	273,000	63,00	17 199,00
10	*M*	*583373100*	*kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-4 Horní Řasnice*	*t*	*226,000*	*360,00*	*81 360,00*
	W		113*2 "Přepočtené koeficientem množství		226,000		
	W		Součet		226,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				69 000,00
11	K	451572111	Lože, obsyp a zásyp potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	120,000	575,00	69 000,00
	D	998	Přesun hmot				8 152,06
12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	452,892	18,00	8 152,06
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 512 513,40
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				628 371,40
13	K	721173401	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100	m	83,000	409,00	33 947,00
14	K	721173402	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125	m	218,000	452,00	98 536,00
15	K	721173403	Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150	m	118,000	477,00	56 286,00
16	K	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	32,000	688,00	22 016,00

121

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	721173405	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 250	m	7,000	943,00	6 601,00
17	K	PC	Potrubí z plastových trub KG 2000 (SN10) Polypropylen svodné (ležaté) DN 100	m	66,000	818,00	53 988,00
18	K	PC.1	Potrubí z plastových trub KG 2000 (SN10) Polypropylen svodné (ležaté) DN 125	m	30,000	905,00	27 150,00
19	K	PC.2	Potrubí z plastových trub KG 2000 (SN10) Polypropylen svodné (ležaté) DN 150	m	63,000	953,00	60 039,00
20	K	721174024	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 70	m	12,000	385,00	4 620,00
21	K	721174025	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100	m	9,000	496,00	4 464,00
22	K	721174026	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 125	m	21,000	650,00	13 650,00
23	K	721174063	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) větrací DN 100	m	21,000	287,00	6 027,00
24	K	721174004	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) svodné (ležaté) DN 70	m	7,000	385,00	2 695,00
25	K	721174005	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) svodné (ležaté) DN 100	m	5,000	496,00	2 480,00
26	K	721174006	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) svodné (ležaté) DN 125	m	35,000	65,00	2 275,00
27	K	721174007	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) svodné (ležaté) DN 150	m	11,000	969,00	10 659,00
27	K	721174055	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) dešťové DN 100	m	17,000	350,00	5 950,00
28	K	721174056	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) dešťové DN 125	m	38,000	450,00	17 100,00
29	K	721174057	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) dešťové DN 150	m	10,000	672,00	6 720,00
30	K	721174042	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 32	m	35,000	287,00	10 045,00
31	K	721174042.1	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40	m	13,000	287,00	3 731,00
32	K	721174043	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50	m	79,000	314,00	24 806,00
33	K	721174044	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 70	m	2,000	385,00	770,00
34	K	721174045	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 100	m	16,000	496,00	7 936,00
35	K	Pol12	Potrubí z plastových trub PE svařované DN 100 (připojení bio. Separátoru)	m	3,000	766,00	2 298,00
36	K	Pol13	Potrubí z plastových trub PE svařované DN 125	m	7,000	884,00	6 188,00
37	K	Pol14	Potrubí z plastových trub PE svařované DN 150 (připojení bio. Separátoru)	m	2,000	1 149,00	2 298,00
38	K	Pol15	Potrubí z plastových trub PE svařované DN 200 (připojení bio. separátoru)	m	0,800	1 488,00	1 190,40
39	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek do DN 50	kus	72,000	61,00	4 392,00
40	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	41,000	90,00	3 690,00
41	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	5,000	1 941,00	9 705,00
42	K	Pol3	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 75, min 100 l/min	kus	1,000	1 941,00	1 941,00
43	K	721242115	Lapač střešních splavenin DN 110, s nasatvitelným kulovým kloubem, materiál PP, kapacita 6 l/s	kus	6,000	2 393,00	14 358,00
44	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	5,000	577,00	2 885,00
45	K	721274123	Přivzdušňovací ventil dle EN 12 380-1 pro přivětrání splaškového odpadního potrubí, pro odpadní potrubí DN 50 až 110, množství vzduchu 37l/s	kus	15,000	1 173,00	17 595,00
46	K	721226521	Kalich na úkapy DN 32 s vodorovným odtokem, s vodní zápachovou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička). Pro odtoková potrubí s občasným průtokem vody.	kus	2,000	380,00	760,00
47	K	721226511	Podomítková zápachová uzávěrka vodní s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu, průtok 0,15l/s, příp. potrubí 20-32mm, odtok Dn32, výška vodního uzávěru 50mm	kus	4,000	783,00	3 132,00
48	K	PC.3	ŠD1 – Kanalizační šachta průměr 425 s litinovým poklopem 1,5 t do šachtové roury	kus	4,000	7 496,00	29 984,00
49	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	631,000	17,00	10 727,00
50	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	220,000	23,00	5 060,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300	m	937,000	21,00	19 677,00
52	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z % přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech	%	4 000,000	2,50	10 000,00
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				1 039 789,00
53	K	722140104	Potrubí z uhlíkové oceli uvnitř/vně pozinkované s lisovanými spoji DN 25	m	29,000	419,00	12 151,00
54	K	722140105	Potrubí z uhlíkové oceli uvnitř/vně pozinkované s lisovanými spoji DN 32	m	75,000	532,00	39 900,00
55	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 20 x 2,8	m	453,000	219,00	99 207,00
56	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 25 x 3,5	m	370,000	272,00	100 640,00
57	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 32 x 4,4	m	313,000	320,00	100 160,00
58	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 40 x 5,5	m	94,000	399,00	37 506,00
59	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 50 x 6,9	m	47,000	518,00	24 346,00
60	K	722174007	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 63 x 8,6	m	121,000	652,00	78 892,00
	P		*Poznámka k položce: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích. Připojovací potrubí SV – tl. 6 mm*				
61	K	722181221	Potrubí D 20 x 2,8	m	262,000	41,00	10 742,00
62	K	722181222	Potrubí D 25 x 3,5	m	161,000	43,00	6 923,00
63	K	722181222.1	Potrubí D 32 x 4,4	m	115,000	46,00	5 290,00
	P		*Poznámka k položce: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích. Připojovací potrubí TV – tl. 10 mm*				
64	K	722181221	Potrubí D 20 x 2,8	m	191,000	50,00	9 550,00
65	K	722181222	Potrubí D 25 x 3,5	m	41,000	58,00	2 378,00
66	K	722181222.1	Potrubí D 32 x 4,4	m	10,000	65,00	650,00
	P		*Poznámka k položce: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích. Hlavní potrubí SV, DV – tl. 15 mm*				
67	K	722181242	Potrubí D 25 x 3,5	m	102,000	58,00	5 916,00
68	K	722181242.1	Potrubí D 32 x 4,4	m	188,000	65,00	12 220,00
69	K	722181242.2	Potrubí D 40 x 5,5	m	65,000	71,00	4 615,00
70	K	722181243	Potrubí D 50 x 6,9	m	36,000	85,00	3 060,00
71	K	722181243.1	Potrubí D 63 x 8,6	m	62,000	92,00	5 704,00
	P		*Poznámka k položce: Ochrana potrubí tepelně izolačními skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, 75 kg/m3, souč. tep. vodivosti max. 0,04 W/mk, -40 až +230oC. Hlavní potrubí TV, C*				
72	K	Pol5	Potrubí D 25 x 3,5 tl. 30 mm	m	168,000	125,00	21 000,00
73	K	Pol6	Potrubí D 32 x 4,4 tl. 40 mm	m	188,000	154,00	28 952,00
74	K	Pol7	Potrubí D 40 x 5,5 tl. 50 mm	m	29,000	195,00	5 655,00
75	K	Pol8	Potrubí D 50 x 6,9 tl. 30 mm	m	11,000	159,00	1 749,00
76	K	Pol9	Potrubí D 63 x 8,6 tl. 40 mm	m	59,000	197,00	11 623,00
	P		*Poznámka k položce: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích. Požární voda – tl. 15 mm*				
77	K	722181242.3	Potrubí DN25	m	29,000	58,00	1 682,00
78	K	722181242.4	Potrubí DN32	m	75,000	65,00	4 875,00
79	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	372,000	149,00	55 428,00
80	K	722220111	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2	kus	106,000	55,00	5 830,00
81	K	722220112	Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4	kus	2,000	61,00	122,00
82	K	722220121	Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2	pár	13,000	111,00	1 443,00
83	K	722224111	Armatury s jedním závitem, vypouštěcí ventil G 1/2"	kus	10,000	268,00	2 680,00
84	K	722224112	Armatury s jedním závitem, vypouštěcí ventil G 3/4"	kus	1,000	311,00	311,00
85	K	722232171	Armatury s jedním závitem, pračkový ventil G 1/2"	kus	1,000	304,00	304,00
86	K	722232172	Armatury s jedním závitem, pračkový ventil G 3/4"	kus	2,000	304,00	608,00

122

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	K	722232043	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	9,000	208,00	1 872,00
88	K	722232044	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	53,000	304,00	16 112,00
89	K	722232045	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	20,000	442,00	8 840,00
90	K	722232046	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4	kus	12,000	608,00	7 296,00
91	K	722232048	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2	kus	3,000	1 307,00	3 921,00
92	K	722231075	Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4	kus	1,000	702,00	702,00
93	K	PC.4	Termostatický směšovací ventil G 3/4"	kus	1,000	3 427,00	3 427,00
94	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m	soubor	5,000	7 929,00	39 645,00
95	K	722250133.1	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor	1,000	8 064,00	8 064,00
96	K	722262164A	Závitový vodoměr pro studenou vodu. Montáž ve vodrovné poloze, suchoběžný, Qn 6 m3/hod, třída přesnosti B, PN 16. Součástí vodoměru je elektronický HRI snímač (MBus) pro dálkový odečet spotřeby vody.	kus	3,000	4 765,00	14 295,00
97	K	PC.5	AT stanice Q=3,6 m3/h, H=350 kPa, 3x400 V/50Hz, 1,1 kW, R2, PN10/PN16 včetně expanze a elektroniky	kus	1,000	63 806,00	63 806,00
98	K	PC.6	Biologický separátor organických látek pro instalaci do nádrže DN100	kus	4,000	11 789,00	47 156,00
99	K	PC.7	Síťový filtr s pláštěm z nerezové oceli DN32. Vnitřní filtrační vložka je složena z trubkovitého filtru z nerezové oceli. Poréznost filtračního síta 0,025 mm.	kus	1,000	31 005,00	31 005,00
100	K	PC.8	UV jednotka nízkotlaká, 3,2 m3/h, G 3/4", 6 bar	kus	1,000	25 746,00	25 746,00
101	K	724242212	Filtr s manuálním zpětným proplachem DN25	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
102	K	Pol16	Sací koš DN50	kus	1,000	222,00	222,00
103	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1 502,000	20,00	30 040,00
104	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 502,000	14,00	21 028,00
105	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z % přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech	%	5 000,000	2,00	10 000,00
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				408 703,00
106	K	725112022	Klozet závěsný keramický bílý, s hlubokým splachováním, sedátko z odolného plastu, barva bílá, vč. montážního příslušenství	soubor	13,000	3 158,00	41 054,00
107	K	PC.4.1	Ovládací tlačítko pro dvě množství splachování, plastové bílé, ovládání zepředu	soubor	13,000	1 161,00	15 093,00
108	K	PC.5.1	Klozet závěsný keramický pro invalidní osoby, s hlubokým splachováním, hloubka 53 cm, se sedátkem z odolného plastu bez poklopu, barva bílá, vč. montážního příslušenství.	soubor	4,000	5 941,00	23 764,00
109	K	Pol17	Klozet závěsný keramický pro invalidní osoby, s hlubokým splachováním, hloubka 70 cm, se sedátkem z odolného plastu bez poklopu, barva bílá, vč. montážního příslušenství	soubor	2,000	5 941,00	11 882,00
110	K	Pol18	Oddálené pneumatické ovládání, ruční tlačítko pro dvě množství splachování, pochromované lesklé, souprava vč. Upevňovacího rámu, krabice pod omítku, hadičky, chrániče, pneumatického ovladače, vrtací šablony a stavební ochrany, vč. krycí desky pro splachovací nádržky do stěny s ovládáním zepředu	soubor	6,000	3 343,00	20 058,00
111	K	725121525	Pisoár keramický bílý s integrovanou radarovou elektronikou, vč. elektromagnetického ventilu, trubičky pro vnitřní přívod vody, výtokové armatury s těsněním a instalační sady, odsávacího sifonu	soubor	2,000	10 252,00	20 504,00
112	K	PC.9	Napájecí zdroj 24 V pro napájení max. 5 ks splachovačů pisoárů, napájecí napětí 230V/50HZ, IP 55.	soubor	2,000	1 009,00	2 018,00
113	K	725211622	Umyvadlo keramické bílé š. 550 mm, s otvorem pro baterii uprostřed, s bezpečnostním přepadem, zápachová uzávěrka plastová; vč. montážního příslušenství a uchycení, umyvadlový odpadní ventil plastový 5/4" s nerezovou mřížkou	soubor	28,000	2 090,00	58 520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	K	PC.10	Keramický kryt sifonu umyvadla s instalační sadou	soubor	28,000	830,00	23 240,00
115	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé pro invalidní osoby š. 640 mm s otvorem pro baterii uprostřed, vč. montážního příslušenství a uchycení, umyvadlový odpadní ventil plastový 5/4" s nerezovou mřížkou	soubor	5,000	5 229,00	26 145,00
116	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,000	5 111,00	10 222,00
117	K	PC.11	Výlevka keramická bílá 435x500x460 mm, stojící, se sklopnou plastovou mřížkou, vč. montážního příslušenství, nádržky	soubor	1,000	8 381,00	8 381,00
118	K	725245101	Sprchové dveře š. 630 mm v. 1850 mm, vhodná do niky, výplň z bezpečnostního skla se vzorem, profily bílé	soubor	5,000	8 500,00	42 500,00
119	K	PC.12	Sprchová vpust s nerezovým rámem a krytem, 0,8 l/s včetně zápachové uzávěrky.	soubor	6,000	2 915,00	17 490,00
120	K	PC.13	Sprchový komplet chrom - posuvný držák, délka 60cm, materiál - kov, sprchová kovová hadice 1/2" - 1/2" délka 175cm, sprchová růžice jednopolohová Sprchová směšovací baterie nástěnná páková chrom, kartuše s keramickými destičkami. Kovové tělo včetně páky	soubor	6,000	1 771,00	10 626,00
121	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	105,000	239,00	25 095,00
122	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou raminka 300 mm	soubor	3,000	1 240,00	3 720,00
123	K	725821312.1	Dřezová směšovací baterie nástěnná páková s otáčivým ústím dl. 250 mm, chrom, kartuše s keramickými destičkami.	soubor	4,000	1 870,00	7 480,00
124	K	725822611	Umyvadlová směšovací baterie stojánková páková, chrom, včetně připojovacích flexihadic, bez otvírání odpadu, kartuše s keramickými destičkami. Kovové tělo včetně páky.	soubor	33,000	1 217,00	40 161,00
125	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z % přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech	%	500,000	1,50	750,00
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				351 365,00
126	K	726111031	Montážní prvek pro závěsné WC s nádržkou do stěny, pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž suchým procesem, s ovládáním zepředu, se soupravou pro připojení vody i kanalizace, s rohovým ventilem, soupravou pro tlumení hluku	soubor	13,000	7 836,00	101 868,00
127	K	726111031.1	Montážní prvek pro závěsné WC s nádržkou do stěny, pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž suchým procesem, bezbariérový (pro invalidy), s možností k upevnění podpěr (madel), s ovládáním zepředu, se soupravou pro připojení vody i kanalizace, s rohovým ventilem, soupravou pro tlumení hluku	soubor	6,000	14 490,00	86 940,00
128	K	Pol19	Montážní prvek pro závěsné výlevky s nádržkou do stěny, pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž suchým procesem, s ovládáním zepředu, se soupravou pro připojení vody i kanalizace, s rohovým ventilem	soubor	2,000	6 870,00	13 740,00
129	K	726111001	Montážní prvek pro závěsná umyvadla se stojánkovou baterií, pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž suchým procesem	soubor	33,000	4 449,00	146 817,00
130	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z % přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech	%	2 000,000	1,00	2 000,00
	D	D1	Zdravotechnika - technologie ohřevu TV				19 100,00
131	K	Pol20	Demontáž stávajícího zařízení v technické místnosti 0.20. Repase zařízení a uskladnění po dobu stavebních prací v místnosti. Zpětná montáž, zprovoznění a odzkoušení zařízení.	soubor	1,000	18 800,00	18 800,00
132	K	Pol21	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený % přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech	%	100,000	3,00	300,00
	D	D2	Protipožární prostupy				65 185,00
133	K	PC.14	Protipožární manžety na potrubí z plastických hmot - vodovodní do průměru 50 mm	soubor	67,000	615,00	41 205,00

123

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
134	K	PC.15	Protipožární manžety na potrubí z plastických hmot - kanalizační do průměru 125 mm	soubor	22,000	1 090,00	23 980,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-003 - Ústřední vytápění

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	8. 3. 2021
Zadavatel:	IČ:	
Královehradecký kraj, Hradec Králové	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
ATIP a.s. Trutnov	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
Ing. Lenka Kasperová	DIČ:	

Poznámka:
Jednotlivé položky zahrnují také upevňovací materiál, zednické výpomoce, lešenářský materiál a montáž, není-li to specifikováno samostatnou položkou Demontáž a zpětná montáž stávající technologie strojovny SO-02 - Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku, montáž a uvedení do provozu. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní demontáže a zpětné montáže stávajícího zařízení strojovny, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Cena bez DPH **1 886 629,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 886 629,00	15,00%	282 994,35

Cena s DPH v **CZK** **2 169 623,35**

124

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-003 - Ústřední vytápění

Místo:		Datum:	8. 3. 2021
Zadavatel:	Královehradecký kraj, Hradec Králové	Projektant:	ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kasperová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 886 629,00**
D8 - 009: Ostatní konstrukce a práce	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 886 629,00
D1 - 713: Izolace tepelné	183 785,00
D2 - 731: Kotelny	202 270,00
D3 - 732: Strojovny	38 363,00
D4 - 733: Rozvodné potrubí	762 577,00
D5 - 734: Armatury	151 825,00
D6 - 735: Otopná tělesa	486 564,00
D7 - 783: Nátěry	61 245,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-003 - Ústřední vytápění

Místo: | Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové | Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel: Ing. Eliška Kasperová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 886 629,00**
	D	D8	009: Ostatní konstrukce a práce				0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 886 629,00
	D	D1	713: Izolace tepelné				183 785,00
1	K	733811221	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	480,000	49,00	23 520,00
2	K	733811222	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	245,000	61,00	14 945,00
3	K	713400703	Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.20 mm, di = 18 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací	m	25,000	74,00	1 850,00
4	K	713400704	Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.20 mm, di = 22 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací	m	45,000	90,00	4 050,00
5	K	713400705	Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.20 mm, di = 28 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací	m	30,000	92,00	2 760,00
6	K	713400706	Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.20 mm, di = 35 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací	m	25,000	95,00	2 375,00
7	K	713400707	Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.20 mm, di = 42 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací	m	15,000	99,00	1 485,00
8	K	713400713	Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.25 mm, di = 18 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací	m	50,000	91,00	4 550,00
9	K	713400714	Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.30 mm, di = 22 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací	m	40,000	95,00	3 800,00
10	K	713400715	Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.30 mm, di = 28 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací	m	20,000	98,00	1 960,00
11	K	713400716	Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.40 mm, di = 35 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací	m	15,000	127,00	1 905,00
12	K	713400717	Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.50 mm, di = 42 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací	m	45,000	168,00	7 560,00
13	K	713400725	Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.30 mm, di = 18 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací	m	80,000	90,00	7 200,00
14	K	713400726	Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.40 mm, di = 22 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací	m	20,000	115,00	2 300,00
15	K	713400727	Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.40 mm, di = 28 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací	m	60,000	127,00	7 620,00
16	K	713400729	Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.60 mm, di = 42 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací	m	125,000	195,00	24 375,00
17	K	713400730	Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.30 mm, di = 48 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací	m	230,000	132,00	30 360,00
18	K	713400731	Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.40 mm, di = 60 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací	m	35,000	206,00	7 210,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	860,000	36,00	30 960,00
20	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1 000,000	3,00	3 000,00
	D	D2	731: Kotelny				202 270,00
21	K	732400001	Demontáž stávajícího tepelného čerpadla, včetně připojovacích potrubí, armatur, přírub, oběhových čerpadel, expanze a veškerého souvisejícího příslušenství	kus	2,000	10 600,00	21 200,00
22	K	732400002	Demontáž stávajícího akumulačního zásobníku TV o objemu 1000 litrů, včetně připojovacích potrubí, armatur, oběhových čerpadel a veškerého souvisejícího příslušenství	kus	1,000	5 300,00	5 300,00
23	K	732400003	Demontáž stávajícího akumulačního zásobníku ÚT o objemu 1000 litrů, včetně připojovacích potrubí, armatur, přírub a veškerého souvisejícího příslušenství	kus	1,000	5 300,00	5 300,00
24	K	732400004	Demontáž stávajícího zásobníku teplé vody o objemu 500 litrů, včetně připojovacích potrubí, armatur a veškerého souvisejícího příslušenství	kus	2,000	4 770,00	9 540,00
25	K	732400005	Demontáž stávající expanzní nádoby 280 l, včetně připojovacích potrubí, armatur a veškerého souvisejícího příslušenství	kus	3,000	3 180,00	9 540,00
26	K	732400006	Demontáž stávající automatické úpravny vody, včetně připojovacích potrubí, armatur a veškerého souvisejícího příslušenství	kus	1,000	3 710,00	3 710,00
27	K	732400007	Demontáž stávajícího rozdělovače a sběrače topné vody, včetně jednotlivých topných větvích a veškerého souvisejícího příslušenství	kus	1,000	6 480,00	6 480,00
28	K	732400011	Zpětná montáž stávajícího tepelného čerpadla, včetně připojovacích potrubí, armatur, přírub, oběhových čerpadel, expanze a veškerého souvisejícího příslušenství	kus	2,000	28 620,00	57 240,00
29	K	732400012	Zpětná montáž stávajícího akumulačního zásobníku TV o objemu 1000 litrů, včetně připojovacích potrubí, armatur, oběhových čerpadel a veškerého souvisejícího příslušenství	kus	1,000	10 070,00	10 070,00
30	K	732400013	Zpětná montáž stávajícího akumulačního zásobníku ÚT o objemu 1000 litrů, včetně připojovacích potrubí, armatur, přírub a veškerého souvisejícího příslušenství	kus	1,000	10 070,00	10 070,00
31	K	732400014	Zpětná montáž stávajícího zásobníku teplé vody o objemu 500 litrů, včetně připojovacích potrubí, armatur a veškerého souvisejícího příslušenství	kus	2,000	7 420,00	14 840,00
32	K	732400015	Zpětná montáž stávající expanzní nádoby 280 l, včetně připojovacích potrubí, armatur a veškerého souvisejícího příslušenství	kus	3,000	7 240,00	21 720,00
33	K	732400016	Zpětná montáž stávající automatické úpravny vody, včetně připojovacích potrubí, armatur a veškerého souvisejícího příslušenství	kus	1,000	6 360,00	6 360,00
34	K	732400017	Zpětná montáž stávajícího rozdělovače a sběrače topné vody, včetně jednotlivých topných větvích a veškerého souvisejícího příslušenství	kus	1,000	15 900,00	15 900,00
35	K	998731202	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m	%	1 000,000	3,00	3 000,00
	D	D3	732: Strojovny				38 363,00
36	K	732420812	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40	kus	1,000	138,00	138,00
37	K	732420813	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50	kus	2,000	160,00	320,00
38	K	732410706	Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla (SO-02 - větev otopná tělesa SV) - Kód ÚT512.0003 dle knihy specifikací čerpané médium: voda provozní teplota:-10 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:9-153 W průtok: 4,58 m3/h výtlak: 5,82 m	kus	1,000	8 976,00	8 976,00
39	K	732410707	Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla (SO-02 - větev otopná tělesa JV) - Kód ÚT512.0004 dle knihy specifikací čerpané médium: voda provozní teplota:2 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:9-116 W průtok: 3,43 m3/h výtlak: 5,6 m	kus	1,000	8 976,00	8 976,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	732410708	Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla (SO-02 - větev VZT jednotky) - Kód ÚT512.0005 dle knihy specifikací čerpané médium: voda provozní teplota:-10 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:9-153 W průtok: 3,64 m3/h výtlak: 7,2 m	kus	1,000	8 976,00	8 976,00
41	K	732410709	Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla (SO-02 - VZT jednotka 12.2) - Kód ÚT512.0006 dle knihy specifikací čerpané médium: voda provozní teplota:-10 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:3-50 W průtok: 3,0 m3/h výtlak: 2,78 m	kus	1,000	8 183,00	8 183,00
42	K	732429215	Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32	kus	4,000	586,00	2 344,00
43	K	998732202	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m	%	300,000	1,50	450,00
	D	D4	733. Rozvodné potrubí				762 577,00
44	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	600,000	41,00	24 600,00
45	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	3,000	1 374,00	4 122,00
46	K	733111102	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	55,000	317,00	17 435,00
47	K	733111103	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	20,000	364,00	7 280,00
48	K	733111104	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	60,000	386,00	23 160,00
49	K	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	125,000	701,00	87 625,00
50	K	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	230,000	807,00	185 610,00
51	K	733111108	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	35,000	988,00	34 580,00
52	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	490,000	8,00	3 920,00
53	K	733190108	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50	m	35,000	12,00	420,00
54	K	733310101	Vícevrstvé hliníkoplastové potrubí, s kyslíkovou bariérou, D16x2,2 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy specifikací	m	450,000	204,00	91 800,00
55	K	733310102	Vícevrstvé hliníkoplastové potrubí, s kyslíkovou bariérou, D20x2,8 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy specifikací	m	215,000	268,00	57 620,00
56	K	733310103	Vícevrstvé hliníkoplastové potrubí, s kyslíkovou bariérou, D25x3,5 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy specifikací	m	180,000	364,00	65 520,00
57	K	733310104	Vícevrstvé hliníkoplastové potrubí, s kyslíkovou bariérou, D32x4,4 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy specifikací	m	135,000	405,00	54 675,00
58	K	733310105	Vícevrstvé hliníkoplastové potrubí, s kyslíkovou bariérou, D40x5,5 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy specifikací	m	80,000	733,00	58 640,00
59	K	722176111	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 16 mm	m	450,000	10,00	4 500,00
60	K	722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	215,000	10,00	2 150,00
61	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	180,000	10,00	1 800,00
62	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm	m	135,000	20,00	2 700,00
63	K	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 40 mm	m	80,000	20,00	1 600,00
64	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	980,000	11,00	10 780,00
65	K	733391102	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6	m	80,000	13,00	1 040,00
66	K	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	7 000,000	3,00	21 000,00
	D	D5	734: Armatury				151 825,00
67	K	734200833	Demontáž armatury závitové se třemi závity do G 6/4	kus	1,000	169,00	169,00
68	K	734209101	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4	kus	3,000	21,00	63,00
69	K	734209102	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8	kus	10,000	21,00	210,00
70	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	13,000	21,00	273,00

126

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
71	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	3,000	60,00	180,00
72	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	1,000	61,00	61,00
73	K	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4	kus	6,000	76,00	456,00
74	K	734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	4,000	102,00	408,00
75	K	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	3,000	132,00	396,00
76	K	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1	kus	1,000	328,00	328,00
77	K	734209126	Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4	kus	1,000	393,00	393,00
78	K	734211119	Ventil závitový odvzdušňovací G3/8 PN 14 do 120°C automatický	kus	10,000	178,00	1 780,00
79	K	734221101	Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN10 - Kód ÚT514.0001 dle knihy specifikací	kus	3,000	2 198,00	6 594,00
80	K	734221102	Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN15 - Kód ÚT514.0001 dle knihy specifikací	kus	1,000	2 184,00	2 184,00
81	K	734221103	Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN20 - Kód ÚT514.0001 dle knihy specifikací	kus	6,000	2 362,00	14 172,00
82	K	734221105	Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN32 - Kód ÚT514.0001 dle knihy specifikací	kus	3,000	3 072,00	9 216,00
83	K	734221106	Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN40 - Kód ÚT514.0001 dle knihy specifikací	kus	3,000	3 812,00	11 436,00
84	K	734261402	Armatura připojovací rohová G1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	110,000	614,00	67 540,00
85	K	734261501	Radiátorový ventil pro středové připojení trubkového tělesa - Kód ÚT514.0003 dle knihy specifikací	kus	3,000	1 881,00	5 643,00
86	K	734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	6,000	434,00	2 604,00
87	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním	kus	6,000	464,00	2 784,00
88	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	10,000	210,00	2 100,00
89	K	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,000	697,00	697,00
90	K	734292772	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	6,000	158,00	948,00
91	K	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	7,000	244,00	1 708,00
92	K	734292774	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	14,000	385,00	5 390,00
93	K	734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	7,000	546,00	3 822,00
94	K	734292776	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	3,000	809,00	2 427,00
95	K	734293105	Zpětná klapka závitová PN 16 do 110°C gumové těsnění, DN40 - Kód ÚT514.0004 dle knihy specifikací	kus	1,000	780,00	780,00
96	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	3,000	548,00	1 644,00
97	K	734421111	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení	kus	3,000	1 271,00	3 813,00
98	K	734221702	Plnoprůtočná pancéřovaná tlaková hadice, oplet pozink, PN 6-10, délka 500 mm, DN25 - Kód ÚT514.0008 dle knihy specifikací	kus	2,000	553,00	1 106,00
99	K	998734203	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%	1 000,000	0,50	500,00
	D	D6	735: Otopná tělesa				486 564,00
100	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	70,000	99,00	6 930,00
101	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	30,000	20,00	600,00
102	K	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,000	654,00	2 616,00
103	K	48453016	Těleso otopné panelové 1 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 400mm	kus	6,000	1 977,00	11 862,00
104	K	48453017	Těleso otopné panelové 1 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 500mm	kus	1,000	2 065,00	2 065,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	K	48453018	Těleso otopné panelové 1 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 600mm	kus	2,000	2 153,00	4 306,00
106	K	48453020	Těleso otopné panelové 1 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 800mm	kus	2,000	2 329,00	4 658,00
107	K	48457074	Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 300mm dl 700mm	kus	3,000	2 184,00	6 552,00
108	K	48457028	Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 400mm	kus	10,000	2 209,00	22 090,00
109	K	48457029	Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 500mm	kus	3,000	2 341,00	7 023,00
110	K	48457030	Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 600mm	kus	8,000	2 471,00	19 768,00
111	K	48457031	Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 700mm	kus	4,000	2 608,00	10 432,00
112	K	48457032	Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 800mm	kus	2,000	2 740,00	5 480,00
113	K	48457033	Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 900mm	kus	4,000	2 870,00	11 480,00
114	K	48457036	Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1200mm	kus	4,000	3 272,00	13 088,00
115	K	48457367	Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 500mm	kus	6,000	2 891,00	17 346,00
116	K	48457369	Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 700mm	kus	2,000	3 244,00	6 488,00
117	K	48457370	Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 800mm	kus	6,000	3 416,00	20 496,00
118	K	48457371	Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 900mm	kus	10,000	3 595,00	35 950,00
119	K	48457372	Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1000mm	kus	3,000	3 766,00	11 298,00
120	K	48457373	Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1100mm	kus	4,000	3 941,00	15 764,00
121	K	48457374	Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1200mm	kus	7,000	4 120,00	28 840,00
122	K	48457375	Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1400mm	kus	6,000	4 471,00	26 826,00
123	K	48457376	Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1600mm	kus	2,000	4 818,00	9 636,00
124	K	48457383	Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 800mm	kus	2,000	3 766,00	7 532,00
125	K	48457384	Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 900mm	kus	4,000	3 981,00	15 924,00
126	K	48457385	Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1000mm	kus	1,000	4 193,00	4 193,00
127	K	48457386	Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1100mm	kus	1,000	4 407,00	4 407,00
128	K	48457387	Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1200mm	kus	3,000	4 621,00	13 863,00
129	K	48457388	Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1400mm	kus	2,000	5 044,00	10 088,00
130	K	48457389	Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1600mm	kus	2,000	5 470,00	10 940,00
131	K	48456963	Těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 500mm	kus	1,000	2 341,00	2 341,00
132	K	48456968	Těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1000mm	kus	1,000	3 005,00	3 005,00
133	K	48456930	Těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1100mm	kus	2,000	3 138,00	6 276,00
134	K	48456969	Těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1200mm	kus	1,000	3 272,00	3 272,00
135	K	48457207	Těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1200mm	kus	1,000	4 120,00	4 120,00
136	K	735164102	Otopné těleso trubkové výška/délka 900/600 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	1,000	1 367,00	1 367,00
137	K	735164103	Otopné těleso trubkové výška/délka 1220/600 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	1,000	1 596,00	1 596,00
138	K	735164104	Otopné těleso trubkové výška/délka 1500/750 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací	kus	1,000	1 916,00	1 916,00
139	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	54,000	720,00	38 880,00
140	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	58,000	720,00	41 760,00
141	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm	kus	4,000	720,00	2 880,00
142	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm	kus	3,000	870,00	2 610,00
143	K	998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 2 m	%	4 000,000	2,00	8 000,00

124

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	D7	783: Nátěry				61 245,00
144	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	525,000	38,00	19 950,00
145	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	525,000	61,00	32 025,00
146	K	783900101	Orientační štítky zařízení a šipky na potrubí	kus	10,000	135,00	1 350,00
147	K	783900102	Vyvážení a zaregulování ventilů	hod	24,000	330,00	7 920,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-004 - Vzduchotechnika

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 3. 2021
Zadavatel:		IČ:	
Královehradecký kraj, Hradec Králové		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
ATIP a.s. Trutnov		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Lenka Kasperová		DIČ:	

Poznámka:
Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, montážní, závěsový a spojovací materiál. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Případné prostupy - dodávka stavby!

Cena bez DPH				**1 943 332,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snížená	1 943 332,00		15,00%	291 499,80
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**2 234 831,80**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-004 - Vzduchotechnika

Místo:		Datum:	8. 3. 2021
Zadavatel:	Královehradecký kraj, Hradec Králové	Projektant:	ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kasperová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 943 332,00**
D1 - SO-02: Administrativní a provodzní budova	1 943 332,00
D2 - Větrání bloků hyg. zázemí	416 296,00
D3 - Větrání kanceláře	16 245,00
D4 - Větrání kuchyně a jídelny	1 197 828,00
D5 - Větrání skladů	31 203,00
D6 - Větrání kuchyňky	13 630,00
D7 - Větrání WC	52 811,00
D8 - Větrání skladu odpadu	19 208,00
D9 - Větrání prádelny	118 366,00
D10 - Větrání strojovny VZT	14 965,00
D11 - Chlazení technických místností	42 780,00
D12 - Ostatní	10 000,00
D13 - Demontáž	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-004 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Zpracovatel: Ing. Lenka Kasparová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 943 332,00**
	D	D1	SO-02: Administrativní a provodzní budova				1 943 332,00
	D	D2	Větrání bloků hyg. zázemí				416 296,00
1	K	VZT.610.003	Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu v podstropním provedení se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník s účinností 90%), včetně autonomní regulace, průžných mančet. Vp=300 m3/hod, Vo=300 m3/hod, dpextp=300 Pa, dpexto=300 Pa, Pp=0,18 kW, Ip=0,8 A / 230V, Po=0,13 kW, Ip=0,6 A / 230V, Zima: te=-20°C, tp= +22°C, elektrický ohřívač, Qtop = 2,0kW (8,7 A), celková hmotnost 103kg, rozměr 1824/778/406mm (l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 31 db(A) v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Umístění: místnost č. 1.11 (SO-02), pod stropem mezi stavebními trámy (z důvodu malého prostoru je regualce oddělena od jednotky).	ks	1,000	68 600,00	68 600,00
2	K	VZT.610.003.1	Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu v podstropním provedení se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník s účinností 90%), včetně autonomní regulace, průžných mančet. Vp=400 m3/hod, Vo=450 m3/hod, dpextp=300 Pa, dpexto=300 Pa, Pp=0,19 kW, Ip=0,8 A / 230V, Po=0,19 kW, Ip=0,6 A / 230V, Zima: te=-20°C, tp= +22°C, elektrický ohřívač, Qtop = 2,0kW (8,7 A), celková hmotnost 103kg, rozměr 1824/778/406mm (l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 34 db(A) v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Umístění: místnost č. 1.11 (SO-02), pod stropem mezi stavebními trámy (z důvodu malého prostoru je regualce oddělena od jednotky).	ks	1,000	68 600,00	68 600,00
3	K	VZT.610.003.2	Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu v podstropním provedení se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník s účinností 90%), včetně autonomní regulace, průžných mančet. Vp=850 m3/hod, Vo=850 m3/hod, dpextp=300 Pa, dpexto=300 Pa, Pp=0,49 kW, Ip=2,1 A / 230V, Po=0,43 kW, Ip=1,9 A / 230V, Zima: te=-20°C, tp= +22°C, elektrický ohřívač, Qtop = 3,6kW (16,0 A), celková hmotnost 214kg, rozměr 2217/1162/563mm (l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 40 db(A) v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Umístění: místnost č. 2.02 (SO-02).	ks	1,000	134 150,00	134 150,00

129

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	VZT.610.014	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 23dB při 500Hz	ks	3,000	1 722,00	5 166,00
5	K	VZT.610.014.1	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160 L=900mm vybavený gumovým těsněním, útlum 28dB při 500Hz	ks	3,000	1 830,00	5 490,00
6	K	VZT.610.014.2	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 16dB při 500Hz	ks	2,000	2 183,00	4 366,00
7	K	VZT.610.014.3	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 L=900mm vybavený gumovým těsněním, útlum 24dB při 500Hz	ks	3,000	2 774,00	8 322,00
8	K	VZT.610.014.4	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 315 L=900mm vybavený gumovým těsněním, útlum 16dB při 500Hz	ks	4,000	5 284,00	21 136,00
9	K	VZT.610.022	Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 250x200 mm, volná průtočná plocha min 0,03m2	ks	2,000	990,00	1 980,00
10	K	VZT.610.022.1	Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 315x250 mm, volná průtočná plocha min 0,04m2	ks	1,000	1 120,00	1 120,00
11	K	VZT.610.022.2	Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 450x250 mm, volná průtočná plocha min 0,07m2	ks	1,000	1 340,00	1 340,00
12	K	VZT.610.022.3	Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 400x315 mm, volná průtočná plocha min 0,08m2	ks	2,000	1 450,00	2 900,00
13	K	VZT.610.020	Ruční regulační klapka kruhová jednolistá DN160	ks	2,000	543,00	1 086,00
14	K	VZT.610.020.1	Ruční regulační klapka kruhová jednolistá DN200	ks	1,000	587,00	587,00
15	K	VZT.610.020.2	Ruční regulační klapka kruhová jednolistá DN225	ks	1,000	620,00	620,00
16	K	VZT.610.016	Regulátor konstantního průtoku vzduchu v tlakovém rozsahu 50-250 Pa, rozsah nastavení vzduchového množství 100-180m3/hod, průměr 125mm.	ks	2,000	996,00	1 992,00
17	K	VZT.610.027	Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1 - rozměr 400x150, včetně upínacího rámečku, Vp=200m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 400x150 - průměr připojení 125mm.	ks	2,000	490,00	980,00
18	K	VZT.610.027.1	Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1 - rozměr 200x100, včetně upínacího rámečku, Vp=30m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 200x100 - průměr připojení 80mm.	ks	1,000	410,00	410,00
19	K	VZT.610.029	Přívodní vyústka pro instalaci do kruhového potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1- rozměr 425x75 mm, Vp=130m3/h, s nastavitelnými lamelami	ks	4,000	490,00	1 960,00
20	K	VZT.610.029.1	Přívodní vyústka pro instalaci do kruhového potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1- rozměr 325x75 mm, Vp=100m3/h, s nastavitelnými lamelami	ks	1,000	600,00	600,00
21	K	VZT.610.031	Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø160, Vo= 100-120 m3/h, včetně rámečku	ks	4,000	350,00	1 400,00
22	K	VZT.610.031.1	Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø125, Vo= 50 m3/h, včetně rámečku	ks	1,000	285,00	285,00
23	K	VZT.610.030	Odvodní vyústka pro instalaci do kruhového potrubí jednořadá s regulací průtoku R1- rozměr 225x75 mm, Vp=100m3/h	ks	1,000	520,00	520,00
24	K	VZT.610.032	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30 m3/h, včetně rámečku	ks	3,000	250,00	750,00
25	K	VZT.610.032.1	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50-80 m3/h, včetně rámečku	ks	6,000	280,00	1 680,00
26	K	VZT.610.032.2	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 100-150 m3/h, včetně rámečku	ks	7,000	350,00	2 450,00
27	K	VZT.610.036	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd.	m2	5,000	600,00	3 000,00
28	K	VZT.610.037	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 125 mm	bm	40,000	300,00	12 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	VZT.610.037.1	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 160 mm	bm	52,000	350,00	18 200,00
30	K	VZT.610.037.2	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 200 mm	bm	13,000	380,00	4 940,00
31	K	VZT.610.037.3	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 315 mm	bm	16,000	550,00	8 800,00
32	K	VZT.610.038	Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 100 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal)	bm	9,000	79,00	711,00
33	K	VZT.610.038.1	Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 125 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal)	bm	9,000	89,00	801,00
34	K	VZT.610.038.2	Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 160 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal)	bm	17,000	112,00	1 904,00
35	K	VZT.610.039	Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	61,000	450,00	27 450,00
	D	D3	Větrání kanceláře				16 245,00
36	K	VZT.610.006	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vp=100 m3/h, dpext=200Pa; P=0,05kW, I=0,2 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=52dB(A), včetně pružných manžet	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
37	K	VZT.610.010	Elektrický ohřívač do kruhového potrubí, Qtop= 1,8kW, I=7,8 A / 230V, včetně regulátoru napětí	ks	1,000	5 265,00	5 265,00
38	K	VZT.610.014	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 23dB při 500Hz	ks	1,000	1 722,00	1 722,00
39	K	VZT.610.014.5	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 L=900mm vybavený gumovým těsněním, útlum 33dB při 500Hz	ks	1,000	2 058,00	2 058,00
40	K	VZT.610.023	Kruhová protidešťová žaluzie se sítem, průměr připojení 160mm, volná průtočná plocha 0,012m2	ks	1,000	340,00	340,00
41	K	VZT.610.011	Filtrační kazeta do kruhového potrubí DN 125 vybavena gumovým těsněním, včetně kapsového filtru F5	ks	1,000	1 280,00	1 280,00
42	K	VZT.610.019	Uzavírací klapka kruhová jednolistá se servopohonem DN125 (servopohon dodávka MaR)	ks	1,000	440,00	440,00
43	K	VZT.610.027.2	Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1 - rozměr 300x100, včetně upínacího rámečku, Vp=100m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 300x100 - průměr připojení 80mm.	ks	1,000	390,00	390,00
44	K	VZT.610.037	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 125 mm	bm	4,000	300,00	1 200,00
45	K	VZT.610.037.1	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 160 mm	bm	1,000	350,00	350,00
46	K	VZT.610.039	Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	3,000	450,00	1 350,00
	D	D4	Větrání kuchyně a jídelny				1 197 828,00

130

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
47	K	VZT.610.004	Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu v horizontálním provedení (rozmístění hrdel z obsluzné strany: vlevo nahoře přívodní vzduch SUP, vlevo dole odtahový vzduch ETA, vpravo nahoře odpadní vzduch EHA, vpravo dole čerstvý vzduch ODA) pro osazení na podlahu se systémem ZZT (deskový rekuperační výměník s účinností 90%), včetně autonomní regulace, směšovacího uzlu (obsahuje: oběhové čerpadlo, směšovací ventil a servopohon), průžných manšet. Vp=6250 m3/hod, Vo=6250 m3/hod, dpextp=400 Pa, dpexto=400 Pa, Pp=2,57 kW, Ip=3,7 A / 400V, Po=2,21 kW, Ip=3,2 A / 400V, Zima: te=-20°C, tp= +20°C, topné medium - voda 65/55°C, Qtop = 7,7kW, tlaková ztráta výměníku 27,16 kPa, celková hmotnost 636kg, rozměr 3001/1306/1890mm (l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 49 db(A) v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr G4 a F7, deskový rekuperační výměník, vodní ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Umístění: 3.NP - technická místnost. Rozebíratelné provedení - montáž na místě (technická místnost m.č. 3.19).	ks	1,000	378 000,00	378 000,00
48	K	VZT.610.013	Tlumič hluku o rozměru 1200x500 - 2000mm vyskládaný z buněk (4x300/500/2000), celkový útlum 43dB	ks	4,000	8 500,00	34 000,00
49	K	VZT.610.022.4	Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 710x630 mm, volná průtočná plocha min 0,35m2	ks	4,000	2 340,00	9 360,00
50	K	VZT.610.018	Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí, rozměr 355x200, těsná s přírubami	ks	1,000	1 945,00	1 945,00
51	K	VZT.610.018.1	Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí, rozměr 400x200, těsná s přírubami	ks	1,000	1 955,00	1 955,00
52	K	VZT.610.018.2	Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí, rozměr 500x250, těsná s přírubami	ks	2,000	2 202,00	4 404,00
53	K	VZT.610.018.3	Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí, rozměr 200x200, těsná s přírubami	ks	1,000	1 552,00	1 552,00
54	K	VZT.610.018.4	Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí, rozměr 250x200, těsná s přírubami	ks	1,000	1 609,00	1 609,00
55	K	VZT.610.018.5	Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí, rozměr 315x200, těsná s přírubami	ks	1,000	1 802,00	1 802,00
56	K	VZT.610.018.6	Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí, rozměr 710x315, těsná s přírubami	ks	1,000	2 941,00	2 941,00
57	K	VZT.610.033	Textilní přívodní vyúsť půlkruhová Vp=2000 m3/h, rozměr 500 mm, celková délka 8 000mm, jeden konec zaslepen, druhý konec přechod na čtyřhranný 500x250. Včetně náhradního textilního rukávu pro případ výměny z důvodu praní, čistění atd.	ks	1,000	11 200,00	11 200,00
58	K	VZT.610.033a	Náhradní textilní rukáv pro případ výměny z důvodu praní, čistění atd.	ks	1,000	11 200,00	11 200,00
59	K	VZT.610.033.1	Textilní přívodní vyúsť půlkruhová Vp=2050 m3/h, rozměr 500 mm, celková délka 8 000mm, jeden konec zaslepen, druhý konec přechod na čtyřhranný 500x250. Včetně náhradního textilního rukávu pro případ výměny z důvodu praní, čistění atd.	ks	1,000	11 200,00	11 200,00
60	K	VZT.610.033a	Náhradní textilní rukáv pro případ výměny z důvodu praní, čistění atd.	ks	1,000	11 200,00	11 200,00
61	K	VZT.610.047	Vířivý anemostat 600x600 pro přívod, čtvercový s difuzorem a připojovací komorou s horizontálním připojením Ø250 a ruční regulační klapkou, Vp=500m3/h, RAL dle architekta.	ks	2,000	2 860,00	5 720,00
62	K	VZT.610.027.3	Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1 - rozměr 600x200, včetně upínacího rámečku, Vp=600m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami.	ks	2,000	680,00	1 360,00
63	K	VZT.610.034	Odsávací zákryt celonerezový s vestavěným systémem vstřikového (indukčního vzduchu) vybavený celonerezovým lapačem tuku, včetně osvětlení, o rozměru (6200x1300x500/600 - 3 x hrdlo), odsávané množství 3800 m3/h	ks	1,000	169 000,00	169 000,00
64	K	VZT.610.034.1	Odsávací zákryt celonerezový s vestavěným systémem vstřikového (indukčního vzduchu) vybavený celonerezovým lapačem tuku, včetně osvětlení, o rozměru (1400x1400x500/600), odsávané množství 1100 m3/h	ks	1,000	98 200,00	98 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	VZT.610.034.2	Odsávací zákryt celonerezový vybavený celonerezovým lapačem tuku, o rozměru (1200x1300x500), odsávané množství 750 m3/h	ks	1,000	29 800,00	29 800,00
66	K	VZT.610.034.3	Odsávací zákryt celonerezový vybavený celonerezovým lapačem tuku, o rozměru (1100x1100x500), odsávané množství 600 m3/h	ks	1,000	27 600,00	27 600,00
67	K	VZT.610.036	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd	m2	325,000	600,00	195 000,00
68	K	VZT.610.037.4	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 250 mm	bm	3,000	430,00	1 290,00
69	K	VZT.610.038.3	Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 250 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal)	bm	3,000	180,00	540,00
70	K	VZT.610.039	Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	18,000	450,00	8 100,00
71	K	VZT.610.042	Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	7,000	1 250,00	8 750,00
72	K	VZT.610.044	Požární izolace čtyřhranného VZT potrubí, minimální požární odolnost EI30 (zvenku o->i typ A), tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	216,000	500,00	108 000,00
73	K	VZT.610.048	Sestavná podpůrná konstrukce pro potrubí vedené v půdním prostoru - jednoúrovňové	ks	2,000	6 000,00	12 000,00
74	K	VZT.610.048.1	Sestavná podpůrná konstrukce pro potrubí vedené v půdním prostoru - dvouúrovňové	ks	10,000	4 500,00	45 000,00
75	K	VZT.610.044.1	Protipožární utěsnění prostupu čtyřhranného VZT potrubí stavební požárně dělící konstrukcí s odolností EI30	ks	6,000	850,00	5 100,00
	D	D5	Větrání skladů				31 203,00
76	K	VZT.610.007	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=50 m3/h, dpext=100Pa; P=0,03kW, I=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
77	K	VZT.610.007.1	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=130 m3/h, dpext=150Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
78	K	VZT.610.007	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=50 m3/h, dpext=100Pa; P=0,03kW, I=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
79	K	VZT.610.009	Axiální ventilátor pro odvod vzduchu s časovým doběhem pro instalaci na stěnu. Vo=50 m3/h, dpext=50Pa; P=0,02kW, 230V, včetně zpětné klapky	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
80	K	VZT.610.007.2	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=100 m3/h, dpext=150Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
81	K	VZT.610.009	Axiální ventilátor pro odvod vzduchu s časovým doběhem pro instalaci na stěnu. Vo=50 m3/h, dpext=50Pa; P=0,02kW, 230V, včetně zpětné klapky	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
82	K	VZT.610.007	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=50 m3/h, dpext=100Pa; P=0,03kW, I=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
83	K	VZT.610.023.1	Kruhová protidešťová žaluzie se sítem, průměr připojení 125mm, volná průtočná plocha 0,007m2	ks	3,000	300,00	900,00

131

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	VZT.610.022.5	Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 200x200 mm, volná průtočná plocha min 0,02m2	ks	1,000	890,00	890,00
85	K	VZT.610.021	Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí Ø 100 mm	ks	5,000	248,00	1 240,00
86	K	VZT.610.021.1	Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí Ø 125 mm	ks	1,000	268,00	268,00
87	K	VZT.610.014.6	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 100 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 24dB při 500Hz	ks	2,000	1 562,00	3 124,00
88	K	VZT.610.014	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 23dB při 500Hz	ks	1,000	1 722,00	1 722,00
89	K	VZT.610.014.7	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 19dB při 500Hz	ks	1,000	1 830,00	1 830,00
90	K	VZT.610.020.3	Ruční regulační klapka kruhová jednolistá DN100	ks	2,000	540,00	1 080,00
91	K	VZT.610.032	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30 m3/h, včetně rámečku	ks	1,000	250,00	250,00
92	K	VZT.610.032.1	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50-80 m3/h, včetně rámečku	ks	3,000	280,00	840,00
93	K	VZT.610.032.3	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 100 m3/h, včetně rámečku	ks	1,000	320,00	320,00
94	K	VZT.610.026	Krycí mřížka pro kruhové potrubí Ø100	ks	3,000	180,00	540,00
95	K	VZT.610.036	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd	m2	1,000	600,00	600,00
96	K	VZT.610.037.5	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 100 mm	bm	20,000	250,00	5 000,00
97	K	VZT.610.037	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 125 mm	bm	4,000	280,00	1 120,00
98	K	VZT.610.037.1	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 160 mm	bm	2,000	320,00	640,00
99	K	VZT.610.038	Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 100 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal)	bm	9,000	79,00	711,00
100	K	VZT.610.038.1	Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 125 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal)	bm	2,000	89,00	178,00
	D	D6	Větrání kuchyňky				13 630,00
101	K	VZT.610.007.3	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=150 m3/h, dpext=150Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
102	K	VZT.610.007.3	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=150 m3/h, dpext=150Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
103	K	VZT.610.022.5	Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 200x200 mm, volná průtočná plocha min 0,02m2	ks	1,000	890,00	890,00
104	K	VZT.610.022	Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 250x200 mm, volná průtočná plocha min 0,03m2	ks	1,000	1 120,00	1 120,00
105	K	VZT.610.014	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 23dB při 500Hz	ks	3,000	1 722,00	5 166,00
106	K	VZT.610.021.1	Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí Ø 125 mm	ks	2,000	248,00	496,00
107	K	VZT.610.032.4	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 150 m3/h, včetně rámečku	ks	2,000	320,00	640,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	K	VZT.610.036	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd	m2	1,000	600,00	600,00
109	K	VZT.610.037	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 125 mm	bm	3,000	280,00	840,00
110	K	VZT.610.038.1	Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 125 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal)	bm	2,000	89,00	178,00
	D	D7	Větrání WC				52 811,00
111	K	VZT.610.007.1	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=130 m3/h, dpext=150Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
112	K	VZT.610.007.4	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=80 m3/h, dpext=100Pa; P=0,03kW, I=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
113	K	VZT.610.007.5	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=185 m3/h, dpext=150Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
114	K	VZT.610.007.4	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=80 m3/h, dpext=100Pa; P=0,03kW, I=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
115	K	VZT.610.007.4	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=80 m3/h, dpext=100Pa; P=0,03kW, I=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
116	K	VZT.610.007.6	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=210 m3/h, dpext=130Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
117	K	VZT.610.007.5	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=185 m3/h, dpext=150Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
118	K	VZT.610.007.7	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=160 m3/h, dpext=150Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
119	K	VZT.610.025	Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, průměr 125mm	ks	1,000	340,00	340,00
120	K	VZT.610.022.5	Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 200x200 mm, volná průtočná plocha min 0,02m2	ks	2,000	890,00	1 780,00
121	K	VZT.610.022.6	Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 200x250 mm, volná průtočná plocha min 0,03m2	ks	1,000	1 120,00	1 120,00
122	K	VZT.610.023.1	Kruhová protidešťová žaluzie se sítem, průměr připojení 125mm, volná průtočná plocha 0,007m2	ks	1,000	340,00	340,00
123	K	VZT.610.014.6	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 100 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 24dB při 500Hz	ks	3,000	1 562,00	4 686,00
124	K	VZT.610.014	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 23dB při 500Hz	ks	4,000	1 722,00	6 888,00
125	K	VZT.610.021	Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí Ø 100 mm	ks	3,000	248,00	744,00

132

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
126	K	VZT.610.021.1	Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí Ø 125 mm	ks	5,000	288,00	1 440,00
127	K	VZT.610.032	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30 m3/h, včetně rámečku	ks	7,000	250,00	1 750,00
128	K	VZT.610.032.1	Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50-80 m3/h, včetně rámečku	ks	15,000	280,00	4 200,00
129	K	VZT.610.036	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd.	m2	2,000	600,00	1 200,00
130	K	VZT.610.037.5	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 100 mm	bm	19,000	250,00	4 750,00
131	K	VZT.610.037	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 125 mm	bm	16,000	280,00	4 480,00
132	K	VZT.610.037.6	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 140 mm	bm	4,000	300,00	1 200,00
133	K	VZT.610.038	Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 100 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal)	bm	35,000	79,00	2 765,00
134	K	VZT.610.038.1	Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 125 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal)	bm	2,000	89,00	178,00
135	K	VZT.610.042	Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	1,000	1 250,00	1 250,00
	D	D8	Větrání skladu odpadu				19 208,00
136	K	VZT.610.007.8	Radiální potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=120 m3/h, dpext=200Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=52dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
137	K	VZT.610.025	Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, průměr 125mm	ks	1,000	340,00	340,00
138	K	VZT.610.022.5	Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 200x200 mm, volná průtočná plocha min 0,02m2	ks	2,000	890,00	1 780,00
139	K	VZT.610.021	Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí Ø 100 mm	ks	1,000	248,00	248,00
140	K	VZT.610.026.1	Krycí mřížka pro kruhové potrubí Ø160	ks	1,000	200,00	200,00
141	K	VZT.610.026	Krycí mřížka pro kruhové potrubí Ø100	ks	1,000	180,00	180,00
142	K	VZT.610.036	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd.	m2	1,000	600,00	600,00
143	K	VZT.610.037.5	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 100 mm	bm	6,000	250,00	1 500,00
144	K	VZT.610.037	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 125 mm	bm	13,000	280,00	3 640,00
145	K	VZT.610.037.1	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 160 mm	bm	6,000	320,00	1 920,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
146	K	VZT.610.042	Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	4,000	1 250,00	5 000,00
147	K	VZT.610.044	Požární izolace čtyřhranného VZT potrubí, minimální požární odolnost EI30 (zvenku o->i typ A), tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	4,000	400,00	1 600,00
	D	D9	Větrání prádelny				118 366,00
148	K	VZT.610.005	Radialní ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem, pro přímé napojení na čtyřhranné potrubí. Průtok vzduchu Vo=2755 m3/h, dpext=250Pa; P=0,51kW, I=1,2 A/400V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=60dB(A), včetně pružných manžet.	ks	1,000	18 200,00	18 200,00
149	K	VZT.610.008	Vodní ohřívač do čtyřhranného potrubí, Zima: te=-20°C, tp= +17°C, topné medium - voda 65/55°C, Qtop = 39,8kW, tlaková ztráta výměníku 22,0 kPa.	ks	1,000	6 800,00	6 800,00
150	K	VZT.610.006.1	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vp=360 m3/h, dpext=80Pa; P=0,052kW, I=0,2 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=52dB(A), včetně pružných manžet	ks	1,000	2 200,00	2 200,00
151	K	VZT.610.007	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=50 m3/h, dpext=100Pa; P=0,03kW, I=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
152	K	VZT.610.013.1	Tlumič hluku o rozměru 600x400 - 1000mm vyskládaný z buněk (4 x 200/300/1000), celkový útlum 34dB	ks	2,000	5 200,00	10 400,00
153	K	VZT.610.014.1	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160 L=900mm vybavený gumovým těsněním, útlum 28dB při 500Hz	ks	2,000	2 253,00	4 506,00
154	K	VZT.610.014.6	Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 100 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 24dB při 500Hz	ks	2,000	1 562,00	3 124,00
155	K	VZT.610.022.7	Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 630x560 mm, volná průtočná plocha min 0,27m2	ks	1,000	2 350,00	2 350,00
156	K	VZT.610.022.8	Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 250x250 mm, volná průtočná plocha min 0,04m2	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
157	K	VZT.610.023.1	Kruhová protidešťová žaluzie se sítem, průměr připojení 125mm, volná průtočná plocha 0,007m2	ks	1,000	340,00	340,00
158	K	VZT.610.015	Filtrační kazeta pro čtyřhranné potrubí 700x400, včetně kapsového filtru M5	ks	1,000	2 950,00	2 950,00
159	K	VZT.610.017	Uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem (servopohon dodávka MaR), rozměr 700x400, těsná s přírubami	ks	1,000	2 994,00	2 994,00
160	K	VZT.610.019.1	Uzavírací klapka kruhová jednolistá se servopohonem DN160 (servopohon dodávka MaR)	ks	1,000	544,00	544,00
161	K	VZT.610.021	Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí Ø 100 mm	ks	1,000	248,00	248,00
162	K	VZT.610.026.1	Krycí mřížka pro kruhové potrubí Ø160	ks	1,000	300,00	300,00
163	K	VZT.610.027.4	Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1 - rozměr 600x200, včetně upínacího rámečku, Vp=460m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami.	ks	6,000	680,00	4 080,00
164	K	VZT.610.030.1	Odvodní vyústka pro instalaci do kruhového potrubí jednořadá s regulací průtoku R1- rozměr 225x75 mm, Vp=50m3/h	ks	3,000	440,00	1 320,00
165	K	VZT.610.036	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd.	m2	37,000	600,00	22 200,00
166	K	VZT.610.037.5	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 100 mm	bm	7,000	250,00	1 750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
167	K	VZT.610.037.1	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 160 mm	bm	8,000	320,00	2 560,00
168	K	VZT.610.040	Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	14,000	380,00	5 320,00
169	K	VZT.610.022.9	Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 710x560 mm, volná průtočná plocha min 0,31m2	ks	1,000	2 380,00	2 380,00
170	K	VZT.610.037.2	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 200 mm	bm	10,000	370,00	3 700,00
171	K	VZT.610.040.1	Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	26,000	400,00	10 400,00
172	K	VZT.610.051	Parotěsná izolace bez polepu, tl. 32 mm	m2	24,000	300,00	7 200,00
	D	D10	Větrání strojovny VZT				14 965,00
173	K	VZT.610.006.2	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vp=100 m3/h, dpext=250Pa; P=0,05kW, I=0,2 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=52dB(A), včetně pružných manžet	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
174	K	VZT.610.010	Elektrický ohřívač do kruhového potrubí, Qtop= 1,8kW, I=7,8 A / 230V, včetně regulátoru napětí	ks	1,000	5 265,00	5 265,00
175	K	VZT.610.006.3	Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vp=100 m3/h, dpext=100Pa; P=0,05kW, I=0,2 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=52dB(A), včetně pružných manžet	ks	1,000	1 850,00	1 850,00
176	K	VZT.610.024	Sací díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, průměr 125mm	ks	1,000	380,00	380,00
177	K	VZT.610.025	Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, průměr 125mm	ks	1,000	380,00	380,00
178	K	VZT.610.012	Filtrační kazeta do kruhového potrubí DN 125 vybavena gumovým těsněním, včetně deskového filtru G3	ks	1,000	1 280,00	1 280,00
179	K	VZT.610.019	Uzavírací klapka kruhová jednolistá se servopohonem DN125 (servopohon dodávka MaR)	ks	2,000	440,00	880,00
180	K	VZT.610.026.2	Krycí mřížka pro kruhové potrubí Ø125	ks	2,000	290,00	580,00
181	K	VZT.610.037	Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 125 mm	bm	5,000	250,00	1 250,00
182	K	VZT.610.042	Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž	m2	1,000	1 250,00	1 250,00
	D	D11	Chlazení technických místností				42 780,00
183	K	VZT.610.047.1	Venkovní kondenzační jednotka systému split. Chladící výkon 3,0 kW, Pe = 1,0 kW/230V. Chladivo R410A. (Cena vč. vnitřní jednotky)	ks	1,000	12 600,00	12 600,00
184	K	VZT.610.048.2	Vnitřní nástěnná jednotka systému split. Chladící výkon 3,0 kW. Chaldivo R410A.	ks	1,000	8 200,00	8 200,00
185	K	Pol170	Trasa propojovacího chladivového měděného potrubí vč. izolace, náplně, montážného a spojovacího materiálu, propojovacího komunikačního kabelu	bm	1,000	590,00	590,00
186	K	VZT.610.047.1	Venkovní kondenzační jednotka systému split. Chladící výkon 3,0 kW, Pe = 1,0 kW/230V. Chladivo R410A. (Cena vč. vnitřní jednotky)	ks	1,000	12 600,00	12 600,00
187	K	VZT.610.048.2	Vnitřní nástěnná jednotka systému split. Chladící výkon 3,0 kW. Chaldivo R410A.	ks	1,000	8 200,00	8 200,00
188	K	Pol170	Trasa propojovacího chladivového měděného potrubí vč. izolace, náplně, montážného a spojovacího materiálu, propojovacího komunikačního kabelu	bm	1,000	590,00	590,00
	D	D12	Ostatní				10 000,00
189	K	Pol172	Zaregulování, komplexní zkoušky	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	D13	Demontáž				10 000,00
190	K	Pol173	Demontáž stávajícího zařízení bez dalšího využití	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

134

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-005 - Silnoproudé rozvody

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 3. 2021
Zadavatel:		IČ:	
	Královehradecký kraj, Hradec Králové	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	ATIP a.s. Trutnov	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Ing. Lenka Kasperová	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**2 310 958,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snížená	2 310 958,00		15,00%	346 643,70
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**2 657 601,70**

135

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-005 - Silnoproudé rozvody

Místo:		Datum:	8. 3. 2021
Zadavatel:	Královehradecký kraj, Hradec Králové	Projektant:	ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kasperová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**2 310 958,00**
D1 - Silnoproudé rozvody	2 310 958,00
D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál	169 593,00
D3 - 320. Kabely a vodiče	628 808,00
D4 - 330. Rozváděče a instalační přístroje	505 634,00
D5 - 340. Domovní elektroinstalační materiál	164 982,00
D6 - 350. Svítidla a osvětlovací zařízení	629 180,00
D7 - 390. Náhradní zdroje	4 610,00
D8 - Montáže, zkoušky a revize	173 186,00
D9 - Zemní a pomocné stavební práce	34 965,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-005 - Silnoproudé rozvody

Místo: | Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové | Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel: Ing. Lenka Kosperová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**2 310 958,00**
	D	D1	Silnoproudé rozvody				2 310 958,00
	D	D2	310. Elektroinstalační úložný materiál				169 593,00
1	K	741 11-2062	Přístrojová krabice, do dutých stěn, Ø68, pružné vstupní otvory - kód EL311.005 dle knihy specifikací	ks	125,000	43,00	5 375,00
2	K	741 11-2062.1	Přístrojová krabice, do dutých stěn, dvojnásobná, 2x Ø68 - kód EL311.006 dle knihy specifikací	ks	56,000	69,00	3 864,00
3	K	741 11-2062.2	Přístrojová krabice, do dutých stěn, trojnásobná, 3x Ø68 - kód EL311.007 dle knihy specifikací	ks	19,000	90,00	1 710,00
4	K	741 11-2062.3	Přístrojová krabice, do dutých stěn, čtyřnásobná, 4x Ø68 - kód EL311.008 dle knihy specifikací	ks	10,000	109,00	1 090,00
5	K	741 11-2063	Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm, čtvercový tvar - kód EL311.001 dle knihy specifikací	ks	165,000	44,00	7 260,00
6	K	741 11-2101	Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí Ø73,5mm, hloubka 43mm - kód EL311.030 dle knihy specifikací	ks	20,000	71,00	1 420,00
7	K	741 11-2111	Krabice odbočná s průchodkami 95x95mm, hloubka 50mm, IP54 - kód EL311.050 dle knihy specifikací	ks	5,000	98,00	490,00
8	K	741 11-2022	Krabice odbočná s víčkem 150x150mm, hloubka 73mm - kód EL311.022 dle knihy specifikací	ks	3,000	190,00	570,00
9	K	741 11-2111.1	Krabice požárně odolná, keramická sv., se zachováním funkčnosti při požáru, 101x101mm, hloubka 62mm - kód EL311.101 dle knihy specifikací	ks	1,000	709,00	709,00
10	K	741 11-2021	Krabice hromosvodová do zateplení, pro zkušební svorku, 156x196x86 - kód EL311.501 dle knihy specifikací	ks	14,000	397,00	5 558,00
11	K	741 11-0042	Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø32mm - kód EL312.003 dle knihy specifikací	m	60,000	141,00	8 460,00
12	K	741 11-0043	Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø40mm - kód EL312.004 dle knihy specifikací	m	10,000	60,00	600,00
13	K	741 11-0043.1	Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø50mm - kód EL312.005 dle knihy specifikací	m	70,000	77,00	5 390,00
14	K	741 91-0412	Kabelový žlab, drátěný, žárově zinkovaný, 60x100, délka 3m, včetně příslušenství - kód EL314.108 dle knihy specifikací	m	108,000	350,00	37 800,00
15	K	741 91-0414	Kabelový žlab, drátěný, žárově zinkovaný, 60x200, délka 3m, včetně příslušenství - kód EL314.110 dle knihy specifikací	m	117,000	395,00	46 215,00
16	K	741 91-0415	Kabelový žlab, drátěný, žárově zink., 110x400, délka 3m, včetně příslušenství - kód EL314.114 dle knihy specifikací	m	54,000	433,00	23 382,00
17	K	742 11-1001	Kabelová příchytka s funkční odolností při požáru. Pro upínací rozsah kabelů 5-6mm - kód EL.314.201.003 dle knihy specifikací	ks	300,000	51,00	15 300,00
18	K	741 91-0051	Svazkový držák z kovu s funkční odolností při požáru. Rozměr 60x33 - kód EL.314.205 dle knihy specifikací	ks	50,000	88,00	4 400,00
	D	D3	320. Kabely a vodiče				628 808,00
19	K	741 12-0001	Vodič instalační CY 6 zel/žl, pod omítku	m	900,000	31,00	27 900,00
20	K	741 12-0005	Vodič instalační CY 25 zel/žl, pod omítku	m	300,000	77,00	23 100,00
21	K	741 12-2011	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5, pod omítku	m	520,000	24,00	12 480,00
22	K	741 12-2015	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 3x1,5, pod omítku	m	50,000	30,00	1 500,00

136

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	741 12-2015.1	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pod omítku	m	2 800,000	30,00	84 000,00
24	K	741 12-2016	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5, pod omítku	m	3 100,000	38,00	117 800,00
25	K	741 12-2031	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5, pod omítku	m	200,000	36,00	7 200,00
26	K	741 12-2031.1	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x1,5, pod omítku	m	280,000	50,00	14 000,00
27	K	741 12-2031.2	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x2,5, pod omítku	m	300,000	54,00	16 200,00
28	K	741 12-2032	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x4, pod omítku	m	95,000	102,00	9 690,00
29	K	741 12-2032.1	Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x6, pod omítku	m	160,000	114,00	18 240,00
30	K	741 12-2033	Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 5x10, pod omítku	m	150,000	159,00	23 850,00
31	K	741 12-2033.1	Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 5x16, pod omítku	m	70,000	276,00	19 320,00
32	K	741 12-2025	Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 4x25, pod omítku	m	190,000	326,00	61 940,00
33	K	741 12-2042	Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 7x4, pod omítku	m	12,000	119,00	1 428,00
34	K	741 12-3318	Kabel instalační, izolace PVC, 1-AYKY-J 3x150+70, pevně	m	70,000	306,00	21 420,00
35	K	741 12-2611	Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-O 2x1,5, pevně	m	250,000	39,00	9 750,00
36	K	741 12-2611.1	Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-J 3x1,5, pevně	m	350,000	47,00	16 450,00
37	K	741 12-4733	Kabel ovládací JYTY-O 2x1, pevně	m	320,000	23,00	7 360,00
38	K	741 12-4733.1	Kabel sdělovací J-Y)St)Y 5x2x0,8, pevně	m	100,000	39,00	3 900,00
39	K	741 12-0502	Šňůra pryžová, H05RR-F 3x1,5, volně	m	36,000	42,00	1 512,00
40	K	741 12-0502.1	Šňůra pryžová, H05RR-F 5x1,5, volně	m	40,000	54,00	2 160,00
41	K	741 12-0502.2	Šňůra pryžová, H05RR-F 5x2,5, volně	m	20,000	74,00	1 480,00
42	K	741 12-0502.3	Šňůra pryžová, H05RR-F 5x4, volně	m	25,000	113,00	2 825,00
43	K	741 12-0502.4	Šňůra pryžová, H07RN-F 5x6, volně	m	50,000	146,00	7 300,00
44	K	741 12-0502.5	Šňůra pryžová, H07RN-F 5x10, volně	m	40,000	229,00	9 160,00
45	K	741 13-0001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 2,5 mm2	ks	200,000	13,00	2 600,00
46	K	741 13-0004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 6 mm2	ks	80,000	33,00	2 640,00
47	K	741 13-0005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 10 mm2	ks	60,000	34,00	2 040,00
48	K	741 13-0007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 25 mm2	ks	20,000	58,00	1 160,00
49	K	741 13-0012	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 70 mm2	ks	4,000	55,00	220,00
50	K	741 13-0015	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 150 mm2	ks	12,000	74,00	888,00
51	K	741 13-0115	Ukončení šňůr se zapojením 3x0,25 - 4mm2	ks	5,000	13,00	65,00
52	K	741 13-0144	Ukončení šňůr se zapojením 5x0,5 - 4mm2	ks	15,000	18,00	270,00
53	K	741 13-0146	Ukončení šňůr se zapojením 5x10mm2	ks	20,000	21,00	420,00
54	K	741 41-0021	Zemnící pásek pozinkovaný FeZn 30x4, v zemi	m	140,000	83,00	11 620,00
55	K	741 41-0041	Zemnící drát pozinkovaný FeZn Ø10, v zemi	m	80,000	76,00	6 080,00
56	K	741 42-0011	Drát AlMgSi Ø8, montáž bez podpěr	m	310,000	88,00	27 280,00
57	K	741 42-0011.1	Drát AlMgSi Ø8, PVC izolace, montáž bez podpěr	m	90,000	103,00	9 270,00
58	K	741 42-0021	Svorka univerzální SU	ks	120,000	53,00	6 360,00
59	K	741 42-0021.1	Svorka univerzální s jednou příložkou SUA	ks	200,000	51,00	10 200,00
60	K	741 42-0021.2	Svorka připojovací SP	ks	2,000	53,00	106,00
61	K	741 42-0021.3	Svorka na okapové žlaby SOc	ks	16,000	55,00	880,00
62	K	741 42-0021.4	Svorka zkušební SZa	ks	14,000	79,00	1 106,00
63	K	741 42-0022	Svorka na potrubí ST 03	ks	11,000	64,00	704,00
64	K	741 42-0022.1	Svorka na potrubí ST 05	ks	2,000	67,00	134,00
65	K	741 42-0021.5	Svorka páska - drát SR 3a	ks	30,000	70,00	2 100,00
66	K	741 42-0022.2	Svorka páska - páska SR 2a	ks	6,000	54,00	324,00
67	K	741 42-0103	Držák oddáleného hromosvodu	ks	4,000	213,00	852,00
68	K	741 42-0121	Izolační tyč pro vodič 430mm	ks	4,000	90,00	360,00
69	K	741 42-0021.6	Podpěra vedení do zdiva plastová, na hmoždinku, délka 40mm	ks	180,000	76,00	13 680,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	741 42-0054	Tvarování prvků	ks	20,000	118,00	2 360,00
71	K	741 42-0083	Štítky k označení svodů	ks	14,000	36,00	504,00
72	K	Pol302	Pásek uzemňovací Cu - 10m, 0,3x15mm	ks	5,000	280,00	1 400,00
73	K	741 42-0031	Zemnící svorka ZSA 16, pro zemnící pásek	ks	20,000	61,00	1 220,00
	D	D4	330. Rozváděče a instalační přístroje				505 634,00
74	K	741 21-0002	Univerzální skříň měření USM, standard ČEZ, do výklenku	ks	1,000	14 065,00	14 065,00
75	K	741 21-0002.1	Rozvodnice plastová, 56 modulů, 4x14, ma omítku, 63A - kód EL331.015 - dle knihy specifikací	ks	1,000	1 180,00	1 180,00
76	K	741 21-0002.2	Rozvodnice oceloplechová, 72 modulů, 3x24, zapuštěná, barva bílá, 125A - kód EL331.052 - dle knihy specifikací	ks	2,000	2 492,00	4 984,00
77	K	741 21-0002.3	Rozvodnice oceloplechová, 120 modulů, 5x24, zapuštěná, barva bílá, 125A - kód EL331.054 - dle knihy specifikací	ks	1,000	2 995,00	2 995,00
78	K	741 21-0201	Rozvaděčová skříň, oceloplechová, 600x1800x300, včetně krytů, lišt, příslušenství - kód EL331.101 dle knihy specifikací	ks	1,000	4 250,00	4 250,00
79	K	741 21-0201.1	Rozvaděčová skříň, oceloplechová, 800x1800x300, včetně krytů, lišt, příslušenství - kód EL331.103 dle knihy specifikací	ks	1,000	4 250,00	4 250,00
80	K	741 21-0201.2	Rozvaděčová skříň, oceloplechová, 600x1800x400, včetně krytů, lišt, příslušenství - kód EL331.108 dle knihy specifikací	ks	3,000	4 250,00	12 750,00
192	K	74121-0301	Kompenzační rozvaděč modulární do 150 kVaR, skříňový, 600x2000x400mm	ks	1,000	110 000,00	110 000,00
81	K	741 31-2501	Pojistkový odpínač, poj. vložka 10x38, 32A, 1-pól - kód EL332.054 dle knihy specifikací	ks	4,000	309,00	1 236,00
82	K	741 31-2501.1	Pojistkový odpínač, poj. vložka 10x38, 32A, 3-pól - kód EL332.055 dle knihy specifikací	ks	14,000	309,00	4 326,00
83	K	741 31-2501.2	Pojistkový odpínač, poj. vložka 14x51, 63A, 3-pól - kód EL332.056 dle knihy specifikací	ks	8,000	309,00	2 472,00
84	K	741 31-2501.3	Pojistkový odpínač, poj. vložka 22x58, 125A, 3-pól - kód EL332.057 dle knihy specifikací	ks	1,000	309,00	309,00
85	K	741 31-2501.4	Pojistkový odpínač, nožové vložky vel. 000, 160A, 3-pól - kód EL332.061 dle knihy specifikací	ks	1,000	309,00	309,00
86	K	741 32-0041	Válcová pojistka 10x38 gG 6A	ks	16,000	99,00	1 584,00
87	K	741 32-0041.1	Válcová pojistka 10x38 gG 16A	ks	3,000	99,00	297,00
88	K	741 32-0041.2	Válcová pojistka 10x38 gG 25A	ks	27,000	99,00	2 673,00
89	K	741 32-0041.3	Válcová pojistka 14x51 gG 40A	ks	21,000	99,00	2 079,00
90	K	741 32-0041.4	Válcová pojistka 14x51 gG 50A	ks	3,000	99,00	297,00
91	K	741 32-0041.5	Válcová pojistka 14x51 gG 63A	ks	3,000	99,00	297,00
92	K	741 32-0041.6	Válcová pojistka 22x58 gG 80A	ks	3,000	99,00	297,00
93	K	741 32-0041.7	Nožová pojistka vel. 000 gL-gG 160A	ks	3,000	103,00	309,00
94	K	741 32-0101	Jistič jednopólový, char. C, 4A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	8,000	93,00	744,00
95	K	741 32-0101.1	Jistič jednopólový, char. C, 6A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	7,000	93,00	651,00
96	K	741 32-0101.2	Jistič jednopólový, char. B, 6A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	3,000	93,00	279,00
97	K	741 32-0101.3	Jistič jednopólový, char. C, 10A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	4,000	93,00	372,00
98	K	741 32-0101.4	Jistič jednopólový, char. B, 10A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	4,000	93,00	372,00
99	K	741 32-0101.5	Jistič jednopólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací	ks	82,000	93,00	7 626,00
100	K	741 32-0161	Jistič trojpólový, char. C, 4A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	1,000	311,00	311,00
101	K	741 32-0161.1	Jistič trojpólový, char. C, 6A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	2,000	311,00	622,00
102	K	741 32-0161.2	Jistič trojpólový, char. B, 6A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	5,000	311,00	1 555,00
103	K	741 32-0161.3	Jistič trojpólový, char. C, 10A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	1,000	311,00	311,00
104	K	741 32-0161.4	Jistič trojpólový, char. B, 10A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	2,000	311,00	622,00
105	K	741 32-0161.5	Jistič trojpólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	10,000	311,00	3 110,00
106	K	741 32-0161.6	Jistič trojpólový, char. B, 20A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	4,000	311,00	1 244,00
107	K	741 32-0161.7	Jistič trojpólový, char. C, 20A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	1,000	311,00	311,00

137

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	K	741 32-0161.8	Jistič trojpólový, char. B, 25A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	2,000	311,00	622,00
109	K	741 32-0171	Jistič trojpólový, char. B, 32A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	8,000	311,00	2 488,00
110	K	741 32-0171.1	Jistič trojpólový, char. B, 40A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	3,000	311,00	933,00
111	K	741 32-0171.2	Jistič trojpólový, char. B, 50A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací	ks	4,000	311,00	1 244,00
112	K	741 32-0382	Napěťová spoušť k jističům, chráničům 230V AC	ks	15,000	771,00	11 565,00
113	K	741 32-0382.1	Pomocný spínač k jističům	ks	10,000	386,00	3 860,00
114	K	741 32-1031	Proudový chránič 4-pólový, 30mA, 25A, 10kA - kód EL.334.003 dle knihy specifikací	ks	9,000	1 835,00	16 515,00
115	K	741 32-1041	Proudový chránič 4-pólový, 30mA, 40A, 10kA - kód EL.334.003 dle knihy specifikací	ks	8,000	1 835,00	14 680,00
116	K	741 32-1001	Proudový chránič 2-pólový, s nadproudovou ochranou, 30mA, 6A, char. C, 10kA, typ A - kód EL.334.102dle knihy specifikací	ks	8,000	1 835,00	14 680,00
117	K	741 32-1001.1	Proudový chránič 2-pólový, s nadproudovou ochranou, 30mA, 10A, char. C, 10kA, typ A - kód EL.334.102dle knihy specifikací	ks	33,000	1 184,00	39 072,00
118	K	741 32-2021	Kombinovaný svodič přepětí, typ 1+2, AC 350V, 12,5kA, TN-C - kód EL335.005 dle knihy specifikací	ks	1,000	12 172,00	12 172,00
119	K	741 32-2111	Svodič přepětí, typ 2, AC 350V, výbojový proud 20kA, TN-S, varistor - kód EL335.051 dle knihy specifikací	ks	2,000	8 114,00	16 228,00
120	K	741 33-0731	Multifunkční čas. relé pro montáž do instalční krabice, výstup 1x 16A, 250V AC, 4-vodičové připojení - kód EL336.053 dle knihy specifikací	ks	14,000	1 403,00	19 642,00
121	K	741 33-0741	Spínací hodiny digitální, 1 kanálové, denní, 16A/250V - kód EL336.101 dle knihy specifikací	ks	1,000	521,00	521,00
122	K	741 31-1001	Impulzní relé elektronické, 16A/250V, 1 přepínací kontakt - kód EL336.121 dle knihy specifikací	ks	7,000	361,00	2 527,00
123	K	741 33-0042	Instalační stykač, 63A, 230V AC, 4 rozpínací kontakty - kód EL336.045 dle knihy specifikací	ks	1,000	411,00	411,00
124	K	741 32-0202	Jistič kompaktní do 250A, trojpólový, char. D, 36kA - kód EL333.105 dle knihy specifikací	ks	2,000	7 656,00	15 312,00
125	K	741 32-0202.1	Jistič kompaktní do 250A, trojpólový, 36kA, blok odpínače - kód EL333.105 dle knihy specifikací	ks	2,000	3 721,00	7 442,00
126	K	741 32-0202.2	Jistič kompaktní do 630A, trojpólový, 36kA, blok odpínače 400A - kód EL333.121 dle knihy specifikací	ks	1,000	17 217,00	17 217,00
127	K	741 32-0202.3	Jistič kompaktní do 630A, trojpólový, char. D, 36kA, nadproudová spoušť 400A, popěťová spoušť - kód EL333.121 dle knihy specifikací	ks	1,000	17 388,00	17 388,00
128	K	741 31-0561	Vypínač 3-pólový, 40A - kód EL339.003 dle knihy specifikací	ks	3,000	678,00	2 034,00
129	K	741 31-0561.1	Vypínač 3-pólový, 63A - kód EL339.003 dle knihy specifikací	ks	1,000	681,00	681,00
130	K	741 33-1032	Digitální elektroměr nepřímý, x/5A, 3-fázový, DIN lišta,1 tarif, Mbus - kód EL.337.051 dle knihy specifikací	ks	1,000	8 134,00	8 134,00
131	K	741 31-0042	Trojfázový monitor sítě - kód EL.339.601 dle knihy specifikací	ks	4,000	16 994,00	67 976,00
132	K	741 35-0001	Měřící transformátor proudu 400/5A, 5VA, 0,5S	ks	7,000	1 940,00	13 580,00
133	K	741 35-0001.1	Měřící transformátor proudu 400/5A, 10VA, 0,5S	ks	3,000	3 207,00	9 621,00
	D	D5	340. Domovní elektroinstalační materiál				164 982,00
134	K	741 31-0101	Spínač jednopólový; řazení 1; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.001 dle knihy specifikací	ks	58,000	188,00	10 904,00
135	K	741 31-0101.1	Spínač jednopólový; řazení 1; pod omítku; IP44, barva bílá, včetně rámečku, bezšroubové svorky - kód EL341.001 dle knihy specifikací	ks	11,000	195,00	2 145,00
136	K	741 31-0102	Spínač dvojpólový; řazení 2; 16A; barva bílá, komplet (přístroj + kryt + rámeček), bezšroubové svorky - kód EL341.012 dle knihy specifikací	ks	4,000	213,00	852,00
137	K	741 31-0112	Ovladač zapínací; řazení 1/0; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.006 dle knihy specifikací	ks	57,000	197,00	11 229,00
138	K	741 31-0121	Přepínač sériový; řazení 5; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.005 dle knihy specifikací	ks	27,000	225,00	6 075,00
139	K	741 31-0121.1	Přepínač sériový; řazení 5; pod omítku; IP44; barva bílá; včetně rámečku; bezšroubové svorky - kód EL341.005 dle knihy specifikací	ks	2,000	291,00	582,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
140	K	741 31-0122	Přepínač střídavý; řazení 6; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.003 dle knihy specifikací	ks	25,000	194,00	4 850,00
141	K	741 31-0122.1	Přepínač střídavý; řazení 6; pod omítku; IP44; barva bílá; včetně rámečku; bezšroubové svorky - kód EL341.003 dle knihy specifikací	ks	4,000	211,00	844,00
142	K	741 31-0125	Přepínač střídavý dvojitý; řazení 6+6; pro vícen. rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.007 dle knihy specifikací	ks	6,000	270,00	1 620,00
143	K	741 31-0125.1	Přepínač křížový; řazení 7; pro vícen. rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.004 dle knihy specifikací	ks	6,000	234,00	1 404,00
144	K	741 31-0001	Spínač jednopólový; řazení 1; IP 44; barva bílá; povrchová montáž barva bílá - kód EL341.021 dle knihy specifikací	ks	3,000	195,00	585,00
145	K	741 31-0022	Přepínač střídavý; řazení 6; IP 44; barva bílá; povrchová montáž barva bílá - kód EL341.023 dle knihy specifikací	ks	1,000	126,00	126,00
146	K	741 31-0211	Tlačítkový hlásič požáru; pod omítku; 250V/2A; skleněný kryt; včetně popisu - kód EL341.101 dle knihy specifikací	ks	1,000	644,00	644,00
147	K	741 31-0211.1	Hřibkové stop tlačítko, s aretací, komplet; 250V/2A - kód EL341.111 dle knihy specifikací	ks	2,000	587,00	1 174,00
148	K	741 31-3001	Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE; pro vícenásobný rámeček; barva bílá; bezšroubové svorky - kód EL342.001 dle knihy specifikací	ks	298,000	182,00	54 236,00
149	K	741 31-3001.1	Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE; IP44; barva bílá; včetně rámečku; bezšroubové svorky - kód EL342.001 dle knihy specifikací	ks	47,000	234,00	10 998,00
150	K	741 31-3005	Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE; pro vícenásobný rámeček; barva bílá; bezšroubové svorky; ochrana proti přepětí - kód EL342.051 dle knihy specifikací	ks	20,000	816,00	16 320,00
151	K	741 31-3072	Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE; IP44; povrchová montáž; barva bílá - kód EL342.071 dle knihy specifikací	ks	3,000	139,00	417,00
152	K	741 31-3151	Zásuvka trojpólová průmyslová; řazení 3P+N+PE; 16A, 400V; IP 44 - kód EL342.101 dle knihy specifikací	ks	3,000	204,00	612,00
153	K	741 31-0412	Spínač trojpólový; průmyslový; IP65; 25A - kód EL341.201 dle knihy specifikací	ks	14,000	1 182,00	16 548,00
154	K	741 31-0413	Spínač trojpólový; průmyslový; IP65; 40A - kód EL341.202 dle knihy specifikací	ks	9,000	1 465,00	13 185,00
155	K	741 31-0413.1	Spínač trojpólový; průmyslový; IP65; 63A - kód EL341.203 dle knihy specifikací	ks	3,000	1 836,00	5 508,00
156	K	741 23-1014	Ekvipotenciální svorkovnice 4x 2,5-6, 6x 4-16, 2x 10-95, 1x pásek 30/4 - kód EL316.010 dle knihy specifikací	ks	3,000	316,00	948,00
157	K	741 33-0744	Prostorový termostat, 10A/250V, +5 - +35°C, IP54 - kód EL336.201 dle knihy specifikací	ks	2,000	1 395,00	2 790,00
158	K	741 31-4003	Svorkovnice pětipólová s krytem, s odlehčovací sponou, komplet (přístroj + rámeček), bílá - kód EL344.001 dle knihy specifikací	ks	2,000	193,00	386,00
	D	D6	350. Svítidla a osvětlovací zařízení				629 180,00
159	K	741 37-2051	LED svítidlo "A", přisazené kruhové, opálový kryt, 14W, 1400lm, IP44 3000K, včetně recykl poplatků - kód EL351.010 dle knihy specifikací	ks	6,000	771,00	4 626,00
160	K	741 37-2051.1	LED svítidlo "B", přisazené kruhové, opálový kryt, 27W, 2700lm, 3000K, včetně recykl poplatků - kód EL351.011 dle knihy specifikací	ks	1,000	1 025,00	1 025,00
161	K	741 37-2101	LED svítidlo "C1", vestavné, průměr 190mm, korpus Al, 10W, 1000lm, 3000K, kryt opál, IP43 - kód EL351.051 dle knihy specifikací	ks	29,000	1 025,00	29 725,00
162	K	741 37-2101.1	LED svítidlo "C2", vestavné, průměr 240mm, korpus Al, 15W, 1500lm, 3000K, kryt opál, IP43 - kód EL351.052 dle knihy specifikací	ks	18,000	1 164,00	20 952,00
163	K	741 37-2112	LED svítidlo "E", vestavné, čtverec 600mm, korpus Al, 34W, 4100lm, 3800K, kryt nanoprizma, včetně recyklačních poplatků - kód EL351.061 dle knihy specifikací	ks	85,000	2 022,00	171 870,00
164	K	741 37-2112.1	LED svítidlo "H", vestavné, 300x600mm, korpus Al, 17W, 1750lm, 3800K, kryt nanoprizma, včetně recyklačních poplatků - kód EL351.060 dle knihy specifikací	ks	71,000	1 821,00	129 291,00

132

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
165	K	741 37-2112.2	LED svítidlo "I", vestavné, 300x600mm, korpus Al, 26W, 2500lm, 2900K, kryt nanoprizma, včetně recyklačních poplatků - kód EL351.065 dle knihy specifikací	ks	21,000	1 821,00	38 241,00
166	K	741 37-2062	LED svítidlo "K", přisazené, 150x1210, 37W, 4450lm, 3000K, matná mřížka, včetně recykl poplatků - kód EL351.131 dle knihy specifikací	ks	13,000	1 393,00	18 109,00
167	K	741 37-2062.1	LED svítidlo "L", přisazené, 150x1510, 41W, 5350lm, 3000K, matná mřížka, včetně recykl poplatků - kód EL351.132 dle knihy specifikací	ks	1,000	1 716,00	1 716,00
168	K	741 37-2062.2	LED svítidlo "M", přisazené, 240x1210, 26W, 3300lm, 4000K, kryt opál, včetně recykl poplatků - kód EL351.022 dle knihy specifikací	ks	29,000	1 545,00	44 805,00
169	K	741 37-1104	Svítidlo zářivkové "O" průmyslové, zářivka T5 2x14W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352.103 dle knihy specifikací	ks	23,000	1 013,00	23 299,00
170	K	741 37-1104.1	Svítidlo zářivkové "P" průmyslové, zářivka T5 2x28W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352.106 dle knihy specifikací	ks	3,000	1 195,00	3 585,00
171	K	741 37-1102	Svítidlo zářivkové "R" průmyslové, zářivka T5 1x28W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352.105 dle knihy specifikací	ks	7,000	972,00	6 804,00
172	K	741 37-2062.3	LED svítidlo "S", přisazené, 110x630, 34W, 4200lm, 4000K, IP54, kryt opál, včetně recykl poplatků - kód EL351.120 dle knihy specifikací	ks	16,000	1 148,00	18 368,00
173	K	741 37-2112.3	LED svítidlo "V", vestavné, vyztužená mřížka, čtverec 600mm, ocelové tělo, 30W, 3745lm, 4000K, včetně recyklačních poplatků - kód EL351.310 dle knihy specifikací	ks	6,000	3 131,00	18 786,00
174	K	741 37-2061	Nouzové svítidlo LED "N1", 2W, přisazené, centrální bat., piktogram, včetně recyklačního poplatku - kód EL357.020 dle knihy specifikací	ks	14,000	2 708,00	37 912,00
175	K	741 37-2061.1	Nouzové svítidlo LED "N2", 3W, 370lm, centrální baterie, optika univerzální, stropní montáž, včetně recykl. poplatku - kód EL357.051 dle knihy specifikací	ks	9,000	2 309,00	20 781,00
176	K	741 37-2101.2	Nouzové svítidlo LED "N3", 3W, 390lm, centrální baterie, optika univerzální, vestavná montáž, včetně recykl. poplatku - kód EL357.063 dle knihy specifikací	ks	15,000	2 619,00	39 285,00
	D	D7	390. Náhradní zdroje				4 610,00
177	K	741 35-0001.2	Zdroj na DIN lištu s funkcí nabíječky, 24V DC, 40W - kód EL392.010 dle knihy specifikací	ks	1,000	1 972,00	1 972,00
178	K	741 36-1051	Bezúdržbový záložní akumulátor 7,2Ah / 12V - kód EL392.015 dle knihy specifikací	ks	2,000	1 319,00	2 638,00
	D	D8	Montáže, zkoušky a revize				173 186,00
179	K	741 81-0003	Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem prací přes 500 do 1000 tis. Kč	ks	1,000	51 000,00	51 000,00
180	K	741 81-0011	Připlatek k ceně 0003 za každých dalších 500 tis. Kč	ks	3,000	840,00	2 520,00
181	K	741 82-0012	Měření zemního odporu zemnicí sítě délky pásku přes 100 do 200m	ks	1,000	7 980,00	7 980,00
182	K	741 36-0432	Montáž ventilátorů, klapek, čidel VZT, apod.	ks	30,000	399,00	11 970,00
183	K	741 92-0052	Zhotovení ohnivzdorných ucpávek vestěnovém průchodu tl. Přes 150 do 300mm	m2	2,000	1 260,00	2 520,00
184	K	Pol304	Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu	ks	1,000	48 896,00	48 896,00
185	K	Pol305	Demontáž stávajícího zařízení	hod	120,000	315,00	37 800,00
186	K	Pol306	Odvoz demontovaného zařízení na skládku	ks	1,000	10 500,00	10 500,00
	D	D9	Zemní a pomocné stavební práce				34 965,00
187	K	460 68-0162	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	ks	20,000	126,00	2 520,00
188	K	460 68-0162.1	Vybouární otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm	ks	10,000	147,00	1 470,00
189	K	460 68-0402	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení krabic, velikosti 10x10x8cm	ks	165,000	55,00	9 075,00
190	K	460 68-0592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm	m	300,000	54,00	16 200,00
191	K	460 68-00593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky přes 5 do 7cm	m	100,000	57,00	5 700,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-006 - Slaboproudé rozvody

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 3. 2021
Zadavatel:		IČ:	
Královehradecký kraj, Hradec Králové		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
ATIP a.s. Trutnov		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Lenka Kasperová		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**718 134,50**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snížená	718 134,50		15,00%	107 720,18
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**825 854,68**

139

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-006 - Slaboproudé rozvody

Místo:

Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Zpracovatel: Ing. Lenka Kopperová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**718 134,50**
D1 - Slaboproudé rozvody	718 134,50
D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál	63 715,00
D3 - 320. Kabely a vodiče	134 134,00
D4 - 371. Strukturovaná kabeláž	395 146,00
D5 - 376. Společná televizní anténa	501,00
D6 - 377. Zařízení pro tělesně postižené	44 850,00
D7 - Montáže, zkoušky a revize	66 283,50
D8 - Zemní a pomocné stavební práce	13 505,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-006 - Slaboproudé rozvody

Místo: | Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové | Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel: Ing. Lenka Kosnerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**718 134,50**
	D	D1	Slaboproudé rozvody				718 134,50
	D	D2	310. Elektroinstalační úložný materiál				63 715,00
1	K	741 11-2062	Přístrojová krabice, do dutých stěn, Ø68, pružné vstupní otvory - kód SL311.005 dle knihy specifikací	ks	25,000	75,00	1 875,00
2	K	741 11-2062.1	Přístrojová krabice, do dutých stěn, dvojnásobná, 2x Ø68 - kód SL311.006 dle knihy specifikací	ks	8,000	125,00	1 000,00
3	K	741 11-2063	Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm, - kód SL311.002 dle knihy specifikací	ks	30,000	58,00	1 740,00
4	K	741 11-2001	Krabice odbočná s víčkem Ø73,5mm, hloubka 43mm - kód SL311.020 dle knihy specifikací	ks	20,000	63,00	1 260,00
5	K	741 11-2002	Krabice odbočná do dutých stěn, s víčkem Ø73,5mm, hloubka 45mm - kód SL311.220 dle knihy specifikací	ks	50,000	75,00	3 750,00
6	K	741 11-0041	Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø16mm - kód SL312.001 dle knihy specifikací	m	180,000	32,00	5 760,00
7	K	741 11-0042	Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø25mm - kód SL312.002 dle knihy specifikací	m	600,000	41,00	24 600,00
8	K	741 11-0043	Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø40mm - kód SL312.004 dle knihy specifikací	m	180,000	57,00	10 260,00
9	K	741 11-0301	Chránička optického kabelu HDPE, černá, ohebná, mechanická odolnost 750N, Ø32 - kód SL312.105 dle knihy specifikací	m	150,000	68,00	10 200,00
10	K	Pol296	Revizní dvířka do sádrokartonu 300x300x12,5, Al, těsnění	ks	5,000	654,00	3 270,00
	D	D3	320. Kabely a vodiče				134 134,00
1	K	741 12-0001	Vodič instalační CY 6 zel/žl, pod omítku	m	50,000	28,00	1 400,00
2	K	742 12-1001	Kabel datový UTP Cat. 5E, LSOH	m	50,000	18,00	900,00
3	K	742 12-1001.1	Kabel datový STP Cat. 6A, LSOH	m	4 300,000	24,00	103 200,00
4	K	742 12-1001.2	Kabel sdělovací SYKY 5x2x0,5	m	140,000	24,00	3 360,00
5	K	742 12-1001.3	Kabel sdělovací, ohebný CYH 2x1	m	8,000	23,00	184,00
6	K	742 12-1002	Univerzální optický kabel 12vl 9/125, černý - kód SL321.505 dle knihy specifikací	m	60,000	42,00	2 520,00
7	K	742 12-1001.4	Koaxiální kabel 75Ω, plášť PVC, 1x 1mm, Ø6,8 - kód SL321.110 dle knihy specifikací	m	90,000	26,00	2 340,00
8	K	742 12-1001.5	HDMI kabel 1.3, Cu, AWG24	m	16,000	1 156,00	18 496,00
9	K	741 13-0001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 2,5 mm2	ks	5,000	158,00	790,00
10	K	741 13-0004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 6 mm2	ks	4,000	236,00	944,00
	D	D4	371. Strukturovaná kabeláž				395 146,00
1	K	742 33-0002	Datový rozvaděč 19", 42U, 800x800	ks	2,000	16 635,00	33 270,00
2	K	742 33-0024	Patch panel 19", 24 portů, 1U, Cat 6A, stíněný, včetně keystonů - kód SL3371.010 dle knihy specifikací	ks	11,000	3 027,00	33 297,00
3	K	742 33-0023	Vyvazovací panel horizontální 1U, 19", jednostranná plastová lišta	ks	8,000	409,00	3 272,00
4	K	742 33-0023.1	Vyvazovací žlab vertikální 42, kovový pozink, 120x50mm	ks	4,000	989,00	3 956,00
5	K	742 33-0022	Rozvodný panel 8x 230V, 1,5U	ks	2,000	909,00	1 818,00
6	K	742 33-0022.1	Ventilační jednotka univerzální 4 ventiláory s termostatem, do stropu	ks	2,000	3 667,00	7 334,00

140

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	742 33-0041	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, bílá, jen dodávka - kód SL371.501 dle knihy specifikací	ks	55,000	86,00	4 730,00
8	K	742 33-0041.1	Nosná maska pro 1 keystone, jen dodávka	ks	4,000	48,00	192,00
9	K	742 33-0041.2	Nosná maska pro 2 keystone, jen dodávka	ks	51,000	47,00	2 397,00
10	K	742 33-0041.3	Keystone 10G, Cat 6A, STP, RJ 45, samořezný - kód SL371.510 dle knihy specifikací	ks	119,000	215,00	25 585,00
11	K	742 33-0041.4	Krabice nástěnná pro přístroje 45x45, s víčkem, jen dodávka - kód SL371.550 dle knihy specifikací	ks	10,000	120,00	1 200,00
12	K	742 33-0041.5	Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou, jen dodávka	ks	13,000	79,00	1 027,00
13	K	742 33-0041.6	Konektor RJ45 Cat 6A, STP, stíněný	ks	119,000	132,00	15 708,00
14	K	742 33-0051	Popis portu zásuvky	ks	119,000	21,00	2 499,00
15	K	742 33-0052	Popis portů patch panelu	ks	119,000	21,00	2 499,00
16	K	Pol293	Patch kabel 10G, Cat 6A, STP, 1m	ks	50,000	106,00	5 300,00
17	K	Pol294	Patch kabel 10G, Cat 6A, STP, 2m	ks	70,000	131,00	9 170,00
18	K	742 33-0027	Optický adaptér SC multimode, duplex - kód SL371.410 dle knihy specifikací	ks	36,000	61,00	2 196,00
19	K	742 33-0028	Optický pigtail 9/125 Scupc SM 1,5m - kód SL371.415 dle knihy specifikací	ks	144,000	431,00	62 064,00
20	K	742 33-0026	Optická vana s výsuvnou policí 1U, pro 19" rámy - kód SL371.451 dle knihy specifikací	ks	3,000	2 011,00	6 033,00
21	K	742 33-0026.1	Čelo optické vany 1U, pro 12 SC duplex, jen dodávka - kód SL371.461 dle knihy specifikací	ks	3,000	840,00	2 520,00
22	K	742 33-0041.7	Zásuvka komunikační HDMI, s krytem - kód SL371.505 dle knihy specifikací	ks	2,000	1 837,00	3 674,00
23	K	742 33-0101	Měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	ks	119,000	84,00	9 996,00
24	K	742 33-0102	Měření segmentu optického, měření útlumu	ks	2,000	368,00	736,00
25	K	742 32-0051	Dveřní interkom, IP, 1 tlačítko + klávesnice, IP 53, PoE - kód SL371.601 dle knihy specifikací	ks	1,000	18 239,00	18 239,00
26	K	742 31-0006	VoIP telefon, 4 linky, PoE, LCD, PC Port - kód SL371.750 dle knihy specifikací	ks	10,000	7 005,00	70 050,00
27	K	742 33-0011	IP PBX ústředna pro 100 uživatelů, 30 souběžných hovorů, VoIP, RACK - kód SL371.760 dle knihy specifikací	ks	1,000	53 311,00	53 311,00
28	K	742 33-0011.1	Záložní zdroj UPS, 1500VA, 2U RACK, Line interactive, USB, včetně baterie - kód SL371.931	ks	1,000	13 073,00	13 073,00
	D	D5	376. Společná televizní anténa				501,00
1	K	742 42-0111	F konektror 6,8 s gumičkou	ks	1,000	114,00	114,00
2	K	742 42-0121	Zásuvka anténní, rozhlasová a satelitní, pro vícenásobný rámeček, koncová, včetně krytu, bílá - kód SL.376.501 dle knihy specifikací	ks	1,000	387,00	387,00
	D	D6	377. Zařízení pro tělesně postižené				44 850,00
1	K	742 35-0001	Modul kontrolní s alarmem - kód SL377.001 dle knihy specifikací	ks	5,000	4 251,00	21 255,00
2	K	742 35-0004	Transformátor pro signalizační systém, 15V - kód SL377.005 dle knihy specifikací	ks	5,000	2 221,00	11 105,00
3	K	742 35-0002	Tlačítko resetovací - kód SL377.010 dle knihy specifikací	ks	5,000	1 515,00	7 575,00
4	K	742 35-0003	Tahové signální tlačítko - kód SL377.015 dle knihy specifikací	ks	5,000	983,00	4 915,00
	D	D7	Montáže, zkoušky a revize				66 283,50
1	K	742 24-0004	Docházkový terminál - demontáž + montáž	ks	2,000	4 725,00	9 450,00
2	K	741 81-0003	Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem prací přes 500 do 1000 tis. Kč	ks	1,000	9 450,00	9 450,00
3	K	741 92-0052	Zhotovení ohnivzdorných ucpávek vestěnovém průchodu tl. Přes 150 do 300mm	m2	0,500	9 975,00	4 987,50
4	K	Pol297	Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu	ks	1,000	33 471,00	33 471,00
5	K	Pol298	Demontáž stávajícího zařízení	hod	20,000	420,00	8 400,00
6	K	Pol309	Odvoz demontovaného zařízení na skládku	ks	1,000	525,00	525,00
	D	D8	Zemní a pomocné stavební práce				13 505,00
1	K	460 68-0162	Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	ks	35,000	126,00	4 410,00
2	K	460 68-0162.1	Vybouární otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm	ks	5,000	147,00	735,00
3	K	460 68-0402	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení krabic, velikosti 10x10x8cm	ks	50,000	55,00	2 750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	460 68-0592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm	m	30,000	54,00	1 620,00
5	K	460 68-00593	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky přes 5 do 7cm	m	70,000	57,00	3 990,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-007 - Měření a regulace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 3. 2021
Zadavatel:		IČ:	
Královehradecký kraj, Hradec Králové		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
ATIP a.s. Trutnov		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Lenka Kasperová		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **1 113 265,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 113 265,00	15,00%	166 989,75

Cena s DPH v **CZK** **1 280 254,75**

142

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-007 - Měření a regulace

Místo:		Datum:	8. 3. 2021
Zadavatel:	Královehradecký kraj, Hradec Králové	Projektant:	ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kasparová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**1 113 265,00**
D1 - Rozvaděč RA3 - řídící systém	41 383,00
D2 - Rozvaděč RA4 - řídící systém	49 997,00
D3 - Rozvaděč RA5 - řídící systém	42 085,00
D4 - Periférie	108 446,00
D5 - Rozvaděč RA3	83 630,00
D6 - Rozvaděč RA4	96 520,00
D7 - Rozvaděč RA5	79 820,00
D8 - Kabelové trasy, kabely, pospojení	159 870,00
D9 - Služby	451 514,00
D10 - Software	115 924,00
D11 - Uvedení do provozu	60 360,00
D12 - Montážní a demontážní práce	178 020,00
D13 - Ostatní služby	97 210,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-007 - Měření a regulace

Místo:

Datum: 8. 3. 2021

Zadavatel: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: ATIP a.s. Trutnov
Zpracovatel: Ing. Lenka Kopecová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 113 265,00**
	D	D1	Rozvaděč RA3 - řídící systém				41 383,00
1	K	D1	Kombinovaný I/O modul s řídicí deskou PowerPC 88 I/O, ARM, bez displeje, 2x RS232, 2x RS485, 20VA, 24VAC/DC	ks	1,000	19 929,00	19 929,00
2	K	HMI1	Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje	ks	1,000	10 540,00	10 540,00
3	K	SW1	Průmyslový ethernet switch, DIN lišta, 8x RJ45, 24VDC	ks	1,000	4 066,00	4 066,00
4	K	P1	Převodník RS232/M-Bus, 24VAC, až 25 zařízení M-Bus	ks	1,000	6 848,00	6 848,00
	D	D2	Rozvaděč RA4 - řídící systém				49 997,00
5	K	D1	Kombinovaný I/O modul s řídicí deskou PowerPC 88 I/O, ARM, bez displeje, 2x RS232, 2x RS485, 20VA, 24VAC/DC	ks	1,000	19 929,00	19 929,00
6	K	D2	Modul 16 digitálních vstupů, Modbus / RS485, 6VA, 10-35VDC, 14-24VAC	ks	1,000	8 614,00	8 614,00
7	K	HMI1	Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje	ks	1,000	10 540,00	10 540,00
8	K	SW1	Průmyslový ethernet switch, DIN lišta, 8x RJ45, 24VDC	ks	1,000	4 066,00	4 066,00
9	K	P1	Převodník RS232/M-Bus, 24VAC, až 25 zařízení M-Bus	ks	1,000	6 848,00	6 848,00
	D	D3	Rozvaděč RA5 - řídící systém				42 085,00
10	K	D1	Kombinovaný I/O modul s řídicí deskou PowerPC 88 I/O, ARM, bez displeje, 2x RS232, 2x RS485, 20VA, 24VAC/DC	ks	1,000	19 929,00	19 929,00
11	K	HMI1	Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7", 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje	ks	1,000	10 540,00	10 540,00
12	K	SW1	Průmyslový ethernet switch, DIN lišta, 8x RJ45, 24VDC	ks	1,000	4 066,00	4 066,00
13	K	P1.1	GSM modem, RS232, 24VAC, vč. antény	ks	1,000	7 550,00	7 550,00
	D	D4	Periférie				108 446,00
14	K	4bK1	Servopohon vzduchotechnické klapky, 24VAC/DC, 2VA, 5Nm, 1m2, IP54, ochr. třída III, on/off	ks	1,000	4 879,00	4 879,00
15	K	4bP2	Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa, IP54, 0,8A/230V, 0,7A/30VDC, ochr. třída II	ks	1,000	641,00	641,00
16	K	4bP1	Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa, IP54, 0,8A/230V, 0,7A/30VDC, ochr. třída II	ks	1,000	641,00	641,00
17	K	4bT1	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, délka stonku 200mm, měř. rosah: -30..+150°C, IP65, ochr. třída III	ks	1,000	497,00	497,00
18	K	4bT1.1	Příruba pro instalaci stonkového čidla do VZT kanálu, plast	ks	1,000	107,00	107,00
19	K	T.1.44	Prostorové teplotní čidlo Pt1000, měř. rosah: -50..+90°C, IP20	ks	1,000	375,00	375,00
20	K	PIR.1.44	Pohybové čidlo, 24VA/DC, ochr. třída III, IP30, kontakt	ks	1,000	4 253,00	4 253,00
21	K	SA.1.45	Start tlačítko, zelené, kontakty: 1Z, 1V, IP66	ks	1,000	58,00	58,00
22	K	SA.1.45.1	Prázdná skříňka pro star tlačítko, IP66, plastová, šedá, 68x68x53mm	ks	1,000	257,00	257,00
23	K	T.1.45, T.1.48	Prostorové teplotní čidlo Pt1000, měř. rosah: -50..+90°C, IP54	ks	2,000	375,00	750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	12K1, 12K2	Servopohon vzduchotechnické klapky, 24VAC/DC, 7VA, 4Nm, 0,8m2, IP54, ochr. třída III, on/off, hav. fce	ks	2,000	4 879,00	9 758,00
25	K	12P2, 12P3	Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa, IP54, 0,8A/230V, 0,7A/30VDC, ochr. třída II	ks	2,000	641,00	1 282,00
26	K	12P1	Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa, IP54, 0,8A/230V, 0,7A/30VDC, ochr. třída II	ks	1,000	641,00	641,00
27	K	12T1	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, délka stonku 200mm, měř. rosah: -30..+150°C, IP65, ochr. třída III	ks	1,000	497,00	497,00
28	K	12T1.1	Příruba pro instalaci stonkového čidla do VZT kanálu, plast	ks	1,000	107,00	107,00
29	K	12TM1	Přiložné teplotní čidlo Pt1000, měř. rozsah: -30..110°C, IP65, ochr. třída III	ks	1,000	565,00	565,00
30	K	12TM2	Protizámrazový termostat, měř. rozsah: -10..+12°C, délkla kapiláry 6m, IP54	ks	1,000	1 681,00	1 681,00
31	K	12Y1	2-cestný regulační ventil, PN16, DN32, Kvs = 16m3/h, zdvih 20mm, teplota média: 0...130 °C, tlakově nezávislý	ks	1,000	1 156,00	1 156,00
32	K	12Y1.1	Pohon, 24VAC, 20mm, 0..10V, 1600N, IP54, ochr. třída III	ks	1,000	2 825,00	2 825,00
33	K	TH.1.04	Nástěnné aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C, vysoce přesné, ochr. třída III, IP65, 1VA, 15-36VDC, 24VAC	ks	1,000	5 090,00	5 090,00
34	K	SA.1.04, SA.1.05	Start tlačítko, zelené, kontakty: 1Z, 1V, IP66	ks	2,000	578,00	1 156,00
35	K	SA.1.04, SA.1.05.1	Prázdná skříňka pro star tlačítko, IP66, plastová, šedá, 68x68x53mm	ks	2,000	257,00	514,00
36	K	13K1, 13K2	Servopohon vzduchotechnické klapky, 24VAC/DC, 2VA, 5Nm, 1m2, IP54, ochr. třída III, on/off	ks	2,000	4 879,00	9 758,00
37	K	13P2, 13P3	Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa, IP54, 0,8A/230V, 0,7A/30VDC, ochr. třída II	ks	2,000	641,00	1 282,00
38	K	13P1	Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa, IP54, 0,8A/230V, 0,7A/30VDC, ochr. třída II	ks	1,000	641,00	641,00
39	K	13T1	Stonkové teplotní čidlo Pt1000, délka stonku 200mm, měř. rosah: -30..+150°C, IP65, ochr. třída III	ks	1,000	497,00	497,00
40	K	13T1.1	Příruba pro instalaci stonkového čidla do VZT kanálu, plast	ks	1,000	107,00	107,00
41	K	T.3.19	Prostorové teplotní čidlo Pt1000, měř. rosah: -50..+90°C, IP20	ks	1,000	375,00	375,00
42	K	SA.3.19	Start tlačítko, zelené, kontakty: 1Z, 1V, IP66	ks	1,000	578,00	578,00
43	K	SA.3.19.1	Prázdná skříňka pro star tlačítko, IP66, plastová, šedá, 68x68x53mm	ks	1,000	257,00	257,00
44	K	T.2.29, T.1.29	Prostorové teplotní čidlo Pt1000, měř. rosah: -50..+90°C, IP20	ks	2,000	375,00	750,00
45	K	T.0.17	Prostorové teplotní čidlo Pt1000, měř. rosah: -50..+90°C, IP54	ks	1,000	375,00	375,00
46	K	HLA1	Sonda výšky hladiny, nerez, vč. montážního příslušenství, 4..20mA, měř. rozsah: 0-3,5m, IP68	ks	1,000	15 120,00	15 120,00
47	K	HL1, HL2	Limitní sonda výšky hladiny, vč. montážního příslušenství,kontakt, IP pro trvalé ponoření	ks	2,000	1 280,00	2 560,00
48	K	YD1	Solenoidový ventil, DN25, PN16, 24VDC, IP65, médium voda, bez napětí zavřeno (přesné DN a kvs ověřit při realizaci)	ks	1,000	1 528,00	1 528,00
49	K	15aY1	3-cestný ventil, PN16, DN32, Kvs = 12,5m3/h, zdvih 20mm, teplota média: 0...130 °C	ks	1,000	1 528,00	1 528,00
50	K	15aY1.1	Pohon, 24VAC, 20mm, 0..10V, 1600N, IP54, ochr. třída III	ks	1,000	2 825,00	2 825,00
51	K	15aY2	3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs = 8m3/h, zdvih 14mm, teplota média: 0...130 °C	ks	1,000	1 528,00	1 528,00
52	K	15aY2.1	Pohon, 24VAC, 20mm, 0..10V, 1600N, IP54, ochr. třída III	ks	1,000	2 825,00	2 825,00
53	K	Y10, Y11	Otevřeno-zavřeno kulový kohout, 2-cestný, vnitřní závit, DN25, Kvs = 26 (přesné DN a kvs ověřit při realizaci)	ks	2,000	1 156,00	2 312,00
54	K	Y10, Y11.1	Pohon, 24VAC/DC, 10Nm, ON/OFF, bez proudu uzavřen, IP54, ochr. třída III	ks	2,000	2 825,00	5 650,00
55	K	Vodoměr	Dvoustupňová přepěťová ochrana pro ochranu linky M-Bus, LPZ0 - LPZ1, vč. elektroinstalační krabice a zemnicí šroubu	ks	1,000	2 889,00	2 889,00
56	K	SV..	Servisní vypínač 3-pólový, 5,5kW/400V, 10A/AC-23, IP66, černá ovládací páka	ks	10,000	952,00	9 520,00
57	K	SV...1	Servisní vypínač 6-pólový, 5,5kW/400V, 10A/AC-23, IP66, černá ovládací páka	ks	2,000	1 498,00	2 996,00
58	K	Pol266	Pomocný mont. materiál (šrouby, matice, podložky, chem. kotvy, eleinstal. krabice, wago svorky, návlečky, značení, apod...)	kpl	1,000	4 815,00	4 815,00

D D5 Rozvaděč RA3 83 630,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	Pol267	Nástěnný rozvaděč 1200x1000x300 mm, IP55, IP20 (vnitřní), vč. montážní desky a příslušenství, dvoukřídlý	ks	1,000	17 200,00	17 200,00
60	K	FA1	Třífázový jistič 40A/C, 10kA	ks	1,000	600,00	600,00
61	K	FA1.1	Vyrážecí cívka 230V pro jistič	ks	1,000	360,00	360,00
62	K	FA1.2	Sada pomocných kontaktů pro výkonový jistič 2Z+2V	ks	1,000	200,00	200,00
63	K	HL1	Signálka zelená, LED, 230VAC	ks	1,000	350,00	350,00
64	K	HL2	Signálka bílá, LED, 230VAC	ks	1,000	350,00	350,00
65	K	S1	Kompletní STOP tlačítko, 1Z + 1V, aretace, červené tlačítko, černé tělo	ks	1,000	350,00	350,00
66	K	S1.1	Ochranný límec STOP tlačítka, černá barva	ks	1,000	100,00	100,00
67	K	FUP1	Řadový pojistkový odpínač 125A, 3-pólový, pro válcové pojistky vel. 14	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
68	K	FUP1.1	Válcová pojistková vložka 125A, charakteristika gG, vel. 14	ks	6,000	65,00	390,00
69	K	FV1	Svodič bleskových proudů 1+2, 4-pólový, 10/350us = 50 kA, 8/20us = 60kA, TN-S, signalizační kontakt	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
70	K	SQ1	Rozvaděčový dveřní kontakt, 230V/6A	ks	1,000	200,00	200,00
71	K	SV1	Rozvaděčové svítidlo LED, 230V, 75W, IP20	ks	1,000	300,00	300,00
72	K	KPOxx	Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 230VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor	ks	3,000	200,00	600,00
73	K	FAxx	Jistič jednopólový 2A/C, 10kA, vč. signalizačních kontaktů	ks	3,000	350,00	1 050,00
74	K	FAxx.1	Jistič jednopólový 6A/B, 10kA, vč. signalizačních kontaktů	ks	5,000	350,00	1 750,00
75	K	FAxx.2	Jistič jednopólový 10A/C, 10kA, vč. signalizačních kontaktů	ks	5,000	350,00	1 750,00
76	K	FIxx	Proudový chránič, 2-pólový, 25A, 0,003A	ks	2,000	800,00	1 600,00
77	K	FIxx.1	Signální kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací, pro chrániče typu FI-BD, BCF0	ks	2,000	200,00	400,00
78	K	QMxx	Jistič jednopólový 6A/C, 10kA	ks	2,000	130,00	260,00
79	K	QMxx.1	Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací	ks	2,000	200,00	400,00
80	K	KMxx	Stykač 3-pólový, 3kW/230V, 5,5kW/400V, cívka 230V + POM. KONTAKTY	ks	2,000	350,00	700,00
81	K	FAxx.3	Jistič jednopólový 2A/C, 10kA	ks	3,000	200,00	600,00
82	K	ČD1, ČD2	Třífázový. stykačový, motorový vývod 1100W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče	ks	2,000	2 000,00	4 000,00
83	K	UV LAMPA	Jednofázový, stykačový vývod 55W, proudový chránič 0,03A, vč. ovládacích a signalizačních prvků na dveřích rozvaděče	ks	1,000	600,00	600,00
84	K	15bČC2	Jednofázový, stykačový, motorový vývod 500W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče	ks	3,000	600,00	1 800,00
85	K	TL1, TLN	Rázová tlumivka 16A	ks	2,000	500,00	1 000,00
86	K	FV2	Přepěťová ochrana s integrovaným VF filtrem. 8/20us = 3 kA, Imax=10A, signalizační kontakt	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
87	K	FPO1	Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu, LPZ0 a LPZ1 a vyšších, 10/350us 2kA, 8/20us = 0,15kA (10kA)	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
88	K	Q1	Jistič jednopólový 6A/B, 10kA	ks	1,000	130,00	130,00
89	K	Q2	Jistič jednopólový 2A/C, 10kA	ks	1,000	130,00	130,00
90	K	FU100	Pojistka T0,8A + pouzdro na DIN lištu	ks	1,000	50,00	50,00
91	K	T1	Transformátor 230/24V~, 160VA, EN 61558-2-6 (bezpečnostní) (SELV)	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
92	K	Q24.1	Jistič jednopólový 6A/B, 10kA	ks	1,000	130,00	130,00
93	K	Q3, Q4	Jistič jednopólový 4A/C, 10kA	ks	2,000	130,00	260,00
94	K	NZ1, NZ2	Stabilizovaný spínaný zdroj 85-264VAC/24VDC, 72W, 3A, (bezpečnostní - SELV)	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
95	K	Q24.2, Q24.3	Jistič jednopólový 4A/C, 10kA	ks	2,000	130,00	260,00
96	K	Z1, Z2	Zásuvka 230V, 16A, IP40	ks	2,000	200,00	400,00
97	K	KPOxx.1	Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor	ks	4,000	200,00	800,00
98	K	FAxx.3	Jistič jednopólový 2A/C, 10kA	ks	2,000	130,00	260,00
99	K	Fxx	Pojistka T4A + pouzdro na DIN lištu	ks	10,000	50,00	500,00
100	K	Fxx.1	Pojistka T2A + pouzdro na DIN lištu	ks	25,000	50,00	1 250,00
101	K	Fxx.2	Pojistka T1A + pouzdro na DIN lištu	ks	20,000	50,00	1 000,00
102	K	Kxx	Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 230VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor	ks	5,000	200,00	1 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	Kxx.1	Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VDC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + ochranná dioda	ks	20,000	200,00	4 000,00
104	K	Kxx.2	Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor	ks	10,000	200,00	2 000,00
105	K	HA100	Signálka červená, LED, 24VAC/DC	ks	1,000	350,00	350,00
106	K	SA100	Tlačítko černé s návratem, 1Z	ks	1,000	350,00	350,00
107	K	Pol196	Signálka zelená, LED, 230VAC	ks	5,000	350,00	1 750,00
108	K	Pol197	Signálka červená, LED, 230VAC	ks	5,000	350,00	1 750,00
109	K	Pol198	Přepínač černý, 2 polohy 90°, 2Z	ks	5,000	350,00	1 750,00
110	K	Pol268	Montážní materiál: svorky, vývodky, apod..	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
111	K	Pol269	Pomocný mont. materiál (DIN lišty, propojovací lišty, přepážky svorkovnic, žlaby, značení, apod..)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
112	K	Pol201	UPS záložní zdroj, pro zálohu řídicího systému, 1200VA	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
	D	D6	Rozvaděč RA4				96 520,00
113	K	Pol267	Nástěnný rozvaděč 1200x1000x300 mm, IP55, IP20 (vnitřní), vč. montážní desky a příslušenství, dvoukřídlý	ks	1,000	17 200,00	17 200,00
114	K	FA1	Třífázový jistič 40A/C, 10kA	ks	1,000	600,00	600,00
115	K	FA1.1	Vyrážecí cívka 230V pro jistič	ks	1,000	360,00	360,00
116	K	FA1.2	Sada pomocných kontaktů pro výkonový jistič 2Z+2V	ks	1,000	200,00	200,00
117	K	HL1	Signálka zelená, LED, 230VAC	ks	1,000	350,00	350,00
118	K	HL2	Signálka bílá, LED, 230VAC	ks	1,000	350,00	350,00
119	K	S1	Kompletní STOP tlačítko, 1Z + 1V, aretace, červené tlačítko, černé tělo	ks	1,000	350,00	350,00
120	K	S1.1	Ochranný límec STOP tlačítka, černá barva	ks	1,000	100,00	100,00
121	K	FUP1	Řadový pojistkový odpínač 125A, 3-pólový, pro válcové pojistky vel. 14	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
122	K	FUP1.1	Válcová pojistková vložka 125A, charakteristika gG, vel. 14	ks	6,000	65,00	390,00
123	K	FV1	Svodič bleskových proudů 1+2, 4-pólový, 10/350us = 50 kA, 8/20us = 60kA, TN-S, signalizační kontakt	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
124	K	SQ1	Rozvaděčový dveřní kontakt, 230V/6A	ks	1,000	200,00	200,00
125	K	SV1	Rozvaděčové svítidlo LED, 230V, 75W, IP20	ks	1,000	300,00	300,00
126	K	KPOxx	Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 230VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor	ks	3,000	2 500,00	7 500,00
127	K	FAxx	Jistič jednopólový 2A/C, 10kA, vč signalizačních kontaktů	ks	3,000	350,00	1 050,00
128	K	FAxx.1	Jistič jednopólový 6A/B, 10kA, vč. signalizačních kontaktů	ks	5,000	350,00	1 750,00
129	K	FAxx.2	Jistič jednopólový 10A/C, 10kA, vč. signalizačních kontaktů	ks	5,000	350,00	1 750,00
130	K	FIxx	Proudový chránič, 2-pólový, 25A, 0,003A	ks	2,000	800,00	1 600,00
131	K	FIxx.1	Signální kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací, pro chrániče typu FI-BD, BCF0	ks	2,000	200,00	400,00
132	K	QMxx	Jistič jednopólový 6A/C, 10kA	ks	2,000	130,00	260,00
133	K	QMxx.1	Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací	ks	2,000	200,00	400,00
134	K	KMxx	Stykač 3-pólový, 3kW/230V, 5,5kW/400V, cívka 230V + POM. KONTAKTY	ks	2,000	350,00	700,00
135	K	FAxx.3	Jistič jednopólový 2A/C, 10kA	ks	3,000	130,00	390,00
136	K	4bV1	Jednofázový, stykačový, motorový vývod 50W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče	ks	1,000	600,00	600,00
137	K	4bEO1	Jednofázový stykačový vývod 1800W, vč. polovodičového řízení, vč. ovládacích a signalizačních prvků na dveřích rozvaděče	ks	1,000	800,00	800,00
138	K	12V1	Třífázový, stykačový, motorový vývod 510W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
139	K	12Č1	Jednofázový, stykačový, motorový vývod 50W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče	ks	1,000	600,00	600,00
140	K	12V2	Jednofázový, stykačový, motorový vývod 52W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče	ks	1,000	600,00	600,00
141	K	15bČC2	Jednofázový, stykačový, motorový vývod 500W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče	ks	3,000	1 000,00	3 000,00
142	K	TL1, TLN	Rázová tlumivka 16A	ks	2,000	500,00	1 000,00
143	K	FV2	Přepěťová ochrana s integrovaným VF filtrem. 8/20us = 3 kA, Imax=10A, signalizační kontakt	ks	1,000	3 000,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
144	K	FPO1	Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu, LPZ0 a LPZ1 a vyšších, 10/350us 2kA, 8/20us = 0,15kA (10kA)	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
145	K	Q1	Jistič jednopólový 6A/B, 10kA	ks	1,000	130,00	130,00
146	K	Q2	Jistič jednopólový 2A/C, 10kA	ks	1,000	130,00	130,00
147	K	FU100	Pojistka T0,8A + pouzdro na DIN lištu	ks	1,000	50,00	50,00
148	K	T1	Transformátor 230/24V~, 160VA, EN 61558-2-6 (bezpečnostní) (SELV)	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
149	K	Q24.1	Jistič jednopólový 6A/B, 10kA	ks	1,000	130,00	130,00
150	K	Q3, Q4	Jistič jednopólový 4A/C, 10kA	ks	2,000	130,00	260,00
151	K	NZ1, NZ2	Stabilizovaný spínaný zdroj 85-264VAC/24VDC, 72W, 3A, (bezpečnostní - SELV)	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
152	K	Q24.2, Q24.3	Jistič jednopólový 4A/C, 10kA	ks	2,000	130,00	260,00
153	K	Z1, Z2	Zásuvka 230V, 16A, IP40	ks	2,000	200,00	400,00
154	K	KPOxx.1	Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor	ks	4,000	200,00	800,00
155	K	FAxx.3	Jistič jednopólový 2A/C, 10kA	ks	2,000	130,00	260,00
156	K	Fxx	Pojistka T4A + pouzdro na DIN lištu	ks	10,000	50,00	500,00
157	K	Fxx.1	Pojistka T2A + pouzdro na DIN lištu	ks	25,000	50,00	1 250,00
158	K	Fxx.2	Pojistka T1A + pouzdro na DIN lištu	ks	20,000	50,00	1 000,00
159	K	Kxx	Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 230VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor	ks	5,000	200,00	1 000,00
160	K	Kxx.1	Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VDC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + ochranná dioda	ks	50,000	200,00	10 000,00
161	K	Kxx.2	Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor	ks	10,000	200,00	2 000,00
162	K	HA100	Signálka červená, LED, 24VAC/DC	ks	1,000	350,00	350,00
163	K	SA100	Tlačítko černé s návratem, 1Z	ks	1,000	350,00	350,00
164	K	Pol196	Signálka zelená, LED, 230VAC	ks	5,000	350,00	1 750,00
165	K	Pol197	Signálka červená, LED, 230VAC	ks	5,000	350,00	1 750,00
166	K	Pol198	Přepínač černý, 2 polohy 90°, 2Z	ks	5,000	350,00	1 750,00
167	K	Pol268	Montážní materiál: svorky, vývodky, apod..	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
168	K	Pol269	Pomocný mont. materiál (DIN lišty, propojovací lišty, přepážky svorkovnic, žlaby, značení, apod..)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
169	K	Pol201	UPS záložní zdroj, pro zálohu řídícího systému, 1200VA	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
	D	D7	Rozvaděč RA5				79 820,00
170	K	Pol267	Nástěnný rozvaděč 1200x1000x300 mm, IP55, IP20 (vnitřní), vč. montážní desky a příslušenství, dvoukřídlý	ks	1,000	17 200,00	17 200,00
171	K	FA1	Třífázový jistič 40A/C, 10kA	ks	1,000	600,00	600,00
172	K	FA1.1	Vyrážecí cívka 230V pro jistič	ks	1,000	360,00	360,00
173	K	FA1.2	Sada pomocných kontaktů pro výkonový jistič 2Z+2V	ks	1,000	200,00	200,00
174	K	HL1	Signálka zelená, LED, 230VAC	ks	1,000	350,00	350,00
175	K	HL2	Signálka bílá, LED, 230VAC	ks	1,000	350,00	350,00
176	K	S1	Kompletní STOP tlačítko, 1Z + 1V, aretace, červené tlačítko, černé tělo	ks	1,000	350,00	350,00
177	K	S1.1	Ochranný límec STOP tlačítka, černá barva	ks	1,000	100,00	100,00
178	K	FUP1	Řadový pojistkový odpínač 125A, 3-pólový, pro válcové pojistky vel. 14	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
179	K	FUP1.1	Válcová pojistková vložka 125A, charakteristika gG, vel. 14	ks	6,000	65,00	390,00
180	K	FV1	Svodič bleskových proudů 1+2, 4-pólový, 10/350us = 50 kA, 8/20us = 60kA, TN-S, signalizační kontakt	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
181	K	SQ1	Rozvaděčový dveřní kontakt, 230V/6A	ks	1,000	200,00	200,00
182	K	SV1	Rozvaděčové svítidlo LED, 230V, 75W, IP20	ks	1,000	300,00	300,00
183	K	KPOxx	Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 230VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor	ks	3,000	200,00	600,00
184	K	FAxx	Jistič jednopólový 2A/C, 10kA, vč. signalizačních kontaktů	ks	3,000	350,00	1 050,00
185	K	FAxx.1	Jistič jednopólový 6A/B, 10kA, vč. signalizačních kontaktů	ks	5,000	350,00	1 750,00

145

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
186	K	FAxx.2	Jistič jednopólový 10A/C, 10kA, vč. signalizačních kontaktů	ks	5,000	350,00	1 750,00
187	K	FIxx	Proudový chránič, 2-pólový, 25A, 0,003A	ks	2,000	800,00	1 600,00
188	K	FIxx.1	Signální kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací, pro chrániče typu FI-BD, BCF0	ks	2,000	200,00	400,00
189	K	QMxx	Jistič jednopólový 6A/C, 10kA	ks	2,000	130,00	260,00
190	K	QMxx.1	Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací	ks	2,000	200,00	400,00
191	K	KMxx	Stykač 3-pólový, 3kW/230V, 5,5kW/400V, cívka 230V + POM. KONTAKTY	ks	2,000	350,00	700,00
192	K	FAxx.3	Jistič jednopólový 2A/C, 10kA	ks	3,000	130,00	390,00
193	K	13V1	Jednofázový, stykačový, motorový vývod 50W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče	ks	1,000	600,00	600,00
194	K	13EO1	Jednofázový stykačový vývod 1800W, vč. polovodičového řízení, vč. ovládacích a signalizačních prvků na dveřích rozvaděče	ks	1,000	800,00	800,00
195	K	13V2	Jednofázový, stykačový, motorový vývod 50W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče	ks	1,000	600,00	600,00
196	K	15bČC2	Jednofázový, stykačový, motorový vývod 500W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče	ks	3,000	600,00	1 800,00
197	K	TL1, TLN	Rázová tlumivka 16A	ks	2,000	500,00	1 000,00
198	K	FV2	Přepěťová ochrana s integrovaným VF filtrem. 8/20us = 3 kA, Imax=10A, signalizační kontakt	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
199	K	FPO1	Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu, LPZ0 a LPZ1 a vyšších, 10/350us 2kA, 8/20us = 0,15kA (10kA)	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
200	K	Q1	Jistič jednopólový 6A/B, 10kA	ks	1,000	130,00	130,00
201	K	Q2	Jistič jednopólový 2A/C, 10kA	ks	1,000	130,00	130,00
202	K	FU100	Pojistka T0,8A + pouzdro na DIN lištu	ks	1,000	50,00	50,00
203	K	T1	Transformátor 230/24V~, 160VA, EN 61558-2-6 (bezpečnostní) (SELV)	ks	1,000	1 600,00	1 600,00
204	K	Q24.1	Jistič jednopólový 6A/B, 10kA	ks	1,000	130,00	130,00
205	K	Q3, Q4	Jistič jednopólový 4A/C, 10kA	ks	2,000	130,00	260,00
206	K	NZ1, NZ2	Stabilizovaný spínaný zdroj 85-264VAC/24VDC, 72W, 3A, (bezpečnostní - SELV)	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
207	K	Q24.2, Q24.3	Jistič jednopólový 4A/C, 10kA	ks	2,000	130,00	260,00
208	K	Z1, Z2	Zásuvka 230V, 16A, IP40	ks	2,000	200,00	400,00
209	K	KPOxx.1	Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor	ks	4,000	200,00	800,00
210	K	FAxx.3	Jistič jednopólový 2A/C, 10kA	ks	2,000	130,00	260,00
211	K	Fxx	Pojistka T4A + pouzdro na DIN lištu	ks	10,000	50,00	500,00
212	K	Fxx.1	Pojistka T2A + pouzdro na DIN lištu	ks	25,000	50,00	1 250,00
213	K	Fxx.2	Pojistka T1A + pouzdro na DIN lištu	ks	20,000	50,00	1 000,00
214	K	Kxx	Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 230VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor	ks	5,000	200,00	1 000,00
215	K	Kxx.1	Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VDC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + ochranná dioda	ks	20,000	200,00	4 000,00
216	K	Kxx.2	Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor	ks	5,000	200,00	1 000,00
217	K	HA100	Signálka červená, LED, 24VAC/DC	ks	1,000	350,00	350,00
218	K	SA100	Tlačítko černé s návratem, 1Z	ks	1,000	350,00	350,00
219	K	Pol196	Signálka zelená, LED, 230VAC	ks	5,000	350,00	1 750,00
220	K	Pol197	Signálka červená, LED, 230VAC	ks	5,000	350,00	1 750,00
221	K	Pol198	Přepínač černý, 2 polohy 90°, 2Z	ks	5,000	350,00	1 750,00
222	K	Pol268	Montážní materiál: svorky, vývodky, apod..	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
223	K	Pol269	Pomocný mont. materiál (DIN lišty, propojovací lišty, přepážky svorkovnic, žlaby, značení, apod..)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
224	K	Pol201	UPS záložní zdroj, pro zálohu řídicího systému, 1200VA	ks	1,000	8 000,00	8 000,00
	D	D8	Kabelové trasy, kabely, pospojení				159 870,00
225	K	Pol207	J-Y(st)Y 4x2x0,8	m	240,000	23,00	5 520,00
226	K	Pol208	J-Y(st)Y 5x2x0,8	m	330,000	30,00	9 900,00
227	K	Pol209	JYTY 2x1	m	930,000	9,00	8 370,00
228	K	Pol210	JYTY 4x1	m	495,000	12,00	5 940,00
229	K	Pol212	CYKY-J 3x1,5	m	50,000	14,00	700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
230	K	Pol213	CYKY-J 3x2,5	m	50,000	21,00	1 050,00
231	K	Pol214	CYKY-J 5x1,5	m	95,000	30,00	2 850,00
232	K	Pol270	CYKY-J 7x1,5	m	25,000	42,00	1 050,00
233	K	Pol271	CYKY-J 5x2,5	m	40,000	71,00	2 840,00
234	K	Pol220	PraflaCom 2x2x0,8	m	155,000	24,00	3 720,00
235	K	Pol228	LAM TWIN FTP 4x2x0,8	m	40,000	10,00	400,00
236	K	Pol229	Drátěný kabelový žlab 150x50 vč. montážního a kotvícího materiálu, Sendzimir	m	50,000	180,00	9 000,00
237	K	Pol230	Drátěný kabelový žlab 100x50 vč. montážního a kotvícího materiálu, Sendzimir	m	200,000	154,00	30 800,00
238	K	Pol232	Stínicí přepážka, výška 50mm, Sendzimir	m	200,000	41,00	8 200,00
239	K	Pol233	Drátěný kabelový žlab 50x50 vč. montážního a kotvícího materiálu, Sendzimir	m	80,000	116,00	9 280,00
240	K	Pol234	Plastová trubka vč. montážního příslušenství a příchytek, DN 16, bezhalogenová	m	300,000	40,00	12 000,00
241	K	Pol235	Plastová ohebná trubka vč. montážního příslušenství a příchytek, DN 16, bezhalogenová	m	50,000	21,00	1 050,00
242	K	Pol236	Plastová trubka vč. montážního příslušenství a příchytek, DN 20, bezhalogenová	m	300,000	46,00	13 800,00
243	K	Pol237	Plastová ohebná trubka vč. montážního příslušenství a příchytek, DN 20, bezhalogenová	m	50,000	23,00	1 150,00
244	K	Pol238	Plastová trubka vč. montážního příslušenství a příchytek, DN 32, bezhalogenová	m	100,000	58,00	5 800,00
245	K	Pol239	Plastová ohebná trubka vč. montážního příslušenství a příchytek, DN 32, bezhalogenová	m	50,000	23,00	1 150,00
246	K	Pol272	Realizace požárních ucpávek do 0,2m2, vč. materiálu a protokolů	kpl	1,000	3 210,00	3 210,00
247	K	Pol241	Zemnicí vodič ZŽ, 6mm2, s oky, 0,3m	ks	200,000	45,00	9 000,00
248	K	Pol242	CYA 6mm2	m	100,000	21,00	2 100,00
249	K	Pol243	CYA 10mm2	m	100,000	31,00	3 100,00
250	K	Pol273	Pomocný mont. materiál (chemické kotvy, zavitové tyče, elektroinstalační krabice, stahovací pásky, šrouby, apod.)	kpl	1,000	4 545,00	4 545,00
251	K	Pol274	Štítky pro označení zařízení, kabeláží a tras, gravírovaný text	kpl	1,000	1 070,00	1 070,00
252	K	Pol246	Pomocný mont. materiál (šrouby, matice, podložky, chem. kotvy, eleinstal. krabice, wago svorky, návlečky, značení, apod...)	kpl	1,000	2 275,00	2 275,00
	D	D9	Služby				451 514,00
	D	D10	Software				115 924,00
253	K	Pol247	Zpracování software řídící podstanice	DB	120,000	451,00	54 120,00
254	K	Pol248	Příprava dat pro integraci na grafickou centrálu (ModBus/TCP)	kpl	1,000	39 540,00	39 540,00
255	K	Pol275	Konfigurace GSM modulu	ks	1,000	5 564,00	5 564,00
256	K	Pol249	Integrace měřičů spotřeb (M-Bus)	kpl	1,000	5 180,00	5 180,00
257	K	Pol250	Integrace VZT jednotek prostřednictvím RS485/ModBus/RTU	ks	4,000	2 880,00	11 520,00
	D	D11	Uvedení do provozu				60 360,00
258	K	Pol276	Uvedení řídicího systému do provozu včetně zaregulování	kpl	1,000	12 840,00	12 840,00
259	K	Pol252	Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek	kpl	1,000	6 520,00	6 520,00
260	K	Pol277	Testování zařízení 1:1	kpl	1,000	4 890,00	4 890,00
261	K	Pol278	Komplexní zkoušky systému MaR vč. testování havarijních stavů	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
262	K	Pol255	Zkušební provoz 48 hod s kontrolou stability řídicího sytému, kontrolou otepleni zařízení a kabelů	kpl	1,000	23 110,00	23 110,00
	D	D12	Montážní a demontážní práce				178 020,00
263	K	Pol279	Výroba a dodávka rozvaděčů vč. silové části a příslušenství vč. revize	kpl	1,000	32 100,00	32 100,00
264	K	Pol280	Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras, vč. položení a zapojení kabelů na obou koncích vč. značení (pozor zasekávání do zdiva!)	kpl	1,000	124 000,00	124 000,00
265	K	Pol288	Montáž periférií (čidla, servopohony, apod..)	kpl	1,000	21 920,00	21 920,00
	D	D13	Ostatní služby				97 210,00
266	K	Pol289	Zpracování výrobní dokumentace	kpl	1,000	26 700,00	26 700,00
267	K	Pol290	Zpracování dokumetace skutečného stavu	kpl	1,000	16 050,00	16 050,00

146

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
268	K	Pol261	Zpracování návodů pro obsluhu	kpl	1,000	3 950,00	3 950,00
269	K	Pol262	Zpracování předávacích dokumentů	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00
270	K	Pol291	Inženýring, koordince	kpl	1,000	19 260,00	19 260,00
271	K	Pol264	Doprava	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00
272	K	Pol265	Revize elektro	kpl	1,000	12 250,00	12 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-009 - Stropní zvedací zařízení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hajnice	Datum:	8. 3. 2021
Zadavatel:		IČ:	
Královehradecký kraj, Hradec Králové		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
ATIP a.s. Trutnov		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Lenka Kasperová		DIČ:	

Poznámka:
"Zadavatel s ohledem na potřeby uživatelů požaduje kolejnicový zvedací, přepravní a asistenční systém pro profesionální použití, se zvedacími jednotkami a asistenčními vaky. Zvedací jednotky musí být dvourychlostní pro zrychlení přípravných manipulací, vybavené vestavnými napájecími akumulátory, ručním ovladačem na kabelu a softwarem pro komunikaci s PC pro sledování statistik používání a dalších informací. Nabíjení zvedacích jednotek mimo kolejnicový systém prostřednictvím propojení ručního ovladače s nabíječkou. S ohledem na potřeby uživatelů je požadován kolejnicový zvedací, přepravní a asistenční systém se zvedacími jednotkami pro jednofázový transport imobilních klientů mezi místnostmi s dvěma aktivními popruhy a mechanickou automatikou pro volné a rychlé vysouvání a zasouvání nezatíženého popruhu. Transport mezi místnostmi musí probíhat rychle a jednoduše, tj. v jedné fázi systémem přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi (bez úprav dveří, zárubní či naddveří) přímo z jedné kolejnice na druhou. Požadujeme současné navíjení a odvíjení obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu mezi místnostmi ovládané společně jedním tlačítkem ručního ovladače. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi současně jeden popruh aktivně uvolňovat a druhý navíjet, aby nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby! Zvedací jednotky s jedním aktivním navíjecím popruhem a jedním pomocným pevným popruhem pro vícefázový přechod mezi místnostmi přes pomocný popruh nejsou vzhledem k násobnému množství manipulačních úkonů a delším časům transportu mezi místnostmi pro potřeby zadavatele vyhovující! Rovněž systémy, kdy jsou pro přechod mezi místnostmi používány 2 zvedací jednotky, nejsou při potřebě na rychlé a jednoduché ovládání vyhovující. V centrálních koupelnách 1.23, 1.57 a 1.62 zadavatel požaduje navíc dvourychlostní zvedací jednotky pro obsloužení jedné místnosti. S ohledem na potřebu vysoké míry stability a bezpečnosti klientů při transportu mezi místnostmi požadujeme minimálně tříbodové zavěšení asistenčního vaku přímo na zvedací jednotku a nastavitelnou šířku závěsného ramene pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby. Závěsné rameno výkyvné pro kompenzování bočního nevyvážení přepravované osoby. Dvoubodové zavěšení přímo na zvedací jednotku či vícebodové zavěšení na samostatné rameno zavěšené pod zvedací jednotkou není vzhledem k nižší stabilitě klienta a nižšímu komfortu pro potřeby

Cena bez DPH **509 670,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	509 670,00	15,00%	76 450,50

Cena s DPH **v CZK** **586 120,50**

144

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-009 - Stropní zvedací zařízení

Místo:	Hajnice	Datum:	8. 3. 2021
Zadavatel:	Královehradecký kraj, Hradec Králové	Projektant:	ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kasparová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**509 670,00**
OST - Ostatní	509 670,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-009 - Stropní zvedací zařízení

Místo:	Hajnice	Datum:	8. 3. 2021
Zadavatel:	Královehradecký kraj, Hradec Králové	Projektant:	ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Eliška Kasperová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**509 670,00**
	D	OST	Ostatní				509 670,00
1	K	001	Kolejnicový systém	kpl	1,000	292 550,00	292 550,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní dodávku a montáž dle popisu v knize specifikací zvedacího systému SZS.50 - pol.1.10 až 1.15*				
2	K	002	Zvedací jednotka pro zvedání klientů do 220 kg se dvěma aktivními popruhy pro přechod mezi místnostmi, 3b. zavěšením vaku přímo na jednotku s šířkově nastavitelným ramenem	ks	1,000	83 500,00	83 500,00
3	K	003	Zvedací jednotka pro zvedání klientů do 220 kg trvale umístěná v kolejnici se závěsným ramenem s šířkou dle výběru pro 2b. zavěšení asistenčního vaku	ks	1,000	55 000,00	55 000,00
4	K	005	Závěs pro sprchování, velikost dle výběru	ks	6,000	4 130,00	24 780,00
5	K	006	Závěs pro použití toalety, velikost dle výběru	ks	3,000	7 200,00	21 600,00
6	K	007	Závěs pro nácvik chůze, velikost dle výběru	ks	2,000	16 120,00	32 240,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:
SO 03-001 - Stavební část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Hajnice	Datum:	8. 3. 2021
Zadavatel:		IČ:	
Královehradecký kraj, Hradec Králové		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
ATIP a.s. Trutnov		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Lenka Kasperová		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **6 371 043,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	6 371 043,96	15,00%	955 656,59

Cena s DPH v **CZK** **7 326 700,55**

149

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:
SO 03-001 - Stavební část

Místo:	Hajnice	Datum:	8. 3. 2021
Zadavatel:	Královehradecký kraj, Hradec Králové	Projektant:	ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kopperová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	**6 371 043,96**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 834 904,03
1 - Zemní práce	139 452,09
2 - Zakládání	729 426,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	516 064,43
4 - Vodorovné konstrukce	445 321,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	792 802,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	90 763,60
998 - Přesun hmot	121 072,88
PSV - Práce a dodávky PSV	3 536 139,93
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	181 090,94
712 - Povlakové krytiny	540 091,28
713 - Izolace tepelné	185 686,91
764 - Konstrukce klempířské	646 942,34
765 - Krytina skládaná	44 387,85
766 - Konstrukce truhlářské	3 605,70
766a - Plastová okna	71 575,67
766b - Vnitřní dveře	44 506,66
767 - Konstrukce zámečnické	1 497 093,54
771 - Podlahy z dlaždic	3 528,00
776 - Podlahy povlakové	28 035,13
777 - Podlahy lité	236 522,65
781 - Dokončovací práce - obklady	23 184,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	29 889,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:
SO 03-001 - Stavební část

Místo:	Hajnice	Datum:	8. 3. 2021
Zadavatel:	Královehradecký kraj. Hradec Králové	Projektant:	ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kopecková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**6 371 043,96**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 834 904,03
	D	1	Zemní práce				139 452,09
1	K	131151106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	115,478	128,00	14 781,18
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"celkový výkop"				
	VV		300		300,000		
	VV		"odpočet rýha" -rýha		-184,522		
	VV	jáma	Součet		115,478		
2	K	132151255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3	m3	180,832	180,00	32 549,76
	VV		11*1,7*1,08		20,196		
	VV		2*6,6*1,7*1,05		23,562		
	VV		10,8*1,7*1,08		19,829		
	VV		4*1,7*1,69		11,492		
	VV		4,4*1,7*1,69		12,641		
	VV		8,3*1,7*1,69		23,846		
	VV		8,5*1,7*1,69		24,421		
	VV		10*1,7*1,69		28,730		
	VV		(15,3+8)*1,7*0,5		19,805		
	VV	rýha	Součet		184,522		
	VV		"98% hornina I" rýha*0,98		180,832		
3	K	132351255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	3,690	355,00	1 309,95
	VV		"2% hornina II"				
	VV		rýha*0,02		3,690		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	182,535	140,00	25 554,90
	VV		rýha+jáma		300,000		
	VV		-zásyp		-117,465		
	VV	odvoz	Součet		182,535		
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 825,350	6,00	10 952,10
	VV		"skládka Bohuslavice 20 km"				
	VV		10*odvoz		1 825,350		
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	328,563	120,00	39 427,56
	VV		odvoz*1,8		328,563		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	182,535	12,00	2 190,42
	VV		odvoz		182,535		
8	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	117,465	108,00	12 686,22
	VV		11*(1,7-0,7)*1,08		11,880		
	VV		2*6,6*(1,7-0,7)*1,05		13,860		
	VV		10,8*(1,7-0,7)*1,08		11,664		
	VV		4*(1,7-0,55)*1,69		7,774		
	VV		4,4*(1,7-0,55)*1,69		8,551		
	VV		8,3*(1,7-0,55)*1,69		16,131		
	VV		8,5*(1,7-0,55)*1,69		16,520		
	VV		10*(1,7-0,55)*1,69		19,435		
	VV		(15,3+8)*(1,7-0,7)*0,5		11,650		
	VV	zásyp	Součet		117,465		
	D	2	Zakládání				729 426,46
9	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	16,732	2 130,00	35 639,16

150

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"podkladní beton"				
	VV		"H01 - hlavní základová deska"				
	VV		(9,8+12,2)*6*0,5*0,1		6,600		
	VV		(6,5+8)*3,5*0,5*0,1		2,538		
	VV		8*1*0,1		0,800		
	VV		"H02 - snížená část"				
	VV		8,6*7,9*0,1		6,794		
	VV		Součet		16,732		
10	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	32,969	2 430,00	80 114,67
	VV		"H01 - hlavní základová deska"				
	VV		(13,4+10,2)*6,7*0,5*0,15		11,859		
	VV		(7,4+8,7)*3*0,5*0,15		3,623		
	VV		8,7*1*0,15		1,305		
	VV		"H02 - snížená část"				
	VV		8,7*9,3*0,2		16,182		
	VV		Součet		32,969		
11	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	14,310	520,00	7 441,20
	VV		(10,2+10,5+1,2+8,7+4+6+6,8)*0,15		7,110		
	VV		(8,7+9,3)*2*0,2		7,200		
	VV		Součet		14,310		
12	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	14,310	94,00	1 345,14
13	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	2,613	28 700,00	74 993,10
	VV		"KARI síť 6/100x6/100"				
	VV		"H01- hlavní základová deska"				
	VV		(13,4+10,2)*6,7*0,5*2*0,00444*1,15		0,807		
	VV		(7,4+8,7)*3*0,5*2*0,00444*1,15		0,247		
	VV		8,7*1*2*0,00444*1,15		0,089		
	VV		"KARI síť 8/100x8/100"				
	VV		"H02 - 1.PP"				
	VV		8,7*9,3*2*0,0079*1,15		1,470		
	VV		Součet		2,613		
14	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	7,309	2 030,00	14 837,27
	VV		"podkladní"				
	VV		10,6*0,7*0,1		0,742		
	VV		10,61*0,7*0,1		0,743		
	VV		2*7,58*0,7*0,1		1,061		
	VV		13,8*0,7*0,1		0,966		
	VV		1,1*0,62*0,1		0,068		
	VV		0,57*0,6*0,1		0,034		
	VV		6,3*0,7*0,1		0,441		
	VV		1,1*0,6*0,1		0,066		
	VV		5,7*0,7*0,1		0,399		
	VV		10,5*0,7*0,1		0,735		
	VV		15,3*0,7*0,1		1,071		
	VV		2*1,1*0,51*0,1		0,112		
	VV		6,2*0,7*0,1		0,434		
	VV		0,51*0,46*0,1		0,023		
	VV		1,1*0,46*0,1		0,051		
	VV		3*1,1*1,1*0,1		0,363		
	VV		Součet		7,309		
15	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	52,628	2 580,00	135 780,24
	VV		10,6*0,7*0,72		5,342		
	VV		10,61*0,7*0,72		5,347		
	VV		2*7,58*0,7*0,72		7,641		
	VV		13,8*0,7*0,72		6,955		
	VV		1,1*0,62*0,72		0,491		
	VV		0,57*0,6*0,72		0,246		
	VV		6,3*0,7*0,72		3,175		
	VV		1,1*0,6*0,72		0,475		
	VV		5,7*0,7*0,72		2,873		
	VV		10,5*0,7*0,72		5,292		
	VV		15,3*0,7*0,72		7,711		
	VV		2*1,1*0,51*0,72		0,808		
	VV		6,2*0,7*0,72		3,125		
	VV		0,51*0,46*0,72		0,169		
	VV		1,1*0,46*0,72		0,364		
	VV		3*1,1*1,1*0,72		2,614		
	VV		Součet		52,628		
16	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	154,583	510,00	78 837,33
	VV		10,6*0,72*2		15,264		
	VV		10,61*0,72*2		15,278		
	VV		2*7,58*0,72*2		21,830		
	VV		13,8*0,72*2		19,872		
	VV		1,1*0,72*2		1,584		
	VV		0,57*0,72*2		0,821		
	VV		6,3*0,72*2		9,072		
	VV		1,1*0,72*2		1,584		
	VV		5,7*0,72*2		8,208		
	VV		10,5*0,72*2		15,120		
	VV		15,3*0,72*2		22,032		
	VV		2*1,1*0,72*2		3,168		
	VV		6,2*0,72*2		8,928		
	VV		0,51*0,72*2		0,734		
	VV		1,1*0,72*2		1,584		
	VV		3*(1,1+1,1)*2*0,72		9,504		
	VV		Součet		154,583		
17	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	154,583	90,00	13 912,47
18	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,210	30 300,00	127 563,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"dle návrhu vyztuženosti"				
	VV		52,628*0,08		4,210		
19	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,363	2 200,00	798,60
	VV		"podkladní"				
	VV		3*1,1*1,1*0,1		0,363		
20	K	275321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,723	2 740,00	7 461,02
	VV		3*1,1*1,1*0,75		2,723		
21	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	9,504	530,00	5 037,12
	VV		3*(1,1+1,1)*2*0,72		9,504		
22	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	9,504	90,00	855,36
23	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,218	30 300,00	6 605,40
	VV		"dle návrhu vyztuženosti"				
	VV		2,723*0,08		0,218		
24	K	279113134	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	6,525	1 317,00	8 593,43
	VV		8,7*0,75		6,525		
25	K	279113135	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	56,225	1 638,00	92 096,55
	VV		(2*8,5+2*8,7)*0,25		8,600		
	VV		(4,2+5,9+6+10,3+10,1+1,6)*1,25		47,625		
	VV		Součet		56,225		
26	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,222	30 700,00	37 515,40
	VV		"dle návrhu vyztuženosti"				
	VV		(56,225*0,4+6,525*0,3)*0,05		1,222		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				516 064,43
27	K	311234051	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	31,700	1 005,00	31 858,50
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		6,18/0,3+2,22/0,2		31,700		
28	K	311234081	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	78,658	1 255,00	98 715,79
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		29,89/0,38		78,658		
29	K	311238654	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 440 mm	m2	161,636	1 426,00	230 492,94
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		71,12/0,44		161,636		
30	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	3,000	233,00	699,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 114 1001*				
	VV		"PR03" 3		3,000		
31	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	2,000	306,00	612,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 114.1001*				
	VV		"PR01" 2		2,000		
32	K	317168025	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2000 mm	kus	1,000	434,00	434,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 114.1001*				
	VV		"PR02" 1		1,000		
33	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	4,000	306,00	1 224,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 114.1003*				
	VV		"PR07" 4		4,000		
34	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	4,000	378,00	1 512,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 114.1003*				
	VV		"PR05" 4		4,000		
35	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	4,000	776,00	3 104,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 114.1003*				
	VV		"PR04" 4		4,000		
36	K	317998114	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm	m	3,500	48,00	168,00
	VV		2,25+1,25		3,500		

151

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	319001	Nerezový komín DN 180 dle knihy specifikací AR115.1001	ks	1,000	100 850,00	100 850,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle popisu v knize pecifikací*				
38	K	342244121	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	84,200	551,00	46 394,20
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		12,63/0,15		84,200		
	D	4	Vodorovné konstrukce				445 321,59
39	K	411133902R	Kompl. dod. + mtž. stropní konstrukce z panelů SPIROLL tl. 250 mm	m2	149,762	1 630,00	244 112,06
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu ve stavebně konstrukční části ST.50 vč. prostupů a zálivkového betonu, zálivková výztuž vykázána zvlášť*				
	VV		5*1,2*6,3		37,800		
	VV		7*1,2*5,22		43,848		
	VV		3*1,2*10,47		37,692		
	VV		1,2*(10,74+8,1)*0,5		11,304		
	VV		1,2*(8,1+5,565)*0,5		8,199		
	VV		1,2*(5,565+3,03)*0,5		5,157		
	VV		0,74*(3,03*1,47)		3,296		
	VV		0,3*8,22		2,466		
	VV		Součet		149,762		
40	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	17,136	2 670,00	45 753,12
	VV		"dle skladby S02"				
	VV		"do trapézového plechu" 28*6*0,06*0,7		7,056		
	VV		"nad plech" 28*6*0,06		10,080		
	VV		Součet		17,136		
41	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,210	30 100,00	6 321,00
	VV		"zálivková výztuž dle výkresu ST.53" 0,21024		0,210		
42	K	413321414	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčli, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30	m3	1,888	3 180,00	6 003,84
	VV		"překlad P1"				
	VV		7,15*0,44*0,6		1,888		
43	K	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	m2	14,850	510,00	7 573,50
	VV		"překlad P1"				
	VV		7,15*(0,44+2*0,6)		11,726		
	VV		"věnec ve funkci překladu"				
	VV		3*1*0,44		1,320		
	VV		3*0,8*0,44		1,056		
	VV		1,7*0,44		0,748		
	VV		Součet		14,850		
44	K	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	m2	14,850	88,00	1 306,80
45	K	413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2	6,270	90,00	564,30
	VV		"překlad P1"				
	VV		7,15*0,44		3,146		
	VV		"věnec ve funkci překladu"				
	VV		3*1*0,44		1,320		
	VV		3*0,8*0,44		1,056		
	VV		1,7*0,44		0,748		
	VV		Součet		6,270		
46	K	413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2	6,270	15,00	94,05
47	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčli, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,038	33 000,00	1 254,00
	VV		"dle návrhu vyztuženosti"				
	VV		1,888*0,02		0,038		
48	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	16,064	2 970,00	47 710,08
	VV		8,42*0,44*0,5		1,852		
	VV		10,5*0,44*0,5		2,310		
	VV		10,51*(0,44*0,5-0,15*0,25)		1,918		
	VV		10,3*(0,44*0,5-0,15*0,25)		1,880		
	VV		6,9*0,44*0,5		1,518		
	VV		5,6*(0,44*0,5-0,15*0,25)		1,022		
	VV		4,5*0,44*0,5		0,990		
	VV		7,9*(0,3*0,5-0,15*0,25)		0,889		
	VV		9,1*(0,44*0,5-0,15*0,25)		1,661		
	VV		15,3*0,38*0,25		1,454		
	VV		6*0,38*0,25		0,570		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		16,064		
49	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	84,380	510,00	43 033,80
	VV		8,42*0,5*2		8,420		
	VV		10,5*0,5*2		10,500		
	VV		10,51*0,5*2		10,510		
	VV		10,3*0,5*2		10,300		
	VV		6,9*0,5*2		6,900		
	VV		5,6*0,5*2		5,600		
	VV		4,5*0,5*2		4,500		
	VV		7,9*0,5*2		7,900		
	VV		9,1*0,5*2		9,100		
	VV		15,3*0,25*2		7,650		
	VV		6*0,25*2		3,000		
	VV		Součet		84,380		
50	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	84,380	88,00	7 425,44
51	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,124	30 400,00	34 169,60
	VV		"dle návrhu vyztuženosti"				
	VV		16,064*0,07		1,124		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				792 802,98
52	K	611341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	160,400	340,00	54 536,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 253.1001*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"dle kódů pvorchů OMÍTKA 1"				
	VV		"1.NP" 160,4		160,400		
	VV		Součet		160,400		
53	K	611341121R	Příplatek za ochranu rohů	m2	160,400	12,00	1 924,80
	P		*Poznámka k položce:* *dle popisu v technické zprávě*				
54	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	20,600	205,00	4 223,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 253.1005*				
	VV		"měřeno elektomicky"				
	VV		"dle kódů materiálů OMÍTKA 2"				
	VV		"1.NP" 20,6		20,600		
	VV		Součet		20,600		
55	K	612341121	Omítka sádrova nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	354,930	315,00	111 802,95
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 253.1001*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"dle kódů pvorchů OMÍTKA 1"				
	VV		"1.NP" 354,93		354,930		
	VV		Součet		354,930		
56	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	319,151	61,00	19 468,21
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 253.1002*				
	VV		fasáda		319,151		
57	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	319,151	235,00	75 000,49
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 252.1002 a AR255.1001*				
	VV		fasáda		319,151		
58	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm	m2	82,910	615,00	50 989,65
	VV		"soklová část dle skladby F 02, F 04, F10"				
	VV		"SV"				
	VV		7*0,3		2,100		
	VV		"JV"				
	VV		(10,3-1,7-1,06)*0,3		2,262		
	VV		10,51*0,3+10,51*1*0,5		8,408		
	VV		"JZ"				
	VV		(10,5-3,5-2,5)*1,3		5,850		
	VV		15,2*1,3		19,760		
	VV		"SZ"				
	VV		8,5*1,3+6,4*1,2		18,730		
	VV		"vnitřní strana přístřešku"				
	VV		6*1,2+6*0,3		9,000		
	VV		28*(1,2+0,3)*0,4		16,800		
	VV		Součet		82,910		
59	M	28376404	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033*	m3	1,741	3 600,00	6 267,60
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 213.3002*				
	VV		82,91*0,02*1,05		1,741		
	VV		Součet		1,741		
60	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm	m2	99,150	620,00	61 473,00
	VV		"atiková část dle skladby F05 a F06"				
	VV		(8,8+10,5+10,5+10,3+6,9+6+13,1)*1,5		99,150		

152

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	M	28375950	*deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm*	m2	101,133	200,00	20 226,60
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 213.3004*				
	VV		99,15*1,02		101,133		
62	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	5,000	36,00	180,00
	VV		"atiková část" 5*1,		5,000		
	VV		Součet		5,000		
63	M	63127466	*profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS*	m	5,250	22,00	115,50
	VV		5*1,05		5,250		
64	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	83,870	480,00	40 257,60
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR.253.1008*				
	VV		"soklová část dle skladby F 02, F 04, F10"				
	VV		"SV"				
	VV		7*0,3		2,100		
	VV		"JV"				
	VV		(10,3-1,7-1,06+2*0,15*2)*0,3		2,442		
	VV		10,51*0,3+10,51*1*0,5		8,408		
	VV		"JZ"				
	VV		(10,5-3,5-2,5+2*0,15*2)*1,3		6,630		
	VV		15,2*1,3		19,760		
	VV		"SZ"				
	VV		8,5*1,3+6,4*1,2		18,730		
	VV		"vnitřní strana přístřešku"				
	VV		6*1,2+6*0,3		9,000		
	VV		28*(1,2+0,3)*0,4		16,800		
	VV		Součet		83,870		
65	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	319,151	325,00	103 724,08
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 253.1004 a AR 255.1002*				
	VV		"SV"				
	VV		7*3,5		24,500		
	VV		"JV"				
	VV		10,3*3,5		36,050		
	VV		-(3*0,8*1,5+1,7*1,85+1,06*1,85)		-8,706		
	VV		3*(0,8+2*1,5)*0,2		2,280		
	VV		(1,7+2*1,85)*0,2		1,080		
	VV		(1,06+2*1,85)*0,2		0,952		
	VV		10,51*3,5		36,785		
	VV		-2*1*1,5		-3,000		
	VV		2*(1+2*1,5)*0,2		1,600		
	VV		"JZ"				
	VV		10,5*3,5		36,750		
	VV		-(3,5*1,7+2,5+1,7)		-10,150		
	VV		(2,5+2*1,7)*0,2		1,180		
	VV		(3,5+2*1,7)*0,2		1,380		
	VV		15,2*3		45,600		
	VV		"SZ"				
	VV		8,5*3,5		29,750		
	VV		6,5*0,6		3,900		
	VV		6,4*3		19,200		
	VV		"vnitřní strana přístřešku"				
	VV		(28+2*6)*2,5		100,000		
	VV	fasáda	Součet		319,151		
66	K	622811002	Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	319,151	415,00	132 447,67
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 253.1003*				
	VV		fasáda		319,151		
67	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,517	25,00	762,93
	VV		3*0,8*1,5+1,7*2,14+1,06*2,15		9,517		
	VV		3,5*3+2,5*3+2*1*1,5		21,000		
	VV		Součet		30,517		
68	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	16,993	4 940,00	83 945,42
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	VV		P01*0,097		7,702		
	VV		P02*0,093		0,632		
	VV		P03*0,092		0,773		
	VV		P04*0,117		7,886		
	VV		Součet		16,993		
69	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za strojení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	16,993	110,00	1 869,23
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	VV		P01*0,097		7,702		
	VV		P02*0,093		0,632		
	VV		P03*0,092		0,773		
	VV		P04*0,117		7,886		
	VV		Součet		16,993		
70	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,827	27 150,00	22 453,05
	VV		"KARI síť 100x100x6"				
	VV		(P01+P02+P03+P04)*0,00444*1,15		0,827		
71	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	94,600	12,00	1 135,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	VV		P01+P02+P03		94,600		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				90 763,60
72	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	347,200	47,00	16 318,40
	VV		(8,8+1,5)*4		41,200		
	VV		2*(10,5+2*1,5)*4		108,000		
	VV		(10,3+2*1,5)*4		53,200		
	VV		(6,9+2*1,5)*4		39,600		
	VV		(15,4+1,5)*4		67,600		
	VV		(6,4+2*1,5)*4		37,600		
	VV	lešení	Součet		347,200		
73	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	20 832,000	1,00	20 832,00
	VV		lešení*60		20 832,000		
74	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	347,200	36,00	12 499,20
	VV		lešení		347,200		
75	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	330,000	49,00	16 170,00
	VV		162+28*6		330,000		
76	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží	m2	162,000	82,00	13 284,00
	VV		P01+P02+P03+P04		162,000		
77	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	5,000	125,00	625,00
	P		*Poznámka k položce:* *rozmístění a druh dle PBŘ*				
	VV		1+3+1		5,000		
78	*M*	*445001*	*přenosný hasící přístroj s hasicí schopností 113B*		*1,000*	*890,00*	*890,00*
79	*M*	*445003*	*přenosný hasící přístroj s hasicí schopností 70B*		*1,000*	*1 815,00*	*1 815,00*
80	*M*	*445004*	*přenosný hasící přístroj s hasicí schopností 183B*		*3,000*	*940,00*	*2 820,00*
81	K	99001	Kompl. dod. + mtž. větrací mřížka protipožární ozn. Z01	ks	2,000	2 380,00	4 760,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 227.1005*				
82	K	99002	Kompl. dod. + mtž. fotoluminiscenční tabulky (označení hlavních uzávěrů, únikových východů apod.)	kpl	1,000	750,00	750,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle PBŘ*				
	D	998	Přesun hmot				121 072,88
83	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	654,448	185,00	121 072,88
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 536 139,93
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				181 090,94
84	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	207,310	19,00	3 938,89
	VV		"dle skladby H01 - hlavní základová deska"				
	VV		(13,4+10,2)*6,7*0,5		79,060		
	VV		(7,4+8,7)*3*0,8		38,640		
	VV		8,7*1		8,700		
	VV		"dle skladby H02 - snížená část"				
	VV		8,7*9,3		80,910		
	VV	izolacev	Součet		207,310		
85	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	88,971	19,00	1 690,45
	VV		"soklová část dle skladby F 02, F 04, F10"				
	VV		7*0,5		3,500		
	VV		10,3*0,5		5,150		
	VV		10,51*0,5+10,51*1,2*0,5		11,561		
	VV		10,5*1,5		15,750		
	VV		15,2*1,5		22,800		
	VV		8,5*1,5+6,4*1,4		21,710		
	VV		8,5*1		8,500		
	VV	izolaces	Součet		88,971		
86	*M*	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,653*	*47 000,00*	*30 691,00*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 211.1001*				
	VV		izolacev*0,003		0,622		
	VV		izolaces*0,00035		0,031		
	VV		Součet		0,653		
87	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	414,620	86,00	35 657,32
	VV		2*izolacev		414,620		
88	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	177,942	98,00	17 438,32

153

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*izolaces		177,942		
89	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	345,172	116,00	40 039,95
	P		Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1003				
	VV		izolacev*1,15		238,407		
	VV		izolaces*1,2		106,765		
	VV		Součet		345,172		
90	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	345,172	127,00	43 836,84
	P		Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1002				
	VV		izolacev*1,15		238,407		
	VV		izolaces*1,2		106,765		
	VV		Součet		345,172		
91	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 732,928	4,50	7 798,17
	D	712	Povlakové krytiny				540 091,28
92	K	712001	Kompl. dod. + mtž. hydroizolační folie tl. 1,8 mm	m2	309,300	428,00	132 380,40
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR 211.1005 a vč. řešení všech detailů (ukončení, napojení, opracování prostupů apod.)				
	VV		S01		309,300		
93	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	309,300	19,00	5 876,70
	VV		"dle skladby S01"				
	VV		9,6*8,1		77,760		
	VV		3,3*(9,6+6,4)*0,5		26,400		
	VV		9,2*(12,4+9,7)*0,5		101,660		
	VV		"vytažení po obvodu"				
	VV		(8,1+9,5+10,2+9,7+6,2+6+13,2)*1,2		75,480		
	VV		28		28,000		
	VV	S01	Mezisoučet		309,300		
	VV		Součet		309,300		
94	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,093	47 000,00	4 371,00
	P		Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1001				
	VV		S01*0,0003		0,093		
95	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	309,300	112,00	34 641,60
	VV		S01		309,300		
96	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	355,695	116,00	41 260,62
	P		Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1004				
	VV		S01*1,15		355,695		
97	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	309,300	13,00	4 020,90
	VV		S01		309,300		
98	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	355,695	20,00	7 113,90
	P		Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 212.1001				
	VV		"podkladní" S01*1,15		355,695		
	VV		Součet		355,695		
99	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	309,300	19,00	5 876,70
	VV		S01		309,300		
100	M	69334301	textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2	m2	355,695	30,00	10 670,85
	P		Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 212.1002				
	VV		S01*1,15		355,695		
101	K	712771223	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5°	m2	225,820	88,00	19 872,16
	VV		S01vodorovně		225,820		
102	M	69334004	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm	m2	248,402	174,00	43 221,95
	P		Poznámka k položce: dle knihy specifikací Ar 212.1003				
	VV		S01vodorovně*1,1		248,402		
103	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	225,820	19,00	4 290,58
	VV		S01vodorovně		225,820		
104	M	693111681	geotextilie PP filtrační	m2	248,402	20,00	4 968,04
	P		Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR212.1004				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		S01vodorovně*1,1		248,402		
105	K	712771411	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5°	m2	185,292	65,00	12 043,98
	VV		S01vodorovně		225,820		
	VV		"odpočet kačírek" -40,528		-40,528		
	VV		Součet		185,292		
106	*M*	*10321230*	*substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky*	*m3*	*27,238*	*2 145,00*	*58 425,51*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 853.1001*				
	VV		185,292*0,14*1,05		27,238		
107	K	712771511	Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem řízků, sklon střechy do 5°	m2	185,292	39,00	7 226,39
	VV		S01vodorovně		225,820		
	VV		"odpočet kačírek" -40,528		-40,528		
	VV		Součet		185,292		
108	*M*	*00572621*	*řízky rozchodníků pro vegetační střechy směs druhů*	*kg*	*9,265*	*1 190,00*	*11 025,35*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 853.1002*				
	VV		185,292*0,05		9,265		
109	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	6,079	1 947,00	11 835,81
	VV		1*1*8+1,25*1,25+1*0,525+1,3*0,3		10,478		
	VV		7,7*0,5+9,3*0,5+9,7*0,5		13,350		
	VV		9,4*0,5+4,9*0,5+6,5*0,5+12,6*0,5		16,700		
	VV		Mezisoučet		40,528		
	VV		40,528*0,15		6,079		
110	*M*	*58337403*	*kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32*	*t*	*10,942*	*460,00*	*5 033,32*
	VV		6,079*1,8		10,942		
111	K	712771611	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí	m	107,300	57,00	6 116,10
	VV		8*(1+1)*2		32,000		
	VV		(1,25+1,25)*2		5,000		
	VV		6,8+9,3+9,7+8,7+4,9+6+13,1+2*0,3+2*0,6+10		70,300		
	VV		Součet		107,300		
112	*M*	*69334040*	*lišta kačírková výška 130mm Al*	*m*	*109,446*	*637,00*	*69 717,10*
	VV		107,3*1,02		109,446		
113	K	7129002	Kompl. dod. + mtž. střešní vpusť s nástavcem a šachtou ozn. ZX 04	ks	1,000	3 605,00	3 605,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu* *dle knihy specifikací AR 2225.1001, 1002 a 10003*				
114	K	712998202	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	1,000	412,00	412,00
	VV		"ZX01" 1		1,000		
115	*M*	*28342773*	*přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P*	*kus*	*1,000*	*1 957,00*	*1 957,00*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 225.1004*				
116	K	712999002R	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž tvarovky pro utěsnění prostupu	kus	5,000	57,00	285,00
	VV		"ZX06" 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
117	*M*	*283420101*	*Hydroizolační tvarovka dle knihy specifikací AR225.1009*	*kus*	*5,000*	*176,00*	*880,00*
118	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5 071,280	6,50	32 963,32
	D	713	Izolace tepelné				185 686,91
119	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	94,600	22,00	2 081,20
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	VV		P01+P02+P03		94,600		
	VV		Součet		94,600		
120	*M*	*28372308*	*deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm*	*m2*	*96,492*	*123,00*	*11 868,52*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 213.3001*				
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	VV		(P01+P02+P03)*1,02		96,492		
121	K	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	87,900	16,00	1 406,40
	VV		"dle knihy místností"				
	VV		10,6+34+9,2+5,1+5,1+23,7		87,900		
122	*M*	*63140274*	*pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm*	*m*	*96,690*	*17,00*	*1 643,73*
	VV		87,9*1,1		96,690		
123	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	56,610	145,00	8 208,45
	VV		"vnitřní strana atiky - dle skladby svislých konstrukcí"				
	VV		(8,1+9,5+10,2+9,7+6,2+6+13,2)*0,9		56,610		
	VV		Součet		56,610		
124	*M*	*28372309*	*deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*59,441*	*150,00*	*8 916,15*

154

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 213.3001*				
	VV		56,61*1,05		59,441		
125	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	451,640	54,00	24 388,56
	VV		"dle skladby S01"				
	VV		9,6*8,1		77,760		
	VV		3,3*(9,6+6,4)*0,5		26,400		
	VV		9,2*(12,4+9,7)*0,5		101,660		
	VV		20		20,000		
	VV	S01vodorovně	Mezisoučet		225,820		
	VV		"druhá vrstva"				
	VV		S01vodorovně		225,820		
	VV		Součet		451,640		
126	*M*	*28372309*	*deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm*	*m2*	*474,222*	*140,00*	*66 391,08*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 213.3001*				
	VV		S01vodorovně*2*1,05		474,222		
127	K	713141311	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně	m2	225,820	85,00	19 194,70
	VV		S01vodorovně		225,820		
128	*M*	*28376141*	*klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový*	*m3*	*17,388*	*1 740,00*	*30 255,12*
	VV		S01vodorovně*(0,02÷0,12)*0,5*1,1		17,388		
	VV		Součet		17,388		
129	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 743,539	6,50	11 333,00
	D	764	Konstrukce klempířské				646 942,34
130	K	764001	Kompl. dod. + mtž. úprava horní hrany atiky OSB deska + tepelná izolace	m2	37,400	435,00	16 269,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení dle detailu 01 vč. dodávky potřebného materiálu*				
	VV		"dle detailu 01"				
	VV		(21,3+53,5)*0,5		37,400		
131	K	764141401	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°	m2	162,500	2 095,00	340 437,50
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K06" 162,5		162,500		
132	K	764214408R	Kompl. dod. + mtž. vyztužovací pás rš 740	m	64,500	701,00	45 214,50
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 224.1002*				
	VV		"dle tabulky klempířských výrobků"				
	VV		"K01" 64,5		64,500		
133	K	764214408R1	Kompl. dod. + mtž. vyztužovací pás rš 675	m	21,300	670,00	14 271,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 224.1002*				
	VV		"dle tabulky klempířských výrobků"				
	VV		"K03" 21,3		21,300		
134	K	764243455	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu sněhový zachytávač průběžný jednotrubkový	m	27,500	836,00	22 990,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K07" 27,5		27,500		
135	K	764243456	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu sněhový zachytávač průběžný dvoutrubkový	m	27,500	953,00	26 207,50
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K08" 27,5		27,500		
136	K	764244409R	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 7650 mm	m	21,300	1 670,00	35 571,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K03" 21,3		21,300		
137	K	764244411	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	53,535	1 670,00	89 403,45
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K01" 64,5*0,83		53,535		
138	K	764246404R	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 285 mm	m	5,050	483,00	2 439,15
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K02" 3*0,85		2,550		
	VV		"K04" 2*1,25		2,500		
	VV		Součet		5,050		
139	K	764341413R	Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu rš 200 mm	m	39,500	371,00	14 654,50
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR224.1001*				
	VV		"K05" 39,5		39,500		
140	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	6 074,576	6,50	39 484,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	765	Krytina skládaná				44 387,85
141	K	765193001	Montáž podkladního pásu vyrovnávacího	m2	162,500	109,00	17 712,50
	VV		"dle skladby S02"				
	VV		162.5		162,500		
142	M	693310441	smyčková rohož AR212.1005	m2	178,750	142,00	25 382,50
	VV		162,500*1,1		178,750		
143	K	998765201	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	430,950	3,00	1 292,85
	D	766	Konstrukce truhlářské				3 605,70
144	K	766001	Kompl. dod. + mtž. prapetní deska ozn. D01	ks	3,000	690,00	2 070,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001*				
145	K	766002	Kompl. dod. + mtž. prapetní deska ozn. D02	ks	2,000	750,00	1 500,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001*				
146	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	35,700	1,00	35,70
	D	766a	Plastová okna				71 575,67
147	K	766a901	Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 800 x 1 500 ozn. O1	ks	3,000	5 147,00	15 441,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry*				
148	K	766a902	Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 1 000 x 1 500 ozn. O2	ks	2,000	7 500,00	15 000,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry*				
149	K	766a903	Kompl. dod. + mtž. dveře plastové ozn. 1001	ks	1,000	24 741,00	24 741,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry*				
150	K	766a904	Kompl. dod. + mtž. dveře plastové ozn. 1002	ks	1,000	15 685,00	15 685,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry*				
151	K	998766201R	Přesun hmot pro plastová okna stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	708,670	1,00	708,67
	D	766b	Vnitřní dveře				44 506,66
152	K	766b1001	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1003	ks	1,000	5 982,00	5 982,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
153	K	766b1002	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1004	ks	1,000	8 571,00	8 571,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
154	K	766b1003	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1005	ks	1,000	5 823,00	5 823,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
155	K	766b1004	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1006	ks	1,000	18 245,00	18 245,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
156	K	766b1005	Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1007	ks	1,000	5 445,00	5 445,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří*				
157	K	998766201R1	Přesun hmot pro vnitřní dveře stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	440,660	1,00	440,66
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 497 093,54
158	K	767001	Kompl. dod. + mtž. ocelový požární žebřík ozn. Z02	ks	1,000	42 000,00	42 000,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy dle výkresu AR.92*				
159	K	767002	Kompl. dod. + mtž. ocelová ochrana rohů ozn. Z03	ks	4,000	1 300,00	5 200,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy dle tabulky zámečnických výrobků*				
160	K	767003	Kompl. dod. + mtž. ocelový úhelník ozn. Z04	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy dle tabulky zámečnických výrobků*				
161	K	767004	Kompl. dod. + mtž. ocelový úhelník ozn. Z05	ks	1,000	1 120,00	1 120,00
	P		*Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy dle tabulky zámečnických výrobků*				

155

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	K	767005	Kompl. dod. + mtž. ocelová sekční vrata ozn. 1008	ks	1,000	59 900,00	59 900,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. všech doplňků dle tabulky dveří a dle knihy specifikací AR291.1008*				
163	K	767006	Kompl. dod. + mtž. ocelová sekční vrata ozn. 1009	ks	1,000	55 390,00	55 390,00
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení vč. všech doplňků dle tabulky dveří a dle knihy specifikací AR291.1008*				
164	K	767007	Kompl. dod. + mtž. ocelová konstrukce přístřešku	kg	16 850,052	70,00	1 179 503,64
	P		*Poznámka k položce:* *cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu AR.90 vč. kotvení a povrchové úpravy - nátěr*				
	VV		"sloup 2x U300"				
	VV		5*2*4,323*46,2		1 997,226		
	VV		5*2*3,823*46,2		1 766,226		
	VV		"průvlak 2x U300"				
	VV		2*28*2*46,2		5 174,400		
	VV		"krokve HEB 200"				
	VV		21*6*61,3		7 723,800		
	VV		"patní plech P12"				
	VV		2*5*0,4*0,5*94,2		188,400		
	VV		Součet		16 850,052		
165	K	767391112R	Montáž tvarovaných plechů trapézových	m2	168,000	190,00	31 920,00
	P		*Poznámka k položce:* *provedení dle výkresu AR.90*				
	VV		"dle skladby S02" 28*6		168,000		
166	M	154841521	*plech trapézový*	m2	184,800	379,00	70 039,20
	VV		168,000*1,1		184,800		
167	K	767881115	Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením	kus	8,000	510,00	4 080,00
	VV		"ZX02" 8		8,000		
168	M	70921336	*kotvící bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm*	kus	8,000	2 060,00	16 480,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 225.1005*				
169	K	767881161	Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům	kus	51,000	90,00	4 590,00
	VV		"ZX03" 51		51,000		
170	M	31452201	*nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvící vedení tl 8mm*	m	53,550	115,00	6 158,25
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 225.1005*				
	VV		51*1,05		53,550		
171	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	14 778,811	1,30	19 212,45
	D	771	Podlahy z dlaždic				3 528,00
172	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,400	400,00	3 360,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 211.1006*				
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	VV		P03		8,400		
173	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	33,600	5,00	168,00
	D	776	Podlahy povlakové				28 035,13
174	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	15,200	131,00	1 991,20
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 251.1001*				
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	VV		P02+P03		15,200		
175	K	776241111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)	m2	15,200	160,00	2 432,00
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	VV		P02+P03		15,200		
	VV		Součet		15,200		
176	M	284110801	*Vinylová podlaha dle knihy specifikací AR263.1001*	m2	18,268	920,00	16 806,56
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	VV		(P02+P03)*1,1		16,720		
	VV		"pro vložení do soklové lišty"				
	VV		25,8*0,05*1,2		1,548		
	VV		Součet		18,268		
177	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	25,800	62,00	1 599,60
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"sokl PVC1"				
	VV		"1.NP"				
	VV		25,8		25,800		
	VV		Součet		25,800		
178	M	284110081	*lišta soklová pro vložení vinylu vč. rohů a ukončovací lišty*	m	26,316	104,00	2 736,86
	VV		25,8*1,02		26,316		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
179	K	776421711	Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání	m	25,800	62,00	1 599,60
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"sokl PVC1"				
	VV		"1.NP"				
	VV		25,8		25,800		
	VV		Součet		25,800		
180	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	271,658	3,20	869,31
	D	777	Podlahy lité				236 522,65
181	K	777131103	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	178,764	150,00	26 814,60
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR261.1001 a ARr.261.1002*				
	VV		STĚRKA1+STĚRKA3		178,764		
182	K	777511155R	Krycí stěrka parkovacích ploch PUR přes 2 do 3 mm	m2	72,264	970,00	70 096,08
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR261.1002*				
	VV		"dle skladby podlah"				
	VV		"STĚRKA 3"				
	VV		P04		67,400		
	VV		Mezisoučet		67,400		
	VV		"vytažení na stěny"				
	VV		"dle knihy místností"				
	VV		"1.06" 23,84*0,1		2,384		
	VV		"1.07" 24,8*0,1		2,480		
	VV		Mezisoučet		4,864		
	VV	STĚRKA3	Součet		72,264		
183	K	777521105	Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	106,500	970,00	103 305,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR261.1001*				
	VV		"dle skladby podlahových konstrukcí"				
	VV		"STĚRKA 1"				
	VV		P01		79,400		
	VV		Mezisoučet		79,400		
	VV		"vytažení na stěnu - sokl dle knihy místností"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.02" 34*0,1		3,400		
	VV		"1.08" 23,7		23,700		
	VV		Mezisoučet		27,100		
	VV	STĚRKA1	Součet		106,500		
184	K	777622103	Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový transparentní	m2	178,764	190,00	33 965,16
	VV		STĚRKA1+STĚRKA3		178,764		
185	K	998777201	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 341,808	1,00	2 341,81
	D	781	Dokončovací práce - obklady				23 184,12
186	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	20,600	16,00	329,60
	VV		KERAMOBKLAD1		20,600		
187	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,200	400,00	1 680,00
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 211.1006*				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"dle kódů materiálů STĚRKA 2"				
	VV		"1.NP" 4,2		4,200		
	VV		Součet		4,200		
188	K	781131264	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnou	m	19,400	110,00	2 134,00
	VV		"dle knihy místností"				
	VV		"WC, koupelny"				
	VV		"1.NP"				
	VV		"1.03" 9,2		9,200		
	VV		"1.04" 5,1		5,100		
	VV		"1.05" 5,1		5,100		
	VV		Součet		19,400		
189	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	20,600	550,00	11 330,00
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"dle kódů materiálů KERAMICKÝ OBKLAD 1"				
	VV		"1.NP" 20,6		20,600		
	VV	KERAMOBKLAD1	Mezisoučet		20,600		
	VV		Součet		20,600		
190	*M*	*597610711*	*KERAMICKÝ OBKLAD 1*	*m2*	*22,660*	*295,00*	*6 684,70*
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR 273.1001*				
	VV		KERAMOBKLAD1*1,1		22,660		
191	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	244,243	4,20	1 025,82
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				29 889,14
192	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	515,330	12,00	6 183,96
	P		*Poznámka k položce:* *dle knihy specifikací AR272.1001*				
	VV		MALBA1		515,330		

156

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
193	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	515,330	46,00	23 705,18
	P		*Poznámka k položce:*				
			dle knihy specifikací AR272.1001				
	VV		"měřeno elektronicky"				
	VV		"dle kódů pvorchů MALBA 1"				
	VV		"1.NP" 160,4+354,93		515,330		
	VV	MALBA1	Součet		515,330		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Barevné domky Hajnice - revize 4
Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:
SO 03-002 - Zdravotně technické instalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	8. 3. 2021
Zadavatel:		IČ:	
Královehradecký kraj, Hradec Králové		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
ATIP a.s. Trutnov		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Ing. Lenka Kasperová		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH				**93 398,90**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snížená	93 398,90		15,00%	14 009,84
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**107 408,74**

Ing. Petr Kulda

Digitálně podepsal Ing. Petr Kulda
Datum: 2021.09.30 15:38:34 +02'00'

157