



- (S1)** ZATEPLENÍ STŘECHY
KRYTINA 1x VRCHNÍ HYDROIZOLAČNÍ ASFALT PÁS S MINERÁLNÍM POSYPYM,
NOSNÁ VLOŽKA SKELNÁ TKANINA
TL. MIN 4 MM, CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
ASFALT PÁS MECHANICKY KOTVENÝ K PODKLADU TL. MIN. 4 MM
PRODLOUŽENÉ KOTVY
TEPELNÁ IZOLACE IZOLAČNÍ DESKY Z MINERÁLNÍ PLSTI
LAMBDA =0,037, 2x 160 MM, CELKOVÁ TL. 320 MM
STÁVAJÍCÍ KRYTINA ASFALT. PÁSY
CEMENTOVÝ POTER 30 MM
ŠKVÁROBETON 80 MM
ŠKVÁROVÝ NÁSPY VE SPÁDU
- (S2)** ZATEPLENÍ STĚN ETICS - IZOLANT EPS 100 FASÁDNÍ DESKY S PŘÍSADOU GRAFITU
TLOUŠTKA IZOLANTU 160MM, 220MM, LAMBDA 0,033
- (S3)** OPRAVA OMÍTEK, VYSRAVENÍ PODKLADU JÁDROVOU OMÍTKOU
20% PLOCHY, PENETRACE, PERLINKA, TMEL, OMÍTKOVINA PROBARVENÁ DTTO ETICS
OBLOŽENÍ SOKLU PÁSKY CHELNĚ DTTO ETICS
- (S4)** ZATEPLENÍ SOKLU ETICS
TEPELNÁ IZOLACE XPS TL. 140 MM, LAMBDA 0,033
OBKLAD PÁSKY CHELNĚ TL. min.6 MM
- (S5)** ZATEPLENÍ STROPU ETICS, TEPELNÝ IZOLANT
DESKY IZOLAČNÍ FASÁDNÍ PODELNĚ VLÁKNO
LAMBDA 0,037, TL. 100 MM, POVRCH OMÍTKOVINA SILIKÁTOVÁ
ZRNITOST 3MM, BAREVNÝ ODSTÍN BFLY
- (S6)** ZATEPLENÍ MARKÝZY, ALE IZOLANT TL. 80 MM MINERÁLNÍ DESKY
LAMBDA 0,033

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VEDOUČÍ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR KAPITOLA
AUTOR NÁVRHU : ING. ARCH. PETR KAPITOLA
KATASTRÁLNÍ OZEMÍ : JIČÍN
INVESTOR : OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.



**SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
DOPRAVNÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY V JIČÍNĚ**

NÁZEV VÝKRESU :
**ŘEZY A - A, B - B
NOVÝ STAV**

ČÍSLO ZAKÁZKY : 14/2338/96/1
DRUH PROJEKTU : DSP, DRS, DZS
DATUM : DUBEN 2013
MĚRÍTKO : 1 : 50

ČÍSLO VÝKRESU :
D1.1.b)9