1x P01 OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNÉ
OVLÁDÁNÍ TÁHLEM



1x P02 OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNÉ
OVLÁDÁNÍ TÁHLEM



1x P03 OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNÉ
OVLÁDÁNÍ TÁHLEM



1x P04 OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNÉ
OVLÁDÁNÍ TÁHLEM



1x P05 DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ LEVÉ
PLASTOVÉ ALT HLINÍKOVÉ, KŘIDLO min.900mm
BEZP.ZÁMEK,ELEKTRICKÝ ZÁMEK,KLIKA–KOULE
BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ ZASKLENÍ



ROZŠIŘOVACÍ PROFIL DLE SKUTEČNOSTI
SNÍŽENÝ PRÁH
PANIKOVÁ KLIKA+PÁKOVÝ UZÁVĚR
VIZ.POŽADAVEK PBŘ (ÚNIKOVÉ DVEŘE)

1x P06 SESTAVA 2x OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ
OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ



2x P07 SESTAVA 2x OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ
OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ



1x P08 SESTAVA 2x OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ
OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ



1x P09 SESTAVA
1xDVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE, PROSKLENÁ SKLOPNÁ STĚNA
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK, KLIKA–KOULE
BEZPEČNOSTNÍ NEROZBITNÉ ZASKLENÍ



PANIKOVÁ KLIKA+PÁKOVÝ UZÁVĚR
VIZ.POŽADAVEK PBŘ (ÚNIKOVÉ DVEŘE)
SNÍŽENÝ PRÁH

POZNÁMKY

- SCHEMATA OKEN A DVEŘÍ Z POHLEDU Z EXTERIERU (OEVÍRÁNÍ)
- OKNA BUDOU S VENTILAČNÍM KOVÁNÍM (ZAJIŠTĚNÍ MIKROVENTILACE)
- OKNA A DVEŘE PLASTOVÉ – ODSTÍN DLE Z EXTERIÉRU ŠEDÝ, Z INTERIÉRU BÍLÝ, CELÉ OKNO u=1,20W/m2K
- VSTUPNÍ DVEŘE V 1.NP SE SNÍŽENÝM HLINÍKOVÝM PRAHEM
- PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO S VYBRANÝM DODAVATELEM !
  (příčky, sklo, kování, ventilační úprava, prahy, zámky, kování atd.)
- ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED VÝROBOU
- UMÍSTĚNÍ KLIK A PÁKOVÝCH OVLADAČŮ BUDE UPŘESNĚNO S DODAVATELEM
- OKNA DOPLNĚNA VNITŘNÍMI ŽALUZIEMI
- MONTÁŽNÍ SPÁRY S PAROTĚSNOU (int.) A PAROPROPUSTNOU (ext.) FOLIÍ
- UPŘESNIT ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM (NEROZBITNÝM ZASKLENÍM), ZABARVENÍ SKLA
- VÝBĚR KOVÁNÍ A ZABEZPEČENÍ S INVESTOREM PŘED OBJEDNÁNÍM
- SOUČÁSTÍ OKEN BUDOU VNITŘNÍ PLASTOVÉ PARAPETY V ROZMĚRECH DLE SKUTEČNOSTI
- UPŘESNIT S VYBRANÝM DODAVETELEM VŠECHNY DETAILY OSAZENÍ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM PŘED OBJEDNÁNÍM

ČÍSLO PARÉ

±0,000 = PODLAHA 1.NP, VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ P. STAVEBNÍ ČÁST	PROFESE:	SUMA projekt VOLNÉ SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ JIŽNÍ 870, HRADEC KRÁLOVÉ, TEL/FAX. 495408925	
ING. VLASTIMIL SKÁLA	ING. VLASTIMIL SKÁLA			
MŠ SLUNEČNICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ ČASTI OBJEKTU MARKOVICKÁ čp.621, HRADEC KRÁLOVÉ			FORMÁT	2 x A4
INVESTOR	MATEŘSKÁ ŠKOLA, SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ		DATUM	10. 2016
			MĚŘÍTKO	1 : 50
STUPEŇ PD. DSP+DPS	výkres **SCHEMATA A VÝPIS OKEN A DVEŘÍ**	díl D 1.1	profese AR	čís.výkr. 14