





DN	Vodorovně	Svisle
40	0,5 m	1,2 m
50	0,5 m	1,5 m
75	0,8 m	2,0 m
110	1,1 m	2,0 m
125	1,25 m	2,0 m

### Legenda

- Číslo odpodu – Navržená kanalizace  
Číslo odpodu – Stávající kanalizace  
Číslo zařízení – Vřz GASTRO  
Sprchová žlab nerez me stěně HL. 60

## Grafický index

- 
 Kanalizace navržená – Systém HT  
  
 Přenos napojovacího bodu  

 Kanalizace stávající – Útlina hrdlová

Kraj (zároveň kód)	Území	Trutnov	MO Trutnov	
Investor (zároveň kód)	Území	Trutnov		
Investor: (zároveň kód) Území staveb, Novácká st. 145/2, 50001 tr. Hrád				
Zodp. projektant	Výpracoval	Kreslil	Kontroloval	
Místnost SAIL	Místnost SAIL	Místnost SAIL	Ing. L. Lichotráv	
Formát: 10 x A4 Měřítko: 1 : 50 Datum: 15. 05. 2020 Znak: 006 Číslo přílohy: 006				
Základní technické informace – kanalizace <b>Půdorys 2.N.P. – Navržený stav</b> <b>Di.4.1.10</b>				