



ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ:



- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ a VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO (předpoklad dle dochované PD)
 - ZDIVO 1.PP Z CIHEL CDM 150, MALTA M 100
 - ZDIVO 1.NP Z CIHEL CDM 150, MALTA M 100
 - ZDIVO 2.NP Z CIHEL CDM 150, MALTA M 100
 - ZDIVO 3.NP Z CIHEL CDM 100, MALTA M 50
 - ZDIVO 4.NP Z CIHEL CDM 100, MALTA M 25
 - (ZDIVO BÝVALÉHO KOMINU Z CIHEL P 200, MALTA NASTAVENÁ M 25)
- STÁVAJÍCÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM EPS
 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM tl. 160 mm
- STÁVAJÍCÍ PROSTÝ BETON

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLŮ:

- BETONOVÉ TVÁRNICE - ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
 - tl. 100 mm
 - tl. 300 mm - DOPLNĚNÉ O VÝZTUŽ dle D.1.2.
- TEPELNÁ IZOLACE
 - MW tl. 80 mm - OBVODOVÝ PLÁŠT VÝTAHOVÉ ŠACHTY
 - EPS tl. 100 mm - SPÁDOVÉ KLÍNY ŠTŘEŠNÍ PLÁŠT
- BETON PROSTÝ
 - BETONOVÁ MAZANINA PODLAHY VÝTAHOVÉ ŠACHTY tl. 100 mm
 - PROSTÝ BETON PRO PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADŮ C 20/25 XC2
- BETON VYZTUŽENÝ
 - BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA tl. 300 mm, VYZTUŽENÁ dle D.1.2.

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE NAVRŽENA DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ A INFORMACÍ SDĚLENÝCH INVESTOREM. PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BYT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPADADECH BUDE PROJEKTANT V PŘEDSTIHU UPOZORNĚN A ÚPRAVA BUDE ŘEŠENA V RÁMCÍ ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ - NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JSOU ČÁSTI ZUČASTNĚNÝCH PROFESÍ, VÝSTUPY TĚCHTO PROFESÍ OBSAŽENÉ V ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍM ŘEŠENÍ JSOU POUZE ORIENTAČNÍHO CHARAKTERU, K PODROBNĚMU ŘEŠENÍ DÍLČÍCH SOUČÁSTÍ STAVBY SLOUŽÍ TYTO SAMOSTATNĚ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A TO ZEJMÉNA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

±0.000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1.NP

Hlavní inženýr projektu :		Ing. Radek Myšák	<div></div> <div></div>	
Zodpovědný projektant :		Ing. Radek Myšák		
Projektant :		Ing. Jan Ešpandr		
Kraj :	KRÁLOVEHRADECKÝ	M.Ú. : RYCHNOV NAD KNĚŽNOU		
Stavebník : VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA IČO: 75137011, U STADIONU 1166, 516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU				
Stavba : PŘÍSTAVBA VÝTAHU DOMOVA MLÁDEŽE, JAVORNICKÁ 1209			Autorizace:	
k.ú.:RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, parcela: 940/3			Číslo zakázky :	21/09/00712
			Stupeň PD :	DUR+DSP+DPS
			Datum :	11/2021
			Měřítko :	1:50
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Formát :	
Číslo paré :			Číslo výkresu :	
Název výkresu : ŘEZY - NOVÝ STAV			D.1.1.18	

