

<div><div>ATP</div><div>ATELIER PAVLÍČEK</div></div>		<div>ATELIER PAVLÍČEK - architektonická a inženýrská kancelář</div> <div>Rooseveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČ: 412 27 221</div> <div>mobil: (+420) 603 202 456 , www.atelierpavlicek.cz</div>				<div>PARÉ Č. :</div>	
<div>VEDOUCÍ PROJEKTU:</div> <div>ING. MAREK PAVLÍČEK</div>		<div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</div> <div>AUT. ING. MAREK PAVLÍČEK</div>			<div>VYPRACOVALA:</div> <div>KATEŘINA LACHNITTOVÁ</div>		
<div>MÍSTO: TMAVÝ DŮL</div> <div>KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ</div>		<div>Č. ZAK.</div> <div>06 / 22</div>	<div>STUPEŇ:</div> <div>DPS</div>	<div>DATUM:</div> <div>07 / 2022</div>	<div>MĚŘÍTKO:</div> <div>1 : 1</div>	<div>FORMÁT:</div> <div>1 x A4</div>	
<div>INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ</div>						<div>VÝKR. Č. :</div>	
<div>AKCE: ZKVALITNĚNÍ POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ DD TMAVÝ DŮL</div> <div>2. ODDĚLENÍ - VÝPIS DVEŘÍ</div>						<div>D.1.1</div> <div>AR.10</div>	

OZN.	SCHEMA	POPIS NOVÝCH DVEŘÍ	POČET				POZNÁMKA
			2.oddělení				
			2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.	Celkem	
1/L		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ HLADKÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT (DEKOR DŘEVO), ROZMĚR KŘÍDLA 600 x 1970 MM, POLODRÁŽKOVÉ, ABS HRANA, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (BARVA SVĚTLE ŠEDÁ), DO KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 100 MM, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ DĚLENÉ, KLIKA - KLIKA (MATNÝ NEREZ), WC ZÁMEK	-	-	-	-	
1/P			1	-	-	1	
2/L		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ HLADKÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT (DEKOR DŘEVO), ROZMĚR KŘÍDLA 600 x 1970 MM, POLODRÁŽKOVÉ, ABS HRANA, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (BARVA SVĚTLE ŠEDÁ), DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 125 MM, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ DĚLENÉ, KLIKA - KLIKA (MATNÝ NEREZ), ZÁMEK FAB	-	-	1	1	
2/P			-	-	-	-	
3/L		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ HLADKÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT (DEKOR DŘEVO), ROZMĚR KŘÍDLA 700 x 1970 MM, POLODRÁŽKOVÉ, ABS HRANA, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (BARVA SVĚTLE ŠEDÁ), DO KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 100 MM, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ DĚLENÉ, KLIKA - KLIKA (MATNÝ NEREZ), VE DVEŘÍCH OSAZENA VĚTRACÍ MŘÍŽKA Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU 80 x 400 MM (BARVA STŘÍBRNÁ), WC ZÁMEK	2	-	-	2	
3/P			1	-	-	1	
4/L	 EI 30 DP3 - S200	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ HLADKÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT (DEKOR DŘEVO), ROZMĚR KŘÍDLA 800 x 1970 MM, POLODRÁŽKOVÉ, ABS HRANA, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (BARVA SVĚTLE ŠEDÁ), DO KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 100 MM, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ DĚLENÉ, KLIKA - KLIKA (MATNÝ NEREZ), ZÁMEK FAB, DVEŘNÍ KŘÍDLO NA STRANĚ DO CHODBY OPATŘENO OKOPOVÝM PLECHEM V. 200 MM, POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ EI 30 DP3 - S 200(KOUŘOTĚSNÉ) - KŘÍDLO OPATŘENO TĚSNĚNÍM (VÝSUVNÁ PRAHOVÁ LIŠTA ...), DOLOŽENO ATESTEM	5	3	5	13	
4/P			3	4	5	12	
5/L	 EI 30 DP3/C - S200	VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ HLADKÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT (DEKOR DŘEVO), ROZMĚR KŘÍDLA 900 x 1970 MM, POLODRÁŽKOVÉ, ABS HRANA, DO NOVÉ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (BARVA SVĚTLE ŠEDÁ) OSAZENÉ DO KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 100 MM, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ DĚLENÉ, KLIKA - KLIKA (MATNÝ NEREZ), ZÁMEK FAB, DVEŘNÍ KŘÍDLO NA STRANĚ DO CHODBY OPATŘENO OKOPOVÝM PLECHEM V. 200 MM, POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ EI 30 DP3/C - S 200 (KOUŘOTĚSNÉ SE SAMOZAVÍRAČEM) - KŘÍDLO OPATŘENO TĚSNĚNÍM (VÝSUVNÁ PRAHOVÁ LIŠTA ...), DOLOŽENO ATESTEM	-	-	-	-	DVEŘE OPATŘENY STÁVAJÍCÍM ELEKTROMAGNETEM OVLÁDANÝM EPS
5/P			1	-	-	1	
TABULKY PSV		VÝPIS DVEŘÍ - 2. ODDĚLENÍ	Č. ZAKÁZ.: 06/22				VÝKR. Č.: AR.10/1

OZN.	SCHEMA	POPIS NOVÝCH DVEŘÍ	POČET				POZNÁMKA
			2.oddělení				
			2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.	Celkem	
6/L		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POSUVNÉ NA STĚNU HLADKÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT (DEKOR DŘEVO), ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 800 x 2000 MM, BEZFALCOVÉ, S DŘEVĚNOU GARNYŽÍ A BOČNÍM DŘEVĚNÝM SLOUPKEM PRO ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ, KOTVENY DO KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 100 MM, BEZ PRAHU, ABS HRANA, DVEŘNÍ KŘÍDLO NA STRANĚ DO CHODBY OPATŘENO OKOPOVÝM PLECHEM V. 200 MM, KOVÁNÍ OVÁLNÁ MISKA (MATNÝ NEREZ), WC ZÁMEK	-	-	-	-	
6/P			-	-	-	-	
7/L		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POSUVNÉ NA STĚNU HLADKÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT (DEKOR DŘEVO), ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000 x 2000 MM, BEZFALCOVÉ, S DŘEVĚNOU GARNYŽÍ A BOČNÍM DŘEVĚNÝM SLOUPKEM PRO ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ, KOTVENY DO KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 100 MM, BEZ PRAHU, ABS HRANA, DVEŘNÍ KŘÍDLO NA STRANĚ DO CHODBY OPATŘENO OKOPOVÝM PLECHEM V. 200 MM, KOVÁNÍ OVÁLNÁ MISKA (MATNÝ NEREZ), WC ZÁMEK	-	-	-	-	
7/P			-	-	-	-	
8		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE POSUVNÉ DO POUZDRA, HLADKÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL LAMINÁT (DEKOR DŘEVO), ABS HRANA, ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1745 x 2080 MM, BEZFALCOVÉ, DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 125MM, KOVOVÁ ZÁRUBEŇ, KOVÁNÍ OVÁLNÁ MISKA (MATNÝ NEREZ), WC ZÁMEK	-	2	2	4	

POZNÁMKA:

PŘED ZADÁNÍM DVEŘNÍCH VÝPLNÍ DO VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ! DEFINITIVNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ, KOVÁNÍ A OSTATNÍ DVEŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU UPŘESNĚNY PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY PO DOHODĚ S INVESTOREM. OSAZENÍ VÝPLNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH DETAILŮ MUSÍ SPLŇOVAT VEŠKERÉ PODMÍNKY ČSN.

TABULKY PSV	VÝPIS DVEŘÍ - 2. ODDĚLENÍ	Č. ZAKÁZ.: 06/22	VÝKR. Č.: AR.10/2
-------------	---------------------------	------------------	-------------------

OZN.	SCHEMA	POPIS STÁVAJÍCÍCH ZACHOVÁVANÝCH DVEŘÍ	POČET				POZNÁMKA
			2.oddělení				
			2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.	Celkem	
20/L		STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ VYSAZENO A V ZÁVĚREČNÉ FÁZI VÝSTAVBY NASAZENO ZPĚT , STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM (BARVA SVĚTLE ŠEDÁ), DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ HLADKÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT (DEKOR DŘEVO), ROZMĚR KŘÍDLA 800 x 1970 MM, POLODRÁŽKOVÉ, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, ZÁMEK FAB, POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ EW 30 D3/C+Sm (KOUŘOTĚSNÉ SE SAMOZAVÍRAČEM), DVEŘE OPATŘENY ELEKTROMAGNETEM OVLÁDANÝM EPS	-	1	1	2	
20/P			-	-	-	-	
21/L		STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ VYSAZENO A V ZÁVĚREČNÉ FÁZI VÝSTAVBY NASAZENO ZPĚT , STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BUDE OPATŘENA NOVÝM NÁTĚREM (BARVA SVĚTLE ŠEDÁ), DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ HLADKÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT (DEKOR DŘEVO), ROZMĚR KŘÍDLA 900 x 1970 MM, POLODRÁŽKOVÉ, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, ZÁMEK FAB, POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ EW 30 D3/C+Sm (KOUŘOTĚSNÉ SE SAMOZAVÍRAČEM), DVEŘE OPATŘENY ELEKTROMAGNETEM OVLÁDANÝM EPS	1	1	1	3	
21P			1	1	1	3	
22/L		STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ VYSAZENO A V ZÁVĚREČNÉ FÁZI VÝSTAVBY NASAZENO ZPĚT , V PŘÍPADĚ POTŘEBY OBNOVEN NÁTĚR, DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1100 x 2200 MM, POLODRÁŽKOVÉ, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, ZÁMEK FAB, POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ EW 30 D3/C+Sm (KOUŘOTĚSNÉ SE SAMOZAVÍRAČEM), DVEŘE OPATŘENY ELEKTROMAGNETEM OVLÁDANÝM EPS	-	-	-	-	
22P			-	-	-	-	
23/L		STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ VYSAZENA A V ZÁVĚREČNÉ FÁZI VÝSTAVBY NASAZENA ZPĚT , V PŘÍPADĚ POTŘEBY OBNOVEN NÁTĚR, DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 2200 x 2200 MM, POLODRÁŽKOVÉ, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ KLIKA - KLIKA, ZÁMEK FAB, POŽÁRNÍ ODOLNOST VČETNĚ ZÁRUBNĚ EW 30 D3/C+Sm (KOUŘOTĚSNÉ SE SAMOZAVÍRAČEM), DVEŘE OPATŘENY ELEKTROMAGNETEM OVLÁDANÝM EPS	-	-	-	-	
23P			-	1	-	1	
24/L		STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ POSUVNÉ KŘÍDLO NA STĚNU PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ VYSAZENO VČETNĚ DEMONTÁŽE DŘEVĚNÉ GARNYŽE A POSUVNÉHO SYSTÉMU A V ZÁVĚREČNÉ FÁZI VÝSTAVBY VŠE OPĚT NAMONTOVÁNO , V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ NĚKTERÉHO Z PRVKŮ DOJDE K JEHO VYSPRAVENÍ A OBNOVĚ NÁTĚRU, DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 800 x 2000 MM, BEZFALCOVÉ, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ OVÁLNÁ MISKA, BEZ ZÁMKU	1	2	2	5	
24P			1	1	1	3	
TABULKY PSV		VÝPIS DVEŘÍ - 2. ODDĚLENÍ	Č. ZAKÁZ.: 06/22				VÝKR. Č.: AR.10/3

OZN.	SCHEMA	POPIS STÁVAJÍCÍCH ZACHOVÁVANÝCH DVEŘÍ	POČET				POZNÁMKA
			2.oddělení				
			2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.	Celkem	
25/L		STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ POSUVNÉ KŘÍDLO NA STĚNU PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ VYSAZENO VČETNĚ DEMONTÁŽE DŘEVĚNÉ GARNYŽE A POSUVNÉHO SYSTÉMU A V ZÁVĚREČNÉ FÁZI VÝSTAVBY VŠE OPĚT NAMONTOVÁNO, V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ NĚKTERÉHO Z PRVKŮ DOJDE K JEHO VYSPRAVENÍ A OBNOVĚ NÁTĚRU,	2	-	-	2	
25/P		DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ, ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1000 x 2000 MM NEBO 900 x 2000 MM, BEZFALCOVÉ, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ OVÁLNÁ MISKA, BEZ ZÁMKU	-	1	1	2	
26/L		STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ POSUVNÉ KŘÍDLO DO POUZDRA PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ ZAJIŠTĚNO PROTI POŠKOZENÍ BĚHEM STAVEBNÍ ČINNOSTI, POKUD DVEŘNÍ KŘÍDLO NEBO STAVEBNÍ POUZDRO VYŽADUJE VYSPRAVENÍ NĚKTERÝCH ČÁSTI BUDOU TYTO OPRAVY PROVEDENY,	-	-	-	-	
26/P		POSUVNÉ DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAMINÁT (DEKOR DŘVO), BEZFALCOVÉ, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ OVÁLNÁ MISKA, BEZ ZÁMKU	1	-	-	1	

POZNÁMKA:

NĚKTERÁ STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU ZACHOVÁNA. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU VYSAZENA A V ZÁVĚREČNÉ FÁZI VÝSTAVBY NASAZENA ZPĚT.

TABULKY PSV	VÝPIS DVEŘÍ - 2. ODDĚLENÍ	Č. ZAKÁZ.: 06/22	VÝKR. Č.: AR.10/4
-------------	---------------------------	------------------	-------------------