




DRUH POVRCHU
VZDÁLENOST ŠACHET
ČÍSLA ŠACHET
ČÍSLA VYTYČOVACÍCH BODŮ



MĚŘÍTKO 1:500/100


- UPRAVENÝ TERÉN
 _____ PŮVODNÍ TERÉN
 HTÚ - UPRAVENÁ PLÁŇ



SKLON /PROMILE/ - DĚLKA m	20 ‰	32,8 m	16 ‰	18,7 m	10 ‰	25,8 m
PROFIL mm - MATERIÁL	DN 250 PVC HLADKÉ - SN 8					
KAPACITA l/s - RYCHLOST m/s	84,1 l/s	1,71 m/s	75,2 l/s	1,53 m/s	59,5 l/s	1,21 m/s


STOKA "S1"

SO-31.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE



STOKA "S2"


SO-31.2 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE




30 ‰	24,8 m
DN 200	PVC - SN 8
56,8 l/s	1,81 m/s

10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01		
REVIZE Č.	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

		Autoři
		<div data-bbox="2742 1333 2822 1392" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="2683 1419 2893 1430" data-label="Text"> <p>±0,000 = 437,03 m n. m.</p> </div> <div data-bbox="2683 1436 2893 1442" data-label="Text"> <p>souř. systém JTSK, výškový systém BpV</p> </div>

Investor: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 124/5 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 708 89 546	Generální projektant:  ATIP s.r.o. Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Vedoucí projektu	Hlavní inženýr projektu
		Ing. Michal Bedrník	Ing. Martin Just

Zpracovatel dílu:  ATIP s.r.o. Architektonická, projektová a inženýrská společnost PRAŽSKÁ 169, TRUTNOV 541 01, TEL.: 499 859 011, info@atip.cz	Zodpovědný projektant dílu	Vypracoval	Kontroloval
	Ing. Stanislav Březina	Ing. Stanislav Březina	Ing. Vladimír Vokatý

stavba	TRUTNOV CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ - VOLANOVSKÁ	střešní dokumentace			
		Dokumentace pro provedení stavby			
objekt (SO), provozní soubor (PS)	SO-31 VENKOVNÍ KANALIZACE	zakázkové číslo			
		210103			
díl / profese	D.2.1 - Venkovní kanalizace	měřítko			
		1:500/100			
název přílohy	PODÉLNÉ PROFILY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	datum dokončení - revize 00		datum revize	
		03.2022			
		DPS	SO-31	VK.053	00
		střešní	SO/PS	číslo výkresu	revize