

## MOSTNÍ LIST

302-001

1. Název mostu: Meziměstí Meziměstí-Starostín		24. Rok postavení: 1975	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka) Vodoteč (stálý průtok) Starostínský potok		25. Zatížitelnost (akt alfa=1.0)	
3. Dálnice nebo silnice č.: 302		a/ normální: 50.0t (50.0t)	
4. Katastr: Meziměstí		b/ výhradní: 60.0t (60.0t)	
5. Okres: Náchod GPS: 50.635765 16.222544		c/ vyjímečná: 100.0t (100.0t)	
6. Kraj: Královéhradecký kraj		d/ nápravový tlak: ...t (0.0t)	
7. Správce SÚS Náchod 1		Rok/způsob stan. zatíž.: 1988 /	
8. Počet otvorů: 1			
9. Světlost otvorů kolmá [m]: 3 Šikmá [m]: 3,2 Počet polí: 1			
10. Délka přem. [m]: 3.20 11. Rozp. polí [m]: .... 12. Šikmost: Pravá			
13. Popis nosné konstrukce:			
Popis jednotlivých polí			
polí ve skupině	stat. působení	převaž. mat.	další mat. prefa
1	Rám	Železobeton PREFA	
Staveb. výška [m]: 0.40 Úlož. výška [m]: .... Plocha mostu [m2]: 22.72			
14. Opěry: Počet: 0 Druh: Materiál: Železobeton			
15. Mezilehlé podpěry: Počet: Druh: Materiál: Nezanadný			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu[m]: 7.10			
Šířka chodníků [m] vlevo: 0.40; vpravo: 0.40			
Šířka vozovky (mezi obrubami) [m]: 6.30 Volná výška nad vozovkou [m]: ....			
17. Mostní svršek a vybavení mostu: Vozovka-druh/plocha: Štěrka/ 20.16m2			
Chodníky-druh/plocha: Nezanadný/ 2.56m2			
Záchytná zařízení:			
18. Výška mostu nad terénem [m]: 1.90			
19. Výška mostu nad hladinou vody [m]: ....		Norm. hloubka vody[m]: 0.10	
21. Klasifikační stupeň stavu mostu:			
spodní stavby: II - Velmi dobrý			
nosné konstrukce: III - Dobrý			
mostního vybavení: II - Velmi dobrý			
22. Správní údaje (poznámka):			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH):			
Cena: 49 278,00 Kč ke dni: 07.04.2010			
24. Technické zhodnocení:			
Vyřazovací hodnota: -9 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty			
25. Nová RPH:			
Cena: 40 168,00 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty			

## MOSTNÍ LIST

302-004

1. Název mostu: Meziměstí Meziměstí-kl.sII/3021		24. Rok postavení: 1930	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka) Jiná překážka býv.mlýnský náhon		25. Zatížitelnost (akt alfa=1.0) a/ normální: 18.0t (18.0t) b/ výhradní: 32.0t (32.0t) c/ vyjímečná: 39.0t (39.0t) d/ nápravový tlak: ...t (0.0t)	
3. Dálnice nebo silnice č.: 302		Rok/způsob stan. zatíží: 1988 /	
4. Katastr: Meziměstí			
5. Okres: Náchod GPS: 50.625629 16.240364			
6. Kraj: Královéhradecký kraj			
7. Správce SÚS Náchod 1			
8. Počet otvorů: 1			
9. Světlost otvorů kolmá [m]: 2,5 Šikmá [m]: 2,6 Počet polí: 1			
10. Délka přem. [m]: 2.60 11. Rozp. polí [m]: .... 12. Šikmost: Pravá			
13. Popis nosné konstrukce: žebet.deska prostá(navazuje na zatrubnění)vstup-u autobus.zast. Popis jednotlivých polí			
polí ve skupině	stat. působení	převaž. mat.	další mat. prefa
1	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný
Staveb. výška [m]: 0.60 Úlož. výška [m]: .... Plocha mostu [m2]: 257.40			
14. Opěry: Počet: 2 Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen			
15. Mezilehlé podpěry: Počet: Druh: Nezadaný Materiál: Nezadaný			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu[m]: 46.90 Šířka chodníků [m] vlevo: ....;vpravo: .... Šířka vozovky (mezi obrubami) [m]: 99.00 Volná výška nad vozovkou [m]: ....			
17. Mostní svršek a vybavení mostu: Vozovka-druh/plocha: Živice/ 257.40m2 Chodníky-druh/plocha: Nezadaný/ 0.00m2 Záchytná zařízení:			
18. Výška mostu nad terénem [m]: 1.40			
19. Výška mostu nad hladinou vody [m]: ....		Norm. hloubka vody[m]: 0.10	
21. Klasifikační stupeň stavu mostu: spodní stavby: VI - Velmi špatný nosné konstrukce: III - Dobrý mostního vybavení:			
22. Správní údaje (poznámka):			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH): Cena: 1 237 127,00 Kč ke dni: 07.04.2010			
24. Technické zhodnocení: Vyřazovací hodnota: 0 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty			
25. Nová RPH: Cena: 1 008 592,00 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty			

## MOSTNÍ LIST

302-005

1. Název mostu: Meziměstí inundace-Meziměstí		24. Rok postavení:	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka) Zátupní území		25. Zátížitelnost (akt alfa=0.8)	
3. Dálnice nebo silnice č.: 302		a/ normální: 6.0t (6.0t)	
4. Katastr: Meziměstí		b/ výhradní: 17.0t (17.0t)	
5. Okres: Náchod GPS: 50.623772 16.244341		c/ vyjímečná: 70.0t (70.0t)	
6. Kraj: Královéhradecký kraj		d/ nápravový tlak: 5.0t (0.0t)	
7. Správce SÚS Náchod 1		Rok/způsob stan. zatíž.: 1988 /	
8. Počet otvorů: 2			
9. Světlost otvorů kolmá [m]: 5,8 Šikmá [m]: 5,85 Počet polí: 2			
10. Délka přem. [m]: 13.70 11. Rozp. polí [m]: .... 12. Šikmost: Levá			
13. Popis nosné konstrukce: původ.kamen.klenba z písk.kvadrů;oboustr. rozš.prefa ŽMP+torkret			
Popis jednotlivých polí			
polí ve skupině	stat. působení	převaž. mat.	další mat.      prefa
2	Klenba	Kámen	Železobeton PREFA
Staveb. výška [m]: 0.90 Úlož. výška [m]: .... Plocha mostu [m2]: 145.22			
14. Opěry: Počet: 2 Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen			
15. Mezilehlé podpěry: Počet: Druh: Pilíř masivní Materiál: Kámen			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu[m]: 10.60			
Šířka chodníků [m] vlevo: 1.35;vpravo: 1.35			
Šířka vozovky (mezi obrubami) [m]: 7.90 Volná výška nad vozovkou [m]: ....			
17. Mostní svršek a vybavení mostu: Vozovka-druh/plocha: Živice/ 108.23m2			
Chodníky-druh/plocha: beton/ 36.99m2			
Záchytná zařízení: ocelové trubkové; horizontální výplň			
18. Výška mostu nad terénem [m]: 3.00			
19. Výška mostu nad hladinou vody [m]: ....		Norm. hloubka vody[m]: ....	
21. Klasifikační stupeň stavu mostu:			
spodní stavby: IV - Uspokojivý			
nosné konstrukce: IV - Uspokojivý			
mostního vybavení: IV - Uspokojivý			
22. Správní údaje (poznámka):			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH):			
Cena: 474 575,00 Kč ke dni: 07.04.2010			
24. Technické zhodnocení:			
Vyřazovací hodnota: -88 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty			
25. Nová RPH:			
Cena: 386 899,00 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty			

## MOSTNÍ LIST

302-010

1. Název mostu: Broumov Broumov-Hejtmánkovice		24. Rok postavení: 1914	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka) Vodoteč (stálý průtok) Liščí potok		25. Zatížitelnost (akt alfa=0.8)	
3. Dálnice nebo silnice č.: 302		a/ normální: 50.0t (40.0t)	
4. Katastr: Broumov		b/ výhradní: 111.0t (89.0t)	
5. Okres: Náchod GPS: 50.59066 16.321682		c/ vyjímečná: 290.0t (232.0t)	
6. Kraj: Královéhradecký kraj		d/ nápravový tlak: 21.0t (0.0t)	
7. Správce SÚS Náchod 1		Rok/způsob stan. zatíž.: 1988 /	
8. Počet otvorů: 2			
9. Světlost otvorů kolmá [m]: 5,85 Šikmá [m]: 5,85 Počet polí: 2			
10. Délka přem. [m]: 12.10 11. Rozp. polí [m]: .... 12. Šikmost: Kolmý			
13. Popis nosné konstrukce: kamenná klenba rozš. 1+1 ks KA-61/9m			
Popis jednotlivých polí			
polí ve skupině	stat. působení	převaž. mat.	další mat. prefa
2	Klenba	Kámen	Předpjatý beton PREFA
Staveb. výška [m]: 2.35 Úlož. výška [m]: .... Plocha mostu [m2]: 114.95			
14. Opěry: Počet: 2 Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen			
15. Mezilehlé podpěry: Počet: Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu[m]: 9.50			
Šířka chodníků [m] vlevo: 1.50; vpravo: 1.50			
Šířka vozovky (mezi obrubami) [m]: 6.50 Volná výška nad vozovkou [m]: ....			
17. Mostní svršek a vybavení mostu: Vozovka-druh/plocha: Živice/ 78.65m2			
Chodníky-druh/plocha: Nežadaný/ 36.30m2			
Záchytná zařízení: ocelové se svislou výplní			
18. Výška mostu nad terénem [m]: 5.85			
19. Výška mostu nad hladinou vody [m]: ....		Norm. hloubka vody[m]: 0.20	
21. Klasifikační stupeň stavu mostu:			
spodní stavby: IV - Uspokojivý			
nosné konstrukce: IV - Uspokojivý			
mostního vybavení: IV - Uspokojivý			
22. Správní údaje (poznámka):			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH):			
Cena: 543 993,00 Kč ke dni: 07.04.2010			
24. Technické zhodnocení:			
Vyřazovací hodnota: -100 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty			
25. Nová RPH:			
Cena: 443 499,00 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty			

## MOSTNÍ LIST

302-010A

1. Název mostu: Broumov u.Střelničná-Broumov		24. Rok postavení:	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka) Vodoteč (stálý průtok) Liščí potok		25. Zatížitelnost (akt alfa=0.8)	
3. Dálnice nebo silnice č.: 302		a/ normální: 238.0t (190.0t)	
4. Katastr: Broumov		b/ výhradní: 270.0t (216.0t)	
5. Okres: Náchod GPS: 50.584484 16.329653		c/ vyjímečná: 450.0t (360.0t)	
6. Kraj: Královéhradecký kraj		d/ nápravový tlak: ...t (0.0t)	
7. Správce SÚS Náchod 1		Rok/způsob stan. zatíž.: 1988 /	
8. Počet otvorů: 1			
9. Světlost otvorů kolmá [m]: 4 Šikmá [m]: 4 Počet polí: 1			
10. Délka přem. [m]: 4.00 11. Rozp. polí [m]: .... 12. Šikmost: Pravá			
13. Popis nosné konstrukce: kamenná polokruhová pískovcová klenba+torkret			
Popis jednotlivých polí			
polí ve skupině	stat. působení	převaž. mat.	další mat. prefa
1	Klenba	Kámen	Beton
Staveb. výška [m]: 5.60 Úlož. výška [m]: .... Plocha mostu [m2]: 42.60			
14. Opěry: Počet: 2 Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen			
15. Mezilehlé podpěry: Počet: Druh: Materiál: Nezařazený			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu[m]: 10.65			
Šířka chodníků [m] vlevo: 2.15;vpravo: 1.25			
Šířka vozovky (mezi obrubami) [m]: 7.25 Volná výška nad vozovkou [m]: 9.99			
17. Mostní svršek a vybavení mostu: Vozovka-druh/plocha: Živice/ 29.00m2			
Chodníky-druh/plocha: Nezařazený/ 13.60m2			
Záchytná zařízení: ocelové trubkové se svislou výplní			
18. Výška mostu nad terénem [m]: 8.00			
19. Výška mostu nad hladinou vody [m]: ....		Norm. hloubka vody[m]: 0.20	
21. Klasifikační stupeň stavu mostu:			
spodní stavby: IV - Uspokojivý			
nosné konstrukce: III - Dobrý			
mostního vybavení: III - Dobrý			
22. Správní údaje (poznámka):			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH):			
Cena: 131 557,00 Kč ke dni: 07.04.2010			
24. Technické zhodnocení:			
Vyřazovací hodnota: -24 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty			
25. Nová RPH:			
Cena: 107 251,00 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty			

## MOSTNÍ LIST

302-010B

1. Název mostu: Broumov pod náměstím-Broumov		24. Rok postavení:	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka) Vodoteč (stálý průtok) Liščí potok		25. Zatížitelnost (akt alfa=1.0)	
3. Dálnice nebo silnice č.: 302		a/ normální: 32.0t (32.0t)	
4. Katastr: Broumov		b/ výhradní: 80.0t (80.0t)	
5. Okres: Náchod GPS: 50.582623 16.333691		c/ vyjímečná: 196.0t (196.0t)	
6. Kraj: Královéhradecký kraj		d/ nápravový tlak: 14.0t (14.0t)	
7. Správce SÚS Náchod 1		Rok/způsob stan. zatíž.: 1997 / ČSN 73 6203 /A	
8. Počet otvorů: 1			
9. Světlost otvorů kolmá [m]: 5 Šikmá [m]: 5 Počet polí: 1			
10. Délka přem. [m]: 5.15 11. Rozp. polí [m]: .... 12. Šikmost: Kolmý			
13. Popis nosné konstrukce: klenba z pískovc.kvadrů;na klenbě dobetonávka+žb. deska tl.18 cm			
Popis jednotlivých polí			
polí ve skupině	stat. působení	převaž. mat.	další mat. prefa
1	Klenba	Kámen	Železobeton
Staveb. výška [m]: 0.95 Úlož. výška [m]: .... Plocha mostu [m2]: 58.50			
14. Opěry: Počet: 2 Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen			
15. Mezilehlé podpěry: Počet: Druh: Materiál: Nezařazený			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu[m]: 11.36			
Šířka chodníků [m] vlevo: 2.00;vpravo: 2.00			
Šířka vozovky (mezi obrubami) [m]: 7.36 Volná výška nad vozovkou [m]: 9.99			
17. Mostní svršek a vybavení mostu: Vozovka-druh/plocha: Živice/ 37.90m2			
Chodníky-druh/plocha: Nezařazený/ 20.60m2			
Záchytná zařízení: ocelové z profilů se svislou výplní; metalizované Zn+Al			
18. Výška mostu nad terénem [m]: 2.80			
19. Výška mostu nad hladinou vody [m]: ....		Norm. hloubka vody[m]: 0.10	
21. Klasifikační stupeň stavu mostu:			
spodní stavby: III - Dobrý			
nosné konstrukce: III - Dobrý			
mostního vybavení: II - Velmi dobrý			
22. Správní údaje (poznámka):			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH):			
Cena: 858 105,00 Kč ke dni: 07.04.2010			
24. Technické zhodnocení:			
Vyřazovací hodnota: -159 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty			
25. Nová RPH:			
Cena: 699 591,00 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty			

## MOSTNÍ LIST

302-011

1. Název mostu: Broumov Broumov -Veba		24. Rok postavení: 1977	
2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka) Vodoteč (stálý průtok) ř. Stěna		25. Zatížitelnost (akt alfa=0.6)	
3. Dálnice nebo silnice č.: 302		a/ normální: 50.0t (30.0t)	
4. Katastr: Broumov		b/ výhradní: 60.0t (36.0t)	
5. Okres: Náchod GPS: 50.582199 16.336538		c/ vyjímečná: 100.0t (60.0t)	
6. Kraj: Královéhradecký kraj		d/ nápravový tlak: ...t (0.0t)	
7. Správce SÚS Náchod 1		Rok/způsob stan. zatíž.: 1997 /	
8. Počet otvorů: 2			
9. Světlost otvorů kolmá [m]: 9,35 Šikmá [m]: 9,5 Počet polí: 2			
10. Délka přem. [m]: 20.00 11. Rozp. polí [m]: .... 12. Šikmost: Pravá			
13. Popis nosné konstrukce: 12 ks předpj.pref. KA-61/9m			
Popis jednotlivých polí			
polí ve skupině	stat. působení	převaž. mat.	další mat. prefa
2	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	
Staveb. výška [m]: 0.75 Úlož. výška [m]: .... Plocha mostu [m2]: 240.00			
14. Opěry: Počet: 2 Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen			
15. Mezilehlé podpěry: Počet: Druh: Pilíř masivní Materiál: Kámen			
16. Prostorová úprava: Volná šířka mostu[m]: 12.00			
Šířka chodníků [m] vlevo: 2.00;vpravo: 2.00			
Šířka vozovky (mezi obrubami) [m]: 8.00 Volná výška nad vozovkou [m]: ....			
17. Mostní svršek a vybavení mostu: Vozovka-druh/plocha: Živice/ 160.00m2			
Chodníky-druh/plocha: Nežadany/ 80.00m2			
Záchytná zařízení: ocelové se svislou výplní			
18. Výška mostu nad terénem [m]: 3.10			
19. Výška mostu nad hladinou vody [m]: ....		Norm. hloubka vody[m]: 0.20	
21. Klasifikační stupeň stavu mostu:			
spodní stavby: V - Špatný			
nosné konstrukce: IV - Uspokojivý			
mostního vybavení: IV - Uspokojivý			
22. Správní údaje (poznámka):			
23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH):			
Cena: 757 195,00 Kč ke dni: 07.04.2010			
24. Technické zhodnocení:			
Vyřazovací hodnota: -140 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty			
25. Nová RPH:			
Cena: 617 319,00 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty			

# MOSTNÍ LIST

## 302-015

<b>1. Název mostu:</b> Otovice přes potok-Otovice		<b>24. Rok postavení:</b>	
<b>2. Předmět přemostění nebo převedení (překážka)</b> Vodoteč (stálý průtok) potok		<b>25. Zatížitelnost (akt alfa=0.8)</b> a/ normální: ...t (15.0t) b/ výhradní: ...t (38.0t) c/ výjimečná: ...t (158.0t) d/ nápravový tlak: ...t (0.0t)	
<b>3. Dálnice nebo silnice č.:</b> 302		<b>Rok/způsob stan. zatíž.:</b> ... /	
<b>4. Katastr:</b> Otovice			
<b>5. Okres:</b> Náchod <b>GPS:</b> 50.556004 16.391161			
<b>6. Kraj:</b> Královéhradecký kraj			
<b>7. Správce SÚS Náchod 1</b>			
<b>8. Počet otvorů:</b> 1			
<b>9. Světlost otvorů kolmá [m]:</b> 3,65 <b>Šikmá [m]:</b> 3,65 <b>Počet polí:</b> 1			
<b>10. Délka přem. [m]:</b> 3.60 <b>11. Rozp. polí [m]:</b> .... <b>12. Šikmost:</b> Levá			
<b>13. Popis nosné konstrukce:</b> klenba z písk.kvadrů tl.35cm,vzep.130cm; zabezpečeno důlní výzt. Popis jednotlivých polí			
polí ve skupině	stat. působení	převaž. mat.	další mat.      prefa
1	Klenba	Kámen	
<b>Staveb. výška [m]:</b> 0.85 <b>Úlož. výška [m]:</b> .... <b>Plocha mostu [m2]:</b> 23.76			
<b>14. Opěry:</b> Počet: 2 Druh: Masivní opěra Materiál: Kámen			
<b>15. Mezilehlé podpěry:</b> Počet: Druh: Materiál: Nezadaný			
<b>16. Prostorová úprava:</b> Volná šířka mostu[m]: 6.60 Šířka chodníků [m] vlevo: ....;vpravo: .... Šířka vozovky (mezi obrubami) [m]: 6.60 Volná výška nad vozovkou [m]: ....			
<b>17. Mostní svršek a vybavení mostu:</b> Vozovka-druh/plocha: Živice/ 23.76m2 Chodníky-druh/plocha: / 0.00m2 Záchytná zařízení: kamenné zídky			
<b>18. Výška mostu nad terénem [m]:</b> 3.00			
<b>19. Výška mostu nad hladinou vody [m]:</b> ....		Norm. hloubka vody[m]: 0.10	
<b>21. Klasifikační stupeň stavu mostu:</b> spodní stavby: IV - Uspokojivý nosné konstrukce: IV - Uspokojivý mostního vybavení: III - Dobrý			
<b>22. Správní údaje (poznámka):</b>			
<b>23. Reprodukční pořizovací hodnota (RPH):</b> Cena: 79 372,00 Kč ke dni: 07.04.2010			
<b>24. Technické zhodnocení:</b> Vyřazovací hodnota: -15 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty			
<b>25. Nová RPH:</b> Cena: 64 700,00 Kč ke dni 12.12.2013 Poznámka: Pravidelné odpočty			