





3. ODDĚLENÍ - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ


	ATELIER PAVLÍČEK - architektonická a inženýrská kancelář Rooseveltova 2855, 544 01 Dvůr Králové n/L, IČ: 412 27 221 mobil: (+420) 603 202 456 , www.atelierpavlicek.cz					PARÉ Č. :
VEDOUCÍ PROJEKTU: ING. MAREK PAVLÍČEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: AUT. ING. MAREK PAVLÍČEK		VYPRACOVALA: KATEŘINA LACHNITTOVÁ			
MÍSTO: TMAVÝ DŮL KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	Č. ZAK. 06 / 22	STUPEŇ: DPS	DATUM: 07 / 2022	MĚŘÍTKO: 1 : 1	FORMÁT: 1 x A4	
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ					VÝKR. Č. :	
AKCE: ZKVALITNĚNÍ POBYTOVÉHO ZAŘÍZENÍ DD TMAVÝ DŮL 3. ODDĚLENÍ - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					D.1.1 AR.22	

OZN.	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ			POZN.
				3. ODDĚLENÍ			
				Délka (m)	Koncovky (ks)	Vnější rohy (ks)	
o10		NÁRAZOVÉ MADLO PRO OPORU OSOB SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ A OCHRANU STĚN, RUČNÍ, DESIGNOVÉ, ZAKŘIVENÉ, ODOLNÉ PROTI NÁRAZŮM A POŠKRÁBÁNÍ, KRYT MADLA NA HLINÍKOVÉ KOSTŘE SE PŘI NÁRAZU PROHÝBÁ A TLUMÍ NÁRAZOVOU SÍLU, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ - UPEVNŮVACÍ KONZOLE, KONCOVKY S OZDOBNÝM TĚSNĚNÍM, VNĚJŠÍ ROHY, SPOJKY, BAREVNÉ PROVEDENÍ UPŘESNĚNÍ INVESTOR, ŘEŠENO BUDE S OHLEDEM NA BAREVNÉ ROZLIŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ I OBOU ODDĚLENÍ	2.N.P.	21 m	18 ks	1 ks	PROVEDENO JAKO 1 KOMPLET
o11			3.N.P.	16 m	12 ks	-	PROVEDENO JAKO 1 KOMPLET
o12				4.N.P.	17 m	12 ks	-
o13		NÁRAZOVÉ SVODIDLO PRO OCHRANU STĚN, ÚZKÉ VE TVARU PŮLMĚSÍCE, ODOLNÉ PROTI NÁRAZŮM A POŠKRÁBÁNÍ, KRYT MADLA NA HLINÍKOVÉ KOSTŘE SE PŘI NÁRAZU PROHÝBÁ A TLUMÍ NÁRAZOVOU SÍLU, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ - UPEVNŮVACÍ KONZOLE, KONCOVKY S OZDOBNÝM TĚSNĚNÍM, VNĚJŠÍ ROHY, SPOJKY, BAREVNÉ PROVEDENÍ UPŘESNĚNÍ INVESTOR, ŘEŠENO BUDE S OHLEDEM NA BAREVNÉ ROZLIŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ I OBOU ODDĚLENÍ	2.N.P.	21 m	18 ks	1 ks	PROVEDENO JAKO 1 KOMPLET
o14			3.N.P.	16 m	12 ks	-	PROVEDENO JAKO 1 KOMPLET
o15				4.N.P.	17 m	12 ks	-

POZNÁMKA:

PŘED ZADÁNÍM PRVKŮ DO VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!!!

TABULKY PSV	OSTATNÍ VÝROBKY - 3. ODDĚLENÍ	Č. ZAKÁZ.: 06/22	VÝKR. Č.: AR.22/1
-------------	-------------------------------	------------------	-------------------

OZN.	SCHEMA	POPIS	PODLAŽÍ	MNOŽSTVÍ			POZN.
				3. ODDĚLENÍ			
				Počet (ks)	Délka (m)	Koncovky (ks)	
o16		KRYT ROHU PRO OCHRANU STĚN PŘED POŠKOZENÍM, ODOLNÝ PROTI NÁRAZŮM, KRYT ROHU NA HLINÍKOVÉ KOSTŘE SE PŘI NÁRAZU PROHÝBÁ A TLUMÍ NÁRAZOVOU SÍLU, 1 KS - DL. 1,5 M, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ - HORNÍ A SPODNÍ KONCOVKA BAREVNÉ PROVEDENÍ UPŘESNĚNÍ INVESTOR, ŘEŠENO BUDE S OHLEDEM NA BAREVNÉ ROZLIŠENÍ JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ I OBOU ODDĚLENÍ	2.N.P.	34 ks	51 m	68 ks	PROVEDENO JAKO 1 KOMPLET
o17			3.N.P.	28 ks	42 m	56 ks	PROVEDENO JAKO 1 KOMPLET
o18			4.N.P.	31 ks	46,5 m	62 ks	PROVEDENO JAKO 1 KOMPLET

POZNÁMKA:

PŘED ZADÁNÍM PRVKŮ DO VÝROBY PŘEMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!!!

TABULKY PSV	OSTATNÍ VÝROBKY - 3. ODDĚLENÍ	Č. ZAKÁZ.: 06/22	VÝKR. Č.: AR.22/2
-------------	-------------------------------	------------------	-------------------