


ŘEZ A-A' - BOURACÍ PRÁCE



místo napojení přístavby ke stávající chodbě



místo napojení přístavby z vnější strany

LEGENDA MATERIÁLŮ:

Stávající konstrukce



POZNÁMKA:

Bourací práce

Bude vybourána podlahová krytina z keramické dlažby ve všech dotčených učebnách, hygienické zařízení a satnáh. V dotčených plochách dle tras vedení profese ZTI bude provedeno odkopání rýh pro nové trasy ležáté kanalizace. V ponechanych zdivě přičkách dojde k lokálnímu úpravám stávajících štukových omítek, popřípadě se odstraní a aplikují nové štukové omítky. Bude demontováno veškeré interiérové vybavení v dotčených částech bouracími pracemi. Stávající zařizovací prvky v hygienických zařízeních budou demontovány.


Před zahájením bouracích prací budou provedeny sondy do zdiva kvůli zjištění stávajících tras potrubí TZB.

V místě napojení přístavby bude odstraněna fasádní tepelná izolace na obvodovém zdvu stávajícího objektu, dále budou demontována stávající okna a v místě přístavby v úrovni 2.NP bude lokálně demontována okapová část střechy, tj. krytina z bonského šindelu, bednění, částečně tepelná izolace a okapový žlab.

Bourací práce je třeba provádět s vědomím principů statického působení, dodržovat předepsané průzkumné práce, dodržovat návaznost původních konstrukcí s konstrukcemi nově budovanými a zesilovanými. Nutno dodržet postup a sled stanovený statikem.

S ohledem na nemožnost provedení celkového stavebně technického průzkumu a zjištění všech zabudovaných prvků a materiálů stávající stavby zajistí vyšší dodavatel stavby v rámci demolice průběžné dokumentování jednotlivých vlastností bouraných konstrukcí, případně vyzve GP nebo odborného poradce pro zjištění materiálů a následně zařazení do systému ukládání na vybrané skládky. Dle platných ČSN.

MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM: $\pm 0,000$ = výška stávající čisté podlahy v 1.NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374 tel, fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz	
STAVEBNÍ ČÍSLO:  PROFESE:					
ING. JIŘÍ HÁJEK		Ing. arch. A. ANDRES	JIŘÍ HÁJEK		
INVESTOR: Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové, Velká 3, 50341 Hradec Králové				ČÍSLO ZAKÁZKY	52-H-2020
Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice Stavební úpravy a přístavba Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice				DRUH PROJEKTU	UR+SP
				DATUM	6.2021
				FORMÁTÚ A4	
				MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
ŘEZ A-A' - BOURACÍ PRÁCE				1:50	D1.1b.5a