



*Zařízení navrhne dodáme a postaráme se o něj až do konce životnosti.*

---

**Číslo nabídky: 20Z0022**  
**SOU Potravinářské Smiřice**

Přemístění pracoviště Černožice

***Dodavatel***

**ZICH a spol. s r.o.**

Na Štěpníku 32

503 04, Černožice nad Labem

***Kontaktní osoba***

**Miloš Zich 777 222 381**

zich@zich.cz

www.zich.cz

***Objednatel***

**SOU Potravinářské Smiřice**

Gen.Govorova 110

, Smiřice

***Kontaktní osoba***

Tel.:

Fax.:

Poz.:	Název položky	Počet	jedn.
-------	---------------	-------	-------

## 101.Učebna kuchyně

101.01	Stůl mycí s dřezem a policí - stávající *nerez, zadní lem, dřez vpravo, spodní plná police 400mm od podlahy Rozměr: 1900x700x850 mm	1	ks
101.02	Baterie vodovodní nástěnná – dodávka stavba *rozt.150mm	1	ks
101.03	Stůl pracovní – nad chl.skříň *nerez,zadní lem Rozměr: 750x700x900 mm	1	ks
101.04	Držák balící folie - stávající	1	ks
101.05	Skříň chladicí – podstolová - stávající *bílá Rozměr: 550x600x830 mm Příkon: 0,4kW/230V	1	ks
101.06	Stůl pracovní s policí - stávající *nerez, bez lemu, plná police Rozměr: 1100x600x850 mm	1	ks
101.07	Váha - stávající *stolní Příkon: 0,1kW/230V	1	ks
101.08	Police s kořenkami - stávající *nástěnná drátěná konstrukce, skleněné nádoby	2	ks
101.09	Regál skladový 4 policový *nerez, 4x plná police Rozměr: 1000x400x1200 mm	2	ks
101.10	Stroj universální - stávající	1	ks
101.11	Stůl pracovní s 2x zásuvkou a policí - stávající *nerez, zadní lem, 2x zásuvka pod pracovní deskou vpravo, spodní plná police 400mm od podlahy Rozměr: 1900x700x850 mm	1	ks
101.12	Stroj universální – stolní - stávající	2	ks
101.13	Váha stolní - stávající	1	ks
101.14	Váha stolní s ramenem - stávající	1	ks
101.15	Stůl pracovní – nad chl.skříň *nerez, zadní lem Rozměr: 1350x700x900 mm	1	ks
101.16	Mikrovlnná trouba - stávající *bílá Příkon: 2kW/230V	1	ks
101.17	Skříň chladicí – podstolová - stávající *bílá Rozměr: 550x600x830 mm Příkon: 0,4kW/230V	1	ks
101.18	Skříň mrazicí – podstolová - stávající *bílá Rozměr: 550x600x830 mm Příkon: 0,4kW/230V	1	ks
101.19	Stůl pracovní s 2x zásuvkou a policí - stávající *nerez, zadní lem, 2x zásuvka pod pracovní deskou, spodní plná police Rozměr: 1500x600x850 mm	1	ks
101.20	Stůl pracovní s policí - stávající *nerez, zadní lem, spodní plná police 400mm od podlahy Rozměr: 1900x700x850 mm	2	ks
101.21	Stojan na GN - stávající	1	ks

Poz.:	Název položky	Počet	jedn.
	*nerez, vsuvy pro GN		
	Rozměr: 720x550x1800 mm		
101.22	<b>Pec - třítroubá - stávající</b>	1	ks
	Rozměr: 900x900x1800 mm		
	Hmotnost: 187 kg		
	Příkon: 12 kW/400V		
101.23	<b>Stůl pracovní s polici</b>	1	ks
	*nerez, zadní lem, spodní plná police		
	Rozměr: 450x800x900 mm		
101.24	<b>Konvektomat elektrický - stávající</b>	1	ks
	Rozměr: 933x821x786 mm		
	Hmotnost: 116 kg		
	Příkon: 10,9 kW/400 V		
101.25	<b>Podstavec pod konvektomat - stávající</b>	1	ks
	*podstavec nerez se 16 vsuny GN 1/1		
101.26	<b>Odsavač par - digestoř nástěnná</b>	0	ks
	*nerez, tukové filtry, osvětlení		
	Rozměr: (2700x1100x450) mm		
	Příkon: 0,5kW/230V		
101.27	<b>Umyvadlo keramické s baterii – dodávka stavba</b>	1	ks
	*porcelán		
101.28	<b>Stolička elektrická - stávající</b>	1	ks
	Rozměr: 580x580 mm		
	Hmotnost: 47 kg		
	Příkon: 6 kW/400 V		
101.29	<b>Stůl pracovní - stávající</b>	1	ks
	*nerez, bez lemu,		
	Rozměr: 580x300x300 mm		
101.30	<b>Stůl pracovní jednoduchý - stávající</b>	1	ks
	*nerez, zadní lem, zadní zaplechování		
	Rozměr: 900x600x850 mm		
101.31a	<b>Pánev smažicí elektrická - výklopná - stávající</b>	1	ks
	Rozměr: 1000x900x850 mm		
	Příkon: 9 kW/ 400V		
101.31b	<b>Multifunkční zařízení 100 L (2x GN 1/1)</b>	1	ks
	VARNÉ REŽIMY:		
	Vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní		
	úpravy grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide		
	(vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě).		
	Rozsah teplot: 30 °C–250 °C.		
	Automatický a manuální režim úpravy pokrmů		
	Barevná dotyková obrazovka 10“s intuitivním ovládáním		
	Kompletní ovládání v českém jazyce		
	Možnost uložení vlastních programů		
	Technologické postupy		
	Paměť pro 350 programů o 20 krocích		
	Zobrazování průběhu úprav na displeji		
	Přesné senzorické měření teplot		
	Indikace nastavených a skutečných hodnot		
	Zobrazení poruchových hlášení na displeji		
	Technické a servisní informace		
	Tlačítko Zapnutí / Vypnutí		
	Topný systém Super Block JPX 17 blok - celoplošný rozvod tepla		
	Automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavře-		
	ným víkem		
	Rozměr: 1350x850x1030mm, dno: 713x580 mm		
	Hmotnost: 460 kg		
	Příkon: 24,6 kW / 400 V (jištění: 3x 32A)		
101.32	<b>Podlahová vana s roštem</b>	1	ks

Poz.:	Název položky	Počet	jedn.
	*nerez, zápachová uzávěrka, pro dlažbu, nerez rošt Rozměr: 400x500x250 mm		
101.33	<b>Odsavač par - digestoř závěsná</b>	0	ks
	*nerez, tukové filtry, osvětlení Rozměr: (3000x2000x450) mm Příkon: 0,5kW/230V		
101.34	<b>Vařidlo elektrické na podstavci - stávající</b>	2	ks
	Rozměr: 700x750x850 mm Příkon: 9,3 kW/ 400V		
101.35	<b>Stůl pracovní s policí - stávající</b>	1	ks
	*nerez, zadní lem, spodní plná police Rozměr: 600x750x850 mm		
101.36	<b>Stůl pracovní s policí - stávající</b>	1	ks
	*nerez, zadní lem, spodní plná police Rozměr: 550x900x850 mm		
101.37	<b>Stůl pracovní s 2x zásuvkou a policí - stávající</b>	1	ks
	*nerez, bez lemu, 2x zásuvka pod pracovní deskou, spodní plná police Rozměr: 1200x600x850 mm		
101.38	<b>Vana výdejní – pojízdná - stávající</b>	1	ks
	*nerez, 2xGN1/1 Příkon: 2kW/230V		
101.39	<b>Vana výdejní – pojízdná - stávající</b>	1	ks
	*nerez, 3xGN1/1 Příkon: 3kW/230V		
101.41	<b>Stůl vstupní k mycímu stroji - stávající</b>	1	ks
	*nerez, zadní lem, dřez vlevo Rozměr: 1200x760x850 mm		
101.42	<b>Sprcha tlaková nástěnná - stávající</b>	1	ks
	*s baterií		
101.43	<b>Kabinetový změkčovací filtr - stávající</b>	1	ks
	*Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení *Řídící ventil BNT *Plněno katex *Zasolení 130g/1 l hmoty *Kapacita v m3: 40 Rozměr: 635x320x662 mm Příkon: 5 W/230V		
101.44	<b>Stroj mycí FAGOR - stávající</b>	1	ks
101.45	<b>Stůl výstupní k mycímu stroji - stávající</b>	1	ks
	*nerez, bez lemu Rozměr: 700x600x850 mm		
101.46	<b>Odsavač par – digestoř nástěnná</b>	0	ks
	*nerez, tukové filtry, Rozměr: (800x900x450) mm		
101.47	<b>Regál skladový 5 policový - stávající</b>	1	ks
	*nerez, 5x plná police Rozměr: 1200x350x1500 mm		
<b>102. Učebna studená kuchyně</b>			
102.01	<b>Stůl mycí s dřezem – nad chl.skříní - stávající</b>	1	ks
	*nerez, zadní lem, dřez vpravo Rozměr: 1800x700x900 mm		
102.02	<b>Baterie vodovodní nástěnná – dodávka stavba</b>	1	ks
	*rozt.150mm		
102.03	<b>Špalek stolní - stávající</b>	1	ks
	*buk,		

Poz.:	Název položky	Počet	jedn.
102.04	Rozměr: 400x400x250 mm <b>Skříň chladicí – podstolová - stávající</b>	3	ks
	Rozměr: 550x600x830 mm Příkon: 0,4 kW/230V		
102.05	<b>Umyvadlo keremické s baterii – dodávka stavba</b>	1	ks
	*porcelán		
102.06	<b>Stůl pracovní – nad chl.skříň</b>	1	ks
	*nerez, zadní lem, 6 noh Rozměr: 2150x700x900 mm		
102.07	<b>Police nástěnná - stávající</b>	1	ks
	*nerez Rozměr: 1000x290x300 mm		
102.08	<b>Šoker - stávající</b>	1	ks
	Rozměr: 790x839x847 mm Hmotnost: 111 kg Příkon: 1,1 kW/230 V		
102.09	<b>Stůl pracovní - stávající</b>	1	ks
	nerez, zadní lem Rozměr: 650x600x900 mm		
102.10	<b>Police nástěnná - stávající</b>	1	ks
	*nerez Rozměr: 1600x330x300 mm		
102.11	<b>Dvoudřez svařovaný - stávající</b>	1	ks
	*nerez,zadní lem Rozměr: 1200x600x850 mm		
102.12	<b>Sprcha tlaková nástěnná - stávající</b>	1	ks
	*s baterii		
102.13	<b>Stůl pracovní s policí - stávající</b>	1	ks
	*nerez, zadní lem, spodní plná police Rozměr: 1000x600x850 mm		
102.14	<b>Regál skladový 5 policový - stávající</b>	1	ks
	*nerez,5x plná police Rozměr: 1000x590x2130 mm		
102.15	<b>Regál skladový 4 policový - stávající</b>	2	ks
	nerez,4x plná police Rozměr: 1070x600x1500 mm		
102.16	<b>Vozík servírovací - stávající</b>	2	ks
	*nerez		
102.17	<b>Vozík servírovací - stávající</b>	1	ks
	*nerez		
102.20	<b>Umyvadlo keremické s baterii – dodávka stavba</b>	1	ks
	*porcelán		
102.21	<b>Stůl mycí dvoudřez - stávající</b>	1	ks
	*nerez, zadní lem, 2x lisovaný dřez 500x400x250mm vlevo, 6 noh Rozměr: 2100x600x850 mm		
102.22	<b>Baterie vodovodní nástěnná – dodávka stavba</b>	1	ks
	*rozt.150mm		
102.23	<b>Police stojanová dvoupatrová - stávající</b>	1	ks
	*nerez,2x plná police Rozměr: 1000x300x600 mm		
102.23a	<b>Kabinetový změkčovací filtr</b>	1	ks
	*Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení *Řídící ventil BNT *Plněno katex *Zasolení 130g/l l hmoty *Kapacita v m3: 40		

Poz.:	Název položky	Počet	jedn.
	Rozměr: 635x320x662 mm Příkon: 5 W/230V		
102.24	<b>Stůl pracovní s 2x zásuvkou a policí - stávající</b> nerez, zadní lem, 2x zásuvka pod pracovní deskou, spodní plná police	1	ks
	Rozměr: 1400x700x850 mm		
102.25	<b>Stůl mycí s dřezem a policí - stávající</b> nerez, zadní lem, dřez vlevo, spodní plná police	1	ks
	Rozměr: 1450x700x850 mm		
102.26	<b>Baterie stojánková - stávající</b>	1	ks
102.27	<b>Trouba UNOX Lisa - stávající</b>	1	ks
	Rozměr: 600x650x650 mm Příkon: 2,7 kW/ 230V		
102.28	<b>Konvektomat 2/3 RETIGO - stávající</b> Rozměr: 683x586x602 mm Příkon: 5 kW/400 V nebo 3,4 kW/230 V	1	ks
102.29	<b>Podstavec pod konvektomat - stávající</b> *podstavec nerez se 16 vsuny GN 1/1	1	ks
102.30	<b>Stůl pracovní se zásuvkou - stávající</b> *nerez, zadní lem, zásuvka pod deskou vpravo, spodní plná police	1	ks
	Rozměr: 1200x700x850 mm		
102.31	<b>Trouba GAYC - stávající</b> Rozměr: 600x550x570 mm Příkon: 2,53 kW/ 230V	1	ks
102.32	<b>Vaříč indukční - stávající</b> *stolní Příkon: 3,4 kW/ 230 V	2	ks
102.33	<b>Odsavač par – digestoř nástěnná - stávající</b> *nerez, tukové filtry, osvětlení Rozměr: (1800x1000x450) mm Příkon: 0,5kW/230V	0	ks
102.34	<b>Regál skladový 5 policový - stávající</b> *nerez, 5x plná police Rozměr: 1100x400x1800 mm	1	ks
102.35	<b>Stroj universální – stolní - stávající</b>	1	ks
102.36	<b>Skříň chladicí - stávající</b> Rozměr: 600x600x1830 mm Příkon: 0,4 kW/230V	1	ks
102.37	<b>Stůl pracovní – nad chl.skříň</b> nerez,zadní lem,nad chladicí skříň Rozměr: 1450x600x900 mm	1	ks
102.38	<b>Skříň chladicí – podstolová - stávající</b> Rozměr: 550x600x830 mm Příkon: 0,4 kW/230V	1	ks
102.39	<b>Stůl pracovní - stávající</b> *nerez, zadní lem, zadní zaplechování, Rozměr: 900x600x850 mm	1	ks
102.40	<b>Váha - stávající</b> *stolní Příkon: 0,1kW/230V	1	ks
102.41	<b>Stůl pracovní s policí - stávající</b> *nerez, zadní lem, zadní zaplechování, spodní plná police Rozměr: 900x600x850 mm	1	ks
102.42	<b>Stroj nářezový - stávající</b> *stolní Příkon: 0,3kW/230V	1	ks
102.43	<b>Stůl pracovní s policí - stávající</b> *nerez, zadní lem, zadní zaplechování, spodní plná police	1	ks

Poz.:	Název položky	Počet	jedn.
102.44	Rozměr: 900x600x850 mm <b>Skříň chladicí - stávající</b> *bílá Rozměr: 750x720x1650 mm Příkon: 0,4 kW/230V	1	ks
<b>103. Pekařská dílna</b>			
103.01	<b>Umyvadlo keramické s baterii – dodávka stavba</b> *porcelán	1	ks
103.02	<b>Stůl mycí s dřezem - stávající</b> *nerez, zadní lem, dřez vpravo, Rozměr: 900x600x850 mm	1	ks
103.03	<b>Baterie stojánková - stávající</b>	1	ks
103.04	<b>Skříň chladicí - stávající</b> Rozměr: 600x600x1400 mm Příkon: 0,4kW/230V	1	ks
103.05	<b>Skříň chladicí - stávající</b> Rozměr: 550x600x1400 mm Příkon: 0,4kW/230V	1	ks
103.06	<b>Skříň chladicí – minibar - stávající</b> *bílá Rozměr: 550x600x600 mm Příkon: 0,4kW/230V	1	ks
103.07	<b>Stůl pracovní s policí - stávající</b> *nerez, zadní lem, zadní zaplechování, spodní plná police Rozměr: 900x600x850 mm	2	ks
103.08	<b>Sporák elektrický – domácnostní - stávající</b> *bílý Rozměr: 550x600x850 mm Příkon: 9 kW/ 400 V	1	ks
103.09	<b>Odsavač par – digestoř nástěnná</b> *nerez, tukové filtry, osvětlení Rozměr: (800x800x450) mm Příkon: 0,5kW/230V	0	ks
103.10	<b>Stůl pracovní - stávající</b> *nerez, zadní lem, zadní zaplechování, Rozměr: 900x600x850 mm	4	ks
103.11	<b>Regál skladový 5 policový - stávající</b> *pozink, 5 plných polic Rozměr: 1050x600x1800 mm	2	ks
103.12	<b>Mikrovlnná trouba - stávající</b>	1	ks
103.13	<b>Váha - stávající</b> *stolní Příkon: 0,1kW/230V	2	ks
103.14	<b>Stůl pracovní s policí a 2x zásuvkou - stávající</b> *nerez, bez lemu, 2x zásuvka pod deskou vpravo, spodní plná police 400mm od podlahy Rozměr: 2000x700x850 mm	1	ks
103.15	<b>Stůl pracovní s policí a 2x zásuvkou - stávající</b> *nerez, bez lemu, 2x zásuvka pod deskou vlevo, spodní plná police 400mm od podlahy Rozměr: 2000x700x850 mm	1	ks
103.16	<b>Podstavec pod robot - stávající</b> Rozměr: 710x810x620 mm	1	ks
103.17	<b>Stroj universální SPAR - stávající</b>	1	ks
103.18	<b>Vyvalovačka - stávající</b> Rozměr: 830x830x1000 mm Příkon: 3kW/400V	1	ks

Poz.:	Název položky	Počet	jedn.
103.19	Vozík na plechy a GN - stávající *nerez	2	ks
103.20	Pekařská trouba *UNOX XEBDC-02EU-D Příkon: 5,4 kW/ 400V	1	ks
103.21	Kynárna *Kapacita: 8 vsunů 460 x 330 *Rozteč: 70 mm *Frekvence: 50/60 Hz *Max. teplota: 50°C Rozměr: 600x711x750 mm Hmotnost: 26 kg kg Příkon: 1,2 kW/230V	1	ks
103.22	Propojovací díl	1	ks
103.23	Změkčovač vody - stávající *automatický	1	ks
103.24	Pec třítrubová - stávající Rozměr: 900x900x1800 mm Příkon: 12 kW/ 400V	1	ks
103.25	Pekařská trouba UNOX - stávající	1	ks
103.26	Kynárna - stávající	1	ks
103.27	Pekařská trouba UNOX - stávající	1	ks
103.28	Kynárna - stávající	1	ks
103.29	Stůl pracovní – pod fritézu - stávající *nerez Rozměr: 700x800x700 mm	1	ks
103.30	Fritéza stolní - stávající Rozměr: 480x450x220 mm Příkon: 3,2 kW/230V	1	ks
103.31	Odsavač par – digestoř nástěnná *nerez, tukové filtry, osvětlení Rozměr: (4500x1250x450) mm Příkon: 0,5kW/230V	0	ks
103.32	Stůl pracovní - stávající *nerez, levý lem+ zadní lem, odsazené levé podnoží Rozměr: 900x600x850 mm	1	ks
103.33	Stroj univerzální - stolní	1	ks
103.34	Dvoudřez - stávající *nerez, zadní lem Rozměr: 1435x660x920 mm	1	ks
103.35	Baterie vodovodní nástěnná – dodávka stavba *rozt.150mm	1	ks
103.36	Plocha odkládací na podnoží – atyp - stávající *nerez, zadní lem + pravý lem Rozměr: 700x800x850 mm	1	ks
103.36a	Kabinetový změkčovací filtr *Plně automatické časově nebo dle průtoku řízené změkčovací zařízení *Řídící ventil BNT *Plněno katex *Zasolení 130g/l l hmoty *Kapacita v m3: 40 Rozměr: 635x320x662 mm Příkon: 5 W/230V	1	ks
103.37	Věšák na poklice - stávající *nástěnný	1	ks
103.38	Regál skladový 5 policový - stávající *zinek, 5x plná police	1	ks



Poz.:	Název položky	Počet	jedn.
	Rozměr: 800x500x1800 mm		
	<b>104. Cukrářská dílna</b>		
104.01	Umyvadlo keramické s baterii – dodávka stavba *porcelán	1	ks
104.02	Regál skladový 5 policový - stávající *zinek, 5x plná police Rozměr: 950x500x1800 mm	1	ks
104.03	Pec třítroubová - stávající Rozměr: 900x900x1800 mm Příkon: 12 kW/400V	1	ks
104.04	Pec třítroubová *Elektrické pece se skládají z jedné, dvou nebo tří identických samltovaných trub sestavených prostorově nad sebou *Dolní elektrická trouba je opatřena čtyřmi seřizovatelnými nož- ičkami *Elektrické trouby jsou vybaveny horním pevným a dolním výklop- ným topným tělesem se samostatnou regulací teploty a signalizací zapnutého stavu *Teplotu je možné nastavit v každé troubě samostatně *Jako zvláštní příslušenství k pecím se vyrábí pojízdné stojany pro odkládání plechů, které podstatně usnadňují manipulaci a snižují námahu personálu Rozměr: 900x900x1800 mm Příkon: 12 kW/400V	1	ks
104.05	Stolička elektrická - stávající Rozměr: 580x580 mm Příkon: 6 kW/400 V	1	ks
104.06	Regál skladový 5 policový - stávající *zinek, 5x plná police Rozměr: 1100x500x1800 mm	1	ks
104.07	Vařidlo na podstavci - stávající *sklokeramické Rozměr: 530x600x850 mm Příkon: 6,2kW/400V	1	ks
104.08	Odsavač par – digestoř nástěnná *nerez, tukové filtry, osvětlení Rozměr: (3400x1200x450) mm Příkon: 0,5kW/230V	0	ks
104.09	Stůl pracovní s policí - stávající *nerez, zadní lem, zadní zaplechování, spodní plná police Rozměr: 900x600x850 mm	1	ks
104.10	Stůl mycí s dřezem a policí - stávající *nerez, zadní lem+ pravý lem, dřez vlevo, spodní plná police Rozměr: 1850x700x850 mm	1	ks
104.11	Baterie stojánková - stávající	1	ks
104.12	Stroj universální – stolní - stávající	2	ks
104.13	Skříň chladicí - stávající Rozměr: 600x600x1830 mm Příkon: 0,4kW/230V	2	ks
104.14	Podstavec pod robot - stávající Rozměr: 600x600x650 mm	1	ks
104.15	Stroj universální SPAR - stávající	1	ks
104.16	Stůl pracovní s policí - stávající *nerez, zadní lem, spodní plná police Rozměr: 1300x700x850 mm	1	ks
104.17	Váha - stávající *stolní Příkon: 0,1kW/230V	1	ks

Poz.:	Název položky	Počet	jedn.
104.18	Váha SDK - stávající *stolní mechanická	1	ks
104.19	Stůl mycí s dřezem, 2x zásuvkou a policí - stávající *nerez, zadní lem, dřez vlevo, 2x zásuvka pod pracovní deskou, odsazené zadní podnoží, spodní plná police Rozměr: 1900x700x850 mm	1	ks
104.20	Baterie stojánková - stávající	1	ks
104.21	Stroj univerzální – stolní - stávající	4	ks
104.22	Stůl pracovní s policí - stávající *nerez, bez lemu, spodní police, držák el.zásuvek Rozměr: 1600x700x850 mm	2	ks
104.23	Stůl pracovní s policí - stávající *nerez, bez lemu, spodní police, Rozměr: 1600x700x850 mm	2	ks
104.24	Váha - stávající *stolní Příkon: 0,1kW/230V	3	ks
104.25	Stůl pracovní s policí *nerez, bez lemu, spodní police, Rozměr: 1400x700x850 mm	2	ks
104.26	Regál skladový 5 policový - stávající *zinek, 5x plná police Rozměr: 1250x300x1800 mm	1	ks
104.27	Mikrovlnná trouba - stávající	1	ks
104.28	Vozík se vsuvy na GN - stávající *nerez	5	ks
104.29	Box chladicí s agregátem - stávající Rozměr: 2260x1960x2200 mm Příkon: 3,5kW/230V	1	ks
104.30	Agregát boxu - stávající *vzdálený	1	ks
104.31	Dvoudřez - stávající *nerez, zadní lem, Rozměr: 1400x700x900 mm	1	ks
104.32	Baterie vodovodní nástěnná – dodávka stavba *rozt.150mm	1	ks
104.33	Deska pracovní na konzolách - stávající *nerez Rozměr: 280x700x40 mm	1	ks
104.34	Věšák na poklice - stávající *nástěnný	1	ks
104.35	Regál skladový 5 policový - stávající *zinek, 5x plná police Rozměr: 1200x600x1800 mm	1	ks
<b>105. BAR</b>			
105.02	Umyvadlo *vsazené umyvadlo do pracovní plochy, včetně stoj. baterie	1	ks
105.03	Stůl mycí s dřezem - stávající *nerez, prolamovaná deska, dřez vpravo, Rozměr: 1500x700x900 mm	1	ks
105.04	Baterie stojánková - stávající	1	ks
105.05	Myčka na sklo SILANOS - stávající Rozměr: 460x520x530 mm	1	ks
105.07	Stůl pracovní barový - stávající *nerez, zadní lem, odsazené levé podnoží, 6 noh	1	ks

Poz.:	Název položky	Počet	jedn.
105.08	Rozměr: 1830x700x900 mm Barové skříňky a police *interiér	1	ks
105.09	Roleta předokenní – dodávka stavba *stříbrná, hliník	1	ks
105.10	Roleta dveřní – dodávka stavba *stříbrná, hliník	1	ks
<b>111. HRUBÁ ZELENINA</b>			
111.01	Dvoudřez svařovaný - stávající *nerez, bez lemu Rozměr: 1040x550x850 mm	1	ks
111.02	Baterie vodovodní nástěnná – dodávka stavba *rozt.150mm	2	ks
111.03	Umyvadlo *porcelán	1	ks
111.04	Stůl pracovní s policí - stávající *nerez, zadní lem, spodní plná police Rozměr: 1000x600x850 mm	1	ks
111.05	Váha stolní - stávající *mechanická	1	ks
111.06	Stůl pracovní s policí	2	ks
111.07	Rozměr: 500x600x850 mm Chladicí skříň	1	ks
<b>112. SKLAD ZELENINY</b>			
112.01	Regál skladový 5 policový - stávající *plast Rozměr: 1000x460x1800 mm	4	ks
<b>113. SKLAD DKP</b>			
113.01	Regál 5 policový - stávající *pozink, 5 plných polic	3	ks
<b>114. SKLAD</b>			
114.01	Skříň chladicí - stávající *bílá Rozměr: 600x600x1600 mm Příkon: 0,4kW/230V	2	ks
114.02	Skříň chladicí - stávající *bílá Rozměr: 750x720x1600 mm Příkon: 0,4kW/230V	1	ks
114.03	Skříň mrazicí - stávající *bílá Rozměr: 600x600x1600 mm Příkon: 0,4kW/230V	1	ks
114.04	Regál 5 policový - stávající *pozink, 5 plných polic	8	ks
<b>115. ÚKLID + SKLAD CHEMIE</b>			
115.01	Výlevka – dodávka stavba *keramická vč. nástěnné baterie	1	ks
115.02	Regál 5 policový - stávající *pozink, 5 plných polic	1	ks
115.03	Regál 5 policový	1	ks

Poz.:	Název položky	Počet	jedn.
	*pozink, 5 plných polic		
	<b>116. SKLAD OBALŮ</b>		
116.01	Regál 4 policový - stávající	4	ks
	*pozink, 4 plných polic		
	<b>117. SKLAD ODPADU</b>		
117.01	Skříň chladicí - stávající	1	ks
	*bílá		
	Rozměr: 600x600x1600 mm		
	Příkon: 0,4kW/230V		
117.02	Skříň chladicí	1	ks
	*bílá		
	Rozměr: 600x600x1600 mm		
	Příkon: 0,4kW/230V		
117.03	Baterie vodovodní nástěnná – dodávka stavba	1	ks
	*rozt.150mm		
	<b>119. SUCHÝ SKLAD</b>		
119.01	Regál 5 policový - stávající	9	ks
	*pozink, 5 plných polic		