



- LEGENDA:
- SPOLÉČNÁ TRASA SLABOPROUDU
 - drátěný žlab 60x60
 - KABEL UTP C6, Bžcas1d1
 - OPTICKÝ KABEL SM 9/125 12 vláken, Bžcas1d1
 - 19" DATOVÝ ROZVADĚČ stávající
 - ŽÁSUVKA DATOVÁ, UTP C6, 2x RJ45 s podkladovou krabicí pro instalaci do zdi
 - DATOVÝ PŘÍPOJ UTP C6 ZAKONČENÝ KONEKTOREM RJ45, PRO KAMEROVÝ SYSTÉM x ... udává počet datových přípojí (pokud není uveden = 1)
 - ŽÁSUVKA DATOVÁ, UTP C6, 1x RJ45, PRO ACCESS POINT
 - DATOVÝ PŘÍPOJ UTP C6 ZAKONČENÝ KONEKTOREM RJ45, PRO IP INTERKOM x ... udává počet datových přípojí (pokud není uveden = 1)
 - KRABICE PŘEPĚTÝCH OCHRAN
 - PROFESE ELEKTRO ZAJISTÍ SILOVÉ PŘÍVODY V ROZSAHU DANÉM PŘÍLOHOU 1
 - TECHNICKÉ ZPRÁVY (nejsou předmětem rozpočtu slaboproudu)

- VNITŘNÍ TRASY:
- VEDENO V PODLEDU V DRÁTĚNÉM/PLECHOVÉM ŽLABU
 - VEDENO NA PŘÍCHÝTKÁCH PROSTOREM PODLEDU
 - VEDENO POD OMÍTKOU (V SOK PŘÍČICE ...)
 - VEDENO PO POVRCHU
 - txxx ... trubka ohebná o vnitřním průměru xx
 - ftxx ... trubka pevná o venkovním průměru xx
 - Lxx ... plastová lišta o rozměrech xx

Popis rozsahu a provedení instalace jednotlivých technologií slaboproudu je uveden v technické zprávě a výkazu výměr.
Prostupy elektrických rozvodů (kabele) a vodičů požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny podle článku 6.2 ČSN 73 0810.
Pro zhotovení protipožárních upávek se použije systémové řešení s atestem státní zkušebny (např. HLTI, Promat, aj).
Hranice požárně dělících konstrukcí je ve výkresové dokumentaci barevně odlišena.

----- HRANICE POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE

AGCOM
PEOPLE FOR YOUR ICT
Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice
tel.: 495 405 911 e-mail: projekce@agcom.cz
ZR_210072

MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM: ±0.000 = výška stávající čisté podlahy v 1.NP				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. JIZŇNÍ 870, 500 01 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 64703734, DIČ: CZ 64703734 tel.fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hac.cz	
STAVEBNÍ ČÁST	PROFESSE			
ING. JIŘÍ HÁJEK	Ing. Petr Kovanda	Ing. Martin Smolák		
INVESTOR: Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové, Velká 3, 50341 Hradec Králové				
Střední škola služeb obchodu a gastronomie Smiřice			ČÍSLO ZAKÁZKY	52-H-2020
Stavební úpravy a přístavba			DRUH PROJEKTU	UR+SP
Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice			DATUM	6.2021
PŮDORYS 1.NP - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ			FORMATŮ A4	6x A4
			MĚŘÍTKO:	PŘÍLOHA:
			1:100	D1.4SL-02

MĚŘÍTKO 1:100
0 1 2 3 4m