

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

SEZNAM PŘÍLOH:


B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY



B.5. GEODETICKÁ DOKUMENTACE STAVBY



B.5
DSP + PDPS

INVESTOR:	 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	Razítko, datum, podpis:
-----------	---	-------------------------

OBJEDNATEL:	 SÚS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KUTNOHORSKÁ 59 500 04 HRADEC KRÁLOVÉ	Razítko, datum, podpis:
-------------	---	-------------------------

KRESLIL:	JAN VAJS		 IDProjekt s.r.o. inženýring a projekce dopravních staveb Júnova 1028, 517 41 Kostelec nad Orlicí tel. 494 544 554 www.idprojekt.cz IČO 024 97 247 DIČ CZ02497247				
ZPRACOVAL:	FRANTIŠEK WAYRAUCH						
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. JAKUB HAJN						
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PAVEL MATYS						
HLAVNÍ PROJEKTANT:	ING. PAVEL MATYS						
KRAJ:	KRÁLOVÉHRADECKÝ	OKRES:	RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	OBEC:	ZÁKOUTÍ - ŠERLICH	STUPEŇ:	DSP + PDPS
INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ						ZAK. ČÍSLO:	0130
AKCE:						ARCHIVNÍ ČÍSLO:	2016-025-0130
II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH OBJEKT: SO 101 - KOMUNIKACE, SO 150 - SILNIČNÍ PROPUSTKY, SO 201 - MOST EV.Č. 311-001						DATUM:	XII/2016
						FORMÁT:	A4
						MĚŘÍTKO:	-
OBSAH:						ČÍSLO SOUPRAVY:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
GEODETICKÁ DOKUMENTACE STAVBY							B.5

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Souhrnné údaje:

Název akce:	Zaměření mapového podkladu pro projekt II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH
Číslo zakázky:	2016 – 025 - 0130
Odběratel:	SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Místo, obec:	Deštné v Orlických horách (Zákoutí – Šerlich)
Kat. území	Deštné v Orlických horách
Účel geod.prací:	mapový podklad, polohopis, výškopis
Rozsah prací:	vybudování podrobného polohového bodového pole, vyhotovení mapového podkladu pro zpracování PD DSP+PDPS
Souř.systém:	S-JTSK
Výškov. systém :	Bpv
Použité přístroje	totální stanice Trimble 5603 Robotic
Měření provedl:	Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous - GEODEZIE
Termín zpracování:	21. 10. 2016

2. Polohové bodové pole

V daném území bylo vybudováno bodové pole PBPP měřických bodů s ohledem na měřené prvky polohopisu a výškopisu, požadovaného odběratelem.

3. Výškové bodové pole

Je ve výškovém systému Bpv.

Souřadnice měřických bodů : viz příloha

4. Podrobné měření

Zaměření stávajícího stavu zájmového prostoru silnice II/311 Zákoutí - Šerlich v k.ú. Deštné v Orlických horách bylo vyhotoveno přímým měřením metodou elektronické tachymetrie. Rozsah a obsah měření byl dán po dohodě se zástupcem zadavatele.

Měřické práce obsahují podrobné zaměření terénu lokality objektu komunikace II. třídy, přilehlých příkopů, stávajících sjezdů, stávajícího VDZ, vzrostlých stromů a přilehlých pozemků, propustků, fixačních prvků a povrchových znaků inženýrských sítí.

Měření je realizováno ve 3.tř. přesnosti.

5. Konstrukční a zobrazovací práce

Zaměření mapového podkladu je zpracováno v digitální formě programem MICROSTATION V8.

Pro potřeby objednatele byl výkres převeden do formátu .dgn

6. Předávaná dokumentace


Předávaná dokumentace obsahuje :

- technická zpráva měření
- seznam souřadnic podrobných bodů zaměření stávajícího stavu
- seznam PBPP
- seznam státních geodetických bodů lokality
- situační schema zaměření


zpracoval : Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous, František Wayrauch
21. 10. 2016

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH PŘEHLEDNÁ SITUACE

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



PŘEHLEDNÁ SITUACE




II/311 ZAKOUTÍ - SERLICH

SITUAČNÍ SCHEMA - ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU



SITUAČNÍ SCHEMA ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU MOSTU EV.Č.311 - 001



GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 1/1
Soubor: Souřadnice bodů PBPP							
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách		
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv		
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
9001	601 561.720	1 036 789.500	690.90			3	GNSS
9002	601 625.190	1 036 821.730	686.53			3	GNSS
9003	601 525.440	1 036 719.590	691.96			3	
9004	601 497.220	1 036 642.800	694.72			3	
9005	601 455.500	1 036 534.400	702.45			3	
9006	601 432.070	1 036 446.440	705.14			3	
9007	601 411.510	1 036 337.880	708.60			3	
9008	601 393.960	1 036 230.420	715.72			3	
9009	601 375.660	1 036 292.780	719.18			3	
9010	601 363.910	1 036 148.840	722.46			3	
9011	601 341.590	1 036 051.570	730.72			3	
9012	601 320.460	1 035 986.140	736.23			3	
9013	601 267.810	1 035 986.960	740.99			3	
9014	601 297.090	1 036 097.850	749.91			3	
9015	601 253.000	1 036 054.830	755.14			3	
9016	601 274.000	1 036 083.240	752.03			3	
9017	601 189.360	1 036 049.620	761.01			3	
9018	601 103.290	1 036 077.130	768.68			3	
9019	601 083.310	1 036 038.490	772.30			3	
9020	601 142.910	1 035 955.650	780.55			3	
9021	601 200.280	1 035 883.490	788.68			3	
9022	601 182.750	1 035 831.340	793.42			3	
9023	601 121.040	1 035 827.870	798.63			3	
9024	601 050.880	1 035 801.600	805.11			3	
9025	600 984.480	1 035 763.520	811.44			3	
9026	600 933.580	1 035 700.370	817.78			3	
9027	600 817.740	1 035 627.010	829.00			3	
9028	600 708.200	1 035 555.720	840.12			3	GNSS
9029	600 706.890	1 035 482.150	844.61			3	RAJ
9030	600 781.510	1 035 430.510	851.62			3	
9031	600 829.240	1 035 429.570	855.73			3	
9032	600 875.840	1 035 439.550	859.84			3	
9033	600 920.370	1 035 450.470	863.23			3	
9034	600 954.780	1 035 463.230	866.41			3	
9035	600 972.110	1 035 432.620	869.17			3	
9036	600 968.610	1 035 383.980	873.23			3	
9037	600 967.320	1 035 265.420	883.03			3	
9038	600 931.080	1 035 188.920	889.47			3	
9039	600 824.680	1 035 078.890	900.56			3	
9040	600 668.840	1 035 001.080	913.96			3	
9041	600 591.510	1 034 906.620	923.30			3	
9042	600 458.910	1 034 800.380	935.55			3	GNSS
9043	600 409.690	1 034 755.420	940.53			3	
9044	600 363.480	1 034 637.250	950.62			3	
9045	600 314.300	1 034 490.980	962.44			3	GNSS
9046	600 215.450	1 034 305.560	979.37			3	GNSS

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 1/34
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu							
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich				Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
	1	601 595.030	1 036 819.510	689.11		3	NZ
	2	601 540.680	1 036 755.700	691.24		3	A
	3	601 544.830	1 036 753.370	691.10		3	A
	4	601 548.900	1 036 750.940	690.84		3	A
	5	601 541.570	1 036 736.920	691.32		3	A
	6	601 538.050	1 036 738.290	691.55		3	A
	7	601 534.400	1 036 740.130	691.56		3	A
	8	601 533.850	1 036 740.380	691.58		3	
	9	601 532.490	1 036 740.990	691.22		3	
	10	601 542.080	1 036 736.900	691.30		3	
	11	601 543.600	1 036 736.000	691.08		3	
	12	601 542.170	1 036 736.920	692.18		3	SVO
	13	601 539.510	1 036 730.930	692.37		3	SVO
	14	601 537.980	1 036 727.270	692.49		3	SVO
	15	601 535.110	1 036 719.940	691.82		3	SVO
	16	601 537.490	1 036 721.490	691.64		3	
	17	601 535.840	1 036 722.140	691.80		3	
	18	601 535.360	1 036 722.370	691.80		3	A
	19	601 532.040	1 036 723.700	691.98		3	A
	20	601 528.620	1 036 725.150	691.84		3	A
	21	601 530.400	1 036 724.380	691.92		3	A
	22	601 528.000	1 036 725.440	691.84		3	
	23	601 526.500	1 036 726.060	691.84		3	
	24	601 525.750	1 036 726.340	692.12		3	DZ
	25	601 525.530	1 036 723.910	692.17		3	STJ
	26	601 534.420	1 036 720.200	691.83		3	DL
	27	601 531.650	1 036 713.020	692.01		3	DL
	28	601 524.730	1 036 715.590	692.03		3	DL
	29	601 528.230	1 036 724.250	691.84		3	DL
	30	601 522.120	1 036 716.160	692.46		3	SLB
	31	601 527.980	1 036 714.320	692.20		3	A
	32	601 531.600	1 036 712.060	691.99		3	A
	33	601 533.270	1 036 716.630	691.91		3	A
	34	601 536.080	1 036 713.990	691.42		3	A
	35	601 535.060	1 036 711.590	691.37		3	A
	36	601 539.670	1 036 709.620	690.08		3	A
	37	601 541.170	1 036 712.390	690.09		3	A
	38	601 535.160	1 036 715.240	691.68		3	
	39	601 526.750	1 036 700.890	692.30		3	
	40	601 529.140	1 036 699.780	691.50		3	
	41	601 526.230	1 036 701.370	692.39		3	DZ
	42	601 527.660	1 036 704.340	692.32		3	STL
	43	601 524.220	1 036 694.940	692.60		3	STL
	44	601 520.700	1 036 685.720	692.86		3	STL
	45	601 517.040	1 036 676.740	693.21		3	STL
	46	601 513.010	1 036 665.590	693.63		3	STL
	47	601 509.080	1 036 654.410	694.03		3	DZ
	48	601 499.020	1 036 660.490	693.89		3	SLB
	49	601 507.550	1 036 677.140	693.16		3	SLB
	50	601 517.420	1 036 707.850	694.54		3	MEK
	51	601 518.340	1 036 704.510	692.44		3	
	52	601 519.780	1 036 703.990	692.42		3	
	53	601 520.200	1 036 703.880	692.39		3	A
	54	601 523.040	1 036 702.550	692.44		3	A
	55	601 525.260	1 036 701.620	692.40		3	A
	56	601 521.400	1 036 681.580	691.94		3	
	57	601 519.100	1 036 682.230	692.93		3	
	58	601 518.050	1 036 682.550	692.96		3	A
	59	601 515.480	1 036 683.370	692.96		3	A
	60	601 512.850	1 036 684.300	692.83		3	A
	61	601 512.330	1 036 684.450	692.78		3	
	62	601 511.090	1 036 684.930	692.46		3	
	63	601 516.500	1 036 699.970	692.27		3	
	64	601 508.820	1 036 680.020	692.89		3	
	65	601 507.360	1 036 670.450	693.36		3	
	66	601 502.440	1 036 659.250	694.09		3	
	67	601 503.240	1 036 658.990	693.86		3	
	68	601 503.630	1 036 658.880	693.84		3	A
	69	601 506.290	1 036 657.930	693.94		3	A
	70	601 508.690	1 036 656.890	693.96		3	A
	71	601 509.750	1 036 656.380	693.94		3	
	72	601 512.200	1 036 655.890	692.83		3	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 2/34
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu							
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich				Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
73	601 497.260	1 036 653.250	694.88			3	R
74	601 496.880	1 036 651.890	693.88			3	VVH
75	601 498.080	1 036 651.610	693.91			3	VP
76	601 497.830	1 036 651.910	693.92			3	ZL
77	601 497.400	1 036 652.060	693.90			3	ZL
78	601 497.200	1 036 649.690	694.19			3	ZL
79	601 496.660	1 036 649.870	694.26			3	ZL
80	601 494.990	1 036 644.080	694.30			3	ZL
81	601 495.320	1 036 643.890	694.33			3	ZL
82	601 494.420	1 036 643.610	694.69			3	R
83	601 496.520	1 036 645.500	695.04			3	SAK
84	601 493.290	1 036 639.230	695.18			3	SLB
85	601 498.200	1 036 645.030	694.62			3	
86	601 499.590	1 036 647.730	694.43			3	A
87	601 502.190	1 036 646.920	694.47			3	A
88	601 504.640	1 036 646.060	694.47			3	A
89	601 505.380	1 036 647.120	694.38			3	
90	601 504.830	1 036 644.260	694.53			3	
91	601 505.860	1 036 643.720	693.81			3	
92	601 503.100	1 036 639.070	694.69			3	
93	601 504.690	1 036 637.850	693.34			3	
94	601 508.910	1 036 637.030	693.08			3	
95	601 508.960	1 036 646.070	693.68			3	
96	601 509.280	1 036 652.460	693.95			3	
97	601 511.750	1 036 652.130	692.74			3	
98	601 513.410	1 036 654.020	693.05			3	SAK
99	601 498.970	1 036 621.990	694.06			3	SLD
100	601 496.550	1 036 622.670	695.84			3	
101	601 495.800	1 036 623.000	695.89			3	A
102	601 493.640	1 036 623.930	695.86			3	A
103	601 491.040	1 036 625.000	695.76			3	A
104	601 490.390	1 036 625.220	695.73			3	
105	601 489.780	1 036 625.460	695.59			3	
106	601 492.280	1 036 630.510	695.40			3	
107	601 491.480	1 036 630.710	695.34			3	
108	601 483.690	1 036 616.300	698.37			3	MEK
109	601 479.540	1 036 602.640	697.75			3	SLB
110	601 489.350	1 036 599.060	696.42			3	SLB
111	601 485.180	1 036 588.160	697.41			3	
112	601 483.970	1 036 588.410	698.28			3	
113	601 483.030	1 036 588.730	698.40			3	A
114	601 480.440	1 036 589.670	698.46			3	A
115	601 478.000	1 036 590.510	698.48			3	A
116	601 477.570	1 036 590.640	698.41			3	
117	601 476.840	1 036 590.900	698.20			3	
118	601 473.110	1 036 590.710	700.84			3	MEK
119	601 481.540	1 036 581.270	698.86			3	
120	601 479.470	1 036 576.170	699.22			3	
121	601 477.410	1 036 572.080	699.54			3	
122	601 476.930	1 036 570.400	699.74			3	STL
123	601 473.640	1 036 561.410	700.33			3	STL
124	601 475.520	1 036 562.480	698.29			3	
125	601 473.780	1 036 562.940	700.19			3	
126	601 473.350	1 036 563.170	700.21			3	A
127	601 470.910	1 036 564.170	700.28			3	A
128	601 468.320	1 036 564.720	700.32			3	A
129	601 467.760	1 036 564.940	700.29			3	
130	601 467.060	1 036 565.150	700.21			3	
131	601 465.640	1 036 565.830	701.03			3	SLB
132	601 465.800	1 036 561.450	700.33			3	
133	601 465.630	1 036 559.550	700.27			3	BET
134	601 465.930	1 036 560.680	700.21			3	BET
135	601 465.600	1 036 560.250	699.36			3	BET600
136	601 473.780	1 036 558.270	698.77			3	BET600
137	601 463.200	1 036 554.780	700.67			3	
138	601 463.940	1 036 554.470	701.10			3	
139	601 464.490	1 036 554.230	701.13			3	A
140	601 466.860	1 036 553.290	701.10			3	A
141	601 469.460	1 036 552.460	700.97			3	A
142	601 470.190	1 036 552.170	700.87			3	
143	601 471.470	1 036 551.720	699.39			3	
144	601 467.210	1 036 543.370	701.43			3	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 3/34
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu							
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách		
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv		
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
145	601 465.630	1 036 539.090	701.59			3	
146	601 466.900	1 036 538.500	700.10			3	
147	601 464.420	1 036 539.250	701.81			3	A
148	601 461.820	1 036 539.930	701.93			3	A
149	601 459.430	1 036 540.950	701.94			3	A
150	601 458.040	1 036 540.400	702.06			3	A
151	601 456.700	1 036 540.420	702.22			3	A
152	601 452.010	1 036 542.630	702.92			3	A
153	601 452.340	1 036 543.130	702.91			3	ZL
154	601 457.030	1 036 541.010	702.19			3	ZL
155	601 457.760	1 036 541.050	702.02			3	ZL
156	601 457.990	1 036 541.160	701.21			3	ZL
157	601 458.440	1 036 540.960	701.27			3	ZL
158	601 459.110	1 036 542.840	701.32			3	ZL
159	601 458.720	1 036 542.970	701.30			3	ZL
160	601 452.200	1 036 523.930	702.10			3	ZL
161	601 451.460	1 036 524.190	702.00			3	ZL
162	601 451.040	1 036 523.250	702.18			3	ZL
163	601 451.700	1 036 522.970	702.12			3	ZL
164	601 452.730	1 036 523.420	702.56			3	A
165	601 451.820	1 036 526.480	702.67			3	A
166	601 450.710	1 036 528.850	702.78			3	A
167	601 449.630	1 036 530.560	702.88			3	A
168	601 447.340	1 036 533.650	703.10			3	A
169	601 446.670	1 036 533.240	703.12			3	ZL
170	601 448.920	1 036 530.170	702.94			3	ZL
171	601 449.930	1 036 528.580	702.86			3	ZL
172	601 451.160	1 036 525.820	702.76			3	ZL
173	601 451.480	1 036 524.450	702.70			3	ZL
174	601 449.660	1 036 524.050	703.24			3	SLB
175	601 459.970	1 036 524.380	702.43			3	STL
176	601 456.670	1 036 514.920	702.70			3	STL
177	601 459.790	1 036 520.630	701.09			3	
178	601 458.410	1 036 521.240	702.48			3	
179	601 457.760	1 036 521.500	702.58			3	A
180	601 455.280	1 036 522.250	702.62			3	A
181	601 448.360	1 036 515.890	702.53			3	
182	601 449.190	1 036 515.630	702.87			3	
183	601 449.680	1 036 515.370	702.87			3	A
184	601 452.260	1 036 514.630	702.88			3	A
185	601 454.870	1 036 513.720	702.83			3	A
186	601 455.560	1 036 513.390	702.75			3	A
187	601 453.670	1 036 503.340	701.90			3	
188	601 452.410	1 036 503.960	703.07			3	
189	601 451.700	1 036 504.210	703.13			3	A
190	601 449.370	1 036 504.900	703.21			3	A
191	601 446.540	1 036 505.600	703.24			3	A
192	601 445.970	1 036 506.210	703.28			3	
193	601 444.580	1 036 504.780	703.16			3	
194	601 446.390	1 036 509.970	703.01			3	
195	601 444.440	1 036 510.360	703.72			3	MEK
196	601 444.330	1 036 510.420	703.60			3	R
197	601 443.150	1 036 506.480	703.72			3	R
198	601 443.810	1 036 508.420	703.94			3	VVH
199	601 445.210	1 036 509.300	703.26			3	SCH
200	601 445.590	1 036 508.730	703.28			3	SCH
201	601 445.220	1 036 507.350	703.33			3	SCH
202	601 461.880	1 036 492.760	0.00			3	R
203	601 455.430	1 036 492.640	0.00			3	R
204	601 442.130	1 036 495.790	703.44			3	
205	601 442.750	1 036 495.280	703.54			3	
206	601 441.220	1 036 494.820	703.70			3	
207	601 440.790	1 036 492.510	703.77			3	
208	601 441.700	1 036 491.510	703.71			3	
209	601 438.340	1 036 487.370	703.87			3	SLB
210	601 442.590	1 036 491.660	703.70			3	A
211	601 445.060	1 036 490.940	703.69			3	A
212	601 447.770	1 036 490.230	703.57			3	A
213	601 448.460	1 036 489.970	703.52			3	
214	601 449.640	1 036 489.660	702.51			3	
215	601 444.910	1 036 475.110	704.10			3	
216	601 443.950	1 036 475.320	704.18			3	A

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 4/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
	217	601 441.390	1 036 475.830	704.29		3	A	
	218	601 438.650	1 036 476.320	704.35		3	A	
	219	601 438.080	1 036 476.330	704.38		3		
	220	601 436.580	1 036 476.420	704.59		3		
	221	601 433.200	1 036 460.420	704.93		3		
	222	601 434.430	1 036 460.090	704.75		3		
	223	601 434.870	1 036 459.930	704.75		3	A	
	224	601 437.600	1 036 459.340	704.79		3	A	
	225	601 440.220	1 036 458.840	704.78		3	A	
	226	601 429.770	1 036 446.770	705.54		3	SLB	
	227	601 431.570	1 036 457.720	705.23		3	DZ	
	228	601 441.410	1 036 459.220	704.69		3		
	229	601 441.050	1 036 455.780	704.79		3	DZ	
	230	601 440.620	1 036 457.330	704.84		3	STL	
	231	601 439.880	1 036 453.210	704.94		3		
	232	601 439.740	1 036 451.110	704.97		3		
	233	601 440.540	1 036 450.170	704.80		3		
	234	601 441.870	1 036 451.530	704.36		3		
	235	601 444.770	1 036 449.060	704.75		3		
	236	601 442.350	1 036 441.730	705.01		3		
	237	601 440.870	1 036 440.230	705.08		3		
	238	601 438.800	1 036 439.610	705.21		3		
	239	601 440.320	1 036 438.440	704.19		3		
	240	601 437.460	1 036 440.280	705.48		3	STL	
	241	601 438.160	1 036 436.050	705.33		3	STL	
	242	601 435.970	1 036 440.100	705.46		3	A	
	243	601 433.800	1 036 440.790	705.42		3	A	
	244	601 431.050	1 036 441.370	705.31		3	A	
	245	601 430.540	1 036 441.420	705.32		3		
	246	601 429.200	1 036 441.450	705.67		3		
	247	601 425.700	1 036 422.430	706.47		3		
	248	601 426.810	1 036 422.100	706.08		3		
	249	601 427.450	1 036 421.960	706.01		3	A	
	250	601 429.930	1 036 421.340	706.05		3	A	
	251	601 432.680	1 036 420.930	706.05		3	A	
	252	601 433.580	1 036 420.630	705.98		3		
	253	601 434.640	1 036 420.380	705.73		3		
	254	601 432.200	1 036 413.420	706.30		3	STL	
	255	601 421.910	1 036 404.540	706.91		3	SLB	
	256	601 421.180	1 036 398.660	706.92		3	DZ	
	257	601 430.730	1 036 396.910	706.48		3	DZ	
	258	601 428.570	1 036 397.300	706.78		3	A	
	259	601 425.540	1 036 397.710	706.82		3	A	
	260	601 423.240	1 036 398.130	706.80		3	A	
	261	601 422.740	1 036 398.160	706.78		3		
	262	601 421.580	1 036 398.270	706.84		3		
	263	601 429.020	1 036 397.060	706.81		3		
	264	601 430.620	1 036 397.640	706.27		3		
	265	601 430.510	1 036 394.500	706.65		3		
	266	601 431.670	1 036 394.300	705.95		3		
	267	601 429.380	1 036 385.220	706.93		3		
	268	601 430.270	1 036 385.110	706.20		3		
	269	601 430.100	1 036 382.320	706.38		3		
	270	601 428.250	1 036 379.460	706.10		3		
	271	601 426.870	1 036 383.300	707.02		3		
	272	601 426.200	1 036 379.160	707.31		3		
	273	601 424.770	1 036 379.560	707.26		3	A	
	274	601 422.260	1 036 380.060	707.30		3	A	
	275	601 419.680	1 036 380.470	707.28		3	A	
	276	601 419.230	1 036 380.550	707.28		3		
	277	601 418.140	1 036 380.670	707.33		3		
	278	601 414.130	1 036 364.700	708.27		3	SLB	
	279	601 412.170	1 036 352.200	708.46		3		
	280	601 413.380	1 036 352.100	708.13		3		
	281	601 414.030	1 036 351.920	708.11		3	A	
	282	601 416.610	1 036 351.300	708.18		3	A	
	283	601 412.240	1 036 345.350	708.37		3		
	284	601 410.950	1 036 345.200	708.50		3		
	285	601 411.210	1 036 343.930	708.46		3		
	286	601 409.900	1 036 342.250	708.56		3		
	287	601 408.290	1 036 340.890	708.74		3		
	288	601 406.940	1 036 339.390	708.92		3		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 5/34
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu							
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách		
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv		
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
	289	601 405.810	1 036 333.510	709.33		3	
	290	601 407.240	1 036 335.220	709.12		3	
	291	601 410.430	1 036 334.950	708.75		3	
	292	601 416.560	1 036 351.170	708.18		3	A
	293	601 419.380	1 036 351.040	708.15		3	A
	294	601 421.040	1 036 351.170	708.01		3	
	295	601 422.290	1 036 351.250	706.99		3	
	296	601 419.710	1 036 347.530	708.29		3	A
	297	601 420.380	1 036 341.580	708.38		3	A
	298	601 420.940	1 036 336.280	708.42		3	A
	299	601 421.420	1 036 330.840	708.33		3	A
	300	601 421.630	1 036 348.750	708.13		3	
	301	601 425.230	1 036 344.650	708.19		3	
	302	601 422.000	1 036 333.420	708.29		3	
	303	601 421.980	1 036 330.860	708.28		3	
	304	601 422.830	1 036 322.410	707.91		3	
	305	601 422.410	1 036 322.370	707.91		3	A
	306	601 423.030	1 036 317.210	707.62		3	A
	307	601 423.400	1 036 317.330	707.55		3	
	308	601 420.220	1 036 317.580	707.73		3	A
	309	601 419.540	1 036 321.460	708.00		3	A
	310	601 418.680	1 036 323.080	708.18		3	A
	311	601 416.660	1 036 324.230	708.53		3	A
	312	601 414.370	1 036 324.870	709.02		3	A
	313	601 411.830	1 036 325.410	709.09		3	A
	314	601 409.110	1 036 326.010	709.13		3	A
	315	601 405.850	1 036 322.790	709.12		3	SLB
	316	601 407.650	1 036 334.620	709.18		3	STL
	317	601 416.260	1 036 322.580	708.75		3	STL
	318	601 418.580	1 036 321.030	708.13		3	DZ
	319	601 422.540	1 036 326.420	708.03		3	DZ
	320	601 410.180	1 036 333.850	707.44		3	BET600
	321	601 409.940	1 036 333.020	708.65		3	
	322	601 410.140	1 036 334.150	708.71		3	
	323	601 408.760	1 036 334.370	708.68		3	
	324	601 408.920	1 036 332.570	708.39		3	
	325	601 403.670	1 036 308.340	709.94		3	
	327	601 405.170	1 036 307.870	709.97		3	A
	328	601 407.950	1 036 307.460	709.98		3	A
	329	601 410.420	1 036 307.110	709.94		3	A
	330	601 411.570	1 036 306.760	709.77		3	
	331	601 412.520	1 036 306.500	709.01		3	
	332	601 415.180	1 036 323.840	708.96		3	
	333	601 416.890	1 036 322.610	708.43		3	
	334	601 407.820	1 036 284.490	710.44		3	
	335	601 407.310	1 036 285.000	711.35		3	
	336	601 406.480	1 036 285.210	711.34		3	O
	337	601 405.330	1 036 276.320	712.14		3	STL
	338	601 404.970	1 036 277.680	711.91		3	A
	339	601 402.290	1 036 278.130	711.95		3	A
	340	601 399.710	1 036 278.700	711.93		3	A
	341	601 398.530	1 036 278.930	712.00		3	
	342	601 397.330	1 036 279.400	712.67		3	SLB
	343	601 393.970	1 036 256.760	713.70		3	
	344	601 395.320	1 036 256.860	713.64		3	A
	345	601 397.780	1 036 255.910	713.67		3	A
	346	601 400.820	1 036 256.740	713.52		3	O
	347	601 400.820	1 036 255.740	713.57		3	O
	348	601 401.490	1 036 255.610	713.42		3	
	349	601 402.270	1 036 254.300	712.49		3	
	350	601 394.510	1 036 260.720	713.43		3	NZ
	351	601 394.080	1 036 257.700	713.61		3	
	352	601 401.450	1 036 255.470	713.47		3	
	353	601 402.400	1 036 255.310	712.42		3	
	354	601 400.480	1 036 245.290	713.80		3	
	355	601 399.250	1 036 245.810	714.39		3	
	356	601 398.160	1 036 245.890	714.47		3	A
	357	601 395.440	1 036 246.340	714.47		3	A
	358	601 392.910	1 036 246.770	714.43		3	A
	359	601 390.980	1 036 247.230	714.48		3	
	360	601 399.100	1 036 241.420	714.62		3	SLD
	361	601 398.300	1 036 234.630	714.49		3	SLB

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 6/34
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu							
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách		
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv		
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
	362	601 396.750	1 036 231.290	714.87		3	
	363	601 395.510	1 036 231.730	715.54		3	
	364	601 394.330	1 036 231.950	715.58		3	A
	365	601 391.800	1 036 232.400	715.60		3	A
	366	601 389.220	1 036 232.910	715.53		3	A
	367	601 387.860	1 036 233.300	715.50		3	
	368	601 389.490	1 036 204.510	717.39		3	
	369	601 387.740	1 036 204.930	717.72		3	
	370	601 386.350	1 036 205.360	717.77		3	A
	371	601 384.110	1 036 206.120	717.74		3	A
	372	601 381.260	1 036 206.950	717.63		3	A
	373	601 379.920	1 036 207.330	717.65		3	
	374	601 385.940	1 036 221.930	716.45		3	A
	375	601 391.230	1 036 220.730	716.48		3	A
	376	601 377.150	1 036 201.990	718.76		3	NZ
	377	601 371.320	1 036 179.360	720.10		3	
	378	601 372.730	1 036 178.950	719.99		3	A
	379	601 375.640	1 036 178.350	720.10		3	A
	380	601 378.100	1 036 177.790	720.06		3	A
	381	601 379.660	1 036 177.690	720.03		3	
	382	601 382.040	1 036 177.000	719.96		3	
	383	601 378.330	1 036 166.470	720.90		3	
	384	601 374.090	1 036 162.520	721.39		3	STL
	385	601 373.600	1 036 159.080	721.50		3	
	386	601 375.250	1 036 158.500	720.42		3	
	387	601 372.590	1 036 159.420	721.59		3	A
	388	601 370.040	1 036 160.190	721.64		3	A
	389	601 367.350	1 036 160.870	721.60		3	A
	390	601 366.520	1 036 161.050	721.59		3	
	391	601 365.540	1 036 161.390	722.03		3	
	392	601 362.280	1 036 146.550	722.60		3	
	393	601 361.700	1 036 146.740	722.30		3	
	394	601 355.510	1 036 130.080	722.48		3	
	395	601 357.360	1 036 129.540	723.92		3	
	396	601 358.170	1 036 129.320	723.98		3	A
	397	601 360.840	1 036 128.540	724.06		3	A
	398	601 363.310	1 036 127.860	724.04		3	A
	399	601 364.110	1 036 127.600	723.95		3	
	400	601 365.380	1 036 127.380	722.50		3	
	401	601 366.330	1 036 135.490	723.42		3	STL
	402	601 363.390	1 036 121.900	723.98		3	STL
	403	601 353.400	1 036 125.790	722.20		3	KAM
	404	601 352.120	1 036 126.170	722.39		3	KAM
	405	601 352.860	1 036 124.370	722.24		3	KAM
	406	601 351.750	1 036 124.670	722.41		3	KAM
	407	601 352.860	1 036 125.050	720.94		3	BE600
	408	601 346.090	1 036 102.930	725.76		3	DZ
	409	601 347.350	1 036 101.980	725.90		3	DZ
	410	601 348.910	1 036 101.970	726.19		3	DZ
	411	601 348.700	1 036 103.440	725.67		3	
	412	601 349.510	1 036 102.790	726.15		3	
	413	601 348.430	1 036 099.480	726.47		3	
	414	601 350.200	1 036 102.390	726.18		3	A
	415	601 352.740	1 036 101.710	726.26		3	A
	416	601 355.270	1 036 101.080	726.27		3	A
	417	601 356.320	1 036 100.800	726.17		3	
	418	601 357.070	1 036 100.340	724.93		3	
	419	601 358.540	1 036 108.680	725.68		3	STL
	420	601 356.020	1 036 099.470	726.40		3	STL
	421	601 353.380	1 036 090.220	727.13		3	STL
	422	601 344.390	1 036 087.240	727.59		3	DZ
	423	601 342.790	1 036 088.680	727.62		3	DZ
	424	601 338.990	1 036 069.370	729.38		3	
	425	601 340.500	1 036 069.070	729.36		3	A
	426	601 343.140	1 036 068.270	729.39		3	A
	427	601 345.520	1 036 067.580	729.36		3	A
	428	601 346.410	1 036 067.130	729.36		3	
	429	601 348.210	1 036 066.640	728.45		3	
	430	601 347.760	1 036 072.010	728.95		3	STL
	431	601 344.990	1 036 063.310	729.76		3	STL
	432	601 368.330	1 036 121.250	717.35		3	BE600
	433	601 368.750	1 036 122.840	718.85		3	KAM

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 7/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
434	601 368.110		1 036 120.260	718.88		3	KAM	
435	601 345.040		1 036 063.320	729.72		3	STL	
436	601 346.080		1 036 061.740	728.94		3		
437	601 344.880		1 036 061.790	729.78		3		
438	601 343.260		1 036 060.150	730.01		3	A	
439	601 340.940		1 036 060.810	730.05		3	A	
440	601 338.470		1 036 061.500	730.02		3	A	
442	601 336.500		1 036 061.800	729.94		3		
443	601 346.270		1 036 053.600	729.79		3		
444	601 345.120		1 036 053.520	730.47		3		
445	601 344.120		1 036 037.220	730.80		3		
446	601 342.470		1 036 036.980	731.60		3		
447	601 341.590		1 036 037.670	731.67		3	A	
448	601 337.440		1 036 038.200	731.75		3	A	
449	601 336.690		1 036 035.410	731.97		3	A	
450	601 333.850		1 036 036.180	732.02		3	A	
451	601 331.500		1 036 036.720	732.00		3	A	
452	601 329.290		1 036 037.180	732.02		3		
453	601 328.210		1 036 035.620	732.70		3	NZ	
454	601 332.470		1 036 044.690	731.43		3	DZ	
455	601 331.580		1 036 045.480	731.40		3	DZ	
456	601 344.840		1 036 036.680	730.30		3	SLB	
457	601 342.480		1 036 023.750	731.01		3		
458	601 341.240		1 036 024.090	731.79		3		
459	601 340.740		1 036 024.090	731.84		3	A	
460	601 336.390		1 036 024.210	731.86		3	A	
461	601 336.480		1 036 030.290	732.05		3	A	
462	601 334.620		1 036 030.930	732.34		3	A	
463	601 334.650		1 036 028.040	732.53		3		
464	601 334.150		1 036 024.970	732.87		3	STL	
465	601 332.000		1 036 017.410	733.48		3	STL	
466	601 323.420		1 036 013.740	733.85		3	DZ	
467	601 325.470		1 036 024.840	732.97		3	DZ	
468	601 324.810		1 036 019.130	733.35		3		
469	601 323.130		1 036 012.720	733.92		3		
470	601 321.580		1 036 012.890	733.39		3		
471	601 319.370		1 036 001.140	734.87		3	STL	
472	601 327.430		1 036 002.210	734.71		3	STL	
473	601 330.560		1 036 007.950	733.53		3	SLB	
474	601 329.610		1 036 002.770	732.74		3		
475	601 327.720		1 036 003.390	734.47		3		
476	601 326.520		1 036 003.080	734.59		3	A	
477	601 324.040		1 036 003.620	734.62		3	A	
478	601 321.550		1 036 004.040	734.57		3	A	
479	601 320.160		1 036 004.060	734.55		3		
480	601 318.500		1 036 004.670	733.81		3		
481	601 349.170		1 035 993.530	0.00		3	R	
482	601 347.330		1 035 978.570	0.00		3	R	
483	601 325.560		1 035 996.840	735.19		3	DZ	
484	601 325.080		1 035 994.620	735.40		3	STL	
485	601 316.200		1 035 993.370	735.49		3	STL	
486	601 321.970		1 035 987.150	736.08		3	STL	
487	601 317.540		1 035 980.680	736.73		3	STL	
488	601 311.120		1 035 975.610	737.37		3	STL	
489	601 294.050		1 035 970.430	738.84		3	STL	
490	601 298.700		1 035 970.520	738.47		3	STJ	
491	601 288.280		1 035 970.920	739.33		3	STJ	
492	601 285.050		1 035 972.270	739.50		3	STJ	
493	601 281.400		1 035 973.930	739.79		3	STJ	
494	601 273.430		1 035 976.710	740.17		3	NZ	
495	601 284.060		1 035 981.340	739.17		3	STL	
496	601 270.740		1 035 981.790	740.66		3	STL	
497	601 268.170		1 035 985.230	740.90		3	STL	
498	601 265.710		1 035 989.680	741.28		3	STL	
499	601 265.620		1 035 986.720	740.53		3	TL	
500	601 266.470		1 035 987.260	741.06		3	TL	
501	601 268.400		1 035 988.190	740.95		3	A	
502	601 270.700		1 035 988.970	740.67		3	A	
503	601 273.140		1 035 990.150	740.37		3	A	
504	601 277.010		1 035 989.410	740.01		3		
505	601 277.140		1 035 985.030	739.88		3	A	
506	601 273.650		1 035 980.980	740.34		3	A	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 8/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
507	601 272.120	1 035 979.140	740.39			3		
508	601 271.980	1 035 978.620	740.15			3		
509	601 281.320	1 035 972.310	739.22			3		
510	601 282.110	1 035 973.230	739.78			3		
511	601 282.940	1 035 974.640	739.58			3	A	
512	601 283.950	1 035 976.810	739.36			3	A	
513	601 285.140	1 035 979.540	739.04			3	A	
514	601 286.400	1 035 981.990	738.80			3		
515	601 291.400	1 035 977.880	738.46			3	A	
516	601 291.190	1 035 972.620	738.95			3	A	
517	601 290.290	1 035 970.110	739.05			3	SLB	
518	601 289.900	1 035 970.300	739.07			3		
519	601 289.760	1 035 969.370	738.82			3		
520	601 299.040	1 035 968.960	738.15			3		
521	601 299.060	1 035 968.980	738.15			3		
522	601 299.510	1 035 970.290	738.34			3		
523	601 299.350	1 035 972.800	738.26			3	A	
524	601 298.990	1 035 975.330	737.98			3	A	
525	601 298.590	1 035 978.030	737.66			3	A	
526	601 297.820	1 035 980.920	737.35			3		
527	601 304.770	1 035 980.260	737.00			3	A	
528	601 307.330	1 035 975.640	737.50			3	A	
529	601 312.410	1 035 974.810	736.22			3		
530	601 311.860	1 035 976.080	737.27			3		
531	601 311.130	1 035 977.800	737.17			3	A	
532	601 309.800	1 035 980.060	736.92			3	A	
533	601 308.440	1 035 982.300	736.63			3	A	
534	601 308.170	1 035 984.410	736.29			3		
535	601 311.410	1 035 987.350	735.99			3		
536	601 310.010	1 035 988.510	734.96			3		
537	601 313.100	1 035 986.490	736.17			3	A	
538	601 317.340	1 035 983.250	736.50			3	A	
539	601 318.850	1 035 982.250	736.53			3		
540	601 320.050	1 035 981.580	735.13			3		
541	601 325.290	1 035 990.740	734.39			3		
542	601 323.760	1 035 991.210	735.66			3		
543	601 322.460	1 035 991.780	735.71			3	A	
544	601 320.030	1 035 992.700	735.61			3	A	
545	601 317.850	1 035 993.670	735.48			3	A	
546	601 316.340	1 035 995.380	735.27			3		
547	601 317.360	1 035 995.620	735.23			3	K	
548	601 318.200	1 035 998.300	734.98			3	K	
549	601 310.320	1 036 004.010	732.61			3	KAM	
550	601 316.090	1 036 004.680	732.64			3	KAM	
551	601 317.060	1 036 004.660	733.31			3	KAM	
552	601 316.420	1 036 001.330	733.21			3	KAM	
553	601 314.920	1 036 000.830	732.57			3	KAM	
554	601 273.860	1 035 994.910	740.37			3	STJ	
555	601 270.780	1 036 000.650	741.11			3	STL	
557	601 271.730	1 036 007.730	741.62			3	STL	
558	601 273.730	1 036 013.100	742.19			3	STL	
559	601 275.680	1 036 015.940	741.88			3	SLB	
560	601 272.150	1 036 026.120	743.58			3	STL	
561	601 267.580	1 036 018.220	742.98			3	STL	
562	601 263.940	1 036 010.410	742.35			3	STL	
563	601 262.550	1 036 003.260	741.89			3	STL	
564	601 263.430	1 035 995.320	741.55			3	STL	
565	601 265.570	1 035 989.670	741.24			3	STL	
566	601 265.730	1 035 994.430	741.36			3	A	
567	601 270.630	1 035 995.670	740.79			3	A	
568	601 269.450	1 036 002.530	741.27			3	A	
569	601 266.720	1 036 002.370	741.58			3	A	
570	601 264.550	1 036 002.200	741.76			3	A	
571	601 262.240	1 035 995.870	741.56			3		
572	601 260.920	1 035 996.670	741.17			3		
573	601 261.640	1 036 002.120	741.62			3		
574	601 260.270	1 036 002.330	740.84			3		
575	601 257.960	1 036 007.200	740.67			3	KAM	
576	601 260.760	1 036 006.640	740.51			3	KAM	
577	601 261.320	1 036 006.450	741.24			3	KAM	
578	601 261.780	1 036 008.390	741.27			3	KAM	
579	601 261.140	1 036 008.420	740.60			3	KAM	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 9/34
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu							
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách		
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv		
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
580	601	258.170	1 036 008.810	740.70		3	KAM
581	601	263.030	1 036 012.640	741.81		3	
582	601	264.260	1 036 012.440	742.33		3	
583	601	266.850	1 036 020.450	742.30		3	
584	601	266.080	1 036 021.030	743.02		3	
585	601	267.840	1 036 020.020	743.06		3	
586	601	270.350	1 036 026.430	743.01		3	
587	601	269.650	1 036 026.340	743.35		3	
588	601	270.950	1 036 025.670	743.36		3	
589	601	272.520	1 036 024.760	743.41		3	A
590	601	274.270	1 036 023.850	743.30		3	A
591	601	277.220	1 036 024.180	743.28		3	A
593	601	278.970	1 036 022.920	742.95		3	
594	601	280.360	1 036 021.930	741.56		3	
595	601	272.840	1 036 015.370	742.42		3	A
596	601	268.400	1 036 016.800	742.77		3	A
597	601	266.020	1 036 010.610	742.27		3	A
598	601	270.390	1 036 009.030	741.83		3	A
599	601	269.550	1 036 003.840	741.37		3	A
600	601	264.630	1 036 003.820	741.86		3	A
601	601	271.520	1 036 008.470	741.71		3	K
602	601	271.870	1 036 007.260	741.52		3	
603	601	271.630	1 036 000.630	740.77		3	
604	601	274.320	1 035 994.950	740.35		3	
605	601	275.040	1 036 000.540	738.39		3	
606	601	275.890	1 036 003.840	737.32		3	KAM
607	601	275.900	1 036 003.860	737.26		3	KAM
608	601	273.230	1 036 004.360	739.72		3	KAM
609	601	272.870	1 036 004.790	740.37		3	KAM
610	601	273.090	1 036 006.400	740.37		3	KAM
611	601	276.230	1 036 005.850	737.33		3	KAM
612	601	274.610	1 036 033.100	743.76		3	
613	601	275.060	1 036 032.670	744.06		3	
614	601	276.530	1 036 031.720	744.01		3	A
615	601	280.340	1 036 029.830	743.88		3	A
616	601	281.940	1 036 029.040	743.69		3	
617	601	284.310	1 036 028.060	742.09		3	
618	601	283.520	1 036 033.750	744.34		3	STL
619	601	283.540	1 036 033.740	744.40		3	STL
620	601	288.670	1 036 042.470	745.34		3	STL
621	601	295.040	1 036 049.030	744.66		3	
622	601	293.660	1 036 050.140	746.00		3	
623	601	292.610	1 036 050.860	746.08		3	A
624	601	290.310	1 036 052.300	746.12		3	A
625	601	288.320	1 036 053.610	746.12		3	A
626	601	284.570	1 036 049.480	745.81		3	
627	601	284.180	1 036 049.620	745.68		3	
628	601	291.850	1 036 071.770	747.31		3	
629	601	291.410	1 036 071.900	747.10		3	
630	601	306.060	1 036 086.180	749.03		3	STL
631	601	306.520	1 036 076.090	748.34		3	STL
632	601	302.700	1 036 066.670	747.56		3	STL
633	601	298.960	1 036 060.240	747.01		3	STL
634	601	296.430	1 036 055.910	746.56		3	STL
635	601	297.150	1 036 059.260	746.84		3	A
636	601	292.810	1 036 061.870	746.79		3	A
637	601	295.720	1 036 068.960	747.27		3	A
638	601	300.780	1 036 067.380	747.56		3	A
639	601	302.770	1 036 074.840	748.05		3	A
640	601	297.490	1 036 075.780	747.68		3	A
641	601	297.780	1 036 081.230	748.09		3	A
642	601	300.410	1 036 081.710	748.32		3	A
643	601	302.990	1 036 082.370	748.52		3	A
644	601	304.890	1 036 070.670	747.94		3	
645	601	306.340	1 036 070.460	746.80		3	
646	601	307.080	1 036 082.010	748.59		3	
647	601	308.390	1 036 081.700	747.46		3	
648	601	302.630	1 036 097.160	749.49		3	
649	601	302.690	1 036 097.780	749.13		3	
650	601	295.550	1 036 100.370	750.12		3	
651	601	295.650	1 036 100.800	750.05		3	
652	601	284.670	1 036 092.500	749.95		3	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 10/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
	653	601 284.590	1 036 091.970	749.86		3		
	654	601 284.960	1 036 093.080	749.97		3		
	655	601 290.040	1 036 091.320	749.36		3		
	656	601 289.000	1 036 089.910	749.24		3		
	657	601 288.800	1 036 089.730	749.09		3		
	658	601 291.650	1 036 086.450	748.66		3		
	659	601 291.320	1 036 086.270	748.41		3		
	660	601 293.160	1 036 081.790	748.11		3		
	661	601 292.640	1 036 081.820	748.05		3		
	662	601 296.740	1 036 081.790	748.12		3		
	663	601 296.750	1 036 081.800	748.12		3		
	664	601 296.220	1 036 086.830	748.58		3	A	
	665	601 300.580	1 036 089.670	749.10		3	A	
	666	601 297.530	1 036 093.860	749.52		3	A	
	667	601 294.020	1 036 089.920	748.96		3	A	
	668	601 289.880	1 036 092.720	749.54		3	A	
	669	601 291.810	1 036 097.700	750.11		3	A	
	670	601 285.850	1 036 099.390	750.60		3	A	
	671	601 285.100	1 036 094.250	750.13		3	A	
	672	601 280.260	1 036 093.630	750.65		3	A	
	673	601 278.570	1 036 098.450	751.13		3	A	
	674	601 272.510	1 036 095.220	751.70		3	A	
	675	601 275.610	1 036 091.050	751.29		3	A	
	676	601 271.490	1 036 086.960	751.93		3	A	
	677	601 267.570	1 036 090.230	752.19		3	A	
	678	601 264.660	1 036 085.310	752.53		3	A	
	679	601 266.850	1 036 084.300	752.44		3	A	
	680	601 269.260	1 036 083.030	752.33		3	A	
	681	601 269.790	1 036 082.390	752.30		3		
	682	601 271.510	1 036 081.330	752.31		3		
	683	601 272.300	1 036 086.290	751.82		3		
	684	601 274.510	1 036 084.970	751.88		3		
	685	601 263.610	1 036 085.380	752.63		3		
	686	601 258.910	1 036 087.470	752.87		3		
	687	601 258.240	1 036 087.630	752.63		3		
	688	601 266.280	1 036 091.280	752.32		3		
	689	601 263.230	1 036 094.010	752.30		3		
	690	601 262.860	1 036 094.330	752.10		3		
	691	601 270.390	1 036 099.220	751.84		3		
	692	601 270.240	1 036 099.990	751.56		3		
	693	601 278.310	1 036 099.360	751.21		3		
	694	601 277.840	1 036 102.680	751.36		3		
	695	601 277.700	1 036 103.360	751.11		3		
	696	601 282.900	1 036 103.820	750.97		3		
	697	601 282.880	1 036 104.360	750.80		3		
	698	601 288.380	1 036 102.960	750.64		3		
	699	601 288.810	1 036 103.430	750.55		3		
	700	601 288.810	1 036 109.620	751.58		3		
	701	601 292.460	1 036 112.990	751.73		3		
	702	601 254.010	1 036 053.040	754.57		3		
	703	601 253.340	1 036 054.050	755.12		3		
	704	601 252.000	1 036 055.690	755.08		3	A	
	705	601 250.560	1 036 057.840	754.90		3	A	
	706	601 249.050	1 036 060.110	754.65		3	A	
	707	601 248.610	1 036 060.690	754.59		3		
	708	601 247.600	1 036 061.940	754.55		3		
	709	601 253.870	1 036 064.470	754.07		3	A	
	710	601 258.230	1 036 061.470	754.38		3	A	
	711	601 261.320	1 036 066.230	753.87		3	A	
	712	601 256.550	1 036 068.370	753.66		3	A	
	713	601 259.980	1 036 074.850	753.16		3	A	
	714	601 262.380	1 036 073.720	753.23		3	A	
	715	601 264.680	1 036 072.880	753.24		3	A	
	716	601 265.910	1 036 072.490	753.21		3		
	717	601 267.860	1 036 071.700	753.05		3		
	718	601 255.940	1 036 074.990	753.38		3		
	719	601 256.190	1 036 076.530	753.44		3		
	720	601 255.840	1 036 076.600	753.27		3		
	721	601 258.970	1 036 074.760	753.19		3		
	722	601 254.750	1 036 066.910	753.79		3		
	723	601 253.120	1 036 067.970	753.83		3		
	724	601 251.840	1 036 053.520	755.19		3	STL	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 11/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
	725	601 245.170	1 036 050.240	755.82		3	STL	
	726	601 238.300	1 036 047.850	756.39		3	STL	
	727	601 231.000	1 036 046.480	756.96		3	STL	
	728	601 224.300	1 036 046.000	757.60		3	STL	
	729	601 215.620	1 036 045.500	758.49		3	STL	
	730	601 208.120	1 036 045.650	759.22		3	STL	
	731	601 200.760	1 036 046.430	759.86		3	STL	
	732	601 185.970	1 036 049.040	761.80		3	STJ	
	733	601 183.210	1 036 050.110	761.61		3	STJ	
	734	601 197.570	1 036 054.700	759.96		3		
	735	601 197.380	1 036 054.260	760.22		3		
	736	601 197.190	1 036 053.150	760.21		3	A	
	737	601 196.620	1 036 050.860	760.33		3	A	
	738	601 196.070	1 036 048.380	760.36		3	A	
	739	601 195.760	1 036 047.280	760.24		3		
	740	601 195.690	1 036 046.290	759.29		3		
	741	601 202.840	1 036 047.060	759.69		3	A	
	742	601 203.990	1 036 051.840	759.47		3	A	
	743	601 209.900	1 036 053.120	758.56		3		
	744	601 209.840	1 036 052.470	758.80		3		
	745	601 209.860	1 036 050.940	758.81		3	A	
	746	601 209.710	1 036 046.020	759.05		3	A	
	747	601 209.620	1 036 045.170	759.02		3		
	748	601 209.460	1 036 044.320	758.17		3		
	749	601 216.410	1 036 046.040	758.37		3	A	
	750	601 216.650	1 036 050.550	758.13		3	A	
	751	601 223.040	1 036 052.990	757.09		3		
	752	601 223.160	1 036 052.380	757.45		3		
	753	601 223.900	1 036 051.160	757.38		3	A	
	754	601 224.930	1 036 046.570	757.52		3	A	
	755	601 225.300	1 036 045.600	757.46		3		
	756	601 225.190	1 036 044.750	756.48		3		
	757	601 232.230	1 036 047.550	756.81		3	A	
	758	601 231.800	1 036 052.570	756.43		3	A	
	759	601 231.480	1 036 053.880	756.39		3		
	760	601 237.700	1 036 056.250	755.75		3		
	761	601 238.710	1 036 054.500	755.70		3	A	
	762	601 240.700	1 036 049.750	756.11		3	A	
	763	601 241.110	1 036 048.410	756.15		3		
	764	601 241.600	1 036 047.490	755.12		3		
	765	601 247.220	1 036 052.560	755.54		3	A	
	766	601 244.790	1 036 057.270	755.12		3	A	
	767	601 193.260	1 036 047.990	760.53		3		
	768	601 188.110	1 036 047.510	760.84		3		
	769	601 183.440	1 036 049.490	761.49		3		
	770	601 184.040	1 036 051.520	761.51		3	A	
	771	601 184.760	1 036 053.980	761.48		3	A	
	772	601 185.480	1 036 056.190	761.35		3	A	
	773	601 185.760	1 036 057.320	761.38		3		
	774	601 185.820	1 036 057.740	761.13		3		
	775	601 174.110	1 036 062.190	762.71		3	NZ	
	776	601 166.720	1 036 063.640	762.76		3		
	777	601 166.410	1 036 062.690	763.13		3		
	778	601 165.880	1 036 061.290	763.07		3	A	
	779	601 165.330	1 036 059.190	763.12		3	A	
	780	601 164.740	1 036 056.800	763.06		3	A	
	781	601 164.460	1 036 055.220	762.91		3		
	782	601 164.020	1 036 053.990	761.90		3		
	783	601 176.810	1 036 053.000	762.13		3	STL	
	784	601 169.450	1 036 054.900	762.70		3	STL	
	785	601 162.100	1 036 056.820	763.32		3	STL	
	786	601 154.890	1 036 058.790	763.89		3	STL	
	787	601 147.460	1 036 060.910	764.54		3	STL	
	788	601 140.170	1 036 062.930	765.18		3	STL	
	789	601 131.660	1 036 065.330	765.90		3	STL	
	790	601 122.450	1 036 067.690	766.77		3	STL	
	791	601 143.370	1 036 069.840	764.55		3		
	792	601 143.100	1 036 069.070	764.94		3		
	793	601 142.760	1 036 067.730	764.95		3	A	
	794	601 142.030	1 036 065.630	765.05		3	A	
	795	601 141.440	1 036 063.460	765.04		3	A	
	796	601 140.820	1 036 062.010	764.95		3		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 12/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
797	601	140.570	1 036 060.370	763.73		3		
798	601	137.280	1 036 061.970	765.21		3		
799	601	134.560	1 036 059.890	764.99		3		
800	601	135.690	1 036 058.290	763.74		3		
801	601	129.980	1 036 066.530	766.05		3	A	
802	601	131.020	1 036 071.140	766.01		3	A	
803	601	122.920	1 036 074.970	766.63		3		
804	601	122.780	1 036 074.330	766.78		3		
805	601	122.630	1 036 073.540	766.78		3	A	
806	601	121.760	1 036 071.150	766.87		3	A	
807	601	120.930	1 036 068.770	766.86		3	A	
808	601	120.460	1 036 066.720	766.84		3		
809	601	113.760	1 036 070.370	767.46		3	A	
810	601	114.800	1 036 075.310	767.50		3	A	
811	601	107.650	1 036 078.620	768.05		3		
812	601	107.560	1 036 077.800	768.26		3		
813	601	107.360	1 036 076.540	768.26		3	A	
814	601	106.780	1 036 071.330	768.03		3	A	
815	601	100.490	1 036 069.110	768.63		3		
816	601	100.200	1 036 071.240	768.61		3	A	
817	601	099.850	1 036 076.460	768.93		3	A	
818	601	100.160	1 036 078.590	768.97		3		
819	601	100.200	1 036 079.310	768.65		3		
820	601	093.760	1 036 077.710	769.47		3		
821	601	093.640	1 036 078.180	769.19		3		
822	601	087.160	1 036 076.330	769.82		3		
823	601	087.940	1 036 075.770	770.02		3		
824	601	086.730	1 036 075.570	770.12		3		
825	601	084.630	1 036 076.390	770.28		3		
826	601	082.430	1 036 074.720	770.53		3		
827	601	083.110	1 036 074.100	770.35		3		
828	601	083.210	1 036 072.890	770.34		3		
829	601	082.820	1 036 071.740	770.37		3		
830	601	082.060	1 036 072.500	770.07		3		
831	601	078.600	1 036 066.150	770.65		3		
832	601	077.400	1 036 066.560	769.94		3		
833	601	075.300	1 036 063.370	769.65		3		
834	601	076.930	1 036 062.640	770.85		3		
835	601	075.990	1 036 059.140	770.94		3		
836	601	073.690	1 036 058.710	769.79		3		
837	601	074.100	1 036 060.330	769.21		3	KAM	
838	601	074.670	1 036 060.180	769.91		3	KAM	
839	601	075.270	1 036 061.920	770.00		3	KAM	
840	601	074.600	1 036 062.280	769.35		3	KAM	
842	601	080.290	1 036 061.760	770.70		3	A	
843	601	085.180	1 036 059.970	770.20		3	A	
844	601	087.550	1 036 064.430	769.90		3	A	
845	601	083.780	1 036 068.070	770.30		3	A	
846	601	080.420	1 036 062.150	770.67		3	A	
847	601	086.230	1 036 070.640	770.08		3	A	
848	601	089.650	1 036 066.660	769.67		3	A	
849	601	091.530	1 036 065.090	769.50		3		
850	601	093.320	1 036 069.050	769.26		3	A	
851	601	091.240	1 036 074.000	769.66		3	A	
852	601	095.920	1 036 075.790	769.28		3	A	
853	601	097.190	1 036 070.760	768.90		3	A	
854	601	095.130	1 036 060.210	768.94		3		
855	601	087.870	1 036 059.990	769.75		3		
856	601	094.350	1 036 057.620	768.03		3	MEK	
857	601	092.180	1 036 058.960	768.67		3	MEP	
858	601	093.730	1 036 056.740	768.04		3	KAM	
859	601	093.370	1 036 055.780	768.04		3	KAM	
860	601	087.890	1 036 057.670	768.08		3	KAM	
861	601	086.830	1 036 058.100	769.10		3	KAM	
862	601	086.960	1 036 058.690	770.21		3	KAM	
863	601	086.620	1 036 058.790	770.18		3	KAM	
864	601	085.940	1 036 055.600	770.17		3	KAM	
865	601	085.580	1 036 055.710	770.18		3	KAM	
866	601	086.230	1 036 056.280	769.08		3	KAM	
867	601	087.310	1 036 055.970	768.22		3	KAM	
868	601	092.760	1 036 054.270	768.02		3	KAM	
869	601	092.540	1 036 053.340	768.13		3	KAM	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 13/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
870	601 086.090		1 036 055.860	769.75		3	NZ	
871	601 073.910		1 036 066.280	771.61		3	MEK	
872	601 076.800		1 036 063.060	770.86		3	STJ	
873	601 075.840		1 036 057.550	771.11		3	STL	
874	601 077.100		1 036 048.750	771.57		3	STL	
875	601 075.230		1 036 048.920	771.47		3		
876	601 074.010		1 036 048.970	771.09		3		
877	601 080.660		1 036 041.010	772.12		3	STL	
878	601 079.420		1 036 041.020	772.08		3		
879	601 078.930		1 036 040.600	771.74		3		
880	601 083.370		1 036 035.270	772.71		3	KAM	
881	601 081.920		1 036 034.520	772.86		3	KAM	
882	601 086.290		1 036 030.610	772.94		3	KAM	
883	601 084.860		1 036 030.450	773.00		3	KAM	
884	601 085.410		1 036 030.390	772.20		3	BE400	
885	601 082.640		1 036 034.960	771.87		3	BE400	
886	601 089.160		1 036 042.020	771.87		3	STL	
887	601 086.430		1 036 047.880	771.26		3	K	
888	601 085.290		1 036 051.400	770.74		3	K	
889	601 085.810		1 036 055.770	771.18		3	ZA	
890	601 086.750		1 036 058.600	771.24		3	ZA	
891	601 085.000		1 036 055.020	770.29		3		
892	601 086.240		1 036 049.740	770.92		3		
893	601 085.910		1 036 049.510	771.02		3		
894	601 087.680		1 036 050.390	769.78		3		
895	601 091.180		1 036 042.220	771.83		3		
896	601 091.870		1 036 044.270	770.47		3		
897	601 098.170		1 036 037.930	771.20		3		
898	601 099.800		1 036 039.470	769.82		3		
899	601 102.130		1 036 034.940	770.24		3		
900	601 100.380		1 036 032.030	770.51		3		
901	601 094.300		1 036 035.200	772.43		3		
902	601 097.510		1 036 029.830	773.05		3		
903	601 098.770		1 036 028.990	772.96		3	SLB	
904	601 096.480		1 036 027.650	773.34		3	A	
905	601 094.490		1 036 026.240	773.46		3	A	
906	601 092.430		1 036 024.900	773.51		3	A	
907	601 087.650		1 036 031.580	772.88		3	A	
908	601 091.710		1 036 034.460	772.66		3	A	
909	601 088.450		1 036 039.950	772.12		3	A	
910	601 083.930		1 036 037.460	772.38		3	A	
911	601 080.790		1 036 043.580	771.85		3	A	
912	601 085.590		1 036 045.590	771.51		3	A	
913	601 083.890		1 036 050.850	770.97		3	A	
914	601 078.750		1 036 050.270	771.36		3	A	
915	601 078.800		1 036 056.740	770.98		3	A	
916	601 083.930		1 036 055.660	770.50		3	A	
917	601 086.090		1 036 055.870	769.75		3	NZ	
918	601 091.260		1 036 024.530	773.47		3	STL	
919	601 095.770		1 036 018.220	774.14		3	STL	
920	601 103.680		1 036 019.350	774.32		3	STL	
921	601 109.660		1 036 012.780	774.02		3		
922	601 108.840		1 036 012.060	775.05		3		
923	601 107.820		1 036 011.230	775.14		3	A	
924	601 105.830		1 036 009.850	775.19		3	A	
925	601 103.720		1 036 008.490	775.15		3	A	
926	601 102.790		1 036 007.680	775.20		3		
927	601 102.150		1 036 007.120	774.92		3		
928	601 112.150		1 036 006.610	775.72		3	STL	
929	601 116.450		1 036 000.480	776.37		3	STL	
930	601 120.120		1 035 997.390	775.65		3		
931	601 119.450		1 035 996.870	776.61		3		
932	601 118.570		1 035 996.320	776.64		3	A	
933	601 116.550		1 035 994.820	776.73		3	A	
934	601 114.730		1 035 993.480	776.71		3	A	
935	601 109.540		1 036 000.340	776.02		3	A	
936	601 113.870		1 035 992.620	776.73		3		
937	601 113.470		1 035 992.290	776.56		3		
938	601 129.800		1 035 982.050	778.15		3	STL	
939	601 134.510		1 035 975.790	778.80		3	STL	
940	601 138.760		1 035 970.060	779.35		3	STL	
941	601 143.310		1 035 963.800	780.03		3	STL	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 14/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich						Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách		
Souř. systém: S-JTSK						Výškový systém: Bpv		
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
942	601	138.670	1 035 958.010	779.98		3		
943	601	139.250	1 035 958.450	780.20		3		
944	601	140.280	1 035 959.100	780.20		3	A	
945	601	142.130	1 035 960.350	780.21		3	A	
946	601	144.160	1 035 961.950	780.11		3	A	
947	601	077.280	1 036 038.000	773.88		3	MEK	
948	601	144.970	1 035 962.850	779.97		3		
949	601	146.190	1 035 964.060	778.61		3		
950	601	157.180	1 035 945.810	781.75		3	STL	
951	601	166.420	1 035 933.910	782.93		3	STL	
952	601	164.230	1 035 939.530	781.20		3		
953	601	162.920	1 035 938.650	782.40		3		
954	601	162.160	1 035 938.020	782.46		3	A	
955	601	160.050	1 035 936.550	782.55		3	A	
956	601	158.020	1 035 935.150	782.55		3	A	
957	601	157.190	1 035 934.370	782.54		3		
958	601	156.460	1 035 933.900	782.10		3		
959	601	167.090	1 035 919.540	783.55		3		
960	601	168.220	1 035 919.320	784.02		3		
961	601	168.090	1 035 918.460	783.43		3		
962	601	176.380	1 035 906.820	785.10		3		
963	601	176.710	1 035 907.650	785.37		3		
964	601	177.090	1 035 908.840	785.27		3	A	
965	601	179.240	1 035 910.510	785.29		3	A	
966	601	181.260	1 035 912.090	785.24		3	A	
967	601	182.490	1 035 913.120	785.16		3		
968	601	183.570	1 035 913.830	783.91		3		
969	601	181.760	1 035 916.690	784.28		3	STL	
970	601	167.560	1 035 918.470	783.14		3	KAM	
971	601	168.370	1 035 919.020	783.92		3	KAM	
972	601	166.910	1 035 919.160	783.54		3	KAM	
973	601	167.730	1 035 919.890	783.78		3	KAM	
974	601	168.280	1 035 919.470	782.62		3	BET600	
975	601	175.730	1 035 925.230	781.34		3	BET600	
976	601	178.540	1 035 906.730	785.50		3		
977	601	177.950	1 035 905.550	785.39		3		
978	601	176.740	1 035 903.840	785.54		3		
979	601	175.290	1 035 902.370	785.73		3		
980	601	173.250	1 035 901.390	786.02		3		
981	601	174.440	1 035 897.950	786.34		3		
982	601	176.910	1 035 899.170	786.14		3		
983	601	179.270	1 035 900.790	785.92		3		
984	601	180.510	1 035 901.790	785.78		3		
985	601	181.700	1 035 902.360	785.97		3		
986	601	187.090	1 035 906.050	786.05		3	STL	
987	601	191.570	1 035 900.030	786.78		3	STL	
988	601	199.600	1 035 887.320	788.35		3	STL	
989	601	202.620	1 035 880.310	788.98		3	STL	
990	601	204.060	1 035 872.840	789.55		3	STL	
991	601	203.840	1 035 865.030	790.12		3	STL	
992	601	202.800	1 035 857.250	790.76		3	STL	
993	601	200.180	1 035 849.880	791.36		3	STL	
994	601	197.040	1 035 843.080	791.95		3	STL	
995	601	192.260	1 035 836.890	792.50		3	STL	
996	601	186.060	1 035 832.030	793.19		3	STL	
997	601	178.880	1 035 829.840	793.75		3	STL	
998	601	183.550	1 035 829.130	792.19		3		
999	601	182.950	1 035 830.690	793.45		3		
1000	601	182.470	1 035 832.130	793.38		3	A	
1001	601	180.250	1 035 837.700	792.90		3	A	
1002	601	179.030	1 035 839.080	792.65		3		
1003	601	179.220	1 035 838.730	792.80		3		
1004	601	184.510	1 035 842.870	791.87		3		
1005	601	184.950	1 035 842.350	792.10		3		
1006	601	185.620	1 035 841.780	792.12		3	A	
1007	601	190.050	1 035 837.570	792.54		3	A	
1008	601	191.580	1 035 836.220	792.57		3		
1009	601	193.430	1 035 834.870	790.72		3		
1010	601	199.320	1 035 843.100	789.97		3		
1011	601	197.500	1 035 844.240	791.84		3		
1012	601	196.280	1 035 845.140	791.79		3	A	
1013	601	191.310	1 035 848.870	791.25		3	A	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 15/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
	1014	601 190.440	1 035 849.570	791.12		3		
	1015	601 190.060	1 035 849.740	790.93		3		
	1016	601 190.830	1 035 859.070	791.08		3	NZ	
	1017	601 193.190	1 035 856.710	790.20		3		
	1018	601 193.730	1 035 856.450	790.45		3		
	1019	601 192.740	1 035 856.730	790.39		3	OS	
	1020	601 194.690	1 035 856.210	790.57		3	A	
	1021	601 200.500	1 035 854.730	790.94		3	A	
	1022	601 201.930	1 035 854.050	790.96		3		
	1023	601 203.960	1 035 854.060	789.44		3		
	1024	601 205.450	1 035 863.740	788.86		3		
	1025	601 204.220	1 035 864.540	790.06		3		
	1026	601 208.790	1 035 863.520	786.81		3	MEK	
	1027	601 202.030	1 035 864.060	790.14		3	A	
	1028	601 196.070	1 035 864.990	789.82		3	A	
	1029	601 195.050	1 035 865.150	789.62		3		
	1030	601 194.570	1 035 865.170	789.44		3		
	1031	601 194.600	1 035 872.360	788.77		3		
	1032	601 195.290	1 035 872.480	789.05		3		
	1033	601 195.800	1 035 872.540	789.13		3	A	
	1034	601 201.590	1 035 873.740	789.41		3	A	
	1035	601 204.170	1 035 874.310	789.44		3		
	1036	601 206.760	1 035 875.610	787.06		3		
	1037	601 204.280	1 035 882.880	787.29		3		
	1038	601 202.320	1 035 881.950	788.86		3		
	1039	601 199.850	1 035 881.160	788.80		3	A	
	1040	601 194.300	1 035 879.820	788.46		3	A	
	1041	601 193.780	1 035 879.730	788.43		3		
	1042	601 193.270	1 035 879.520	788.12		3		
	1043	601 190.960	1 035 885.210	787.48		3		
	1044	601 191.530	1 035 885.540	787.83		3		
	1045	601 191.900	1 035 885.710	787.85		3	A	
	1046	601 197.140	1 035 888.050	788.14		3	A	
	1047	601 198.750	1 035 889.720	788.12		3		
	1048	601 200.410	1 035 890.870	787.01		3		
	1049	601 194.320	1 035 900.150	785.60		3		
	1050	601 193.220	1 035 898.990	787.00		3		
	1051	601 191.660	1 035 897.680	787.01		3	A	
	1052	601 186.870	1 035 894.780	786.85		3	A	
	1053	601 186.190	1 035 894.340	786.75		3		
	1054	601 185.710	1 035 894.120	786.43		3		
	1055	601 182.360	1 035 900.320	786.07		3		
	1056	601 176.930	1 035 907.230	785.37		3		
	1057	601 188.290	1 035 875.680	791.42		3	MEP	
	1058	601 195.760	1 035 834.870	789.58		3	MEK	
	1059	601 186.950	1 035 828.590	790.67		3	MEK	
	1060	601 171.220	1 035 824.490	793.03		3	MEK	
	1061	601 171.560	1 035 827.820	794.35		3	STL	
	1062	601 163.870	1 035 826.850	794.97		3	STL	
	1064	601 156.150	1 035 825.960	795.60		3	STL	
	1065	601 148.440	1 035 825.390	796.27		3	STL	
	1066	601 119.340	1 035 820.720	798.82		3	STJ	
	1067	601 121.770	1 035 821.170	798.56		3		
	1068	601 122.350	1 035 818.620	796.30		3		
	1069	601 121.610	1 035 822.240	798.60		3	A	
	1070	601 120.920	1 035 827.120	798.65		3	A	
	1071	601 120.620	1 035 828.270	798.59		3		
	1072	601 120.500	1 035 828.730	798.36		3		
	1073	601 129.560	1 035 830.250	797.79		3		
	1074	601 129.670	1 035 829.910	797.90		3		
	1075	601 129.940	1 035 828.910	797.94		3	A	
	1076	601 130.080	1 035 827.730	797.92		3	A	
	1077	601 130.240	1 035 826.620	797.90		3	A	
	1078	601 130.690	1 035 824.110	797.76		3	A	
	1079	601 130.750	1 035 822.740	797.61		3		
	1080	601 131.310	1 035 820.420	795.84		3		
	1081	601 145.770	1 035 821.770	794.63		3		
	1082	601 145.020	1 035 824.430	796.42		3		
	1083	601 145.000	1 035 825.900	796.57		3	A	
	1084	601 144.800	1 035 830.950	796.65		3	A	
	1085	601 144.740	1 035 831.930	796.62		3		
	1086	601 144.770	1 035 832.340	796.43		3		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 16/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
	1087	601 160.340	1 035 834.380	794.82		3		
	1088	601 160.410	1 035 833.760	795.09		3		
	1089	601 160.470	1 035 832.470	795.10		3	A	
	1090	601 160.930	1 035 829.880	795.14		3	A	
	1091	601 161.290	1 035 827.380	795.11		3	A	
	1092	601 161.690	1 035 825.810	795.00		3		
	1093	601 162.210	1 035 823.790	793.42		3		
	1094	601 170.660	1 035 826.990	794.42		3		
	1095	601 170.400	1 035 828.590	794.42		3	A	
	1096	601 169.870	1 035 833.550	794.18		3	A	
	1097	601 169.650	1 035 834.730	794.14		3		
	1098	601 169.330	1 035 835.860	793.65		3		
	1099	601 116.390	1 035 818.150	797.51		3		
	1100	601 116.130	1 035 819.710	799.00		3		
	1101	601 115.890	1 035 820.740	799.10		3	A	
	1102	601 114.880	1 035 825.610	799.20		3	A	
	1103	601 114.340	1 035 826.560	799.19		3		
	1104	601 114.290	1 035 827.060	798.91		3		
	1105	601 108.200	1 035 829.070	803.19		3	MEP	
	1106	601 096.970	1 035 822.230	800.74		3	NZ	
	1107	601 089.140	1 035 810.750	801.64		3	STL	
	1108	601 081.570	1 035 808.180	802.31		3	STL	
	1109	601 074.730	1 035 805.280	802.93		3	STL	
	1110	601 060.760	1 035 799.230	804.36		3	STL	
	1111	601 052.390	1 035 803.370	804.67		3		
	1112	601 052.610	1 035 802.790	804.89		3		
	1113	601 053.130	1 035 801.930	804.95		3	A	
	1114	601 054.280	1 035 799.830	804.93		3	A	
	1115	601 055.620	1 035 797.610	804.85		3	A	
	1116	601 056.190	1 035 796.610	804.73		3		
	1117	601 057.580	1 035 794.610	803.42		3		
	1118	601 073.690	1 035 801.600	801.12		3		
	1119	601 072.490	1 035 803.380	802.98		3		
	1120	601 072.050	1 035 805.340	803.16		3	A	
	1121	601 070.460	1 035 810.030	803.36		3	A	
	1122	601 070.150	1 035 810.890	803.34		3		
	1123	601 069.940	1 035 811.620	803.07		3		
	1124	601 083.810	1 035 817.370	801.57		3		
	1125	601 084.160	1 035 816.760	801.93		3		
	1126	601 084.560	1 035 815.690	801.95		3	A	
	1127	601 086.580	1 035 811.180	801.84		3	A	
	1128	601 087.150	1 035 809.710	801.76		3		
	1129	601 088.250	1 035 807.470	799.79		3		
	1130	601 107.770	1 035 814.650	798.29		3		
	1131	601 107.290	1 035 816.670	799.77		3		
	1132	601 107.000	1 035 817.980	799.88		3	A	
	1133	601 105.770	1 035 822.800	800.01		3	A	
	1134	601 105.530	1 035 823.860	799.91		3		
	1135	601 105.420	1 035 824.420	799.53		3		
	1136	601 054.150	1 035 795.630	804.99		3	STL	
	1137	601 047.470	1 035 792.310	805.71		3	STL	
	1138	601 040.850	1 035 788.930	806.39		3	STL	
	1139	601 034.140	1 035 785.120	807.04		3	STL	
	1140	601 027.550	1 035 781.460	807.67		3	STL	
	1141	601 030.170	1 035 782.870	807.45		3	STJ	
	1142	601 035.570	1 035 785.730	806.92		3	STJ	
	1143	601 038.280	1 035 786.810	806.66		3	STJ	
	1144	601 018.150	1 035 775.920	808.49		3	STJ	
	1145	601 016.840	1 035 775.090	808.56		3	STJ	
	1146	601 010.740	1 035 771.770	809.14		3	STJ	
	1147	601 014.540	1 035 774.190	808.82		3	STL	
	1148	601 001.570	1 035 766.710	809.97		3	STL	
	1149	600 995.090	1 035 762.690	810.53		3	STL	
	1150	600 992.690	1 035 760.310	810.67		3	STJ	
	1151	600 986.420	1 035 766.060	811.01		3		
	1152	600 986.720	1 035 765.400	811.20		3		
	1153	600 987.180	1 035 764.750	811.20		3	A	
	1154	600 990.340	1 035 760.590	810.97		3	A	
	1155	600 991.220	1 035 759.280	810.85		3		
	1156	600 992.730	1 035 756.950	808.39		3		
	1157	601 004.200	1 035 765.510	808.20		3		
	1158	601 002.970	1 035 767.110	809.74		3		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 17/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
	1159	601 002.510	1 035 768.180	809.87		3	A	
	1160	601 001.320	1 035 770.550	809.99		3	A	
	1161	601 000.130	1 035 772.830	810.05		3	A	
	1162	600 999.700	1 035 773.450	810.01		3		
	1163	600 999.440	1 035 773.920	809.87		3		
	1164	601 002.690	1 035 776.890	809.77		3	NZ	
	1165	601 024.640	1 035 788.110	807.56		3		
	1166	601 024.840	1 035 787.720	807.62		3		
	1167	601 025.380	1 035 787.120	807.61		3	A	
	1168	601 026.880	1 035 785.030	807.60		3	A	
	1169	601 028.420	1 035 782.870	807.57		3	A	
	1170	601 029.390	1 035 781.890	807.46		3		
	1171	601 031.320	1 035 779.360	805.71		3		
	1172	601 044.590	1 035 787.210	804.85		3		
	1173	601 043.680	1 035 789.770	806.03		3		
	1174	601 043.290	1 035 791.130	806.10		3	A	
	1175	601 041.070	1 035 795.740	806.14		3	A	
	1176	601 040.610	1 035 796.680	806.13		3		
	1177	601 040.470	1 035 797.120	805.93		3		
	1178	600 980.530	1 035 767.210	814.37		3	MEP	
	1179	600 980.900	1 035 761.410	811.56		3	KAM	
	1180	600 980.570	1 035 761.970	811.20		3	KAM	
	1181	600 980.110	1 035 762.680	811.81		3	KAM	
	1182	600 981.800	1 035 761.900	811.62		3	KAM	
	1183	600 981.360	1 035 762.610	811.27		3	KAM	
	1184	600 980.820	1 035 763.160	811.78		3	KAM	
	1185	600 981.280	1 035 761.910	810.29		3	BET600	
	1186	600 986.900	1 035 754.380	809.15		3	BET600	
	1187	600 987.900	1 035 754.870	810.09		3	KAM	
	1188	600 986.190	1 035 753.670	810.16		3	KAM	
	1189	600 988.980	1 035 757.970	811.13		3	STL	
	1190	600 983.470	1 035 753.650	811.66		3	STL	
	1191	600 977.980	1 035 748.600	812.22		3	STL	
	1192	600 972.480	1 035 743.260	812.95		3	STL	
	1193	600 967.230	1 035 738.110	813.61		3	STL	
	1194	600 962.210	1 035 731.980	814.18		3	STL	
	1195	600 957.300	1 035 726.860	814.81		3	STL	
	1196	600 962.880	1 035 723.780	810.48		3	MEK	
	1197	600 952.470	1 035 721.300	815.38		3	STL	
	1198	600 947.520	1 035 715.190	816.07		3	STL	
	1199	600 942.590	1 035 709.740	816.68		3	STL	
	1200	600 937.620	1 035 704.510	817.33		3	STL	
	1201	600 932.530	1 035 698.750	817.99		3	STL	
	1202	600 928.750	1 035 707.390	817.93		3	NZ	
	1203	600 930.380	1 035 707.440	817.26		3		
	1204	600 930.610	1 035 707.100	817.42		3		
	1205	600 931.220	1 035 706.620	817.42		3	A	
	1206	600 935.230	1 035 703.190	817.54		3	A	
	1207	600 937.530	1 035 702.980	817.27		3		
	1208	600 939.330	1 035 701.610	815.49		3		
	1209	600 951.090	1 035 713.380	813.06		3		
	1210	600 948.530	1 035 715.640	815.81		3		
	1211	600 947.510	1 035 716.660	816.00		3	A	
	1212	600 945.710	1 035 718.630	816.01		3	A	
	1213	600 943.960	1 035 720.430	815.97		3	A	
	1214	600 943.260	1 035 721.070	815.95		3		
	1215	600 943.030	1 035 721.350	815.87		3		
	1216	600 958.040	1 035 738.740	814.02		3		
	1217	600 958.290	1 035 738.470	814.13		3		
	1218	600 959.000	1 035 737.850	814.14		3	A	
	1219	600 960.910	1 035 736.230	814.11		3	A	
	1220	600 962.900	1 035 734.800	814.03		3	A	
	1221	600 963.460	1 035 733.260	813.99		3		
	1222	600 965.420	1 035 732.470	812.10		3		
	1223	600 975.550	1 035 741.310	810.29		3		
	1224	600 973.590	1 035 743.610	812.70		3		
	1225	600 972.480	1 035 744.900	812.92		3	A	
	1226	600 968.960	1 035 748.810	813.12		3	A	
	1227	600 968.270	1 035 749.480	813.06		3		
	1228	600 967.970	1 035 749.900	812.86		3		
	1229	600 974.540	1 035 756.880	812.01		3		
	1230	600 975.040	1 035 756.510	812.29		3		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 18/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
	1231	600 975.880	1 035 755.800	812.30		3	A	
	1232	600 979.610	1 035 752.190	812.03		3	A	
	1233	600 980.610	1 035 750.540	811.82		3		
	1234	600 982.160	1 035 748.550	809.60		3		
	1235	600 991.550	1 035 750.620	806.17		3	MEK	
	1236	600 932.590	1 035 698.810	817.96		3	STL	
	1237	600 926.990	1 035 693.660	818.55		3	STL	
	1238	600 921.220	1 035 688.680	819.19		3	STL	
	1239	600 915.110	1 035 683.810	819.77		3	STL	
	1240	600 909.230	1 035 679.530	820.36		3	STL	
	1241	600 896.490	1 035 671.210	821.38		3	STL	
	1242	600 890.070	1 035 667.140	822.07		3	STL	
	1243	600 883.950	1 035 663.190	822.75		3	STL	
	1244	600 877.420	1 035 658.930	823.57		3	STL	
	1245	600 871.260	1 035 654.930	824.28		3	STL	
	1246	600 858.510	1 035 646.570	825.55		3	STL	
	1247	600 852.440	1 035 642.370	826.14		3	STL	
	1248	600 846.450	1 035 638.330	826.68		3	STL	
	1249	600 840.120	1 035 634.160	827.29		3	STL	
	1250	600 833.970	1 035 630.010	827.87		3	STL	
	1251	600 821.350	1 035 621.780	829.02		3	STL	
	1252	600 817.660	1 035 628.050	828.73		3		
	1253	600 818.170	1 035 627.590	828.93		3		
	1254	600 818.740	1 035 626.920	828.99		3	A	
	1255	600 820.040	1 035 624.940	829.01		3	A	
	1256	600 821.560	1 035 622.940	828.96		3	A	
	1257	600 822.080	1 035 622.120	828.88		3		
	1258	600 823.220	1 035 620.500	827.29		3		
	1259	600 845.310	1 035 646.160	826.18		3		
	1260	600 845.590	1 035 645.810	826.36		3		
	1261	600 846.270	1 035 644.850	826.43		3	A	
	1262	600 847.460	1 035 642.850	826.46		3	A	
	1263	600 849.080	1 035 640.890	826.40		3	A	
	1264	600 849.820	1 035 639.690	826.32		3		
	1265	600 851.180	1 035 638.020	824.71		3		
	1266	600 875.770	1 035 654.240	822.81		3		
	1267	600 874.010	1 035 656.050	823.95		3		
	1268	600 873.310	1 035 657.160	823.98		3	A	
	1269	600 872.230	1 035 659.280	823.95		3	A	
	1270	600 870.770	1 035 661.360	823.88		3	A	
	1271	600 870.240	1 035 662.040	823.80		3		
	1272	600 869.940	1 035 662.670	823.71		3		
	1273	600 874.610	1 035 666.730	823.52		3	NZ	
	1274	600 878.050	1 035 673.880	826.20		3	MEP	
	1275	600 880.560	1 035 678.560	826.34		3	MEP	
	1276	600 878.610	1 035 679.700	827.75		3	MEK	
	1277	600 896.310	1 035 680.180	820.87		3		
	1278	600 896.770	1 035 679.610	821.05		3		
	1279	600 897.460	1 035 678.750	821.10		3	A	
	1280	600 900.310	1 035 674.650	821.01		3	A	
	1281	600 900.710	1 035 673.850	820.94		3		
	1282	600 902.150	1 035 671.890	818.83		3		
	1283	600 917.070	1 035 681.950	817.67		3		
	1284	600 915.690	1 035 684.150	819.63		3		
	1285	600 915.230	1 035 685.130	819.67		3	A	
	1286	600 912.630	1 035 689.630	819.46		3	A	
	1287	600 912.120	1 035 690.270	819.38		3		
	1288	600 911.790	1 035 690.830	819.19		3		
	1289	600 919.920	1 035 697.310	818.35		3		
	1290	600 920.450	1 035 696.870	818.53		3		
	1291	600 921.020	1 035 696.400	818.56		3	A	
	1292	600 922.760	1 035 694.690	818.67		3	A	
	1293	600 924.830	1 035 692.790	818.71		3	A	
	1294	600 925.840	1 035 691.940	818.61		3		
	1295	600 928.920	1 035 690.140	815.93		3		
	1296	600 909.980	1 035 693.180	822.79		3	MEP	
	1297	600 908.030	1 035 694.600	824.66		3	MEK	
	1298	600 821.380	1 035 621.850	828.94		3	STL	
	1299	600 814.980	1 035 617.420	829.64		3	STL	
	1300	600 808.710	1 035 613.340	830.30		3	STL	
	1301	600 802.420	1 035 608.980	830.92		3	STL	
	1302	600 796.200	1 035 605.090	831.56		3	STL	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 19/34
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu							
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách		
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv		
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
	1303	600 783.970	1 035 596.800	832.85		3	STL
	1305	600 779.560	1 035 593.600	833.30		3	STL
	1306	600 765.060	1 035 584.410	834.92		3	STL
	1307	600 758.840	1 035 580.480	835.66		3	STL
	1308	600 753.000	1 035 576.470	836.31		3	STL
	1309	600 747.260	1 035 572.560	836.93		3	STL
	1310	600 710.890	1 035 553.330	840.08		3	A
	1311	600 714.710	1 035 549.800	839.77		3	A
	1312	600 720.110	1 035 554.890	839.35		3	A
	1313	600 717.080	1 035 559.020	839.54		3	A
	1314	600 723.840	1 035 564.390	838.89		3	A
	1315	600 726.970	1 035 560.160	838.76		3	A
	1316	600 737.030	1 035 566.910	837.84		3	A
	1317	600 735.730	1 035 569.220	837.84		3	A
	1318	600 734.400	1 035 571.340	837.81		3	A
	1319	600 733.420	1 035 572.340	837.72		3	
	1320	600 733.130	1 035 572.850	837.56		3	
	1321	600 759.360	1 035 590.060	834.71		3	
	1322	600 759.960	1 035 589.250	835.04		3	
	1323	600 760.500	1 035 588.660	835.05		3	A
	1324	600 762.110	1 035 586.680	835.08		3	A
	1325	600 763.900	1 035 584.710	835.02		3	A
	1326	600 764.600	1 035 583.590	834.89		3	
	1327	600 766.820	1 035 580.830	832.74		3	
	1328	600 793.680	1 035 612.580	831.17		3	
	1329	600 794.160	1 035 612.020	831.33		3	
	1330	600 794.680	1 035 611.340	831.35		3	A
	1331	600 796.350	1 035 609.430	831.36		3	A
	1332	600 797.860	1 035 607.460	831.32		3	A
	1333	600 798.550	1 035 606.460	831.19		3	
	1334	600 800.020	1 035 604.690	829.43		3	
	1335	600 810.550	1 035 626.550	830.78		3	MEK
	1336	600 812.770	1 035 624.940	828.91		3	BET
	1337	600 813.070	1 035 624.540	829.27		3	BET
	1338	600 813.680	1 035 624.970	829.31		3	BET
	1339	600 813.430	1 035 625.370	828.80		3	BET
	1340	600 813.370	1 035 624.860	827.96		3	BET600
	1341	600 820.190	1 035 617.660	826.54		3	BET600
	1342	600 820.980	1 035 618.470	827.27		3	KAM
	1343	600 818.960	1 035 616.820	827.28		3	KAM
	1344	600 711.760	1 035 568.100	839.67		3	
	1345	600 712.470	1 035 569.010	839.36		3	
	1346	600 720.870	1 035 570.490	839.00		3	
	1347	600 721.000	1 035 571.170	838.73		3	
	1348	600 729.830	1 035 571.210	838.17		3	
	1349	600 729.640	1 035 571.990	837.96		3	
	1350	600 735.770	1 035 582.950	842.48		3	MEK
	1351	600 759.170	1 035 580.050	835.62		3	
	1352	600 761.040	1 035 577.620	833.90		3	
	1353	600 750.080	1 035 572.290	836.59		3	
	1354	600 752.090	1 035 569.860	835.08		3	
	1355	600 750.820	1 035 566.300	835.02		3	
	1356	600 747.110	1 035 567.640	837.01		3	
	1357	600 736.230	1 035 559.120	838.05		3	
	1358	600 737.760	1 035 555.450	836.29		3	
	1359	600 722.240	1 035 549.750	837.04		3	
	1360	600 719.700	1 035 552.410	839.22		3	
	1361	600 716.490	1 035 548.750	839.57		3	
	1362	600 717.720	1 035 547.270	838.11		3	
	1363	600 711.520	1 035 538.720	838.56		3	
	1364	600 709.680	1 035 540.070	840.45		3	
	1365	600 720.830	1 035 554.020	839.27		3	STL
	1366	600 713.250	1 035 545.830	840.09		3	STL
	1367	600 711.380	1 035 542.350	840.38		3	STL
	1368	600 709.070	1 035 539.770	840.63		3	STL
	1369	600 706.390	1 035 533.650	840.92		3	STL
	1370	600 705.730	1 035 529.150	841.21		3	STL
	1371	600 711.140	1 035 544.360	840.20		3	SVO
	1372	600 708.260	1 035 538.980	841.01		3	SVO
	1373	600 706.310	1 035 534.360	841.45		3	SVO
	1374	600 704.780	1 035 529.360	841.76		3	SVO
	1375	600 704.020	1 035 524.760	841.96		3	SVO

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 20/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
	1376	600 703.720	1 035 519.410	842.27		3	SVO	
	1377	600 714.870	1 035 509.850	835.99		3	MEK	
	1378	600 691.480	1 035 500.180	846.14		3	MEK	
	1379	600 696.080	1 035 510.200	842.52		3	SVO	
	1380	600 696.200	1 035 516.500	842.73		3	SVO	
	1381	600 696.560	1 035 522.540	842.70		3	SVO	
	1382	600 697.000	1 035 527.220	842.51		3	SVO	
	1383	600 697.660	1 035 531.370	842.30		3	SVO	
	1384	600 698.430	1 035 534.450	842.13		3	SVO	
	1385	600 699.910	1 035 539.080	841.85		3	SVO	
	1386	600 701.860	1 035 543.710	841.39		3	SVO	
	1387	600 704.350	1 035 548.770	840.65		3	SVO	
	1388	600 704.720	1 035 550.090	840.44		3	DZ	
	1389	600 697.410	1 035 534.190	841.63		3	STL	
	1390	600 696.350	1 035 527.500	841.83		3	STL	
	1391	600 695.520	1 035 517.950	842.32		3	STL	
	1392	600 695.580	1 035 514.750	842.36		3		
	1393	600 697.880	1 035 514.830	842.25		3	A	
	1394	600 703.190	1 035 515.380	841.88		3	A	
	1395	600 704.820	1 035 515.740	841.74		3		
	1396	600 704.700	1 035 523.460	841.13		3		
	1397	600 703.300	1 035 523.850	841.22		3	A	
	1398	600 697.750	1 035 524.510	841.82		3	A	
	1399	600 696.450	1 035 524.650	841.84		3		
	1400	600 697.330	1 035 531.200	841.54		3		
	1401	600 698.950	1 035 530.880	841.54		3	A	
	1402	600 704.150	1 035 529.770	840.99		3	A	
	1403	600 705.520	1 035 529.840	840.95		3		
	1404	600 708.000	1 035 536.820	840.59		3		
	1405	600 706.760	1 035 537.550	840.64		3	A	
	1406	600 702.040	1 035 539.950	841.06		3	A	
	1407	600 700.250	1 035 540.940	841.05		3		
	1408	600 703.760	1 035 548.200	840.62		3		
	1409	600 705.990	1 035 547.180	840.57		3	A	
	1410	600 710.390	1 035 544.490	840.22		3	A	
	1411	600 680.300	1 035 562.670	841.78		3	NZ	
	1412	600 706.450	1 035 553.330	840.19		3		
	1413	600 701.630	1 035 549.630	839.41		3		
	1414	600 689.450	1 035 547.040	837.61		3	MEP	
	1415	600 677.610	1 035 534.620	837.45		3	MEK	
	1416	600 705.200	1 035 514.540	842.04		3	STL	
	1417	600 704.650	1 035 512.560	842.11		3	DZ	
	1418	600 703.650	1 035 518.310	842.35		3	SVO	
	1419	600 703.760	1 035 513.770	842.67		3	SVO	
	1420	600 704.330	1 035 508.800	843.00		3	SVO	
	1421	600 705.080	1 035 504.530	843.28		3	SVO	
	1422	600 706.280	1 035 499.750	843.51		3	SVO	
	1423	600 708.030	1 035 494.220	843.62		3	SVO	
	1424	600 710.120	1 035 492.680	843.57		3	STL	
	1425	600 703.450	1 035 511.310	842.13		3	A	
	1426	600 705.250	1 035 511.510	842.06		3		
	1427	600 706.110	1 035 505.400	842.49		3		
	1428	600 704.290	1 035 504.750	842.63		3	A	
	1429	600 699.090	1 035 504.030	842.89		3	A	
	1430	600 697.120	1 035 503.270	842.99		3		
	1431	600 696.860	1 035 503.100	842.91		3		
	1432	600 695.630	1 035 510.980	842.44		3		
	1433	600 695.350	1 035 510.950	842.37		3		
	1434	600 699.130	1 035 495.440	843.51		3		
	1435	600 699.380	1 035 495.510	843.58		3		
	1436	600 701.250	1 035 495.980	843.48		3	A	
	1437	600 706.180	1 035 497.410	843.23		3	A	
	1438	600 708.170	1 035 497.850	843.11		3		
	1439	600 709.770	1 035 498.320	841.82		3		
	1440	600 713.950	1 035 490.040	841.77		3		
	1441	600 712.010	1 035 488.520	843.70		3		
	1442	600 710.510	1 035 487.410	843.93		3	A	
	1443	600 706.080	1 035 485.070	844.38		3	A	
	1444	600 704.800	1 035 484.130	844.47		3		
	1445	600 704.570	1 035 483.970	844.41		3		
	1446	600 708.160	1 035 478.490	844.88		3		
	1447	600 707 900	1 035 478 240	844 80		3		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 21/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
	1448	600 711.410	1 035 473.760	845.30		3		
	1449	600 711.120	1 035 473.520	845.14		3		
	1450	600 712.250	1 035 474.740	845.20		3	A	
	1451	600 716.450	1 035 477.760	844.80		3	A	
	1452	600 717.460	1 035 478.760	844.65		3		
	1453	600 719.120	1 035 476.580	844.80		3		
	1454	600 720.300	1 035 478.250	843.35		3		
	1455	600 719.420	1 035 478.240	843.55		3	KAM	
	1456	600 718.160	1 035 479.520	843.45		3	KAM	
	1457	600 718.980	1 035 479.040	842.84		3	B600	
	1458	600 712.220	1 035 472.500	843.93		3	B600	
	1459	600 711.940	1 035 473.070	845.35		3	KAM	
	1460	600 711.440	1 035 472.820	845.04		3	KAM	
	1461	600 710.710	1 035 472.210	845.11		3	KAM	
	1462	600 712.670	1 035 471.890	845.43		3	KAM	
	1463	600 711.560	1 035 470.740	845.17		3	KAM	
	1464	600 712.780	1 035 470.770	845.34		3		
	1465	600 713.260	1 035 471.070	845.52		3		
	1466	600 708.220	1 035 466.050	849.67		3	MEK	
	1467	600 722.740	1 035 475.480	844.99		3		
	1468	600 724.110	1 035 476.920	843.51		3		
	1469	600 731.310	1 035 469.960	845.56		3		
	1470	600 732.780	1 035 472.340	843.87		3		
	1471	600 736.310	1 035 465.740	845.62		3		
	1472	600 738.090	1 035 467.520	844.14		3		
	1473	600 745.190	1 035 462.390	844.51		3		
	1474	600 745.700	1 035 463.830	843.58		3		
	1475	600 744.090	1 035 457.670	844.72		3		
	1476	600 741.170	1 035 453.910	847.62		3		
	1477	600 731.830	1 035 461.680	846.60		3		
	1478	600 740.250	1 035 452.660	847.77		3	A	
	1479	600 736.860	1 035 448.830	847.90		3	A	
	1480	600 736.140	1 035 447.990	847.97		3		
	1481	600 735.990	1 035 447.780	847.91		3		
	1482	600 729.180	1 035 453.800	847.16		3		
	1483	600 729.380	1 035 453.990	847.23		3		
	1484	600 729.930	1 035 454.630	847.19		3	A	
	1485	600 733.300	1 035 458.460	847.03		3	A	
	1486	600 726.460	1 035 465.360	846.21		3	A	
	1487	600 722.740	1 035 462.050	846.36		3	A	
	1488	600 721.960	1 035 461.300	846.39		3		
	1489	600 721.830	1 035 461.130	846.33		3		
	1490	600 716.220	1 035 466.840	845.75		3		
	1491	600 716.430	1 035 466.980	845.83		3		
	1492	600 717.380	1 035 468.040	845.82		3	A	
	1493	600 721.080	1 035 471.400	845.60		3	A	
	1494	600 741.230	1 035 445.020	848.29		3	KAM	
	1495	600 740.710	1 035 444.450	848.09		3	KAM	
	1496	600 740.210	1 035 443.540	848.39		3	KAM	
	1497	600 742.650	1 035 444.100	848.44		3	KAM	
	1498	600 742.290	1 035 443.290	848.24		3	KAM	
	1499	600 741.670	1 035 442.510	848.36		3	KAM	
	1500	600 741.800	1 035 444.690	846.91		3	B600	
	1501	600 750.390	1 035 449.220	847.57		3		
	1502	600 749.850	1 035 447.910	848.55		3		
	1503	600 748.990	1 035 448.120	848.61		3	STL	
	1504	600 749.210	1 035 446.700	848.65		3	A	
	1505	600 746.500	1 035 442.390	848.80		3	A	
	1506	600 745.990	1 035 441.370	848.74		3		
	1507	600 745.870	1 035 441.110	848.66		3		
	1508	600 753.580	1 035 437.260	849.40		3		
	1509	600 753.760	1 035 437.520	849.50		3		
	1510	600 754.150	1 035 438.390	849.49		3	A	
	1511	600 755.990	1 035 443.170	849.25		3	A	
	1512	600 756.540	1 035 444.320	849.12		3		
	1513	600 757.200	1 035 446.200	847.79		3		
	1514	600 765.280	1 035 442.640	848.61		3		
	1515	600 764.640	1 035 441.120	849.82		3		
	1516	600 764.080	1 035 440.060	849.89		3	A	
	1517	600 762.130	1 035 435.160	850.05		3	A	
	1518	600 761.960	1 035 434.280	850.02		3		
	1519	600 761.940	1 035 434.020	849.99		3		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 22/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
	1520	600 762.140	1 035 429.190	852.96		3	MEK	
	1521	600 772.950	1 035 430.900	850.77		3		
	1522	600 773.020	1 035 431.150	850.84		3		
	1523	600 773.190	1 035 431.980	850.91		3	A	
	1524	600 773.710	1 035 437.370	850.66		3	A	
	1525	600 693.630	1 035 490.420	848.07		3	MEK	
	1527	600 773.920	1 035 437.290	850.68		3	A	
	1528	600 773.940	1 035 438.930	850.53		3		
	1529	600 774.090	1 035 440.300	849.44		3		
	1530	600 776.200	1 035 438.480	850.78		3	STL	
	1531	600 783.980	1 035 437.200	851.47		3	STL	
	1532	600 799.360	1 035 435.770	853.07		3	STL	
	1533	600 806.440	1 035 435.490	853.64		3	STL	
	1534	600 814.050	1 035 435.170	854.31		3	STL	
	1535	600 821.580	1 035 435.490	854.94		3	STL	
	1536	600 827.440	1 035 436.270	855.43		3	STJ	
	1537	600 829.440	1 035 428.630	855.54		3	R	
	1538	600 829.480	1 035 428.960	855.63		3		
	1539	600 829.170	1 035 430.030	855.73		3	A	
	1540	600 828.540	1 035 435.280	855.53		3	A	
	1541	600 828.220	1 035 436.860	855.36		3		
	1542	600 827.920	1 035 438.570	853.54		3		
	1543	600 817.590	1 035 439.180	852.29		3		
	1544	600 817.560	1 035 436.220	854.48		3		
	1545	600 817.690	1 035 434.180	854.61		3	A	
	1546	600 817.970	1 035 428.960	854.85		3	A	
	1547	600 818.470	1 035 427.620	854.51		3		
	1548	600 818.030	1 035 428.200	854.67		3	KAM	
	1549	600 818.130	1 035 426.230	854.63		3	KAM	
	1550	600 816.220	1 035 428.070	854.70		3	KAM	
	1551	600 816.250	1 035 426.210	854.61		3	KAM	
	1552	600 816.000	1 035 427.300	854.50		3		
	1553	600 815.980	1 035 427.670	854.57		3		
	1554	600 818.490	1 035 427.900	854.59		3		
	1555	600 817.040	1 035 428.210	853.21		3	BE600	
	1556	600 815.680	1 035 438.510	851.60		3	BE600	
	1557	600 817.070	1 035 438.610	852.86		3	KAM	
	1558	600 814.230	1 035 438.330	852.82		3	KAM	
	1559	600 804.760	1 035 438.300	851.30		3		
	1560	600 804.930	1 035 435.880	853.42		3		
	1561	600 804.730	1 035 433.980	853.55		3	A	
	1562	600 804.450	1 035 428.700	853.80		3	A	
	1563	600 804.320	1 035 427.450	853.74		3		
	1564	600 804.280	1 035 427.060	853.64		3		
	1565	600 794.620	1 035 427.890	852.72		3		
	1566	600 794.600	1 035 428.360	852.88		3		
	1567	600 794.780	1 035 429.160	852.90		3	A	
	1568	600 795.240	1 035 434.520	852.68		3	A	
	1569	600 795.250	1 035 436.430	852.51		3		
	1570	600 795.160	1 035 437.970	851.07		3		
	1571	600 785.710	1 035 438.650	850.18		3		
	1572	600 785.410	1 035 437.070	851.61		3		
	1573	600 785.200	1 035 435.410	851.71		3	A	
	1574	600 784.400	1 035 430.090	851.89		3	A	
	1575	600 784.290	1 035 429.060	851.86		3		
	1576	600 784.230	1 035 428.790	851.82		3		
	1577	600 836.240	1 035 437.660	856.30		3	STL	
	1578	600 843.580	1 035 438.890	856.94		3	STL	
	1579	600 851.120	1 035 440.680	857.64		3	STL	
	1580	600 849.850	1 035 440.040	857.51		3	STJ	
	1581	600 853.190	1 035 440.820	857.81		3	STJ	
	1582	600 865.710	1 035 443.880	858.91		3	STL	
	1583	600 875.970	1 035 438.900	859.68		3		
	1584	600 875.860	1 035 439.210	859.79		3		
	1585	600 875.770	1 035 439.920	859.84		3	A	
	1586	600 875.080	1 035 442.340	859.87		3	A	
	1587	600 874.370	1 035 444.800	859.85		3	A	
	1588	600 873.170	1 035 446.440	859.68		3		
	1589	600 871.770	1 035 447.960	857.65		3		
	1590	600 853.530	1 035 443.100	855.92		3		
	1591	600 854.950	1 035 441.370	857.82		3		
	1592	600 854.760	1 035 440.100	857.90		3	A	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 23/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
	1593	600 855.200	1 035 437.580	857.95		3	A	
	1594	600 855.770	1 035 435.000	857.93		3	A	
	1595	600 855.930	1 035 434.080	857.89		3		
	1596	600 856.010	1 035 433.740	857.73		3		
	1597	600 842.240	1 035 430.850	856.71		3		
	1598	600 842.150	1 035 431.180	856.81		3		
	1599	600 841.970	1 035 432.140	856.84		3	A	
	1600	600 840.930	1 035 437.110	856.70		3	A	
	1601	600 840.840	1 035 438.600	856.62		3		
	1602	600 840.310	1 035 440.620	854.85		3		
	1603	600 880.400	1 035 447.430	860.43		3	STL	
	1604	600 887.050	1 035 448.780	860.98		3	STJ	
	1605	600 902.560	1 035 452.800	862.05		3	STL	
	1606	600 909.720	1 035 454.740	862.54		3	STL	
	1607	600 917.360	1 035 456.650	863.12		3	STL	
	1608	600 920.540	1 035 449.660	863.14		3		
	1609	600 920.400	1 035 449.920	863.22		3		
	1610	600 920.210	1 035 450.980	863.25		3	A	
	1611	600 919.710	1 035 453.600	863.25		3	A	
	1612	600 919.150	1 035 456.090	863.22		3	A	
	1613	600 918.670	1 035 457.670	863.05		3		
	1614	600 918.170	1 035 459.550	861.52		3		
	1615	600 900.710	1 035 454.980	860.57		3		
	1616	600 901.080	1 035 453.020	861.89		3		
	1617	600 901.310	1 035 451.730	861.94		3	A	
	1618	600 902.570	1 035 446.670	861.97		3	A	
	1619	600 902.770	1 035 446.010	861.91		3		
	1620	600 902.830	1 035 445.730	861.84		3		
	1621	600 885.130	1 035 450.330	860.54		3		
	1622	600 884.920	1 035 452.540	859.09		3		
	1623	600 874.960	1 035 449.210	859.43		3		
	1624	600 874.170	1 035 450.290	858.07		3		
	1625	600 889.100	1 035 441.200	861.34		3	NZ	
	1627	600 917.480	1 035 456.570	863.13		3	STL	
	1628	600 924.870	1 035 458.440	863.73		3	STL	
	1629	600 932.090	1 035 460.210	864.37		3	STL	
	1630	600 939.700	1 035 462.140	865.07		3	STL	
	1631	600 954.470	1 035 465.570	0.00		3	STL	
	1632	600 953.120	1 035 455.310	865.73		3		
	1633	600 953.120	1 035 454.980	865.63		3		
	1634	600 943.880	1 035 454.450	864.90		3		
	1635	600 943.880	1 035 454.200	864.83		3		
	1636	600 943.710	1 035 456.050	865.02		3	A	
	1637	600 942.760	1 035 461.270	865.24		3	A	
	1638	600 932.350	1 035 459.140	864.34		3	A	
	1639	600 933.360	1 035 453.990	864.20		3	A	
	1640	600 942.630	1 035 463.040	865.28		3		
	1641	600 941.940	1 035 465.330	863.51		3		
	1642	600 955.480	1 035 455.120	865.93		3		
	1643	600 955.530	1 035 454.810	865.87		3		
	1644	600 958.730	1 035 454.240	866.34		3		
	1645	600 958.620	1 035 453.970	866.27		3		
	1646	600 961.510	1 035 452.960	866.62		3		
	1647	600 961.420	1 035 452.720	866.56		3		
	1648	600 964.020	1 035 451.110	866.93		3		
	1649	600 963.910	1 035 450.860	866.91		3		
	1650	600 966.020	1 035 449.240	867.21		3		
	1651	600 965.870	1 035 449.080	867.20		3		
	1652	600 967.560	1 035 446.740	867.52		3		
	1653	600 967.410	1 035 446.540	867.49		3		
	1654	600 969.180	1 035 442.780	868.01		3		
	1655	600 968.880	1 035 442.580	867.94		3		
	1656	600 970.430	1 035 438.510	868.50		3		
	1657	600 970.150	1 035 438.440	868.37		3		
	1658	600 971.170	1 035 438.580	868.56		3	A	
	1659	600 977.380	1 035 439.790	868.94		3	A	
	1660	600 980.130	1 035 440.230	868.83		3		
	1661	600 981.620	1 035 440.320	867.71		3		
	1662	600 978.960	1 035 440.550	868.96		3	STL	
	1663	600 978.020	1 035 448.290	868.63		3	STL	
	1664	600 975.410	1 035 453.550	868.24		3	DZ	
	1665	600 976.110	1 035 445.150	868.61		3	A	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 24/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
	1666	600 969.820	1 035 443.330	868.07		3	A	
	1667	600 971.770	1 035 453.060	867.97		3	A	
	1668	600 968.350	1 035 456.370	867.63		3	A	
	1669	600 964.960	1 035 458.610	867.33		3	A	
	1670	600 963.750	1 035 455.750	867.05		3	A	
	1671	600 963.220	1 035 454.620	866.92		3	A	
	1672	600 962.160	1 035 452.580	866.70		3	A	
	1673	600 960.820	1 035 460.380	866.98		3	A	
	1674	600 961.730	1 035 464.190	867.02		3	STL	
	1675	600 954.580	1 035 465.530	866.37		3	STL	
	1676	600 956.840	1 035 465.730	866.40		3		
	1677	600 957.190	1 035 467.850	865.15		3		
	1678	600 964.470	1 035 463.870	867.15		3		
	1679	600 964.680	1 035 466.060	866.12		3		
	1680	600 969.750	1 035 460.660	867.54		3		
	1681	600 971.070	1 035 462.470	866.31		3		
	1682	600 974.810	1 035 455.210	867.93		3		
	1683	600 977.690	1 035 450.420	868.30		3		
	1684	600 980.340	1 035 451.430	866.88		3		
	1685	600 965.860	1 035 430.680	871.35		3	MEK	
	1686	600 951.460	1 035 446.370	869.66		3	MEK	
	1687	600 971.330	1 035 430.740	869.27		3		
	1688	600 971.020	1 035 430.760	869.13		3		
	1689	600 971.130	1 035 434.740	868.86		3		
	1690	600 970.770	1 035 434.560	868.72		3		
	1691	600 972.080	1 035 432.720	869.16		3	A	
	1692	600 978.110	1 035 432.990	869.31		3	A	
	1693	600 979.770	1 035 433.020	869.24		3		
	1694	600 981.680	1 035 432.820	867.98		3		
	1695	600 977.610	1 035 424.630	869.92		3	A	
	1696	600 974.960	1 035 424.660	869.95		3	A	
	1697	600 972.300	1 035 424.770	869.92		3	A	
	1698	600 971.220	1 035 424.790	869.83		3		
	1699	600 970.870	1 035 424.700	869.73		3		
	1700	600 969.410	1 035 402.250	871.65		3		
	1701	600 969.720	1 035 402.160	871.74		3		
	1702	600 970.770	1 035 402.050	871.79		3	A	
	1703	600 976.080	1 035 401.850	871.83		3	A	
	1704	600 977.920	1 035 401.940	871.67		3		
	1705	600 979.920	1 035 401.830	870.74		3		
	1706	600 976.990	1 035 404.810	871.62		3	STL	
	1707	600 976.350	1 035 397.780	872.17		3	STL	
	1708	600 975.350	1 035 383.630	873.25		3	STL	
	1709	600 970.980	1 035 429.730	869.24		3		
	1710	600 971.260	1 035 429.730	869.36		3		
	1711	600 972.400	1 035 429.680	869.44		3	A	
	1712	600 978.110	1 035 429.670	869.54		3	A	
	1713	600 979.250	1 035 429.680	869.54		3		
	1714	600 981.030	1 035 429.630	868.24		3		
	1715	600 970.500	1 035 418.120	870.28		3		
	1716	600 970.800	1 035 418.120	870.31		3		
	1717	600 971.810	1 035 417.980	870.51		3	A	
	1718	600 974.260	1 035 417.830	870.56		3	A	
	1719	600 977.250	1 035 417.600	870.60		3	A	
	1720	600 978.530	1 035 417.510	870.56		3		
	1721	600 980.240	1 035 416.490	869.73		3		
	1722	600 980.220	1 035 416.480	869.73		3		
	1723	600 976.980	1 035 404.840	871.66		3	STL	
	1724	600 976.320	1 035 397.790	872.18		3	STL	
	1725	600 975.320	1 035 383.630	873.27		3	STL	
	1726	600 977.200	1 035 380.360	872.66		3		
	1727	600 975.760	1 035 380.220	873.48		3		
	1728	600 974.270	1 035 380.070	873.55		3	A	
	1729	600 969.000	1 035 380.330	873.55		3	A	
	1730	600 968.110	1 035 380.450	873.50		3		
	1731	600 967.790	1 035 380.580	873.39		3		
	1732	600 974.870	1 035 376.330	873.86		3	STL	
	1733	600 974.550	1 035 369.970	874.38		3	STL	
	1734	600 973.800	1 035 362.560	874.99		3	STL	
	1735	600 974.750	1 035 343.400	875.06		3		
	1736	600 972.850	1 035 343.880	876.41		3		
	1737	600 971.510	1 035 343.920	876.45		3	A	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 25/34
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu							
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách		
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv		
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
	1738	600 968.700	1 035 344.000	876.46		3	A
	1739	600 966.130	1 035 344.170	876.39		3	A
	1740	600 965.530	1 035 344.100	876.36		3	
	1741	600 965.210	1 035 344.160	876.27		3	
	1742	600 972.440	1 035 341.230	876.69		3	STL
	1743	600 971.540	1 035 327.510	877.85		3	STL
	1744	600 971.860	1 035 315.690	878.66		3	STL
	1745	600 969.950	1 035 306.310	879.59		3	STL
	1747	600 973.150	1 035 306.900	878.02		3	
	1748	600 970.730	1 035 306.670	879.44		3	
	1749	600 969.420	1 035 307.140	879.50		3	A
	1750	600 966.470	1 035 307.320	879.51		3	A
	1751	600 964.040	1 035 307.450	879.47		3	A
	1752	600 963.210	1 035 307.570	879.47		3	
	1753	600 962.870	1 035 307.590	879.41		3	
	1754	600 972.370	1 035 297.460	880.05		3	
	1755	600 975.040	1 035 297.690	878.53		3	
	1756	600 974.880	1 035 286.500	879.59		3	
	1757	600 976.050	1 035 286.720	878.66		3	
	1758	600 969.350	1 035 291.890	880.80		3	STL
	1759	600 968.700	1 035 284.870	881.49		3	STL
	1760	600 967.780	1 035 271.500	882.68		3	STL
	1761	600 971.120	1 035 285.920	879.65		3	
	1762	600 969.540	1 035 284.680	881.34		3	
	1763	600 967.780	1 035 284.780	881.44		3	A
	1764	600 965.300	1 035 284.830	881.46		3	A
	1765	600 962.740	1 035 284.680	881.48		3	A
	1766	600 961.770	1 035 284.760	881.46		3	
	1767	600 961.460	1 035 284.710	881.37		3	
	1768	600 960.230	1 035 269.930	882.44		3	
	1769	600 960.670	1 035 269.960	882.57		3	
	1770	600 961.690	1 035 269.830	882.67		3	A
	1771	600 966.990	1 035 269.140	882.77		3	A
	1772	600 968.510	1 035 272.760	882.42		3	
	1773	600 968.940	1 035 269.320	882.67		3	
	1774	600 970.320	1 035 269.000	881.58		3	
	1775	600 968.240	1 035 257.600	882.59		3	
	1776	600 967.160	1 035 258.030	883.56		3	
	1777	600 965.870	1 035 258.040	883.60		3	A
	1778	600 960.560	1 035 258.970	883.46		3	A
	1779	600 959.170	1 035 259.000	883.43		3	
	1780	600 958.880	1 035 259.040	883.35		3	
	1781	600 953.200	1 035 258.470	885.72		3	MEP
	1782	600 956.890	1 035 249.040	884.13		3	
	1783	600 957.200	1 035 249.000	884.21		3	
	1784	600 958.780	1 035 248.770	884.27		3	A
	1785	600 963.980	1 035 247.440	884.46		3	A
	1786	600 964.980	1 035 247.210	884.45		3	
	1787	600 966.880	1 035 246.570	882.93		3	
	1788	600 962.700	1 035 235.470	884.18		3	
	1789	600 961.300	1 035 236.150	885.41		3	
	1790	600 960.090	1 035 236.280	885.42		3	A
	1791	600 955.290	1 035 238.310	885.21		3	A
	1792	600 953.660	1 035 238.820	885.12		3	
	1793	600 953.320	1 035 238.890	885.01		3	
	1794	600 947.110	1 035 224.840	886.29		3	
	1795	600 947.500	1 035 224.620	886.43		3	
	1796	600 948.540	1 035 223.960	886.54		3	A
	1797	600 953.270	1 035 221.550	886.68		3	A
	1798	600 954.350	1 035 221.130	886.62		3	
	1799	600 956.260	1 035 220.280	885.29		3	
	1800	600 957.250	1 035 227.800	886.17		3	STL
	1801	600 960.360	1 035 234.360	885.61		3	STL
	1802	600 964.430	1 035 228.130	883.11		3	NZ
	1803	600 963.990	1 035 227.370	883.22		3	OS
	1804	600 950.210	1 035 210.500	886.27		3	
	1805	600 949.240	1 035 211.480	887.28		3	
	1806	600 947.970	1 035 212.250	887.44		3	A
	1807	600 943.460	1 035 215.260	887.32		3	A
	1808	600 942.740	1 035 215.820	887.21		3	
	1809	600 942.360	1 035 216.070	887.06		3	
	1810	600 935.710	1 035 206.130	888.04		3	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 26/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich						Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách		
Souř. systém: S-JTSK						Výškový systém: Bpv		
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
	1811	600 935.950	1 035 205.970	888.12		3		
	1812	600 936.730	1 035 205.360	888.21		3	A	
	1813	600 941.120	1 035 202.490	888.31		3	A	
	1814	600 941.910	1 035 201.700	888.28		3		
	1815	600 943.560	1 035 200.550	887.06		3		
	1816	600 936.560	1 035 190.930	888.12		3		
	1817	600 934.990	1 035 192.420	888.97		3		
	1818	600 934.230	1 035 193.140	889.09		3	A	
	1819	600 932.150	1 035 194.810	889.14		3	A	
	1820	600 930.140	1 035 196.650	889.07		3	A	
	1821	600 929.120	1 035 197.190	888.99		3		
	1822	600 928.970	1 035 197.430	888.87		3		
	1823	600 930.180	1 035 203.530	890.00		3	MEK	
	1824	600 916.700	1 035 183.000	890.35		3		
	1825	600 916.940	1 035 182.780	890.48		3		
	1826	600 917.780	1 035 182.150	890.50		3	A	
	1827	600 921.850	1 035 178.740	890.53		3	A	
	1828	600 923.090	1 035 177.740	890.43		3		
	1829	600 926.160	1 035 175.400	889.24		3		
	1830	600 908.120	1 035 162.120	892.26		3	STL	
	1831	600 903.180	1 035 156.240	892.74		3	STL	
	1832	600 898.370	1 035 150.610	893.24		3	STL	
	1833	600 893.650	1 035 145.040	893.69		3	STL	
	1834	600 886.910	1 035 147.750	893.65		3		
	1835	600 887.060	1 035 147.550	893.71		3		
	1836	600 887.780	1 035 147.020	893.77		3	A	
	1837	600 889.660	1 035 145.520	893.83		3	A	
	1838	600 891.570	1 035 143.710	893.83		3	A	
	1839	600 893.260	1 035 142.400	893.57		3		
	1840	600 894.150	1 035 141.290	892.61		3		
	1841	600 884.810	1 035 133.820	894.48		3	STL	
	1842	600 879.730	1 035 127.730	894.99		3	STL	
	1843	600 874.820	1 035 122.120	895.60		3	STL	
	1844	600 872.170	1 035 116.600	894.99		3		
	1845	600 871.770	1 035 118.280	896.04		3		
	1846	600 870.290	1 035 118.300	896.16		3	A	
	1847	600 868.050	1 035 119.870	896.16		3	A	
	1848	600 865.750	1 035 121.270	896.08		3	A	
	1849	600 865.370	1 035 121.620	896.05		3		
	1850	600 865.090	1 035 121.830	895.95		3		
	1851	600 870.220	1 035 116.690	896.25		3	STL	
	1852	600 860.540	1 035 105.350	897.41		3	STL	
	1853	600 855.690	1 035 099.650	897.94		3	STL	
	1854	600 850.630	1 035 093.640	898.56		3	STL	
	1855	600 853.220	1 035 094.150	897.21		3		
	1856	600 851.970	1 035 095.050	898.39		3		
	1857	600 851.040	1 035 095.880	898.39		3		
	1858	600 847.140	1 035 098.890	898.24		3	A	
	1859	600 846.570	1 035 099.410	898.19		3		
	1860	600 846.320	1 035 099.590	898.05		3		
	1861	600 838.980	1 035 091.510	898.92		3		
	1862	600 839.270	1 035 091.220	899.03		3		
	1863	600 839.740	1 035 090.730	899.14		3	A	
	1864	600 843.370	1 035 086.930	899.33		3	A	
	1865	600 844.150	1 035 086.090	899.32		3		
	1866	600 845.750	1 035 084.860	897.77		3		
	1867	600 845.890	1 035 088.120	899.10		3	STL	
	1868	600 840.470	1 035 082.400	899.78		3	STL	
	1869	600 835.540	1 035 075.850	899.28		3		
	1870	600 834.990	1 035 077.350	900.37		3		
	1871	600 834.060	1 035 078.440	900.36		3	A	
	1872	600 830.560	1 035 082.360	900.15		3	A	
	1873	600 829.600	1 035 083.460	899.89		3		
	1874	600 829.840	1 035 083.090	900.03		3		
	1875	600 821.060	1 035 077.090	900.74		3		
	1876	600 821.130	1 035 076.910	900.82		3		
	1877	600 821.580	1 035 076.220	900.89		3	A	
	1878	600 824.910	1 035 071.520	901.14		3	A	
	1879	600 825.310	1 035 070.150	901.15		3		
	1880	600 826.080	1 035 068.770	899.79		3		
	1881	600 815.720	1 035 063.110	900.66		3		
	1882	600 815.170	1 035 064.430	901.94		3		

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 27/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
	1883	600 814.500	1 035 065.460	901.97		3	A	
	1884	600 813.180	1 035 067.970	901.94		3	A	
	1885	600 811.950	1 035 070.220	901.84		3	A	
	1886	600 811.190	1 035 070.960	901.80		3		
	1887	600 811.130	1 035 071.250	901.73		3		
	1888	600 806.970	1 035 073.110	903.65		3	MEK	
	1889	600 809.410	1 035 061.850	902.46		3	STL	
	1890	600 802.480	1 035 058.550	902.93		3	STL	
	1891	600 795.620	1 035 055.500	903.51		3	STL	
	1892	600 788.830	1 035 052.340	904.11		3	STL	
	1893	600 783.580	1 035 050.220	904.54		3	OS	
	1894	600 785.430	1 035 048.290	903.25		3		
	1895	600 784.580	1 035 049.720	904.40		3		
	1896	600 784.060	1 035 051.000	904.48		3	A	
	1897	600 781.760	1 035 055.620	904.49		3	A	
	1898	600 781.050	1 035 056.350	904.47		3		
	1899	600 780.960	1 035 056.550	904.40		3		
	1900	600 782.380	1 035 049.310	904.69		3	STL	
	1901	600 775.230	1 035 046.230	905.31		3	STL	
	1902	600 768.700	1 035 043.040	905.79		3	STL	
	1903	600 761.980	1 035 039.800	906.34		3	STL	
	1904	600 755.120	1 035 036.320	906.76		3	STL	
	1905	600 753.070	1 035 032.110	905.28		3		
	1906	600 751.790	1 035 034.420	906.97		3		
	1907	600 751.340	1 035 035.450	907.02		3	A	
	1908	600 750.110	1 035 038.150	907.13		3	A	
	1909	600 748.860	1 035 040.140	907.14		3	A	
	1910	600 748.400	1 035 040.940	907.11		3		
	1911	600 748.280	1 035 041.130	907.04		3		
	1912	600 748.300	1 035 033.190	907.37		3	STL	
	1913	600 741.370	1 035 029.750	907.90		3	STL	
	1914	600 734.610	1 035 026.740	908.43		3	STL	
	1915	600 727.870	1 035 023.670	908.90		3	STL	
	1916	600 719.860	1 035 019.000	909.51		3	STJ	
	1917	600 723.650	1 035 019.610	907.80		3		
	1918	600 723.170	1 035 020.980	909.25		3		
	1919	600 722.750	1 035 022.140	909.34		3	A	
	1920	600 721.550	1 035 024.850	909.40		3	A	
	1921	600 720.260	1 035 026.730	909.38		3	A	
	1922	600 719.730	1 035 027.610	909.35		3		
	1923	600 719.650	1 035 027.820	909.29		3		
	1924	600 714.010	1 035 017.180	910.10		3	STL	
	1925	600 707.400	1 035 013.590	910.61		3	STL	
	1926	600 700.850	1 035 010.720	911.27		3	STL	
	1927	600 697.450	1 035 006.850	910.13		3		
	1928	600 697.050	1 035 008.110	911.37		3		
	1929	600 696.700	1 035 009.490	911.53		3	A	
	1930	600 695.310	1 035 012.350	911.56		3	A	
	1931	600 694.240	1 035 014.270	911.57		3	A	
	1932	600 693.540	1 035 015.400	911.54		3		
	1933	600 693.470	1 035 015.640	911.46		3		
	1934	600 686.660	1 035 001.090	911.01		3		
	1935	600 685.740	1 035 002.540	912.46		3		
	1936	600 685.050	1 035 003.750	912.57		3	A	
	1937	600 682.170	1 035 008.290	912.74		3	A	
	1938	600 681.510	1 035 009.360	912.68		3		
	1939	600 681.500	1 035 009.620	912.54		3		
	1940	600 681.350	1 035 009.810	912.47		3		
	1941	600 675.560	1 035 006.640	913.42		3	BE	
	1942	600 675.760	1 035 006.320	913.44		3	BE	
	1943	600 673.940	1 035 005.540	913.55		3	BE	
	1944	600 674.140	1 035 005.240	913.57		3	BE	
	1945	600 672.620	1 035 005.300	913.32		3	BE	
	1946	600 672.680	1 035 007.040	913.45		3	BE	
	1947	600 674.990	1 035 006.380	912.94		3	BE	
	1948	600 674.520	1 035 008.000	913.66		3	BE	
	1949	600 674.920	1 035 006.320	913.26		3	NZ	
	1950	600 674.700	1 035 006.140	912.22		3	BE600	
	1951	600 681.610	1 034 997.420	910.33		3	BE600	
	1952	600 683.340	1 034 999.810	912.17		3	BE	
	1953	600 682.770	1 034 998.740	912.19		3	BE	
	1954	600 678.910	1 034 995.560	912.27		3	RF	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 28/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
	1955	600 678.340	1 034 996.270	912.28		3	BE	
	1956	600 680.550	1 034 999.880	913.04		3	STL	
	1957	600 674.440	1 034 996.320	913.71		3	STL	
	1958	600 677.610	1 034 999.820	913.27		3	A	
	1959	600 674.630	1 035 004.150	913.47		3	A	
	1960	600 672.810	1 035 005.010	913.40		3		
	1961	600 675.130	1 035 006.780	913.02		3		
	1962	600 664.920	1 034 999.290	914.05		3		
	1963	600 665.040	1 034 999.070	914.14		3		
	1964	600 665.940	1 034 997.810	914.26		3	A	
	1965	600 669.360	1 034 993.800	913.97		3	A	
	1966	600 670.450	1 034 992.700	913.94		3		
	1967	600 671.550	1 034 991.170	912.65		3		
	1968	600 662.730	1 034 986.610	914.92		3	STL	
	1969	600 657.940	1 034 981.220	915.42		3	STL	
	1970	600 661.600	1 034 981.620	913.72		3		
	1971	600 659.770	1 034 982.980	915.12		3		
	1972	600 658.580	1 034 983.660	915.22		3	A	
	1973	600 654.370	1 034 987.320	915.45		3	A	
	1974	600 653.750	1 034 987.520	915.31		3		
	1975	600 653.900	1 034 987.280	915.40		3		
	1976	600 652.710	1 034 975.280	916.11		3	STL	
	1977	600 654.020	1 034 972.720	914.33		3		
	1978	600 651.680	1 034 974.060	916.15		3		
	1979	600 650.750	1 034 974.890	916.23		3	A	
	1980	600 648.560	1 034 977.020	916.27		3	A	
	1981	600 646.700	1 034 978.500	916.30		3	A	
	1982	600 646.250	1 034 978.750	916.28		3		
	1983	600 646.100	1 034 978.960	916.21		3		
	1984	600 647.820	1 034 969.850	916.73		3	STL	
	1985	600 642.860	1 034 964.110	917.28		3	STL	
	1986	600 638.030	1 034 958.610	917.89		3	STL	
	1987	600 628.090	1 034 947.120	919.02		3	STL	
	1988	600 628.010	1 034 944.090	917.50		3		
	1989	600 626.840	1 034 944.980	919.10		3		
	1990	600 625.570	1 034 945.970	919.22		3	A	
	1991	600 621.370	1 034 949.220	919.25		3	A	
	1992	600 620.870	1 034 949.620	919.20		3		
	1993	600 620.640	1 034 949.750	918.94		3		
	1994	600 613.890	1 034 944.770	920.26		3	OS	
	1995	600 613.430	1 034 944.300	920.30		3	NZ	
	1996	600 623.190	1 034 941.650	919.67		3	STL	
	1997	600 617.990	1 034 935.760	920.26		3	STL	
	1998	600 607.910	1 034 924.440	921.53		3	STL	
	1999	600 603.200	1 034 918.590	922.11		3	STL	
	2000	600 604.470	1 034 915.330	919.73		3		
	2001	600 602.360	1 034 916.940	922.00		3		
	2002	600 601.070	1 034 917.720	922.20		3	A	
	2003	600 598.840	1 034 919.580	922.27		3	A	
	2004	600 597.050	1 034 921.010	922.27		3	A	
	2005	600 596.510	1 034 921.580	922.19		3		
	2006	600 595.970	1 034 922.020	921.76		3		
	2009	600 637.240	1 034 974.010	918.81		3	MEK	
	2010	600 613.440	1 034 944.300	920.30		3	NZ	
	2011	600 601.920	1 034 935.790	923.46		3	MEK	
	2012	600 601.790	1 034 935.830	923.46		3	MEK	
	2013	600 587.890	1 034 920.030	925.38		3	MEK	
	2014	600 588.470	1 034 913.770	922.45		3		
	2015	600 589.140	1 034 913.280	923.08		3		
	2016	600 589.750	1 034 912.910	923.11		3	A	
	2017	600 593.510	1 034 909.260	923.06		3	A	
	2018	600 594.410	1 034 908.480	923.03		3		
	2019	600 595.720	1 034 907.660	921.82		3		
	2020	600 586.510	1 034 898.150	922.70		3		
	2021	600 585.890	1 034 899.190	923.89		3		
	2022	600 584.950	1 034 899.910	924.03		3	A	
	2023	600 581.130	1 034 903.620	924.00		3	A	
	2024	600 580.400	1 034 904.310	923.92		3		
	2025	600 580.030	1 034 904.750	923.20		3		
	2026	600 569.370	1 034 894.420	924.48		3		
	2027	600 570.030	1 034 893.640	925.11		3		
	2028	600 570.410	1 034 893.110	925.16		3	A	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 29/34
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu							
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich				Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK				Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
	2029	600 574.400	1 034 889.670	925.22		3	A
	2030	600 575.630	1 034 888.590	925.09		3	
	2031	600 576.740	1 034 887.460	923.68		3	
	2032	600 572.030	1 034 885.810	925.58		3	STL
	2033	600 566.560	1 034 880.820	926.13		3	STL
	2034	600 560.820	1 034 875.950	926.67		3	STL
	2035	600 558.950	1 034 870.660	925.46		3	
	2036	600 557.580	1 034 872.270	926.86		3	
	2037	600 556.730	1 034 873.420	926.92		3	A
	2038	600 553.260	1 034 877.310	926.88		3	A
	2039	600 552.740	1 034 878.020	926.86		3	
	2040	600 552.200	1 034 878.490	926.17		3	
	2041	600 553.050	1 034 886.360	0.00		3	
	2042	600 549.780	1 034 865.600	927.67		3	STL
	2043	600 543.550	1 034 860.660	928.20		3	STL
	2044	600 537.500	1 034 856.170	928.72		3	STL
	2046	600 534.320	1 034 849.840	927.67		3	
	2047	600 533.010	1 034 851.160	928.98		3	
	2048	600 532.220	1 034 851.960	929.11		3	A
	2049	600 530.350	1 034 854.240	929.23		3	A
	2050	600 528.790	1 034 855.820	929.25		3	A
	2051	600 528.390	1 034 856.490	929.23		3	
	2052	600 527.960	1 034 856.990	928.56		3	
	2053	600 527.950	1 034 857.080	928.55		3	
	2054	600 526.050	1 034 862.070	0.00		3	
	2055	600 526.550	1 034 845.330	929.68		3	STL
	2056	600 509.670	1 034 831.340	931.36		3	STL
	2057	600 511.580	1 034 830.470	929.62		3	
	2058	600 510.360	1 034 831.930	931.19		3	
	2059	600 509.780	1 034 832.910	931.25		3	A
	2060	600 506.680	1 034 837.260	931.26		3	A
	2061	600 506.210	1 034 837.860	931.22		3	
	2062	600 505.820	1 034 838.310	930.67		3	
	2063	600 493.000	1 034 817.060	932.74		3	STL
	2064	600 489.660	1 034 813.180	931.98		3	
	2065	600 488.790	1 034 814.180	933.08		3	
	2066	600 488.050	1 034 815.320	933.16		3	A
	2067	600 484.600	1 034 819.170	933.28		3	A
	2068	600 483.970	1 034 820.040	933.17		3	
	2069	600 483.720	1 034 820.360	932.90		3	
	2070	600 467.480	1 034 807.170	934.73		3	
	2071	600 467.200	1 034 807.530	934.60		3	
	2072	600 464.650	1 034 805.470	934.96		3	
	2073	600 464.320	1 034 805.740	934.86		3	
	2074	600 465.590	1 034 804.030	934.98		3	A
	2075	600 467.140	1 034 801.940	935.00		3	A
	2076	600 468.920	1 034 799.860	934.90		3	A
	2077	600 482.210	1 034 808.320	933.71		3	
	2078	600 471.560	1 034 793.390	933.96		3	
	2079	600 462.800	1 034 787.630	935.13		3	
	2080	600 463.630	1 034 786.510	934.04		3	
	2081	600 462.790	1 034 788.650	935.31		3	OS
	2082	600 462.450	1 034 788.910	935.51		3	NZ
	2083	600 460.690	1 034 789.520	935.84		3	STL
	2084	600 450.920	1 034 784.760	936.66		3	STL
	2085	600 444.660	1 034 780.100	937.30		3	STL
	2086	600 439.010	1 034 775.380	937.65		3	STL
	2087	600 454.200	1 034 784.370	935.07		3	
	2088	600 453.480	1 034 785.620	936.30		3	
	2089	600 452.190	1 034 787.490	936.41		3	A
	2090	600 450.800	1 034 789.600	936.47		3	A
	2091	600 449.220	1 034 791.770	936.44		3	A
	2092	600 448.470	1 034 792.650	936.39		3	
	2093	600 448.170	1 034 792.960	935.83		3	
	2094	600 449.600	1 034 793.930	936.37		3	
	2095	600 449.160	1 034 794.240	935.89		3	
	2096	600 450.010	1 034 795.340	936.45		3	
	2097	600 449.340	1 034 795.240	935.96		3	
	2098	600 452.830	1 034 794.530	936.11		3	
	2099	600 453.280	1 034 798.670	936.05		3	
	2100	600 453.480	1 034 802.590	936.10		3	
	2101	600 453.330	1 034 808.980	936.27		3	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 30/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
	2102	600 458.820	1 034 808.870	936.05		3		
	2103	600 459.550	1 034 806.390	935.78		3		
	2104	600 461.560	1 034 804.650	935.28		3		
	2105	600 446.310	1 034 791.210	935.66		3	K	
	2106	600 445.470	1 034 792.040	936.16		3	K	
	2107	600 446.740	1 034 790.830	936.41		3	K	
	2108	600 445.800	1 034 790.040	936.55		3	K	
	2109	600 445.320	1 034 790.370	935.78		3	K	
	2110	600 444.530	1 034 791.120	936.46		3	K	
	2111	600 446.200	1 034 790.520	935.15		3	BE700	
	2112	600 453.300	1 034 783.530	934.19		3	BE700	
	2113	600 452.430	1 034 782.990	935.12		3	K	
	2114	600 454.000	1 034 784.250	935.17		3	K	
	2115	600 430.350	1 034 778.840	937.58		3		
	2116	600 430.560	1 034 778.630	938.11		3		
	2117	600 430.890	1 034 777.880	938.15		3	A	
	2118	600 434.160	1 034 773.990	938.04		3	A	
	2119	600 435.360	1 034 772.410	937.88		3		
	2120	600 436.990	1 034 770.780	936.18		3		
	2121	600 437.170	1 034 771.180	936.38		3	K	
	2122	600 438.610	1 034 772.300	936.54		3	K	
	2123	600 438.260	1 034 771.930	935.37		3	K	
	2124	600 437.670	1 034 771.520	935.39		3	K	
	2125	600 419.240	1 034 770.150	938.75		3	K	
	2126	600 419.480	1 034 769.860	938.98		3	K	
	2127	600 418.420	1 034 770.260	938.96		3	K	
	2128	600 418.400	1 034 768.670	938.74		3	K	
	2129	600 417.430	1 034 768.240	938.76		3	K	
	2130	600 417.440	1 034 769.140	939.12		3	K	
	2131	600 418.030	1 034 769.540	936.77		3	K	
	2132	600 426.730	1 034 764.850	937.82		3	K	
	2133	600 427.350	1 034 765.240	935.75		3	K	
	2134	600 428.070	1 034 765.940	937.89		3	K	
	2135	600 427.960	1 034 766.750	938.50		3		
	2136	600 426.950	1 034 767.820	938.75		3	A	
	2137	600 423.350	1 034 771.870	939.03		3	A	
	2138	600 422.710	1 034 772.610	938.98		3		
	2139	600 422.210	1 034 773.030	938.69		3		
	2140	600 426.670	1 034 766.190	938.85		3	STL	
	2141	600 421.680	1 034 761.240	939.37		3	STL	
	2142	600 417.870	1 034 755.050	939.86		3	STL	
	2143	600 422.540	1 034 759.120	937.87		3		
	2144	600 420.980	1 034 759.820	939.33		3		
	2145	600 420.030	1 034 760.580	939.50		3	A	
	2146	600 415.770	1 034 763.790	939.85		3	A	
	2147	600 414.890	1 034 764.330	939.89		3		
	2148	600 414.100	1 034 764.800	939.21		3		
	2149	600 409.520	1 034 758.190	939.82		3		
	2150	600 410.320	1 034 757.670	940.41		3		
	2151	600 411.480	1 034 757.420	940.36		3	A	
	2152	600 416.060	1 034 754.700	940.07		3	A	
	2153	600 417.350	1 034 753.540	939.89		3		
	2154	600 418.730	1 034 752.650	938.81		3		
	2155	600 413.730	1 034 743.400	939.66		3		
	2156	600 412.290	1 034 744.410	940.81		3		
	2157	600 410.910	1 034 744.880	940.96		3	A	
	2158	600 406.340	1 034 747.290	941.16		3	A	
	2159	600 405.570	1 034 747.660	941.14		3		
	2160	600 405.000	1 034 747.880	940.82		3		
	2161	600 414.110	1 034 748.390	940.48		3	STL	
	2162	600 410.870	1 034 741.520	941.21		3	STL	
	2163	600 405.400	1 034 727.920	942.46		3	STL	
	2164	600 402.810	1 034 721.080	942.95		3	STL	
	2165	600 404.130	1 034 717.720	941.57		3		
	2166	600 401.800	1 034 718.120	943.06		3		
	2167	600 400.170	1 034 718.380	943.25		3	A	
	2168	600 397.660	1 034 719.640	943.31		3	A	
	2169	600 395.450	1 034 720.280	943.29		3	A	
	2170	600 394.820	1 034 720.500	943.25		3		
	2171	600 394.400	1 034 720.690	942.97		3		
	2172	600 399.980	1 034 714.050	943.54		3	STL	
	2173	600 397.080	1 034 707.210	944.21		3	STL	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 31/34
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu							
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách		
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv		
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
	2174	600 394.960	1 034 699.890	944.78		3	STL
	2175	600 389.480	1 034 681.770	944.82		3	
	2176	600 388.230	1 034 682.470	946.07		3	
	2177	600 386.510	1 034 683.060	946.22		3	A
	2178	600 381.690	1 034 684.820	946.17		3	A
	2179	600 380.970	1 034 685.040	946.17		3	
	2180	600 380.580	1 034 685.320	945.93		3	
	2181	600 378.000	1 034 678.600	946.52		3	
	2182	600 377.540	1 034 677.250	946.47		3	
	2183	600 377.630	1 034 676.580	946.86		3	BE
	2184	600 377.820	1 034 677.290	946.40		3	BE
	2185	600 377.170	1 034 677.440	946.58		3	BE
	2186	600 377.610	1 034 678.650	946.47		3	BE
	2187	600 378.260	1 034 678.350	946.49		3	BE
	2188	600 378.380	1 034 678.550	946.74		3	BE
	2189	600 378.080	1 034 678.230	945.68		3	BE
	2190	600 377.950	1 034 677.780	945.63		3	BE
	2191	600 386.430	1 034 675.920	945.34		3	BE
	2192	600 386.170	1 034 678.580	946.59		3	STL
	2193	600 383.360	1 034 671.490	947.21		3	STL
	2194	600 378.290	1 034 657.490	948.33		3	STL
	2195	600 380.480	1 034 658.050	946.61		3	
	2196	600 378.680	1 034 658.370	948.14		3	
	2197	600 377.230	1 034 658.810	948.29		3	A
	2198	600 374.770	1 034 659.600	948.44		3	A
	2199	600 372.460	1 034 660.310	948.46		3	A
	2200	600 371.730	1 034 660.540	948.41		3	
	2201	600 371.260	1 034 660.710	948.18		3	
	2202	600 362.370	1 034 648.820	950.56		3	MEK
	2203	600 364.160	1 034 647.660	949.29		3	K
	2204	600 367.060	1 034 648.750	948.87		3	K
	2205	600 366.060	1 034 647.670	946.89		3	K
	2206	600 367.070	1 034 648.920	949.44		3	K
	2207	600 366.740	1 034 649.390	949.06		3	
	2208	600 365.560	1 034 645.070	949.17		3	
	2209	600 365.870	1 034 645.110	949.69		3	K
	2210	600 365.670	1 034 645.570	949.66		3	K
	2211	600 366.090	1 034 646.540	948.67		3	K
	2212	600 364.560	1 034 645.900	949.26		3	K
	2213	600 375.750	1 034 648.870	948.26		3	K
	2214	600 376.070	1 034 649.700	947.73		3	K
	2215	600 375.960	1 034 649.500	947.94		3	NZ
	2216	600 377.480	1 034 651.120	945.36		3	K
	2217	600 377.090	1 034 652.370	948.13		3	K
	2218	600 377.100	1 034 651.950	947.57		3	K
	2219	600 374.250	1 034 641.190	948.74		3	
	2220	600 372.180	1 034 641.670	949.85		3	
	2221	600 370.830	1 034 641.980	949.92		3	A
	2222	600 366.070	1 034 643.520	949.89		3	A
	2223	600 365.550	1 034 643.730	949.85		3	
	2224	600 365.230	1 034 643.840	949.62		3	
	2225	600 369.630	1 034 634.260	950.51		3	
	2226	600 372.810	1 034 633.140	949.34		3	
	2227	600 371.820	1 034 620.270	950.12		3	
	2228	600 373.400	1 034 620.780	949.46		3	
	2229	600 368.600	1 034 620.180	950.30		3	
	2230	600 366.770	1 034 628.420	950.94		3	
	2231	600 364.490	1 034 620.910	951.65		3	
	2232	600 366.090	1 034 627.160	951.20		3	STL
	2233	600 363.080	1 034 615.620	952.12		3	
	2234	600 361.210	1 034 616.130	952.22		3	A
	2235	600 356.360	1 034 618.090	952.26		3	A
	2236	600 356.100	1 034 618.200	952.13		3	
	2237	600 355.830	1 034 618.450	951.95		3	
	2238	600 349.000	1 034 604.540	953.43		3	DZ
	2239	600 344.400	1 034 590.190	954.05		3	
	2240	600 345.130	1 034 590.030	954.49		3	
	2241	600 345.630	1 034 589.680	954.63		3	A
	2242	600 348.190	1 034 588.770	954.64		3	A
	2243	600 350.550	1 034 587.880	954.57		3	A
	2244	600 352.330	1 034 587.200	954.54		3	
	2245	600 344.920	1 034 569.700	956.18		3	STJ

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 32/34
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu							
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách		
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv		
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis
	2246	600 341.760	1 034 560.670	956.87		3	STJ
	2247	600 339.360	1 034 554.120	957.52		3	STJ
	2248	600 339.750	1 034 552.410	957.56		3	
	2249	600 337.330	1 034 553.320	957.54		3	A
	2250	600 332.410	1 034 555.360	957.56		3	A
	2251	600 332.040	1 034 555.530	957.51		3	
	2252	600 331.200	1 034 555.750	956.88		3	
	2253	600 316.750	1 034 518.680	960.07		3	
	2254	600 317.630	1 034 518.390	960.54		3	
	2255	600 318.150	1 034 517.950	960.55		3	A
	2256	600 320.820	1 034 516.900	960.54		3	A
	2257	600 323.150	1 034 515.970	960.45		3	A
	2258	600 325.250	1 034 515.260	960.22		3	
	2259	600 310.640	1 034 501.920	961.36		3	
	2260	600 311.150	1 034 501.470	961.84		3	
	2261	600 311.780	1 034 501.530	961.88		3	A
	2262	600 316.490	1 034 499.480	961.82		3	A
	2263	600 317.820	1 034 499.060	961.70		3	
	2264	600 319.310	1 034 498.410	961.19		3	
	2265	600 314.230	1 034 485.820	961.81		3	
	2266	600 312.550	1 034 486.570	962.77		3	
	2267	600 311.170	1 034 486.550	962.89		3	A
	2268	600 306.490	1 034 488.410	962.84		3	A
	2269	600 305.840	1 034 488.720	962.81		3	
	2270	600 305.250	1 034 488.920	962.49		3	
	2271	600 298.470	1 034 473.050	963.65		3	
	2272	600 299.050	1 034 472.810	964.05		3	
	2273	600 299.550	1 034 472.520	964.12		3	A
	2274	600 301.770	1 034 471.590	964.19		3	A
	2275	600 304.380	1 034 470.820	964.10		3	A
	2276	600 305.980	1 034 470.260	963.89		3	
	2277	600 307.600	1 034 469.540	962.74		3	
	2278	600 302.660	1 034 463.180	964.65		3	STL
	2279	600 289.850	1 034 459.190	965.72		3	DZ
	2280	600 281.610	1 034 448.820	966.46		3	OS
	2281	600 282.050	1 034 448.680	966.59		3	NZ
	2282	600 286.080	1 034 447.270	965.90		3	
	2283	600 286.840	1 034 447.050	966.28		3	
	2284	600 287.190	1 034 446.850	966.32		3	A
	2285	600 289.990	1 034 445.850	966.41		3	A
	2286	600 292.040	1 034 444.780	966.39		3	A
	2287	600 293.450	1 034 444.230	966.34		3	
	2288	600 295.200	1 034 443.550	965.10		3	
	2289	600 292.820	1 034 442.960	966.46		3	STL
	2290	600 289.250	1 034 436.120	967.04		3	STL
	2291	600 277.270	1 034 431.360	967.57		3	K
	2292	600 277.940	1 034 431.160	967.17		3	K
	2293	600 278.320	1 034 430.970	967.59		3	K
	2294	600 277.820	1 034 429.880	967.73		3	K
	2295	600 277.360	1 034 429.920	967.03		3	K
	2296	600 276.650	1 034 430.330	967.79		3	K
	2297	600 277.760	1 034 430.440	966.39		3	BE400
	2298	600 286.830	1 034 427.280	965.79		3	BE400
	2299	600 286.580	1 034 426.670	966.80		3	K
	2300	600 287.070	1 034 427.980	966.75		3	K
	2301	600 281.720	1 034 415.370	967.36		3	
	2302	600 279.840	1 034 416.300	968.50		3	
	2303	600 278.580	1 034 416.590	968.63		3	A
	2304	600 273.960	1 034 419.030	968.74		3	A
	2305	600 273.420	1 034 419.270	968.69		3	
	2306	600 272.710	1 034 419.610	967.91		3	
	2307	600 258.420	1 034 390.470	970.95		3	
	2308	600 259.250	1 034 390.110	971.34		3	
	2309	600 259.910	1 034 389.810	971.38		3	A
	2310	600 262.260	1 034 388.490	971.48		3	A
	2311	600 264.450	1 034 387.290	971.38		3	A
	2312	600 265.260	1 034 386.700	971.32		3	
	2313	600 267.840	1 034 385.720	969.98		3	
	2314	600 256.250	1 034 391.200	972.02		3	DZ
	2315	600 251.110	1 034 376.840	972.58		3	DZ
	2316	600 260.220	1 034 376.110	972.52		3	STL
	2317	600 256.770	1 034 369.700	973.05		3	STI


GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 33/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
	2318	600 253.510	1 034 382.900	972.64		3	K	
	2319	600 254.640	1 034 382.480	971.74		3	K	
	2320	600 255.030	1 034 382.340	972.02		3	K	
	2321	600 254.540	1 034 381.150	972.22		3	K	
	2322	600 253.990	1 034 381.420	971.83		3	K	
	2323	600 252.990	1 034 381.830	972.47		3	K	
	2324	600 254.460	1 034 381.940	971.71		3	BE	
	2325	600 262.040	1 034 378.040	970.60		3	BE	
	2326	600 261.700	1 034 377.300	971.73		3	K	
	2327	600 262.450	1 034 378.740	971.70		3	K	
	2328	600 256.480	1 034 368.420	973.18		3	DZ	
	2329	600 251.890	1 034 354.290	973.30		3		
	2330	600 249.790	1 034 355.610	974.30		3		
	2331	600 248.910	1 034 356.070	974.32		3	A	
	2332	600 246.480	1 034 357.050	974.43		3	A	
	2333	600 243.990	1 034 358.210	974.42		3	A	
	2334	600 243.420	1 034 358.420	974.38		3		
	2335	600 242.960	1 034 358.680	974.05		3		
	2336	600 241.270	1 034 358.090	974.72		3	DZ	
	2337	600 247.150	1 034 350.110	974.85		3	STL	
	2338	600 247.240	1 034 349.270	974.66		3	K	
	2339	600 246.590	1 034 348.060	974.75		3	K	
	2340	600 247.030	1 034 348.410	973.67		3	BE	
	2341	600 240.220	1 034 352.220	974.11		3	BE	
	2342	600 240.510	1 034 352.650	975.05		3	K	
	2343	600 239.620	1 034 351.150	975.21		3	K	
	2344	600 239.250	1 034 351.550	974.69		3		
	2345	600 239.960	1 034 352.980	974.78		3		
	2346	600 239.960	1 034 352.960	974.79		3		
	2347	600 237.770	1 034 348.990	974.86		3		
	2348	600 238.280	1 034 348.650	975.35		3		
	2349	600 238.710	1 034 348.580	975.40		3	A	
	2350	600 243.770	1 034 345.790	975.35		3	A	
	2351	600 244.770	1 034 345.220	975.30		3		
	2352	600 246.280	1 034 344.520	974.54		3		
	2353	600 231.950	1 034 340.840	975.64		3		
	2354	600 232.620	1 034 340.380	976.07		3		
	2355	600 233.470	1 034 340.140	976.11		3	A	
	2356	600 228.120	1 034 333.110	976.86		3	A	
	2357	600 227.290	1 034 333.490	976.82		3		
	2358	600 226.710	1 034 333.900	976.37		3		
	2359	600 219.130	1 034 325.510	977.11		3		
	2360	600 219.850	1 034 324.710	977.74		3		
	2361	600 220.030	1 034 324.510	977.76		3	A	
	2362	600 212.480	1 034 318.550	978.48		3	A	
	2363	600 212.010	1 034 318.820	978.46		3		
	2364	600 211.620	1 034 319.430	977.88		3		
	2365	600 202.970	1 034 314.730	978.60		3		
	2366	600 203.370	1 034 313.920	979.29		3		
	2367	600 203.600	1 034 313.330	979.35		3	A	
	2368	600 199.900	1 034 311.680	979.73		3	A	
	2369	600 199.420	1 034 313.040	979.52		3	K	
	2370	600 199.300	1 034 313.810	978.90		3	K	
	2371	600 198.910	1 034 314.780	979.71		3	K	
	2372	600 192.820	1 034 309.500	980.37		3	A	
	2373	600 191.960	1 034 311.430	980.41		3		
	2374	600 184.610	1 034 310.040	980.87		3		
	2375	600 185.150	1 034 308.020	980.83		3	A	
	2376	600 184.550	1 034 312.050	981.02		3	DZ	
	2377	600 170.240	1 034 309.470	981.91		3	DZ	
	2378	600 172.940	1 034 307.810	981.62		3	K	
	2379	600 172.900	1 034 308.440	981.04		3	K	
	2380	600 172.750	1 034 309.220	981.53		3	K	
	2381	600 172.900	1 034 307.190	981.75		3	A	
	2382	600 173.070	1 034 299.720	981.96		3	A	
	2383	600 168.750	1 034 296.260	982.01		3	DZ	
	2384	600 179.170	1 034 299.700	981.58		3	A	
	2385	600 180.200	1 034 296.900	981.38		3	A	
	2386	600 187.760	1 034 300.810	981.11		3	A	
	2387	600 188.740	1 034 297.520	981.12		3	A	
	2388	600 194.590	1 034 302.320	980.68		3	A	
	2389	600 196.040	1 034 299.590	980.69		3	A	

GROMA v. 7.0		SEZNAM SOUŘADNIC					str. 34/34	
Soubor: Souřadnice bodů zaměření stávajícího stavu								
Zakázka: II/311 Zákoutí - Šerlich					Lokalita: k.ú. Deštné v Orlických horách			
Souř. systém: S-JTSK					Výškový systém: Bpv			
Předč.	Číslo	Y	X	Z	Typ	Kv.	Popis	
	2390	600 203.850	1 034 305.740	979.93		3	A	
	2391	600 205.120	1 034 303.020	979.99		3	A	
	2392	600 212.570	1 034 306.220	979.39		3	A	
	2393	600 211.590	1 034 309.140	979.26		3	A	
	2394	600 219.770	1 034 314.260	978.55		3	A	
	2395	600 221.440	1 034 311.440	978.69		3	A	
	2396	600 226.210	1 034 319.680	977.99		3	A	
	2397	600 231.820	1 034 325.280	977.36		3	A	
	2398	600 236.550	1 034 332.070	976.68		3	A	
	2399	600 239.060	1 034 330.630	976.57		3		
	2400	600 233.500	1 034 320.240	977.23		3		
	2401	600 232.560	1 034 320.770	977.54		3	DZ	
	2402	600 230.860	1 034 321.090	977.64		3	A	
	2403	600 226.930	1 034 312.920	978.38		3	A	
	2404	600 228.660	1 034 312.140	978.35		3		
	2405	600 223.680	1 034 302.050	979.35		3		
	2406	600 221.930	1 034 302.740	979.25		3	A	
	3001	600 177.315	1 034 297.059	981.54				
	3002	600 171.511	1 034 299.159	982.03				
	3003	600 156.549	1 034 302.437	983.25				
	3004	600 159.089	1 034 308.469	982.95				
	3005	600 164.914	1 034 307.373	982.57				
	3006	600 135.337	1 034 306.867	984.60				
	3007	600 136.769	1 034 312.492	984.62				
	3008	600 079.547	1 034 318.867	988.05				
	3009	600 080.664	1 034 324.559	988.03				
	3010	600 157.784	1 034 305.252	983.10				
	3011	600 137.382	1 034 309.393	984.66				
	3012	600 080.105	1 034 321.713	988.09				

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Obec: Deštné v Orlických horách


II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9001	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	601561,720	
		x	1036789,500	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška Bpv	690,90	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu <div style="text-align: center;">ocelový hřeb</div>			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách


II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9002	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	601625,190	
		x	1036821,730	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška Bpv	686,53	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu <div style="text-align: center;">ocelový hřeb</div>			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH


Bod 9003	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	601525,440	
		x	1036719,590	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška Bpv	691,96	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu <div style="text-align: center;">ocelový hřeb</div>			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Obec: Deštné v Orlických horách


II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9004	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous			y	601497,220	Místopisný náčrt	
				x	1036642,800		
Orientační jižník na bod					Nadm. výška Bpv	694,72	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb					Nárys nebo detail		

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách


II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9005	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous			y	601455,500	Místopisný náčrt	
				x	1036534,400		
Orientační jižník na bod					Nadm. výška Bpv	702,45	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb					Nárys nebo detail		

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH


Bod 9006	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous			y	601432,070	Místopisný náčrt	
				x	1036446,440		
Orientační jižník na bod					Nadm. výška Bpv	705,14	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb					Nárys nebo detail		

Poznámky: 21.10.2016

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Obec: Deštné v Orlických horách


II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9007	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	601411,510	Místopisný náčrt 
		x	1036337,880	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	708,60	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách


II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9008	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	601393,960	Místopisný náčrt 
		x	1036230,420	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	715,72	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH


Bod 9009	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	601375,660	Místopisný náčrt 
		x	1036292,780	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	719,18	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH


Bod	Bod zřídil (jméno, rok):			y	601363,910	Místopisný náčrt
9010	Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous			x	1036148,840	
Orientační jižník na bod				Nadm. výška	722,46	
				Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu					Nárys nebo detail	
ocelový hřeb						

Poznámky:

21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH


Bod	Bod zřídil (jméno, rok):			y	601341,590	Místopisný náčrt
9011	Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous			x	1036051,570	
Orientační jižník na bod				Nadm. výška	730,72	
				Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu					Nárys nebo detail	
ocelový hřeb						

Poznámky:

21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9012	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous			y	601320,460	Místopisný náčrt
				x	10359986,140	
Orientační jižník na bod				Nadm. výška	736,23	
				Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb					Nárys nebo detail	


Poznámky:

21.10.2016

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Obec: Deštné v Orlických horách


II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9013	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	601267,810	Místopisný náčrt 
		x	1035986,960	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška Bpv	740,99	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb				Nárys nebo detail

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách


II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9014	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	601297,090	Místopisný náčrt 
		x	1036097,850	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška Bpv	749,91	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb				Nárys nebo detail

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH


Bod 9015	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	601253,000	Místopisný náčrt 
		x	1036054,830	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška Bpv	755,14	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb				Nárys nebo detail

Poznámky: 21.10.2016

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH


Bod 9016	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	601274,000	Místopisný náčrt 
		x	1036083,240	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška Bpv	752,03	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky:

21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH


Bod 9017	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	601189,360	Místopisný náčrt 
		x	1036049,620	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška Bpv	761,01	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky:

21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9018	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	601103,290	Místopisný náčrt 
		x	1036077,130	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška Bpv	768,68	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky:

21.10.2016

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9019	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	601083,310	Místopisný náčrt
		x	1036038,490	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	772,30	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9020	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	601142,910	Místopisný náčrt
		x	1035955,650	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	780,55	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9021	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	601200,280	Místopisný náčrt
		x	1035883,490	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	788,68	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	


Poznámky: 21.10.2016

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9022	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	601182,750	Místopisný náčrt
		x	1035831,340	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	793,42	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	




Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9023	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	601121,040	Místopisný náčrt
		x	1035827,870	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	798,63	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	




Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9024	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	601050,880	Místopisný náčrt
		x	1035801,600	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	805,11	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	




Poznámky: 21.10.2016

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Obec: Deštné v Orlických horách


II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9025	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600984,480	Místopisný náčrt 
		x	1035763,520	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška Bpv	811,44	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb				Nárys nebo detail

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách


II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9026	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600933,580	Místopisný náčrt 
		x	1035700,370	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška Bpv	817,78	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb				Nárys nebo detail

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH


Bod 9027	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600817,740	Místopisný náčrt 
		x	1035627,010	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška Bpv	829,00	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb				Nárys nebo detail

Poznámky: 21.10.2016

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Obec: Deštné v Orlických horách


II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9028	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600708,200	Místopisný náčrt 
		x	1035555,720	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	840,12	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách


II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9029	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600706,890	Místopisný náčrt 
		x	1035482,150	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	844,61	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9030	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600781,510	Místopisný náčrt 
		x	1035430,510	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	851,62	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9031	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600829,240	Místopisný náčrt
		x	1035429,570	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	855,73	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9032	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600875,840	Místopisný náčrt
		x	1035439,550	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	859,84	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH


Bod 9033	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600920,370	Místopisný náčrt
		x	1035450,470	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	863,23	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Obec: Deštné v Orlických horách


II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9034	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600954,780	Místopisný náčrt 
		x	1035463,230	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška Bpv	866,41	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb				Nárys nebo detail

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách


II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9035	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600972,110	Místopisný náčrt 
		x	1035432,620	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška Bpv	869,17	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb				Nárys nebo detail

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH


Bod 9036	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600968,610	Místopisný náčrt 
		x	1035383,980	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška Bpv	873,23	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb				Nárys nebo detail

Poznámky: 21.10.2016

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Obec: Deštné v Orlických horách


II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9037	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600967,320	
		x	1035265,420	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	883,03	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách


II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9038	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600931,080	
		x	1035188,920	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	889,47	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9039	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600824,680	
		x	1035078,890	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	900,56	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9040	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600668,840	Místopisný náčrt
		x	1035001,080	
Orientační jižník na bod				
		Nadm. výška	913,96	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9041	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600591,510	Místopisný náčrt
		x	1034906,620	
Orientační jižník na bod				
		Nadm. výška	923,30	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH


Bod 9042	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600458,910	Místopisný náčrt
		x	1034800,380	
Orientační jižník na bod				
		Nadm. výška	935,55	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky: 21.10.2016

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH


Bod 9043	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600409,690	
		x	1034755,420	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	940,53	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky:

21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH


Bod 9044	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600363,480	
		x	1034637,250	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	950,62	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky:

21.10.2016

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9045	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous	y	600314,300	
		x	1034490,980	
Orientační jižník na bod		Nadm. výška	962,44	
		Bpv		
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb			Nárys nebo detail	

Poznámky:

21.10.2016

GEODETICKÉ ÚDAJE O PBPP

Obec: Deštné v Orlických horách

II/311 ZÁKOUTÍ - ŠERLICH

Bod 9046	Bod zřídil (jméno, rok): Ing. Pavel Matys, Martin Vaňous			y 600215,450	Místopisný náčrt
				x 1034305,560	
Orientační jižník na bod				Nadm. výška Bpv 979,37	
Popis, způsob stabilizace a určení bodu ocelový hřeb				Nárys nebo detail	
Poznámky: 21.10.2016					