



## HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

### ODBOR STAVEBNÍ

VÁŠ DOPIS

ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: SZ MMHK/210126/2021 ST1/AdI

NAŠE Č.j.: MMHK/098692/2022 ST1/AdI

VYŘIZUJE: Ing. Radek Adlaf

TEL.: 495 707 868

E-MAIL: radek.adlaf@mmhk.cz

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 26.5.2022

## ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

### Výroková část:

Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 30.11.2021 podal

**Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, kterého zastupuje společnost ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO: 275 02 988, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové**

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, vydává společné povolení, kterým schvaluje stavební záměr

### "II/299 Librantice - hranice okresu Náchod" obec Librantice

obsahující stavební objekty:

- SO 101 Úsek Librantice + SO 101.1 Napojení na komunikaci + SO 101.2 Chodník a nástupiště
- SO 201 Most Librantice 299 - 002A
- SO 301 Kanalizace Librantice (dále jen "stavba").

### Druh a účel stavby:

- veřejná dopravní infrastruktura
- účelem je zvýšení bezpečnosti provozu na této řešené komunikaci

**Údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí:**

Stavba na parc. č. 119/1 (trvalý travní porost), 1299/6 (ostatní plocha), 1299/7 (ostatní plocha), 1299/99 (ostatní plocha), 1299/102 (ostatní plocha), 1299/109 (ostatní plocha), 1299/110 (ostatní plocha), 1299/111 (ostatní plocha), 1329/9 (ostatní plocha), 1351/1 (ostatní plocha), 1351/5 (ostatní plocha), 1424 (vodní plocha), 1617 (ostatní plocha) v katastrálním území Librantice.

**Popis prostorového řešení stavby, umístění stavby na pozemku:**

Předmětem záměru je modernizace části silnice II. třídy II/299. Řešený úsek (SO 101) začíná na začátku intravilánu obce Librantice a končí v polovině křižovatky se silnicí III/3081 (dle provozního staničení km 6,455 až km 7,090 tj. délka úseku 635 m). Šířkové uspořádání komunikace je navrhováno na šířku min. 6,00 m. Komunikace je navržena jako obousměrná směrově nerozdělená se základní šířkou 6,00 m + 2x 0,75 m nezpevněná krajnice resp. 0,50 m nezpevněná krajnice v intravilánu. Dojde k odstranění stávajícího příčného propustku přes Librantický potok. Nově bude proveden jako mostní objekt (SO 201). Odvodnění komunikace je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu komunikace do volného terénu či odvedením dešťových vod do uličních vpustí v intravilánu obce. Nové uliční vpusti a liniové žlaby budou napojeny do nové dešťové kanalizace (SO 301), délka stoky bude 595 m. Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci.

**Vymezení území dotčeného vlivem stavby:**

- nemovitosti dotčené umístěním stavby: pozemky parc. č. 119/1, 1299/6, 1299/7, 1299/99, 1299/102, 1299/109, 1299/110, 1299/111, 1329/9, 1351/1, 1351/5, 1424, 1617 v katastrálním území Librantice
- nemovitosti dotčené provedením opatření: nejsou navržena žádná opatření, dotýkající sousedních nemovitostí (pozemků nebo staveb)
- okolní nemovitosti - sousední pozemky a stavby na nich dotčené vlivem stavby: st. p. 95/2, 95/1, 170, 171, 181, 192, 191, 101, 116, 124, 34/1, 33/2, 163, 162, 167, 185, 168, 193, 180, 268, 286, 241, 285, 32/3, 32/5, 179, 293, 292, 44, 45, 46/2, 46/1, 50/1 a parc. č. 1642/1, 650/8, 650/7, 649/2, 649/3, 649/5, 649/4, 732/8, 732/7, 732/10, 732/21, 732/6, 650/5, 650/6, 648/2, 648/3, 648/4, 1641, 1636/2, 1616, 580/9, 123/2, 123/1, 119/3, 120, 119/6, 119/7, 119/8, 119/9, 119/10, 119/11, 119/12, 1636/1, 1635, 111/5, 1437/12, 1437/20, 1437/17, 1437/24, 1437/23, 1437/1, 1437/31, 1439, 1299/82, 1299/119, 1299/149, 1417/2, 1299/4, 119/13, 1299/103, 1896/2, 112/2, 1896/1, 112/3, 152/1, 153/3, 153/1, 154/1, 1299/37, 1299/100, 1425, 1299/5, 164, 163/1, 1299/152 v katastrálním území Librantice.

Užíváním stavby po jejím dokončení nebude území nijak ovlivněno nad rámec současného využití území.

**Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:**

1. Stavba bude umístěna a provedena podle ověřené dokumentace (datum 6/2020, číslo zakázky: 3110-18-176), kterou vypracovala společnost Prodin, a.s., IČO: 252 92 161, Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, projektantka Bc. Lenka Ledvinková, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, ČKAIT – 0602363; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Závěrečná kontrolní prohlídka stavby po dokončení stavby
3. Stavba bude dokončena **do 31.12.2027**.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název (jméno), sídlo (adresu) a doklad o oprávnění stavebního podnikatele sdělí stavebník nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebnímu úřadu. Stavební podnikatel určí osobu zabezpečující odborné vedení realizace stavby.

5. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby v souladu s ověřenou dokumentací stavby a to osobami k tomu oprávněnými.
6. Budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhlášky č. 104/1997 Sb. Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
7. Budou dodrženy podmínky, které vydala Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů - souhlasné závazné stanovisko ze dne 7.6.2021, zn.: 123872/2021-1150-OÚZ-PHA:

Při uzavírce nebo omezení silnice II/299 oznamte tuto skutečnost Agentuře logistiky – Regionálnímu středisku vojenské dopravy, Velké náměstí 33, Hradec Králové, tel.č.973 251 519 minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření.

8. Budou dodrženy podmínky, které vydal Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí: závazné stanovisko – souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a), c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, ze dne 14.4.2021, zn.: SZ MMHK/055859/2021ŽP1/Nech, MMHK/065113/2021: V souladu s § 17 odst. 2 vodního zákona stanoví vodoprávní orgán tyto podmínky:

- Rekonstruovaný mostní objekt musí být proveden v souladu s ČSN 736201 „Projektování mostních objektů“.

- Křížení komunikace s vodním tokem bude realizováno dle normy ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedením“.

- Technologie prací bude zvolena tak, aby byla minimalizováno riziko znečištění povrchových vod.

- Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, bude zpracován havarijný plán. Ten bude, spolu se stanoviskem Povodí Labe, státní podnik, předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení (limitní množství závadných látek stanoveno v § 2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.).

- Po dobu stavby bude nutné vypracovat povodňový plán po dobu výstavby. Tento plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska.

- Likvidace dešťových vod z navržené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“ Dešťové vody budou přednostně zasakovány vsakem v místě stavby. V případě, že není možné na základě HG posudku řešit likvidaci dešťových vod vsakem, je možné uvažovat s redukováním odtokem dešťových vod ze zájmového území v množství 15 l/s\*ha. Na odvodňovacím zařízení musí být osazeno retenční zařízení pro zabezpečení stejného odtoku dešťových vod ze zájmového území jako před navrhovanou výstavbou. Případná retence bude dimenzována na pětiletý déšť o maximálním objemu (výpočet z dob trvání a intenzit návrhových dešťů).

- Do koryta vodního toku nebudou ukládány žádné materiály a veškerý napadaný materiál musí být neprodleně odstraňován z koryta vodního toku.

- Pracemi nesmí dojít ke splavování sedimentů níže po toku a k znečištění vodního toku.

- Zásah do koryta vodního toku bude proveden pouze v nezbytném rozsahu a odsouhlasen s níže uvedeným zástupcem provozního střediska Povodí Labe, s.p.

- Veškeré objekty vybudované v rámci akce zůstanou v majetku investora stavby, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.

- Po dokončení prací musí být koryto vyčištěno od stavebních a zemních prací.

- Výústní objekt bude opevněn kamennou dlažbou do betonu a osazen zpětnou klapkou.

- Zahájení prací bude s předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik, středisko Hradec Králové (Ing. Jana Popelková, e-mail: [popelkovaj@pla.cz](mailto:popelkovaj@pla.cz), tel.č. 777365400) a zástupce provozního střediska bude přizván ke kontrole dokončené stavby. Dotčený

pozemek a úsek vodního toku ve správě Povodí Labe, s.p. bude po ukončení prací odsouhlasen a protokolárně převzat.

9. Budou dodrženy podmínky stanoviska, které vydalo Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor, dopravní inspektorát ze dne 22.10.2020, č.j. KRPH-77822-2/ČJ-2020-050206:

- Vzhledem k tomu, že akcí bude dotčena bezpečnost a plynulost provozu na dotčených i přilehlých pozemních komunikacích, předloží zhotovitel či investor v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc před zahájením prací) příslušnému správnímu orgánu samostatnou zjednodušenou projektovou dokumentaci - návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních a o změnách některých zákonů, v platném znění, projednán příslušným správním orgánem komunikací se zdejší dopravní inspektorátem a dále bude sloužit jako podklad pro vydání případného souhlasu zdejšího dopravního inspektorátu v rámci řízení o povolení zvláštního užívání vedeného příslušným silničním správním úřadem ve smyslu § 25 zákona o pozemních komunikacích.

- V průběhu realizace stavby (min. 3 měsíce před závěrečnou kontrolní prohlídkou) předloží zhotovitel či investor příslušnému správnímu orgánu samostatnou zjednodušenou projektovou dokumentaci - návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení). Tento návrh bude následně v rámci procesu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, projednán příslušným správním orgánem se zdejší dopravní inspektorátem.

10. Stavebník zajistí před zahájením stavby vytyčení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště a jejich ochranu před poškozením, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a při provádění stavby bude postupováno tak, aby nedošlo k jejich narušení. Při stavbě budou dodržovány podmínky vyplývající z jejich ochranných pásem a stanovené jednotlivými vlastníky a správci těchto sítí:

- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko ze dne 23.11.2020, č.j.: PLa/Ja/2020/048086, stanovisko ze dne 30.11.2020, č.j.: PLa/2020/041847, stanovisko k havarijnímu plánu ze dne 14.12.2020, č.j.: PLa/Kc/2020/048117
- GridServices, s.r.o. - stanovisko ze dne 7.10.2020, zn.: 5002225324
- ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření k existenci sítí ze dne 24.9.2021, zn.: 0101606836; souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 27.9.2021, zn.: 001118743900; stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 1.10.2021, zn.: 1118743899
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. - vyjádření ze dne 23.9.2021, č.j.: VAKHK/VHR/BI/21/4016
- CETIN, a.s. - stanovisko ze dne 22.9.2020, č.j.: 764813/20
- Správa silnic Královéhradeckého kraje - stanovisko ze dne 22.10.2020, zn.: ZN/1597/SS/20 SSKHK/SS/14159/2020; souhlas s projektovou dokumentací ze dne 8.4.2021, zn.: SSKHK/SS/4537/2021/BI.

11. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárními zařízeními.
12. U výjezdu na pozemní komunikace zajistí stavebník účinná opatření k čištění vozidel, aby pozemní komunikace nebyly stavbou nadměrně znečišťovány, a která bude bránit nadměrné prašnosti při přesunu zeminy a materiálů na stavbě.
13. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, případně uživateli, těchto pozemků; příjezd hasičských a

sanitních vozů musí být zajištěn trvale. Je rovněž potřeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.

14. Dokončenou stavbu pozemní komunikace lze v souladu s § 119 až 122 stavebního zákona užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
15. Podmiňující stavba technické infrastruktury – rozšíření veřejného osvětlení, spočívající v přisvětlení přechodů pro chodce v obci Librantice, bude uvedena do užívání před kolaudací pozemní komunikace. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby pozemní komunikace v rámci kolaudace bude doložen kolaudační souhlas na podmiňující stavbu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové  
Obec Librantice, Librantice 80, 503 46 Librantice  
Petr Kubík, nar. 6.7.1978, Librantice 3, 503 46 Librantice  
Vojtěch Kubík, nar. 15.10.1953, třída Edvarda Beneše 1565/2, 500 12 Hradec Králové  
Karla Kubíková, nar. 6.1.1955, třída Edvarda Beneše 1565/2, 500 12 Hradec Králové.

### Odůvodnění:

Dne 30.11.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Svodidlo je v souladu s § 12 odst. 1 písm. d) zákona o pozemních komunikacích součástí komunikace. Je předmětem společného řízení a předloženém dokumentaci, je nezbytné pro bezpečnost provozu na komunikaci. Pozemek dotčený stavbou - instalací svodidla (parc. č. 1351/5 v k.ú. Librantice) byl stavebníkem doplněn do žádosti. Žádost byla dále doplněna dne 16.3.2022.

Speciální stavební úřad podle ustanovení § 94m stavebního zákona sdělením ze dne 22.3.2022 pod č.j.: MMHK/039614/2022 ST1/Adl oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Zároveň stavební úřad ve svém oznámení o zahájení řízení upozornil na tzv. „koncentrační zásadu“ a poučil dotčené orgány a účastníky řízení, že závazná stanoviska dotčených orgánů a námítky účastníků řízení ke společnému řízení musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, jinak k nim v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona nebude stavební úřad přihlížet. Poučil účastníky řízení a dotčené orgány o způsobu a podmínkách uplatnění námitek a závazných stanovisek. Ve shodné lhůtě se mohli účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány. Speciální stavební úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů - souhlasné závazné stanovisko ze dne 7.6.2021, zn.: 123872/2021-1150-OÚZ-PHA (souhlasné s podmínkou uvedenou ve výroku rozhodnutí)

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor, dopravní inspektorát - stanovisko ze dne 22.10.2020, č.j. KRP-77822-2/ČJ-2020-050206 (souhlasné s podmínkami uvedenými ve výroku rozhodnutí)
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje - závazné stanovisko ze dne 21.10.2020, č.j.: HSHK- 4912-2/2020 (souhlasné bez podmínek)
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje – závazné stanovisko ze dne 30.3.2021, č.j.: KSHSK 08842/2021/HOK.HK/No (souhlasné bez podmínek)
- Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend - vyjádření ze dne 20.10.2020, zn.: SZ MMHK/159356/2020 OD1/Pfa, MMHK/177975/2020, závazné stanovisko ze dne 16.12.2020 pod zn.: SZ MMHK/198053/2020 OD1/Rou, MMHK/210022/2020 (souhlasné bez podmínek)
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí – sdělení z hlediska zařazení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) ze dne 13.4.2021, zn.: KUKHK-12502/ZP/2021 (závěr: nenaplnuje svým charakterem a rozsahem ustanovení § 4 zákona EIA, a proto nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí)
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny – stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb. ze dne 31.3.2021, zn.: KUKHK-12260/ZP/2021 (závěr: záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality nebo vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí)
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy, oddělení dopravní obslužnosti - závazné stanovisko podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ze dne 19.10.2020 pod zn.: KUKHK-29586/DS/2020-2 (Ku) (souhlasné bez podmínek)
- Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta – závazné stanovisko orgánu územního plánování ze dne 10.11.2020, zn.: SZ MMHK/159018/2020, MMHK/185402/2020/HA/VA (souhlasné bez podmínek)
- Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí: závazné stanovisko – souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona ze dne 14.4.2021, zn.: SZ MMHK/055859/2021ŽP1/Nech, MMHK/065113/2021; souhrnné stanovisko ze dne 30.9.2020, zn.: SZ MMHK/160350/2020ŽP2/Hlav, MMHK/165149/2020 (souhlasný s podmínkami uvedenými ve výroku rozhodnutí)
- Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče – vyjádření ze dne 6.10.2020 pod zn.: MMHK/159021/2020/PP/MEJ, č.j.: MMHK/168811/2020 PP/MEJ
- Muzeum východních Čech v Hradci Králové – odborné vyjádření archeologického oddělení ze dne 7.10.2020, zn.: MVČ/2020/331
- Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové – odborné souhlasné stanovisko ze dne 21.9.2020, č.j.: MO 272558/2020-5512HK
- Obec Librantice – souhlas se stavbou (na situaci) ze dne 15.6.2020; vyjádření ke koordinaci stavby s nasvětlením přechodu pro chodce ze dne 8.3.2022
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko ze dne 23.11.2020, č.j.: PLa/Ja/2020/048086, stanovisko ze dne 30.11.2020, č.j.: PLa/2020/041847, stanovisko k havarijnímu plánu ze dne 14.12.2020, č.j.: PLa/Kc/2020/048117
- GridServices, s.r.o. - stanovisko ze dne 7.10.2020, zn.: 5002225324
- ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření k existenci sítí ze dne 24.9.2021, zn.: 0101606836; souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 27.9.2021, zn.: 001118743900; stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 1.10.2021, zn.: 1118743899
- Telco Pro Services, a.s. - sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 24.9.2021, zn.: 0201306448
- ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 24.9.2021, zn.: 0700445265
- ČEZ Energo, s.r.o. - vyjádření k existenci sítí ze dne 5.10.2019
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. - vyjádření ze dne 23.9.2021, č.j.: VAKHK/VHR/BI/21/4016
- CETIN, a.s. - stanovisko ze dne 22.9.2020, č.j.: 764813/20

- SPCOM s.r.o. – vyjádření ze dne 25.2.2019
- Vodafone Czech Republic a.s. - vyjádření ze dne 24.9.2021, zn.: 210924-0917340977
- T-Mobile Czech Republic a.s. - vyjádření ze dne 24.9.2021, zn.: E48286/21
- Správa silnic Královéhradeckého kraje - stanovisko ze dne 22.10.2020, zn.: ZN/1597/SS/20 SSKHK/SS/14159/2020; souhlas s projektovou dokumentací ze dne 8.4.2021, zn.: SSKHK/SS/4537/2021/BI.

Součástí dokladové části jsou dále souhlasy se záměrem. Pro možné umístění stavby byly předloženy souhlasy dle § 184a stavebního zákona. Poznává se, že vzhledem k tomu, že v § 17 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích je uveden vyvlastňovací titul pro stavby silnic (všech tříd), stavební úřad doložení souhlasů podle § 184a stavebního zákona k dotčení pozemků ani nepožadoval.

Postup podle zákona č. 416/2009 Sb., v platném znění, se na tuto stavbu neuplatní, neboť silnice II/299 není v územně plánovací dokumentaci vymezena jako veřejně prospěšná stavba.

Speciální stavební úřad se dále zabýval otázkou účastníků řízení podle § 94k stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Okruh účastníků řízení byl stanoven takto:

*účastníci společného řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona*

Královéhradecký kraj, IČO: 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

*účastníci společného řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona*

Obec Librantice, IDDS: ujia6mc

*účastníci společného řízení dle § 94k písm. c) stavebního zákona*

pouze stavebník

*účastníci společného řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona*

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové

Obec Librantice, Librantice 80, 503 46 Librantice

Petr Kubík, nar. 6.7.1978, Librantice 3, 503 46 Librantice

Vojtěch Kubík, nar. 15.10.1953, třída Edvarda Beneše 1565/2, 500 12 Hradec Králové

Karla Kubíková, nar. 6.1.1955, třída Edvarda Beneše 1565/2, 500 12 Hradec Králové.

*účastníci společného řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona*

Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, jsou účastníci řízení v souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru a je jim doručováno veřejnou vyhláškou správního orgánu. Jedná se o osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno: st. p. 95/2, 95/1, 170, 171, 181, 192, 191, 101, 116, 124, 34/1, 33/2, 163, 162, 167, 185, 168, 193, 180, 268, 286, 241, 285, 32/3, 32/5, 179, 293, 292, 44, 45, 46/2, 46/1, 50/1 a parc. č. 1642/1, 650/8, 650/7, 649/2, 649/3, 649/5, 649/4, 732/8, 732/7, 732/10, 732/21, 732/6, 650/5, 650/6, 648/2, 648/3, 648/4, 1641, 1636/2, 1616, 580/9, 123/2, 123/1, 119/3, 120, 119/6, 119/7, 119/8, 119/9, 119/10, 119/11, 119/12, 1636/1, 1635, 111/5, 1437/12, 1437/20, 1437/17, 1437/24, 1437/23, 1437/1, 1437/31, 1439, 1299/82, 1299/119, 1299/149, 1417/2, 1299/4, 119/13, 1299/103, 1896/2, 112/2, 1896/1, 112/3, 152/1, 153/3, 153/1, 154/1, 1299/37, 1299/100, 1425, 1299/5, 164, 163/1, 1299/152 v katastrálním území Librantice.

Před vydáním společného povolení stavební úřad zkontroloval okruh účastníků řízení dle aktuálních výpisů z katastru nemovitostí. V souladu s ustanovením § 94m odst. 2 stavebního zákona byli za hlavní účastníky řízení, tedy účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu, označeni účastníci řízení dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona. Poznává se, že stavebník Královéhradecký kraj je v řízení zastoupen na základě plné moci zmocněncem, kterým je ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanovení § 94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány. Speciální stavební

úřad posoudil a ověřil stavební záměr podle ustanovení § 94o stavebního zákona a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními právními předpisy. Závazná stanoviska dotčených orgánů byla připojena k žádosti. Požadavky dotčených orgánů byly zpracovány do podmínek tohoto společného rozhodnutí. Předložená stanoviska nejsou ve vzájemném rozporu. Speciální stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a obecné požadavky na výstavbu jsou řešeny v odpovídající míře k danému stavebnímu záměru. K tomu je třeba uvést, že podle § 159 odst. 2 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Dešťová kanalizace je součástí pozemní komunikace (slouží pouze pro odvodnění silnice), a proto se nejedná o zvláštní užívání silnice ve smyslu zákona o pozemních komunikacích.

S realizací stavby souvisí samostatná stavba jiného investora – obce Librantice. Jedná se o rozšíření veřejného osvětlení, spočívající v přisvětlení navrženého přechodů pro chodce v obci Librantice. Tyto stavby budou při realizaci vzájemně zkoordinovány. Jelikož je toto rozšíření veřejného osvětlení podmiňující stavbou pro užívání navrženého přechodu pro chodce, bude uvedena do užívání před kolaudací pozemní komunikace. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby pozemní komunikace v rámci kolaudace bude doložen kolaudační souhlas na podmiňující stavbu. Poznává se, že rozvody veřejného osvětlení se v místě stavby nacházejí, jen se mírně upraví, nejedná se o nárok na technickou infrastrukturu.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy ani námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Dne 28.3.2022 nahlížel do spisu účastníků řízení Petr Kubík, pořídil si kopii části dokumentace. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

### **Upozornění:**

Stavebník je dle ustanovení § 79 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit si informace o existenci podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu a dále dle ustanovení § 152 stavebního zákona je stavebník povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství.

Při provádění stavby je stavebník dle § 152 stavebního zákona povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.



Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí upozornil v souhrnném stanovisku ze dne 30.9.2020, zn.: SZ MMHK/160350/2020/ŽP2/Hlav, MMHK/165149/2020 na podmínky, které musí být dodrženy:

a) ve vztahu ke stávajícím porostům a dřevinám: Umístění výkopů a stavebních konstrukcí v blízkosti stromů ohrožuje dřeviny v průběhu stavebních prací poškozením kořenového systému nebo nadzemních částí. Pro ochranu dřevin je nutno dodržet následující zásady: Bude dodržena platná ČSN 839061 Ochrana dřevin a porostů před poškozováním při provádění stavebních prací. Zde je určeno ochranné pásmo dřevin v okapové linii koruny stromu, nejbližší lze provádět výkopy ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene, ale s přihlédnutím k nutnosti ochránit kořeny před přeseknutím nebo narušením. V zájmu bezpečnosti je třeba se jakéhokoli negativního ovlivnění stromu vyvarovat. V době provádění prací musí být před poškozením ochráněny všechny stávající dřeviny, které rostou v blízkosti stavby. Práce v blízkosti dřevin budou prováděny ručně, s přihlédnutím k nutnosti nezasahovat do kořenového systému, rovněž nebude neodborně upravována nadzemní část stromů a ořezávány keře. V blízkosti dřevin (ochranném pásmu v okapové linii koruny) nebude skladován žádný stavební materiál, nebudou měněny vláhové poměry, nasypávána zemina, zvýšen terén atd. Kmen všech stromů bude obedněn, aby nedošlo k jeho poranění. Pokud budou jakékoli výkopy prováděny v okolí stromů v době teplot nad 24 °C, musí být co nejrychleji zahrnuty. Kořeny ve výkopech ve směru ke stromu musí být chráněny (např. vlhčené jutové pytle, netkaná vlhčená textilie apod.). U stromu, u kterého bude prováděn výkop v kořenovém prostoru bude zajištěna zálivka kořenového systému v celém prostoru. Četnost zálivky bude nastavena s ohledem na počasí, dobu trvání prací a nutnost zajistit dobré životní podmínky stromu. Pokud bude nutné některé dřeviny vykácet, bude předem získáno souhlasné rozhodnutí orgánu ochrany přírody (kácení se povoluje u všech dřevin, pokud jsou součástí stromořadí nebo významného krajinného prvku, bez ohledu na velikostní parametry dřevin) a dále u porostů nad 40 m<sup>2</sup>, stromů nad 80 cm obvodu kmene ve výšce 130 cm (vyjma ovocných dřevin rostoucích na plochách evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří). Materiál bude zpět vrstven tak, aby byly zachovány stávající vrstvy půdního profilu.

b) k ochraně ovzduší: Za účelem předcházení vzniku emisí tuhých znečišťujících látek budou po dobu realizace stavby/demolice využívána technická a organizační opatření ke snižování emisí těchto látek (instalace protiprašných zábran, pravidelné čištění, skrápění apod.).

Stavba bude provedena z materiálů, výrobků a konstrukcí dle požadavků na stavby (§ 156 stavebního zákona). Doklady o ověření požadovaných vlastností materiálů, výrobků a konstrukcí budou předloženy při kontrolní prohlídce dokončené stavby.

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče ve svém vyjádření ze dne 6.10.2020 pod zn.: MMHK/159021/2020/PP/MEJ, č.j.: MMHK/168811/2020 PP/MEJ upozorňuje, že stavba se bude nacházet na území s archeologickými nálezy, proto v souladu s § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči je povinností stavebníka následující: Stavebník (investor) je podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Praha nebo Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. Brno případně i oprávněné archeologické organizaci svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologického výzkumu, musí být ve smyslu § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo.

Umístění nových nebo úprava stávajících sjezdů nevyžaduje povolení dle stavebního zákona.

Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, a příslušnými vyhláškami.

Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Při provádění stavby je nutno dodržet nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Vyvěšeno na úřední desce dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:..... Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Příloha pro stavebníka:** (po nabytí právní moci rozhodnutí)

- stejnopis společného povolení s doložkou právní moci
- 1x ověřená dokumentace + štítek „Stavba povolena“

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000 Kč byl zaplacen dne 18.5.2022.

**Obdrží:**

účastníci řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona (dodejky):

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: p8bghw3

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic

Obec Librantice, IDDS: ujia6mc

Petr Kubík, Librantice č.p. 3, 503 46 Třebechovice pod Orebem

Vojtěch Kubík, IDDS: y22g9fn

Karla Kubíková, třída Edvarda Beneše č.p. 1565/2, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové 12

účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (veřejná vyhláška správního orgánu):

osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno: st. p. 95/2, 95/1, 170, 171, 181, 192, 191, 101, 116, 124, 34/1, 33/2, 163, 162, 167, 185, 168, 193, 180, 268, 286, 241, 285, 32/3, 32/5, 179, 293, 292, 44, 45, 46/2, 46/1, 50/1 a parc. č. 1642/1, 650/8, 650/7, 649/2, 649/3, 649/5, 649/4, 732/8, 732/7, 732/10, 732/21, 732/6, 650/5, 650/6, 648/2, 648/3, 648/4, 1641, 1636/2, 1616, 580/9, 123/2, 123/1, 119/3, 120, 119/6, 119/7, 119/8, 119/9, 119/10, 119/11, 119/12, 1636/1, 1635, 111/5, 1437/12, 1437/20, 1437/17, 1437/24, 1437/23,

1437/1, 1437/31, 1439, 1299/82, 1299/119, 1299/149, 1417/2, 1299/4, 119/13, 1299/103, 1896/2, 112/2, 1896/1, 112/3, 152/1, 153/3, 153/1, 154/1, 1299/37, 1299/100, 1425, 1299/5, 164, 163/1, 1299/152 v katastrálním území Librantice a též vlastníci technické a dopravní infrastruktury v těchto pozemcích.

dotčené správní úřady

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, IDDS: dm5ai4r

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: gcgbp3q

Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, Československé armády č.p. 408/51, 500 03 Hradec Králové 3

Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, IDDS: hjyaavk