





Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
-------------	--	----------------

K	OSTATNÍ NÁBYTEK	
K01	<p>Závěsná ukládací skříňka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiál skříňky - kov, plastové zásuvky</li> <li>- rozměry cca 60x40x20cm</li> <li>- barva bílá</li> <li>- nosnost 60kg</li> <li>- 40 ks zásuvek</li> </ul>	
K02	<p>Rotoped</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukce s oporou zad</li> <li>- měření tepové frekvence v rukojetích</li> <li>- gelové sedlo</li> <li>- nosnost max. 130kg</li> <li>- výška postavy max. 190cm</li> <li>- volnoběh</li> <li>- protiskluzové pedály</li> </ul>	





Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>K03</b>	<p>Žebříny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 250x90cm</li> <li>- vlepené oválné příčky 40x32mm - jasan</li> <li>- povrchová úprava - bezbarvý lak</li> <li>- boky - spárovka tl. 40mm, š.95mm</li> <li>- uchycení lakovaným úhelníkem skrz bočnici</li> <li>- nosnost 120kg</li> </ul>	
<b>K04</b>	<p>Žíněnka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koženkový potah</li> <li>- šedá</li> <li>- hraněná</li> <li>- rozměr 200x90x5cm</li> <li>- hmotnost cca 11kg</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>K05</b>	<p>Věšák na oděvy - stojanový</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- orientační rozměry 30x30x180cm</li> <li>- materiál: dřevo buk, kovové části RAL9006</li> <li>- zajištění stability pomocí těžké základny</li> </ul>	
<b>K06</b>	<p>Paraván</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 kolečka pro přesun</li> <li>- možnost spojování paravánů pomocí spojek</li> <li>- rozměry 100x185cm</li> <li>- bílá kovová konstrukce</li> <li>- bílé plátno</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>K07</b>	<p>Nápojový automat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerezový podstavec</li> <li>- rozměry: 55 x 65 x 177cm</li> <li>- clazení</li> <li>- 2 příchutě + chlazená voda</li> <li>- stavební připravenost: přípojka vody, el. zásuvka</li> <li>- volba množství nápoje se reguluje délkou stisku tlačítka</li> </ul>	
<b>K08</b>	<p>Skříňka na klíče</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- plechová, barva šedá</li> <li>- rozměry 550x380x80mm</li> <li>- celkem 100 háčků</li> <li>- uzamykatelná - cylindrický zámek</li> <li>- 10ks výškově nastavitelných lišt s 10 háčky</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>K09</b>	<p>Odpadkový koš na tříděný odpad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 plastové nádoby - objem nádob 3x15l</li> <li>- zásobníky s madlem</li> <li>- nášlapný systém otvírání</li> <li>- nerezové tělo</li> <li>- orientační rozměry š x hl x v = 60 x 32 x 48cm</li> <li>- 3x piktogram</li> </ul>	
<b>K10</b>	<p>Odpadkový koš na tříděný odpad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 plastové nádoby - objem nádob 2x20l</li> <li>- zásobníky s madlem</li> <li>- nášlapný systém otvírání</li> <li>- nerezové tělo</li> <li>- orientační rozměry š x hl x v = 46 x 37 x 54cm</li> <li>- 2x piktogram</li> </ul>	



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>K11</b>	<p>Vitrína</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- orientační rozměry: šxv 95x65cm</li> <li>- 8x A4</li> <li>- korková</li> <li>- uzamykatelná</li> <li>- dvířka z plexiskla</li> <li>- hliníkový rám</li> </ul>	
<b>K12</b>	<p>Nástěnka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- š x v 90x60cm</li> <li>- 8xA4</li> <li>- korková</li> <li>- hliníkový rám</li> </ul>	



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku	
<b>K13</b>	<p>Madlo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- průměr madla 50mm</li> <li>- buk pařený lakovaný</li> <li>- nerezové úchytky na zeď - výška 50mm</li> <li>- vzdálenost osy madla od zdi 70mm</li> <li>- spojování madel šroubem</li> <li>- včetně oblouků u rohových spojů</li> <li>- včetně půlkulového zakončení</li> </ul>	 	
<b>K14</b>	<p>Madlo obloukové</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podél obloukové stěny - poloměr zaoblení cca 5,07m</li> <li>- průměr madla 50mm</li> <li>- buk pařený lakovaný</li> <li>- nerezové úchytky na zeď - výška 50mm</li> <li>- vzdálenost osy madla od zdi 70mm</li> <li>- spojování madel šroubem</li> <li>- včetně oblouků u rohových spojů</li> <li>- včetně půlkulového zakončení</li> </ul>	 	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>K15</b>	<p>Nádoba na odpad - kontejner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- objem 1100 l</li> <li>- orientační rozměry: š x h x v ... 140x110x150cm</li> <li>- otočná kolečka pr. 200mm, bržděná</li> <li>- UV odolný plast</li> <li>- mrazuvzdorná</li> <li>- odolná proti chemickým a biologickým vlivům</li> <li>- výklopné a odklápěcí víko</li> </ul>	
<b>K16</b>	<p>Nádoba na odpad</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- objem 120l</li> <li>- orientační rozměry 60x50x100cm</li> <li>- plastová</li> <li>- s kolečky</li> <li>- mrazuvzdorná</li> <li>- odolná proti chemickým a biologickým vlivům</li> </ul>	






Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>K17</b>	<p>Odpadkový koš</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- objem nádoby 20l</li> <li>- vyjímatelný plastový zásobník s madlem</li> <li>- nášlapný systém otvírání</li> <li>- nerezové tělo</li> <li>- orientační rozměry š x hl x v = 30 x 30 x 45cm</li> </ul>	
<b>K18</b>	<p>Věšáková stěna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- orientační rozměry 40x12x185cm</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> <li>- s poličkou</li> <li>- 4ks dvojité háček</li> </ul>	



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>K19</b>	<p>Nástěnka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bílá popisovací magnetická tabule</li> <li>- š x v = 90x60cm</li> <li>- 8xA4</li> <li>- hliníkový rám</li> <li>- odolná proti poškrábání</li> </ul>	
<b>K20</b>	<p>Stolový paraván</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- montáž na hranu stolu včetně úchytů</li> <li>- povrch textilie, barva zelená</li> <li>- akusticky pohltivá výplň</li> <li>- lišta pro zavěšení poliček</li> <li>- výška 650mm, 420mm nad pracovní deskou</li> <li>- šířka 1600mm</li> <li>- 1x třídící přihrádka (3 police)</li> </ul>	


Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>K21</b>	<p>Otočný stojan na prospekty</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- válečková ložiska</li> <li>- kolečka s brzdou</li> <li>- kovová konstrukce, práškový lak, barva bílá</li> <li>- rozměry 40x40cm</li> <li>- výška 180cm</li> <li>- 40 ks kapes pro A4, hl. 25mm</li> </ul>	
<b>K22</b>	<p>Stolní lamp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stmívač</li> <li>- LED diody</li> <li>- příkon 10W</li> <li>- barva stříbrná</li> <li>- svítivost 2000Lux</li> <li>- flexibilní konstrukce</li> <li>- orientační rozměry: délka stínítka 300mm, délka ramene 475mm</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>K23</b>	<p>Koš s popelníkem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiál nerez</li> <li>- objem 25l</li> <li>- popelník v horní části</li> <li>- průměr 25cm</li> <li>- výška 58cm</li> </ul>	
<b>K24</b>	<p>Posilovací kolečko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dvojité kolo pro zajištění stability</li> <li>- rukojeti potažené molitanem</li> <li>- průměr 18,3 cm, šíře 28 cm</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>K25</b>	Rehabilitační rotoped - pro horní i spodní končetiny - kovový rám - regulace odporu - bezpečnostní pásy na chodidla - rozměr 41 x 50cm	
<b>K26</b>	Sada senzorických míčků - 20ks míčků s různými povrchy - průměry 4 až 7,5cm - pytlík na suchý zip 32 x 40 cm	


Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>K27</b>	<p>Senzorický míč</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiál: měkká guma s výčnělky na povrchu</li> <li>- maximální zatížení 300kg</li> <li>- průměr 75cm</li> </ul>	
<b>K28</b>	<p>Medicinbal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- průměr 11cm</li> <li>- váha 1kg</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>K29</b>	<p>Sada pyramidových míčků</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pro procvičení postřehu</li> <li>- 6 ks</li> <li>- různé barvy</li> <li>- průměr 18cm</li> <li>- váha 400g</li> </ul>	
<b>K30</b>	<p>Skládací koš na míče</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojízdný - 4ks koleček</li> <li>- orientační rozměry: 65x65x90 cm</li> <li>- ve složeném stavu 15x15x90cm</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>K31</b>	<p>Chladnička s mrazničkou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kombinovaná lednice s mrazákem dole</li> <li>- orientační rozměry š x h x v = 54 x 60 x 153cm</li> <li>- hlučnost max 40dB</li> <li>- osvětlení LED</li> <li>- volně stojící</li> <li>- bílá barva</li> <li>- pravé/levé otevírání dveří</li> </ul>	



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
-------------	--	----------------


KL	KUCHYŇSKÉ LINKY	
KL01	<p>Kuchyňská linka - denní místnost gastro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry: hl. 60cm, délka 270cm</li> <li>- pracovní deska postforming tl. 38mm , dekor buk</li> <li>- korpus- světle šedá</li> <li>- dvířka - barva bílá, tlumený doraz,</li> <li>- úchytky - eloxovaný hliník</li> <li>- dřez s odkapem - nerez</li> <li>- nádoby na tříděný odpad integrovány ve skřínce pod dřezem</li> <li>- včetně spotřebičů: vestavná lednice pod linku, sklokeramická varná deska - 2 varné zóny, mikrovlnná trouba</li> </ul>	 <p>The technical drawing illustrates the kitchen unit from three perspectives: top, side, and front. The top view shows a rectangular unit with a width of 2700mm and a height of 600mm. The side view shows the unit's profile with a total height of 600mm, a countertop height of 38mm, and a base height of 100mm. The front view shows the unit's layout with four sections: two 600mm wide sections on the ends and two 900mm wide sections in the middle. The left 900mm section contains a built-in refrigerator (LEDNICE) and a waste disposal unit (VÝSUV TŘÍDĚNÝ ODPAD). The right 900mm section contains a built-in oven (Vestavná lednice pod linku, sklokeramická varná deska - 2 varné zóny, mikrovlnná trouba). The unit features white doors (DVÍŘKA - BÍLÁ) with a soft-close mechanism, a light strip (OSVĚTLENÍ - LED PÁSEK) under the countertop, and a light gray base (SOKL - ŠEDÝ). The countertop is made of 38mm thick postforming material with a beech (BUK) finish (PRACOVNÍ DESKA TL. 38mm POSTFORMING - BUK).</p>

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
-------------	--	----------------

**KL02**

Kuchyňská linka - společenská místnost

- rozměry: hl. 60cm, délka 420cm
- pracovní deska postforming tl. 38mm , dekor buk
- korpus- světle šedá
- dvířka - barva bílá, tlumený doraz,
- úchytky - eloxovaný hliník
- dřez s odkapem - nerez
- nádoby na tříděný odpad integrovány ve skřínce pod dřezem
- včetně spotřebičů: lednice v. 2,0m, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice




Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
-------------	--	----------------

**KL03**

Kuchyňská linka - denní místnost personál


- rozměry: hl. 60cm, délka 465cm
- pracovní deska postforming tl. 38mm , dekor buk
- korpus- světle šedá
- dvířka - barva bílá, tlumený doraz,
- úchytky - eloxovaný hliník
- dřez s odkapem - nerez
- nádoby na tříděný odpad integrovány ve skřínce pod dřezem
- včetně spotřebičů: lednice v. 2,0m, sklokeramická varná deska - 2 varné zóny, mikrovlnná trouba



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
-------------	--	----------------

## KL04

- Čajová kuchyřka - vedení domova
- rozměry: hl. 60cm, délka 120cm
  - pracovní deska postforming tl. 38mm , barva šedá
  - korpus- světle šedá
  - zadní deska: šedá laminovaná deska
  - dvířka - dekor buk tlumený doraz,
  - úchytky - eloxovaný hliník
  - dřez - nerez




Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
-------------	--	----------------



**KL05**



Kuchyňská linka - společenská místnost 4.NP



- rozměry: hl. 60cm, délka 420cm
- pracovní deska postforming tl. 38mm , dekor buk
- korpus- světle šedá
- dvířka - barva bílá, tlumený doraz,
- úchytky - eloxovaný hliník
- dřez s odkapem - nerez š.90cm
- nádoby na tříděný odpad integrovány ve skříňce pod dřezem
- včetně spotřebičů: lednice v. 2,0m, mikrovlnná trouba, indukční varná deska - 4 plotýnky, vestavná trouba, rychlovarná konvice, recirkulační digestoř





Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
-------------	--	----------------


N	SKŘÍNĚ, POLICE, REGÁLY	
N01	<p>Šatní skříňka s lavicí - šatna gastroprovozu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry 50x80x180cm</li> <li>- 2 oddíly v jednom sloupci - Z</li> <li>- šířka sloupce 400mm</li> <li>- větrací mřížky</li> <li>- cylindrický zámek</li> <li>- tyč na ramínka</li> <li>- rámeček se jmenovkou na dveřích</li> <li>- lavice - ocelové nohy s rektifikací, sedáky z dřevěných latí</li> </ul>	
N02	<p>Skříň šatní - údržba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry 92x42x195cm</li> <li>- svařovaná skříň z ocelového plechu</li> <li>- barva šedá RAL 7035</li> <li>- 4 police , 2x přestavitelné</li> <li>- policový a šatní oddíl</li> <li>- tyč na věšáky</li> <li>- nosnost polic 60kg</li> <li>- cylindrický zámek</li> <li>- sokl</li> <li>- výšková rektifikace</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>N03</b>	<p>Skříň na nářadí - údržba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kovová - prášková barva RAL 7035</li> <li>- rozměry 120cm x 60cm</li> <li>- výška 195cm</li> <li>- křídlové dveře</li> <li>- celková nosnost 300kg</li> <li>- 4 police, výškově stavitelné, nosnost police 80kg</li> <li>- uzamykatelná - cylindrický zámek</li> <li>- sokl</li> <li>- výšková rektifikace</li> </ul>	
<b>N04.01- N04.16</b>	<p>Regálový skladovací systém samostatně stojící hl. 60cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozinkovaná ocel</li> <li>- nosnost 120kg/m</li> <li>- 4 řady polic</li> <li>- výška regálů 2,0m</li> <li>- hloubka polic 60cm</li> <li>- výškově přestavitelné police</li> <li>- výšková rektifikace stojek</li> <li>- boční výplň proti vypadnutí skladovaného materiálu</li> </ul>	






Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>N05.01- N05.10</b>	<p>Regálový skladovací systém samostatně stojící hl. 40cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozinkovaná ocel</li> <li>- nosnost 120kg/m</li> <li>- 4 řady polic</li> <li>- výška regálů 2,0m</li> <li>- hloubka polic 40cm</li> <li>- výškově přestavitelné police</li> <li>- výšková rektifikace stojek</li> <li>- boční výplň proti vypadnutí skladovaného materiálu</li> </ul>	
<b>N06</b>	<p>Skříň - kancelář gastro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry 40x80cm</li> <li>- výška 200cm</li> <li>- police - 4ks</li> <li>- dveře s tlumiči dovírání</li> <li>- uzamykatelná - cylindrický zámek</li> <li>- sokl</li> <li>- výšková rektifikace</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>N07</b>	<p>Policová skříň vysoká - recepce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry 40x80cm</li> <li>- výška 200cm</li> <li>- police - 4ks</li> <li>- dveře s tlumiči dovírání</li> <li>- uzamykatelná - cylindrický zámek</li> <li>- sokl</li> <li>- výšková rektifikace</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	
<b>N08</b>	<p>Skříň nízká - recepce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry 40x80cm</li> <li>- výška 75cm</li> <li>- police - 1ks</li> <li>- dveře s tlumiči dovírání</li> <li>- uzamykatelná - cylindrický zámek</li> <li>- sokl</li> <li>- výšková rektifikace</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>N09</b>	<p>Šatní skříň - recepce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry 40x80cm</li> <li>- výška 200cm</li> <li>- dva oddíly - pracovní / civilní oděv</li> <li>- police - 1ks</li> <li>- šatní tyč</li> <li>- dveře s tlumiči dovírání</li> <li>- uzamykatelná - cylindrický zámek</li> <li>- sokl</li> <li>- výšková rektifikace</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	
<b>N10</b>	<p>TV skříňka nízká - recepce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry: 40x80cm</li> <li>- výška: 75cm</li> <li>- 4ks bržděná kolečka</li> <li>- police - 1ks</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>N11</b>	<p>Šatní skříň 50x80x200cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výška 200cm</li> <li>- dva oddíly - police + věšení oděvů</li> <li>- police - 4ks</li> <li>- šatní tyč</li> <li>- dveře s tlumiči dovírání</li> <li>- uzamykatelný box</li> <li>- sokl</li> <li>- výšková rektifikace</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	
<b>N12</b>	<p>Šatní skříň 60x120cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výška 200cm</li> <li>- dva oddíly - police + věšení oděvů</li> <li>- police - 4ks</li> <li>- šatní tyč</li> <li>- dveře s tlumiči dovírání</li> <li>- uzamykatelný box - cylindrický zámek</li> <li>- sokl</li> <li>- výšková rektifikace</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>N13</b>	<p>Skříň rohová otevřená</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry - 40x40cm</li> <li>- výška - 200cm</li> <li>- sokl</li> <li>- výšková rektifikace</li> <li>- police - 4ks</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	 
<b>N14</b>	<p>Skříň policová</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry - 40x80cm</li> <li>- výška - 200cm</li> <li>- sokl</li> <li>- výšková rektifikace</li> <li>- police - 3ks</li> <li>- dvoudílná sestava, spodní dvířka otvíravá, horní sklopná - pro vytvoření odkládací plochy</li> <li>- dveře s tlumiči dovírání</li> <li>- uzamykatelná - cylindrický zámek</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	   <p>Technical drawing dimensions (mm):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Overall height: 2000</li> <li>Overall width: 1200</li> <li>Door height (top): 390</li> <li>Door height (bottom): 370</li> <li>Shelf height: 410</li> <li>Base height: 30</li> </ul>

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>N15</b>	<p>Skříň vestavná</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry - 75x122cm</li> <li>- výška - 200cm</li> <li>- police - 4ks</li> <li>- dveře s tlumiči dovírání</li> <li>- uzamykatelná - cylindrický zámek</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> <li>- sokl</li> </ul>	 
<b>N16</b>	<p>Skříň 60x120cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výška 200cm</li> <li>- police - 4ks</li> <li>- dveře s tlumiči dovírání</li> <li>- uzamykatelná - cylindrický zámek</li> <li>- sokl</li> <li>- výšková rektifikace</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	 



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>N17</b>	<p>Šatní skříň 60x120cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výška 200cm</li> <li>- dva oddíly - police + věšení oděvů</li> <li>- police - 4ks</li> <li>- šatní tyč</li> <li>- dveře s tlumiči dovírání</li> <li>- uzamykatelná - cylindrický zámek</li> <li>- sokl</li> <li>- výšková rektifikace</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	
<b>N18</b>	<p>Policová skříň 60x150cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výška 200cm</li> <li>- police - 4ks</li> <li>- dveře s tlumiči dovírání</li> <li>- uzamykatelná - cylindrický zámek</li> <li>- sokl</li> <li>- výšková rektifikace</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>N19</b>	<p>Kancelářský kontejner</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry 60x40cm</li> <li>- výška 60cm</li> <li>- 3 zásuvky s tlumiči dovírání</li> <li>- uzamykatelný s centrálním zamykáním - cylindrický zámek</li> <li>- mechanismus proti převrnutí</li> <li>- na kolečkách</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	
<b>N20</b>	<p>Skříň policová - úklid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kovová - prášková barva RAL 7035</li> <li>- rozměry 120cm x 40cm</li> <li>- výška 195cm</li> <li>- 4 police, nosnost police 50kg</li> <li>- uzamykatelná - cylindrický zámek</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>N21</b>	<p>Policová skříň 60x120cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výška 200cm</li> <li>- police - 4ks</li> <li>- dveře s tlumiči dovírání</li> <li>- uzamykatelná - cylindrický zámek</li> <li>- sokl</li> <li>- výšková rektifikace</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	
<b>N22</b>	<p>Policová skříň 40x80cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otevřená</li> <li>- výška 200cm</li> <li>- police - 4ks</li> <li>- sokl</li> <li>- výšková rektifikace</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	





Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>N23</b>	<p>skříňka na výtvarný materiál s kolečky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4ks koleček, z toho 2 bržděná</li> <li>- orientační rozměry 80x60cm, výška 75cm</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	
<b>N24</b>	<p>Šatní skříňka s lavicí - šatna personálu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry 50x60x180cm</li> <li>- 2 oddíly v jednom sloupci - Z</li> <li>- šířka sloupce 300mm</li> <li>- větrací mřížky</li> <li>- cylindrický zámek</li> <li>- tyč na ramínka</li> <li>- rámeček se jmenovkou na dveřích</li> <li>- lavice - ocelové nohy s rektifikací, sedáky z dřevěných latí</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>N25</b>	<p>Nástavec šatní skříňě 50x80cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výška 40cm</li> <li>- police</li> <li>- dveře s tlumiči dovírání</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	
<b>N26</b>	<p>Nástavec šatní skříňě 60x120cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výška 40cm</li> <li>- police</li> <li>- dveře s tlumiči dovírání</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	





Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>N27</b>	<p>Nástěnná police</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- orientační rozměry 120x40x40cm</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	
<b>N28</b>	<p>Policová skříň se zásuvkami 40x80cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výška 125cm</li> <li>- police - 1ks</li> <li>- 2 zásuvky</li> <li>- dveře s tlumiči dovírání</li> <li>- uzamykatelná - cylindrický zámek</li> <li>- sokl</li> <li>- výšková rektifikace</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	





Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>N29</b>	<p>Policová skříň 40x80cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výška 75cm</li> <li>- police - 1ks</li> <li>- dveře s tlumiči dovírání</li> <li>- uzamykatelná - cylindrický zámek</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> <li>- výšková rektifikace</li> <li>- sokl</li> </ul>	
<b>N30</b>	<p>Sestava skříní - aktivizační místnost</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- orientační rozměry celé sestavy: 360 x 40 cm</li> <li>- celková výška 240cm</li> <li>- sokl</li> <li>- výšková rektifikace</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> <li>- tlumiče dovírání dvířek i zásuvek</li> <li>- 3x nízká zásuvková skříňka 40x80cm, výška 75cm</li> <li>- 1x nízká policová skříňka s dvířky, 1ks police, 40x80cm, výška 75cm</li> <li>- 2x střední policová skříňka s dvířky, 2ks polic, 40x80cm, výška 120cm</li> <li>- 2x střední policová skříňka otevřená, 2ks polic, 40x80cm, výška 120cm</li> <li>- 4x skříňová nástavba - 1ks police, 40x80cm, výška 40cm</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>N31</b>	<p>Skříň policová se spodními dvířky</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry - 40x60cm</li> <li>- výška - 200cm</li> <li>- police - 3ks</li> <li>- spodní část s dvířky, horní část otevřená</li> <li>- dveře s tlumiči dovírání</li> <li>- uzamykatelná - cylindrický zámek</li> <li>- sokl</li> <li>- výšková rektifikace</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> </ul>	
<b>N32</b>	<p>Policová skříňka 60x80cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výška 75cm</li> <li>- police - 1ks</li> <li>- dveře roletové</li> <li>- uzamykatelná - cylindrický zámek</li> <li>- laminovaná dřevotříska - dekor buk</li> <li>- pohledové hrany - ABS</li> <li>- sokl</li> <li>- výšková rektifikace</li> </ul>	




Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
-------------	--	----------------

SN	SEDACÍ NÁBYTEK	
SN01	<p>Židle jídelní - šatna gastroprovozu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevěná židle - buk</li> <li>- s područkami</li> <li>- pevný sedák a opěrák</li> <li>- s podsedákem - šňůrky pro připevnění, prateľný</li> <li>- omyvatelná</li> <li>- stohovatelná</li> </ul>	
SN02	<p>Židle pracovní - švadlena</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sedák, opěrák - měkčený PUR- omyvatelný</li> <li>- nastvení výšky plynovým pístem</li> <li>- nosnost 110kg</li> <li>- barva černá</li> <li>- kolečková, otočná</li> </ul>	



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>SN03</b>	<p>Židle pracovní - údržba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sedák, opěrák - měkčený PUR- omyvatelný</li> <li>- nastvení výšky sedu plynovým pístem (60-72cm)</li> <li>- nosnost 110kg</li> <li>- barva černá</li> <li>- otočná</li> <li>- opěrný kruh</li> <li>- kluzáky</li> </ul>	
<b>SN04</b>	<p>Židle jídelní</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevěná židle - buk</li> <li>- s područkami</li> <li>- pevný sedák a opěrák</li> <li>- s podsedákem - šňůrky pro připevnění, prateľný</li> <li>- omyvatelná</li> <li>- stohovatelná</li> </ul>	 
<b>SN05</b>	<p>Křeslo - společenská místnost</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- křeslo zvýšene - pro seniory - výška sedu 47cm</li> <li>- područky</li> <li>- konstrukce buk masiv</li> <li>- odnímatelné prateľné potahy sedáku a opěradla</li> <li>- čistitelné čalounění</li> <li>- tvarované opěradlo vysoké pro opěru hlavy</li> </ul>	



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku	
<b>SN06</b>	<p>Kancelářské křeslo s područkami</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nastavení výšky sedáku</li> <li>- vzdušná síťovaná zadová opěrka</li> <li>- čalouněný sedák a hlavová opěrka - barva černá</li> <li>- výškově a a do šířky stavitelné měkčené loketní opěrky</li> <li>- houpací mechanismus se 4 polohami blokace</li> <li>- výškově a hloubkově stavitelná bederní opěrka</li> <li>- nastavení síly protiváhy podle hmotnosti</li> <li>- nastavení výšky a úhlu hlavové opěrky</li> </ul>		
<b>SN07</b>	<p>Kancelářská židle - recepce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nastavení výšky sedáku</li> <li>- vzdušná síťovaná zadová opěrka</li> <li>- čalouněný sedák a hlavová opěrka - barva černá</li> <li>- výškově a a do šířky stavitelné měkčené loketní opěrky</li> <li>- houpací mechanismus se 4 polohami blokace</li> <li>- výškově a hloubkově stavitelná bederní opěrka</li> <li>- nastavení síly protiváhy podle hmotnosti</li> <li>- nastavení výšky a úhlu hlavové opěrky</li> </ul>		





Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku	
<b>SN08</b>	<p>Pohovka - recepce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozkládací pohovka</li> <li>- dřevo masiv borovice</li> <li>- rozměry: šířka 165cm - složená 200cm - rozložená</li> <li>hloubka 80cm</li> <li>- matrace 75x200cm, odnímatelný, pratelný potah</li> <li>- velký zadní opěrák v celku, odnímatelná, pratelný potah</li> </ul>		
<b>SN09</b>	<p>Židle na pokojích</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevěná židle - buk</li> <li>- zvýšený sedák s možností nastavení hloubky</li> <li>- vysoké opěradlo</li> <li>- područky výškově přestavitelné a odnímatelné</li> <li>- nohy zakončené ochranou proti poškrábání podlahy</li> <li>- sedák se separeční nepropustnou vrstvou</li> <li>- snímatelný a pratelný textilní potah opěradla a sedáku</li> </ul>		




Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku	
<b>SN10</b>	<p>Pohovka - kanceláře</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozkládací pohovka</li> <li>- dřevo masiv borovice</li> <li>- rozměry: šířka 165cm - složená 200cm - rozložená</li> <li>hloubka 80cm</li> <li>- matrace 75x200cm, odnímatelný, pratelný potah</li> <li>- velký zadní opěrák v celku, odnímatelná, pratelný potah</li> </ul>		
<b>SN11</b>	<p>Křeslo - kanceláře</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiál - dřevo masiv</li> <li>- rám z klíženého ohýbaného dřeva</li> <li>- vysoký opěrák</li> <li>- odnímatelný, pratelný potah</li> <li>- orientační rozměry: š x hl x v .. 67 x 80 x 102cm</li> </ul>		



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>SN12</b>	<p>Sedačka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiál dřevo - buk přírodní</li> <li>- čalounění s odnímatelným potahem, pratelný, barva hnědá</li> <li>- rozměry cca 190 x 90 x 110cm</li> <li>- zvýšená výška sezení pro osoby se sníženou pohyblivostí</li> <li>- opěradlo s opěrou hlavy</li> <li>- područky</li> <li>- 3 místa k sezení</li> </ul>	
<b>SN13</b>	<p>Židle konferenční</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevěná židle - buk</li> <li>- s područkami</li> <li>- pevná sedák a opěrák</li> <li>- s podsedákem - šňůrky pro připevnění, pratelný</li> <li>- omyvatelná</li> <li>- stohovatelná</li> </ul>	



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>SN14</b>	<p>Židle - koupelna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevěná židle - buk</li> <li>- s područkami</li> <li>- pevný sedák a opěrák</li> <li>- omyvatelná</li> <li>- stohovatelná</li> </ul>	
<b>SN15</b>	<p>Křeslo skládací - venkovní</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pro venkovní použití - odolné proti povětrnostním podmínkám, stálobarevné</li> <li>- rozměry 170x80x115cm</li> <li>- polohovatelné opěradlo</li> <li>- skládací</li> <li>- výplet s umělé tkaniny</li> <li>- dřevěné teakové područky</li> <li>- hliníková konstrukce - šedá barva</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>SN16</b>	<p>Křeslo mobilní</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konstrukce buk masiv</li> <li>- polohovatelné opěradlo</li> <li>- lýtková podpěra</li> <li>- 4 dvojitá kolečka s brzdou</li> <li>- centrální kolečko pro snadnou manipulaci</li> <li>- výklopný díl pro podpěru chodidel</li> <li>- manipulační madlo s ochrannými kolečky</li> <li>- odnímatelné pratelné čalounění</li> </ul>	
<b>SN17</b>	<p>Lavice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 místná lavice</li> <li>- materiál sedáku a opěráku - plast, barva šedá</li> <li>- podnož - šedý práškový lak</li> <li>- orientační rozměr š x v x h ... 160x80x50cm</li> </ul>	



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
-------------	--	----------------




ST	STOLY	
ST01	<p>Kulatý stolek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- průměr 90cm</li> <li>- výška 75cm</li> <li>- pracovní deska MDF laminovaná 25mm ABS hrana, bílá</li> <li>- přírodní dřevěné nohy - bezbarvý lak</li> </ul>	
ST02	<p>Stůl pracovní - švadlena</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry (hl x š x v) 80 x 160 x 75</li> <li>- pracovní deska dřevotřísky laminovaná 25mm ABS hrana</li> <li>- dekor buk</li> <li>- kovové nohy a spojovací profily - barva bílá</li> <li>- rektifikace</li> </ul>	
ST03	<p>Stůl pracovní - márnice</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry 80x230cm</li> <li>- výška 85cm</li> <li>- nerezové nohy a spojovací profily</li> <li>- pracovní deska nerez</li> <li>- kolečka s brzdou</li> </ul>	




Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>ST04</b>	<p>Stůl dílenský - údržba</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry v x š x h 845 x 1500 x 800mm</li> <li>- svařovaný rám z profilů 40 x 40 x 2mm</li> <li>- povrchová úprava práškovým lakem RAL 7035</li> <li>- plastové záslepky noh</li> <li>- pracovní deska - buková překližka tl. 30mm</li> <li>- kontejner - 3 zásuvky, uzamykatelné</li> </ul>	
<b>ST05</b>	<p>Stůl jídelní</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry (hl x š x v) 80 x 120 x 75</li> <li>- pracovní deska dřevotříska laminovaná 25mm ABS hrana</li> <li>- dekor buk</li> <li>- kovové nohy a spojovací profily - barva bílá</li> <li>- rektifikace</li> </ul>	




Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>ST06</b>	<p>Stůl společenská místnost</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry (hl x š x v) 80 x 80 x 75</li> <li>- pracovní deska dřevotříska laminovaná 25mm ABS hrana</li> <li>- dekor buk</li> <li>- kovové nohy a spojovací profily - barva bílá</li> <li>- rektifikace</li> </ul>	
<b>ST07</b>	<p>Stůl pracovní</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry (hl x š x v) 75 x 200 x 75</li> <li>- pracovní deska dřevotříska laminovaná 25mm ABS hrana</li> <li>- dekor buk</li> <li>- kovové nohy a spojovací profily - barva bílá</li> <li>- rektifikace</li> </ul>	





Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>ST08</b>	<p>Recepční pult</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- parcovní deska, pult - postforming dekor buk</li> <li>- korpus dřevotřískka laminovaná - bílá lesk, ABS hrany</li> <li>- police přestavitelná</li> <li>- sokl šedý</li> <li>- 2x průchodka pro kabely</li> <li>- dvířka uzamykatelná</li> </ul>	
<b>ST09</b>	<p>Stolek konferenční - recepce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- orientační rozměry: 120 x 60 cm</li> <li>- výška 58cm</li> <li>- přírodní dřevo, lakovaný povrch</li> <li>- police</li> </ul>	



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>ST10</b>	<p>Stůl - 1L pokoj</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry (hl x š x v) 50 x 100 x 75</li> <li>- pracovní deska dřevotříska laminovaná 25mm ABS hrana</li> <li>- dekor buk</li> <li>- kovové nohy a spojovací profily - barva bílá</li> <li>- rektifikace</li> </ul>	
<b>ST11</b>	<p>Stůl - 2L pokoj</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry (hl x š x v) 60 x 120 x 75</li> <li>- pracovní deska dřevotříska laminovaná 25mm ABS hrana</li> <li>- dekor buk</li> <li>- kovové nohy a spojovací profily - barva bílá</li> <li>- rektifikace</li> </ul>	
<b>ST12</b>	<p>Stůl příjem gastro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry (hl x š x v) 60 x 120 x 75</li> <li>- pracovní deska dřevotříska laminovaná 25mm ABS hrana</li> <li>- dekor buk</li> <li>- kovové nohy a spojovací profily - barva bílá</li> <li>- rektifikace</li> </ul>	



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>ST13</b>	<p>Stůl atypický</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry (hl x š x v) 80 x 160 x 75</li> <li>- pracovní deska dřevotřísková laminovaná 25mm ABS hrana</li> <li>- dekor buk</li> <li>- kovové nohy a spojovací profily - barva bílá</li> <li>- rektifikace</li> </ul>	
<b>ST14</b>	<p>Stůl kancelářský</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry (hl x š x v) 80 x 160 x 75</li> <li>- pracovní deska dřevotřísková laminovaná 25mm ABS hrana</li> <li>- dekor buk</li> <li>- kovové nohy a spojovací profily - barva bílá</li> <li>- rektifikace</li> <li>- kabelová průchodka</li> <li>- držák kabelů pod deskou</li> <li>- držák PC</li> </ul>	
<b>ST15</b>	<p>Stůl - denní místnost</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry (hl x š x v) 80 x 150 x 75</li> <li>- pracovní deska dřevotřísková laminovaná 25mm ABS hrana</li> <li>- dekor buk</li> <li>- kovové nohy a spojovací profily - barva bílá</li> <li>- rektifikace</li> </ul>	



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>ST16</b>	<p>Stůl - kužárna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry (hl x š x v) 100 x 160 x 75</li> <li>- pracovní deska dřevotříska laminovaná 25mm ABS hrana</li> <li>- dekor buk</li> <li>- kovové nohy a spojovací profily - barva bílá</li> <li>- rektifikace</li> </ul>	
<b>ST17</b>	<p>Stůl - pokoj</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry (hl x š x v) 60 x 160 x 75</li> <li>- pracovní deska dřevotříska laminovaná 25mm ABS hrana</li> <li>- dekor buk</li> <li>- kovové nohy a spojovací profily - barva bílá</li> <li>- rektifikace</li> </ul>	
<b>ST18</b>	<p>Stůl - koupelna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry (hl x š x v) 50 x 80 x 75</li> <li>- pracovní deska dřevotříska laminovaná 25mm ABS hrana</li> <li>- dekor buk</li> <li>- kovové nohy a spojovací profily - barva bílá</li> <li>- rektifikace</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>ST19</b>	<p>Stůl - venkovní</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozkládací</li> <li>- rozměry (d x š x v) 180-240 x 100 x 75</li> <li>- hliníková konstrukce - barva tmavě šedá</li> <li>- deska - eukalyptus</li> <li>- odolný vůči dešti a slunečnímu záření</li> </ul>	
<b>ST20</b>	<p>Rozšíření stolu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- průměr 120cm</li> <li>- výška 75cm</li> <li>- pracovní deska dřevotřísková laminovaná 25mm ABS hrana</li> <li>- dekor buk</li> <li>- kovové nohy a spojovací profily - barva bílá</li> <li>- rektifikace</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
-------------	--	----------------

VZ	VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE	
VZ1.01	<p>Vertikální žaluzie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kovová vodící lišta - nízký profil</li> <li>- montáž do nadpraží okna</li> <li>- zatemňující funkce</li> <li>- manuální ovládání pomocí řetízku</li> <li>- dělená na 2 poloviny, v případě jednokřídličích oken stahování na jednu stranu směrem k pantům okna</li> <li>- PVC lamely šířky 89mm</li> <li>- barva lamel: světle béžová</li> </ul>	
VZ2.01	<p>Vertikální žaluzie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kovová vodící lišta - nízký profil</li> <li>- montáž do nadpraží okna</li> <li>- stínící funkce</li> <li>- manuální ovládání pomocí řetízku</li> <li>- dělená na 2 poloviny, v případě jednokřídličích oken stahování na jednu stranu směrem k pantům okna</li> <li>- textilní lamely šířky 89mm</li> <li>- barva lamel: světle béžová</li> </ul>	


Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>VZ3.01</b>	<p>Vertikální žaluzie - oblouková</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obloukový vodící profil</li> <li>- kovová vodící lišta - nízký profil</li> <li>- montáž na strop/nadpraží</li> <li>- zatemňující funkce</li> <li>- manuální ovládání pomocí řetízku</li> <li>- dělená na 2 poloviny, v případě jednokřídlých oken stahování na jednu stranu směrem k pantům okna</li> <li>- PVC lamely šířky 89mm</li> <li>- barva lamel: světle béžová</li> </ul>	
<b>VZ4.01</b>	<p>Vertikální žaluzie - oblouková</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obloukový vodící profil</li> <li>- kovová vodící lišta - nízký profil</li> <li>- montáž do nadpraží okna</li> <li>- stínící funkce</li> <li>- manuální ovládání pomocí řetízku</li> <li>- dělená na 2 poloviny, v případě jednokřídlých oken stahování na jednu stranu směrem k pantům okna</li> <li>- textilní lamely šířky 89mm</li> <li>- barva lamel: světle béžová</li> </ul>	



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>VZ5.01</b>	<p>Vertikální žaluzie v pokojích</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kovová vodící lišta - nízký profil</li> <li>- montáž do nadpraží okna</li> <li>- zatemňující funkce</li> <li>- manuální ovládání pomocí řetízku</li> <li>- dělená na 2 poloviny</li> <li>- PVC lamely šířky 89mm</li> <li>- barva lamel: světle béžová</li> </ul>	
<b>VZ6.01</b>	<p>Vertikální žaluzie - oblouková v pokojích</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obloukový vodící profil</li> <li>- kovová vodící lišta - nízký profil</li> <li>- montáž na strop/nadpraží</li> <li>- zatemňující funkce</li> <li>- manuální ovládání pomocí řetízku</li> <li>- dělená na 2 poloviny, v případě jednokřídlicích oken stahování na jednu stranu směrem k pantům okna</li> <li>- PVC lamely šířky 89mm</li> <li>- barva lamel: světle béžová</li> </ul>	




Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>VZ7.01</b>	<p>Závěsný paraván - dělící v pokojích</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- teleskopické rameno sklopné a otočné, délka 100-220cm, eloxovaný hliník stříbrná barva</li> <li>- montáž na stěnu pomocí otočného držáku</li> <li>- <u>závěs:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výška 175cm, délka 250cm</li> <li>- antibakteriální úprava</li> <li>- pratelný s desinfekčními prostředky</li> <li>- různé barvy</li> </ul> </li> <li>- montáž pod úroveň nosného závěsného systému - NUTNÁ KOORDINACE SE STROPNÍM ZVEDACÍM SYSTÉMEM!!!</li> </ul>	 



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
-------------	--	----------------



Z	ZDRAVOTNICKÉ VYBAVENÍ	
<b>Z01</b>	<p>Noční stolek pojízdný</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dekor buk, stejný jako u lůžek, zaoblené úchyty min. rozteč 305 mm</li> <li>- orientační rozměry 50x50cm</li> <li>- výška 80cm</li> <li>- laminovaná dřevotříska 18mm, ABS hrana 2mm</li> <li>- dvojitá kolečka s průměrem 50mm, dvě brzditelná</li> <li>- ochranné nárazové hrany po obvodu</li> <li>- výklopná jídelní deska opatřená stabilizací proti převrnutí</li> <li>- dvířka, zásuvka - uzamykatelná se zábranou proti úplnému vysunutí, otvor s plastovou záslepkou v zádech stolku, držák na ručníky nebo žínky</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>Z02</b>	<p>Matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů, nosnost min. 200 Kg, výška min 14 cm, Jádro složeno ze 2 typů pěno hustotě min. 40 kg/m<sup>3</sup> a 50kg/m<sup>3</sup>, voděodolný potah proti protečení, pratelný a snadno omyvatelný potah, nehořlavá vrchní vrstva, zip u potahu min ze 3 stran, madla u matrací pro snazší manipulaci, evakuační podložka.</p> <p>Postel polohovatelná: - 4 dílná ložná plocha</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- orientační rozměry 208 x 105 cm (tolerance 5 cm)</li> <li>- nosnost min 200kg, minimální výška postele max.30 cm, maximální výška postele 80 cm</li> <li>- kovový rošt</li> <li>- integrované svítidly</li> <li>- kryt podvozku</li> <li>- uživatelsky jednoduchý ovladač</li> <li>- kolečka min průměr 100 mm s centrální brzdou umístěné u nožní části, nesmí přesahovat půdorys lůžka</li> <li>- dekor buk (odsouhlasit na předloženém vzorku)</li> <li>- postranice proti pádu - dřevěné, dělené na půl, s pojistkou proti náhodnému spuštění</li> </ul> <p><u>polohování:</u> klientský ovladač s podsvícením</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nastavení výšky (nejnižší poloha do 30cm) - elektricky</li> <li>- zádivý díl - elektricky</li> <li>- lýtkový díl - elektricky</li> <li>- stehenní díl- elektricky, v případě výpadku proudu možno odblokovat</li> </ul> <p><u>příslušenství:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- univerzální držáky na drobné příslušenství např. infúzi,</li> </ul>	 

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
	<p>močovou lahev, PEG atd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hrazda</li> <li>- držák hole, Provedení lůžka musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem</li> </ul>	
	<p>Matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů, nosnost min. 200 Kg, výška min 14 cm, Jádro složeno ze 2 typů pěny hustotě min. 40 kg/m<sup>3</sup> a 50kg/m<sup>3</sup>, voděodolný potah proti protečení, pratelný a snadno omyvatelný potah, nehořlavá vrchní vrstva, zip u potahu min ze 3 stran, madla u matrací pro snazší manipulaci, evakuační podložka.                      Postel polohovatelná</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 dílná ložná plocha</li> <li>- orientační rozměry 208 x 105 cm (tolerance 5 cm)</li> <li>- nosnost min 200kg, minimální výška postele max.40 cm, maximální výška postele 80 cm</li> <li>- kovový rošt</li> <li>- integrované svítidlo</li> <li>- kryt podvozku</li> <li>- uživatelsky jednoduchý ovladač</li> <li>- kolečka min průměr 100 mm s centrální brzdou umístěné u nožní části, nesmí přesahovat půdorys lůžka</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>Z03</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dekor buk (odsouhlasit na předloženém vzorku)</li> <li>- postranice proti pádu - dřevěné, dělené na půl, s pojistkou proti náhodnému spuštění</li> </ul> <p><u>polohování:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- laterální náklon - elektricky, min. 15°</li> <li>- výškové nastavení - elektricky</li> <li>- náklon TR/ATR - elektricky</li> <li>- zádivý díl - elektricky</li> <li>- stehení díl - elektricky</li> <li>- lýtkový díl - manuálně</li> <li>- prodloužení lůžka - manuálně, předprogramovatelné polohy (CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburkova poloha, vyšetřovací poloha)</li> </ul> <p><u>příslušenství:</u> záložní baterie, čelo lůžka: masivní rám s madlem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- univerzální držáky na drobné příslušenství např. infúzi, močovou lahev, PEG atd.</li> <li>- hrazda</li> <li>- držák hole, Provedení lůžka musí splňovat normu ČSN 60601-2-52, doložit platným certifikátem</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>Z04</b>	<p>Skříň léková prosklená</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kovová - šedá prášková barva RAL 7042</li> <li>- průhledné dveře z plexiskla</li> <li>- orientační rozměry šxh: 50cm x 70cm</li> <li>- výška 210cm</li> <li>- 12x koš velikosti M výška 10cm, nosnost 20kg</li> <li>- 1x koš velikosti S výška 5cm, nosnost 20kg</li> <li>- bočnice pro vysunutí</li> <li>- 38 pozic</li> <li>- uzamykatelná</li> </ul>	 <p>MS koš velikosti S (výška koše 5 cm)</p> <p>MS koš velikosti M (výška koše 10 cm)</p>
<b>Z05</b>	<p>Chladicí skříň pro skladování léků</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prosklená chladicí skříň</li> <li>- ventilované chlazení</li> <li>- digitální termostat</li> <li>- akustický alarm</li> <li>- 5 variabilních roštových polic</li> <li>- LED osvětlení</li> <li>- uzamykatelná</li> <li>- 60x60x156cm</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>Z06</b>	<p>Převazový vozík</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměry š x h x v .... 75x55x86cm</li> <li>- ocelová konstrukce s práškovým lakem</li> <li>- pracovní deska nerez ocel, prolis s ochrannými rohy</li> <li>- čelo zásuvky dle vzorníku barev</li> <li>- teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením</li> <li>- centrální zamykání</li> <li>- madla: ocel s práškovou barvou (šedá)</li> <li>- 4x otočné kolo d=10 cm; 2x brzda; plastové nárazníky</li> <li>- celková nosnost: 150 k</li> </ul>	
<b>Z07</b>	<p>Stůl sterilizace</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nerezová pracovní deska</li> <li>- nerezová konstrukce</li> <li>- rozměry 160x120cm</li> <li>- tvar L</li> <li>- výška 75cm</li> </ul>	 <p>Top view dimensions: 1600 (total width), 1200 (total depth), 800 (horizontal arm width), 800 (vertical arm width). Side view dimensions: 700 (total height), 750 (leg height), 50 (thickness).</p>


Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>Z08</b>	<p>Vyšetřovací lehátko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojízdné, 4 brzděná kolečka</li> <li>- dvoudílná ložná plocha</li> <li>- polohování podhlavníku a noh</li> <li>- ocelová konstrukce - bílý lak</li> <li>- ložná plocha - bílá koženka</li> <li>- rozměry 200x65cm</li> <li>- výška 60cm + 5cm matrace</li> </ul>	
<b>Z09</b>	<p>Skříň policová</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kovová - bílá RAL 9003</li> <li>- rozměry 92cm x 40cm</li> <li>- výška 195cm</li> <li>- 4 police, nosnost police 60kg</li> <li>- uzamykatelná</li> </ul>	




Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>Z10</b>	<p>Vana s hydromasáží</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatické napouštění vody v předem nastavené C135</li> <li>- Nouzové spuštění dolů, v případě výpadku proudu</li> <li>- Výškové nastavení umožňující pacientovi/obyvateli snadný a bezpečný přístup do vany, ale také nastavení správné pracovní výšky vany pro obsluhu eliminující statický tlak na páteř ošetřujícího personálu.</li> <li>- Elektricky nastavitelná výška, rozsah zdvihu min. 500 mm</li> <li>- Vana – materiál hladký polyester zesílený sklolaminátem, povrch s pryskyřičným povlakem bez pórů</li> <li>- Tvarovaný okraj vany je madlem pro snadné uchopení pacientem po celém obvodu a je zvýrazněn modrou barvou</li> <li>- Bez vnitřních madel kvůli koupání klientů s Alzheimerovou nemocí</li> <li>- Dotekový ovládací a mixážní panel v bílé barvě</li> <li>- Ergonomický tvar vany rozšířený v tělové části (tvar klíčové dírky) umožňující obsluze otáčet pacienty/obyvatele na bok a provádět pohodlně koupel zad</li> <li>- Automatické napouštění vany na předvolenou hladinu vody s předem nastavenou teplotou</li> <li>- Automatické hlídání teploty napouštěné vody termostatickým směšovačem napojeným na čidlo umístěné ve vaně</li> <li>- Mixážní systém se zdvojeným termostatem</li> <li>- Vestavěný automatický bezpečnostní uzávěr nadměrně teplé vody</li> <li>- Automatické hlídání tlaku a teploty vody termostatickým směšovačem zajišťující stálost tlaku a teploty vody při sprchování</li> </ul>	 <p>The image shows a white, elongated medical shower bath. It has a blue control panel on the left side with various buttons and a digital display. A blue handrail runs along the top edge of the bath. The bath is mounted on a metal frame with four legs. The overall design is modern and functional, suitable for medical or rehabilitation settings.</p>

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprcha s pistolovým uzávěrem umožňuje úsporu vody při sprchování až 50%</li> <li>- Čistící dezinfekční sprcha s průtokoměrem pro míchání dezinfekčního roztoku s vodou umožňující dezinfekci vany po každé koupeli</li> <li>- Automatické hlídání dezinfekce: pokud je ve vaně voda nelze spustit dezinfekci, pokud není provedena dezinfekce po vypuštění vany, prázdnou vanu nelze naplnit.</li> <li>- Rukojeť s hadicí dezinfekční sprchy bezpečně uložen pod krytem, aby omylem nedošlo k záměně za běžnou sprchu</li> <li>- Uzamykatelný kryt zabráňující neoprávněnému přístupu k nádobě s dezinfekčním roztokem</li> <li>- Podložka pod hlavu s vakuovými přísavkami</li> <li>- Odnímatelná opěrka nohou, kterou lze snadno nastavit do 4 poloh, umožňujících bezpečnou a pohodlnou koupel pacienta/obyvatele jakékoliv výšky</li> <li>- Konzolové uchycení tubusu vany (ukotvení tubusu vany pouze na jedné straně)</li> </ul> <p><u>Hydromasáž</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- s nastavitelnou hydromasážní tryskou nebo hydromasážní hadicí</li> <li>- s nastavitelným tlakem/silou vody a vzduchu (perlička).</li> <li>- Hydromasážní hadice včetně nástěnného držáku</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>Z11</b>	<p>Mixážní sprchový panel s toaletní mísou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprcha s pistolovým uzávěrem šetřící i více než 50% spotřeby vody</li> <li>- Čistící desinfekční sprcha s pistolovým uzávěrem</li> <li>- Zavěšení čistící desinfekční sprchy s pojistkou upozorňující na event. záměnu se sprchou</li> <li>- Termostat pro nastavení teploty vody</li> <li>- Hlídání stálosti tlaku a teploty vody termostatickým směšovačem</li> <li>- Vestavěný automatický uzávěr nadměrně teplé vody</li> <li>- Průtokoměr pro nastavení míchání desinfekčního roztoku a vody</li> <li>- Toaletní mísa se splachováním po obvodu</li> <li>- Toaletní mísa z polyesteru zesíleného sklolaminátem</li> <li>- Splachovač s 9 l nádrží a tlačítkem splachování</li> <li>- Uzamykatelný zásobník dezinfekčního roztoku</li> <li>- Teploměr ukazující teplotu při sprchování</li> <li>- Podpěra toaletní mísy</li> <li>- Odklopná madla směrem do stran</li> <li>- Váha 16kg</li> <li>- Šířka panelu 750 mm</li> <li>- Výška panelu 510 mm</li> <li>- Hloubka panelu 190 mm</li> </ul>	


Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>Z12</b>	<p>Sprchové lůžko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektricky ovládané nastavení výšky se zabudovanou funkcí “soft start”;</li> <li>- Elektricky ovládané nastavení zádového dílu se zabudovanou funkcí “soft start” a s rozsahem sklonu od 1° do 15°;</li> <li>- Minimální nosnost 200 kg,</li> <li>- Dvě výměnné dobíjecí baterie s možností nabíjení mimo lůžko umožňující nepřetržitý provoz</li> <li>- Nabíječka baterií;</li> <li>- Lůžko je poháněno 2,5Ah dobíjecí baterií NiMH (24 V);</li> <li>- 3 integrované ovládací panely (zdvihu a naklápění zádového dílu) – na obou stranách lůžka a v přední části lůžka;</li> <li>- Sklopné postranice umožňující zvětšení šířky lůžka ze 760 na 890 mm;</li> <li>- Pojistky postranic, které automaticky zajistí postranici po uvedení do horní polohy;</li> <li>- Ergonomické vytvarování střední části lůžka, umožňující bližší kontakt pečovatele a klienta;</li> <li>- Odvodňovací kanálky podél matrace, odpad se zátkou;</li> <li>- Trvalé 1° naklonění lůžka pro snadnější odtok vody;</li> <li>- “Flexi zona” se 7 pružnými pásky ve střední části lůžka snižuje tlak v oblasti boků – páteř klienta zůstává rovná i při poloze klienta na boku;</li> <li>- Použitý materiál vozíku: pevný, sklolaminátem vyztužený polyester;</li> <li>- Integrovaná madla, umožňující klientovi podílet se na svém otáčení a polohování;</li> </ul>	


Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Integrovaný držák sprchy;</li> <li>- Dělená odpadní hadice o průměru 40 mm (délka do 1000 mm);</li> <li>- Měkká matrace, po stranách vyztužená, snadno se sundá, obsahuje kanálky pro lepší odvedení vody do odpadu;</li> <li>- Měkký podhlavník;</li> <li>- Materiál použitý pro matraci: pěnová polyesterová výplň, povrch je z textilie potažené polyuretanem;</li> <li>- 125 mm kolečka, všechna bržděná;</li> <li>- Funkce nouzového vypnutí;</li> <li>- Indikátor nízkého napětí baterie;</li> <li>- Výška podvozku (nad kolečky): 204 mm</li> <li>- Výška – horní poloha od země: 955 mm</li> <li>- Výška – dolní poloha od země: 605 mm</li> <li>- Výškový rozsah: 350 mm</li> <li>- Šířka podvozku: 700 mm</li> <li>- Šířka lůžka: 586 mm</li> <li>- Celková šířka včetně postranic: 759 mm - 888 mm</li> <li>- Celková délka: 2005 mm</li> <li>- Délka podvozku : 1203 mm</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>Z13</b>	<p>Sestava nábytku v čistící místnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- modul s nerezovou výlevkou s vodovodní baterií</li> <li>- myčka a dezinfikátor toaletních nádob</li> <li>- nerezová skříňka šíře 1350mm včetně umyvadla a dřezu</li> <li>- horní skříňky šíře 1350mm</li> <li>- horní držáky toaletních nádob šíře 900mm</li> <li>- komponenty jsou pevně pospojovány</li> <li>- provedení - nerez</li> <li>- přední část kryta plastem se snadnou údržbou</li> <li>- celková šíře sestavy 2250mm</li> </ul> <p><u>myčka a dezinfikátor toaletních nádob</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9fixních a 2 rotující trysky k dosažení nejvyšších požadavků čištění toaletních nádob</li> <li>• Systém zajišťující úplnou termální dezinfekci celého potrubního systému a trysek v každém cyklu</li> <li>• Bezpečná a rychlá termální dezinfekce nádob parou přiváděnou do komory</li> <li>• Sušení a zchlazení horkých toaletních nádob vestavěným ventilátorem s Hepa filtrací vzduchu (H13) odstraňující možnou bakteriální kontaminaci (eliminující riziko přenosu infekce v souladu s EN ISO 15883-1)</li> <li>• Musí splňovala evropský standard EN ISO 15883</li> <li>• Automatické otvírání a zavírání dvířek prostřednictvím IR senzoru</li> <li>• Komora vyrobena z nerez oceli, lisovaná bez svárů</li> <li>• Nerezový rám v přední a horní části kryt plastem modré barvy kvůli snadné údržbě</li> <li>• Hladká hygienická komora bez záhybů, svárů nebo kapes k</li> </ul>	



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
	<p>minimalizací rizika usazenin a bakterií</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snadno srozumitelný displej</li> <li>• 5tlačítek s programy: jeden pro močové lahve, druhý pro podložní mísy nebo toaletní nádoby, 3program pro intenzivní mytí silně znečištěných nádob, 4program rychlý oplach, 5program pro mytí se saponátem (5.tý program jako volitelné příslušenství)</li> <li>• Zamčená dvířka během cyklu pro zvýšení bezpečnosti personálu a zajištění úplného vyčištění a vydezinfikování</li> <li>• Přátelská k životnímu prostředí - nízká spotřeba vody a energie, recyklovatelný materiál</li> <li>• Spotřeba vody při ekonomickém provozu max. 12l/cyklus</li> <li>• Spotřeba vody při normálním provozu max. 20l/cyklus</li> <li>• Spotřeba energie max. 0,16 kWh/cyklus</li> <li>• Výška max. 1350mm</li> <li>• Šířka max. 450mm</li> <li>• Hloubka max. 580mm</li> </ul>	






Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>Z14</b>	<p>Polohovací toaletní a sprchové křeslo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umožňuje nadjetí nad toaletu</li> <li>- plynulé polohování sedu -5° až 35°</li> <li>- 4 bržděná kolečka</li> <li>- odklopné područky</li> <li>- výškově nastavitelné područky</li> <li>- nosnost 135kg</li> <li>- barva šedá</li> <li>- výška sedu 50-65cm</li> <li>- šířka vozíku 58cm</li> <li>- orientační hmotnost 20kg</li> </ul>	




Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>Z15</b>	<p>Pojízdné toaletní a sprchové křeslo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umožňuje nadjetí nad toaletu</li> <li>- sedátko je v zadní části otevřené pro komfortní používání a snadné čištění</li> <li>- zahnutá stupačka přizpůsobená tvaru chodidel pro maximální pohodlí</li> <li>- stupačka je nastavitelná a lze ji složit pod sedátko</li> <li>- rám toaletní židle je vyroben z jedné trubky</li> <li>- čtyři bržděná kolečka v sestavě</li> <li>- výška sedu 49 nebo 55 cm</li> <li>- odnímatelné područky</li> <li>- nosnost 130kg</li> <li>- barva bílá</li> <li>- šířka 52cm</li> </ul>	




Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
-------------	--	----------------


	PRVNÍ VYBAVENÍ	
103	Odpadkový koš kulatý, víko ovládané pedálem, plastová vyjímatelná vložka, objem nádoby: 12,0l materiál: chrom	
104	Odpadkový koš kulatý, víko ovládané pedálem, plastová vyjímatelná vložka, objem nádoby: 3,0l materiál: chrom	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
111	<p>Kartáč WC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-včetně držáku na kartáč,</li> <li>-včetně kotevních prostředků pro montáž na zeď</li> <li>-uzavřený</li> </ul> <p>materiál: chrom</p>	
112	<p>Nerezový dvojitý háček,</p> <p>včetně úchytové sady,</p> <p>materiál: lesklá nerez</p>	
113	<p>Zásobník na hygienické sáčky nástěnný,</p> <p>orientační rozměry 95x27x136mm</p> <p>materiál: lesklá nerez</p>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>115</b>	Zásobník toaletního papíru, orientační rozměry: 110x130mm, materiál: lesklá nerez	
<b>116</b>	Dávkovač tekutého mýdla - nástěnný, nádržka 1,25l, orientační rozměry: 120x70x210mm, materiál: lesklá nerez	
<b>117</b>	Mýdelník drátěný, materiál: chrom	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>121</b>	<p>Nerezový zásobník skládaných papírových ručníků, orientační rozměry: - maximální rozměr náplně 260 x 100 mm, - rozměr 340 x 110 x 265 mm, povrch lesk</p>	
<b>131</b>	<p>Zrcadlo nad umyvadlem, mechanicky kotvené, nerozbitné, rozměry 400x600, materiál: nerez</p>	
<b>151</b>	<p>Nerezové sedátko závěsné sklopné - rozměry 450 x 450 mm materiál: matný nerez povrch matný úchyťová sada</p>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>152</b>	<p>Madlo invalidní, pevné, vodorovné, délka 600mm materiál: matný nerez</p>	
<b>154</b>	<p>Madlo invalidní k umyvadlu, svislé, pevné, délka 600mm, materiál: matný nerez</p>	
<b>155</b>	<p>Madlo invalidní - sklopné, délka 830mm, materiál: matný nerez</p>	


Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
156	Zrcadlo pro handicapované, s naklápěcím mechanismem, rozměry: 600x400mm materiál nerez	
157	Signalizační systém nouzového volání VIZ SLABOPROUD	-



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
-------------	--	----------------


OR	ORIENTAČNÍ SYSTÉM	
OR1.1	<div>Označení budovy</div> <ul style="list-style-type: none"><li>- cedule s názvem organizace, logo, provozní doba, kontakt, adresa</li><li>- umístění ve venkovním prostředí</li><li>- materiál: profilovaný hliník</li><li>- povrch: stříbrný matný elox</li><li>- potisk - barevný</li><li>- základní ploché lamely</li><li>- boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku</li></ul>	<div>M 1:5</div> <div><div><div>400</div><div>200200</div></div><div><div>200</div><div>Domov pro seniory Žacléř</div><div><div>Návštěvní hodiny:</div><div><div>Po: 7:30 - 12:0013:00 - 16:00</div><div>Út: 7:30 - 12:0013:00 - 16:00</div><div>St: 7:30 - 12:0013:00 - 16:00</div><div>Čt: 7:30 - 12:0013:00 - 16:00</div><div>Pa: 7:30 - 12:0013:00 - 14:00</div></div><div><div>Kontakt:</div><div><div>Adresa: Mladých horníků 576</div><div>542 01 Žacléř</div><div>Tel.: 987 654 321</div><div>E-mail: info@dszacler.cz</div><div>IČO: 12345678</div></div></div></div></div></div>

OR1.2	Seznam zaměstnanců
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cedule se seznamem zaměstnanců s odkazem na příslušnou linku pro zvonkové tablo</li> <li>- umístění ve venkovním prostředí</li> <li>- materiál: profilovaný hliník</li> <li>- povrch: stříbrný matný elox/lakování dle vzorníku NCS</li> <li>- potisk - barevný</li> <li>- základní ploché lamely doplněné o lamely s drážkou pro výsuvné popisky</li> <li>- boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku</li> </ul>



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
-------------	--	----------------

OR2.1	<p>Informační tabule</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cedule s popisem místností v budově</li> <li>- umístění uvnitř budovy u vstupu do budovy a na každém podlaží hlavního schodiště</li> <li>- materiál: profilovaný hliník</li> <li>- povrch: stříbrný matný elox</li> <li>- barevnost podle podlaží (šedá, oranžová, modrá, zelená, béžová)</li> <li>- základní ploché lamely s potiskem</li> <li>- lamely s drážkou pro výsuvné štítky - fólie s potiskem</li> <li>- boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku</li> </ul>




Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
-------------	--	----------------



## OR2.2

- Výtahová informační tabule
- cedule s popisem místností po patrech
  - umístění ve výtahu - vnitřní prostředí
  - materiál: profilovaný hliník
  - povrch: stříbrný matný elox
  - barevnost podle podlaží (šedá, oranžová, modrá, zelená, béžová)
  - základní ploché lamely s potiskem
  - lamely s drážkou pro výsuvné štítky - fólie s potiskem
  - boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku

M 1:5




OR3.0	<p>Směrová cedule</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cedule pro orientaci v rámci podlaží</li> <li>- umístění na chodbě 1.PP</li> <li>- materiál: profilovaný hliník</li> <li>- povrch: stříbrný matný elox</li> <li>- barevné zvýraznění podlaží (šedý lak)</li> <li>- základní ploché lamely s potiskem</li> <li>- lamely s drážkou pro výsuvné štítky - fólie s potiskem</li> <li>- boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku</li> </ul>	<p>M 1:5</p>

## OR3.1

## Směrová cedule


- cedule pro orientaci v rámci podlaží
- umístění na chodbě 1.PP
- materiál: profilovaný hliník
- povrch: stříbrný matný elox
- barevné zvýraznění podlaží (šedý lak)
- základní ploché lamely s potiskem
- lamely s drážkou pro výsuvné štítky - fólie s potiskem
- boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku



## OR3.2

## Směrová cedule


- cedule pro orientaci v rámci podlaží
- umístění na chodbě 1.PP
- materiál: profilovaný hliník
- povrch: stříbrný matný elox
- barevné zvýraznění podlaží (šedý lak)
- základní ploché lamely s potiskem
- lamely s drážkou pro výsuvné štítky - fólie s potiskem
- boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku





## OR3.3



## Směrová cedule



- cedule pro orientaci v rámci podlaží
- umístění na chodbě 1.PP
- materiál: profilovaný hliník
- povrch: stříbrný matný elox
- barevné zvýraznění podlaží (šedý lak)
- základní ploché lamely s potiskem
- lamely s drážkou pro výsuvné štítky - fólie s potiskem
- boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku












Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>OR3.4</b>	<p>Směrová cedule</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cedule pro orientaci v rámci podlaží</li> <li>- umístění na chodbě 1.PP</li> <li>- materiál: profilovaný hliník</li> <li>- povrch: stříbrný matný elox</li> <li>- barevné zvýraznění podlaží (šedý lak)</li> <li>- základní ploché lamely s potiskem</li> <li>- lamely s drážkou pro výsuvné štítky - fólie s potiskem</li> <li>- boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku</li> </ul>	<p>M 1:5</p>  <p>Technical drawing of a directional sign for the 4th floor. The sign is 400mm wide and 300mm high. It features a header '4. PODLAŽÍ' and a list of rooms with arrows: SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, RECEPCE, POKOJE 4xx-4xx (two entries), and WC NÁVŠTĚVY - 2. PODLAŽÍ. Dimensions show a 60mm side margin and a 340mm main body width.</p>
<b>OR3.5</b>	<p>Doplňková směrová cedule</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cedule pro orientaci v rámci podlaží</li> <li>- umístění na chodbě 1.PP</li> <li>- materiál: profilovaný hliník</li> <li>- povrch: stříbrný matný elox</li> <li>- barevné zvýraznění podlaží (šedý lak)</li> <li>- základní ploché lamely s potiskem</li> <li>- lamely s drážkou pro výsuvné štítky - fólie s potiskem</li> <li>- boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku</li> </ul>	 <p>Technical drawing of a supplementary directional sign for the kitchen. The sign is 150mm wide and 40mm high. It features a yellow header and a list of rooms with arrows: KANCELÁŘ KUCHYNĚ. Dimensions show a 30mm side margin and a 120mm main body width.</p>



Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>OR3.6</b>	<p>Doplňková směrová cedule</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cedule pro orientaci v rámci podlaží</li> <li>- umístění na chodbě 1.PP</li> <li>- materiál: profilovaný hliník</li> <li>- povrch: stříbrný matný elox</li> <li>- barevné zvýraznění podlaží (šedý lak)</li> <li>- základní ploché lamely s potiskem</li> <li>- lamely s drážkou pro výsuvné štítky - fólie s potiskem</li> <li>- boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku</li> </ul>	
<b>OR3.7</b>	<p>Doplňková směrová cedule</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cedule pro orientaci v rámci podlaží</li> <li>- umístění na chodbě 1.PP</li> <li>- materiál: profilovaný hliník</li> <li>- povrch: stříbrný matný elox</li> <li>- barevné zvýraznění podlaží (šedý lak)</li> <li>- základní ploché lamely s potiskem</li> <li>- lamely s drážkou pro výsuvné štítky - fólie s potiskem</li> <li>- boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku</li> </ul>	




Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>OR3.8</b>	<p>Doplňková směrová cedule</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cedule pro orientaci v rámci podlaží</li> <li>- umístění na chodbě 1.PP</li> <li>- materiál: profilovaný hliník</li> <li>- povrch: stříbrný matný elox</li> <li>- barevné zvýraznění podlaží (šedý lak)</li> <li>- základní ploché lamely s potiskem</li> <li>- lamely s drážkou pro výsuvné štítky - fólie s potiskem</li> <li>- boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku</li> </ul>	
<b>OR3.9</b>	<p>Doplňková směrová cedule</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cedule pro orientaci v rámci podlaží</li> <li>- umístění na chodbě 1.PP</li> <li>- materiál: profilovaný hliník</li> <li>- povrch: stříbrný matný elox</li> <li>- barevné zvýraznění podlaží (šedý lak)</li> <li>- základní ploché lamely s potiskem</li> <li>- lamely s drážkou pro výsuvné štítky - fólie s potiskem</li> <li>- boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>OR3.10</b>	<p>Doplňková směrová cedule</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cedule pro orientaci v rámci podlaží</li> <li>- umístění na chodbě 1.PP</li> <li>- materiál: profilovaný hliník</li> <li>- povrch: stříbrný matný elox</li> <li>- barevné zvýraznění podlaží (šedý lak)</li> <li>- základní ploché lamely s potiskem</li> <li>- lamely s drážkou pro výsuvné štítky - fólie s potiskem</li> <li>- boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku</li> </ul>	
<b>OR4.1</b>	<p>Cedulka pro označení kanceláří a pokojů</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- číslo místnosti, název místnosti, jméno pracovníka</li> <li>- umístění na stěně vedle dveří na straně kliky ve výšce očí</li> <li>- materiál: profilovaný hliník</li> <li>- povrch: stříbrný matný elox</li> <li>- barevnost podle podlaží (šedá, oranžová, modrá, zelená, béžová)</li> <li>- základní ploché lamely s potiskem</li> <li>- lamely s drážkou pro výsuvné štítky - fólie s potiskem</li> <li>- boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku</li> </ul>	
<b>OR4.2</b>	<p>Cedulka pro označení místností</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- číslo místnosti, název místnosti</li> <li>- umístění na stěně vedle dveří na straně kliky ve výšce očí</li> <li>- materiál: profilovaný hliník</li> <li>- povrch: stříbrný matný elox</li> <li>- barevnost podle podlaží (šedá, oranžová, modrá, zelená, béžová)</li> <li>- základní ploché lamely s potiskem</li> <li>- lamely s drážkou pro výsuvné štítky - fólie s potiskem</li> <li>- boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>OR4.3</b>	<p>Cedulka s piktogramem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- číslo místnosti, název místnosti, piktogram</li> <li>- barevnost podle podlaží (šedá, oranžová, modrá, zelená, béžová)</li> <li>- umístění na dveřích ve výšce očí</li> <li>- materiál: profilovaný hliník</li> <li>- povrch: stříbrný matný elox</li> <li>- barevnost podle podlaží (šedá, oranžová, modrá, zelená, béžová)</li> <li>- základní ploché lamely s potiskem</li> <li>- boční zakončení oblými lištami z eloxovaného hliníku</li> </ul>	
<b>OR5.0</b>	<p>Označení podlaží</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tabulka s číslem podlaží</li> <li>- umístění na schodištích</li> <li>- materiál: hliník</li> <li>- povrch: stříbrný matný elox</li> <li>- barvnost podle podlaží (šedá, oranžová, modrá, zelená, béžová)</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>OR5.1</b>	<p>Označení podlaží</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tabulka s číslem podlaží</li> <li>- umístění na schodištích</li> <li>- materiál: hliník</li> <li>- povrch: stříbrný matný elox</li> <li>- barvnost podle podlaží (šedá, oranžová, modrá, zelená, béžová)</li> </ul>	 <p>A yellow square sign with a black border. The number '1' is centered in a large, bold, black font. Dimension lines indicate a width of 200 and a height of 200.</p>
<b>OR5.2</b>	<p>Označení podlaží</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tabulka s číslem podlaží</li> <li>- umístění na schodištích</li> <li>- materiál: hliník</li> <li>- povrch: stříbrný matný elox</li> <li>- barvnost podle podlaží (šedá, oranžová, modrá, zelená, béžová)</li> </ul>	 <p>A light blue square sign with a black border. The number '2' is centered in a large, bold, black font. Dimension lines indicate a width of 200 and a height of 200.</p>

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
<b>OR5.3</b>	<p>Označení podlaží</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tabulka s číslem podlaží</li> <li>- umístění na schodištích</li> <li>- materiál: hliník</li> <li>- povrch: stříbrný matný elox</li> <li>- barvnost podle podlaží (šedá, oranžová, modrá, zelená, béžová)</li> </ul>	
<b>OR5.4</b>	<p>Označení podlaží</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tabulka s číslem podlaží</li> <li>- umístění na schodištích</li> <li>- materiál: hliník</li> <li>- povrch: stříbrný matný elox</li> <li>- barvnost podle podlaží (šedá, oranžová, modrá, zelená, béžová)</li> </ul>	

Kód položky	Technické specifikace, technické a uživatelské standardy	Vzhled výrobku
OR6.1	Závěsná tabulka - zavěšení pod stropem pomocí nerezových lanek - materiál: hliník - povrch: stříbrný matný elox - oboustranný černý potisk	
OR6.2	Závěsná tabulka - zavěšení pod stropem pomocí nerezových lanek - materiál: hliník - povrch: stříbrný matný elox - oboustranný černý potisk	
OR6.3	Závěsná tabulka - zavěšení pod stropem pomocí nerezových lanek - materiál: hliník - povrch: stříbrný matný elox - oboustranný černý potisk	
OR6.4	Závěsná tabulka - zavěšení pod stropem pomocí nerezových lanek - materiál: hliník - povrch: stříbrný matný elox - oboustranný černý potisk	