

Řízený

ORIGINAL

příloha č.1



IČO: 27213331  
Svinarská 95, 500 03 Hradec Králové 3  
tel.: 495 543 910, tel./fax: 495 545 220  
e-mail: msv-vytahy@msv-vytahy.cz  
www.msv-vytahy.cz

## TECHNICKÉ PROVEDENÍ VÝTAHU

|                                                         |                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Zákazník:<br><u>Domov U Bírčického Hr. Kr.</u>          | Zakázka č.:<br><u>1349/14</u>           |
| Smlouva / objednávka č.:<br><u>1356/14</u>              | Typ výtahu:<br><u>TLV 1600</u>          |
| Umístění výtahu:<br><u>K Bírčice 124 Hradec Králové</u> | Počet stanic / nástupišť:<br><u>6/6</u> |
| Nosnost:<br><u>1600kg</u>                               | Rychlost:<br><u>0,8 m/s</u>             |

Stroj: stávající Příkon: kW ☐ ZERO ☒ UNO ☐ BETA ☐ GAMMA ☐ DELTA

Výtah: ☒ pro imobilní občany ☐ evakuační ☐ požární ☐ nouzový sjezd + otevření dveří

## KABINA

Typ klece ☐ MAX ☒ NORMAL

## Klebové panely

práškový nástřik ☐ ANO ☒ NE RAL Kuže  
lamino ☐ ANO ☒ NE typ .....  
nerez ☒ ANO ☐ NE ☐ broušený ☐ leštěný ☒ tlačení

## Stropní panel

práškový nástřik ☒ ANO ☐ NE RAL 4035  
lamino ☐ ANO ☒ NE typ .....  
nerez ☐ ANO ☒ NE ☐ broušený ☐ leštěný ☐ tlačení

## Vstup do kabiny

práškový nástřik ☐ ANO ☒ NE RAL Kuže  
nerez ☒ ANO ☐ NE ☐ broušený ☐ leštěný ☒ tlačení

## Vnější povrchová úprava kabiny

základní nátěr ☐ ANO ☒ NE nerez + RAL 4035  
práškový nástřik ☒ ANO ☐ NE RAL .....  
nerez ☒ ANO ☐ NE ☐ broušený ☐ leštěný ☐ tlačení

## Osvětlení

bodová svítidla ☒ ANO ☐ NE ☐ halogen ☒ led ks .....  
kryty světél ☒ ANO ☐ NE  
podvěšený strop ☐ ANO ☒ NE  
zářivky ☐ ANO ☒ NE ks .....

## Kabinové dveře

☐ centrální ☒ teleskopické ☐ BUS okna ☐ ANO ☐ NE  
šířka 1100 mm výška 2000 mm  
práškový nástřik ☐ ANO ☒ NE RAL .....  
nerez ☒ ANO ☐ NE ☐ broušený ☐ leštěný ☒ tlačení

## Světelná závora celoplošná

výška 2000 mm ☒ ANO ☐ NE

## Tlačítkové ovladače

dodávka ☒ MSV ☐ objednatel  
typ zapojení ☐ základní ☒ sériová linka

## Přivolávací

umístění ☒ v rámu ☐ ve zdi ☐ jiné .....  
provedení ☒ nerez ☐ hliník ☐ jiné .....  
polohová signalizace ☒ ANO ☐ NE ve stanicích .....  
Požární / Evakuační přivolávací ☐ ANO ☐ NE ve stanicích .....

## Klebové tablo

provedení ☒ nerez ☐ hliník ☐ jiné .....  
klebové tablo celoplošné ☐ ANO ☒ NE bok klece  
umístění tabla -1, 2, 3, 4, 5, 6  
označení stanic .....  
Braillovo písmo ☒ ANO ☐ NE  
Intercom ☒ ANO ☐ NE ☒ GSM ☐ pevná linka  
tlačítko dveří otevření ☒ ANO ☐ NE ☒ zavření ☐ ANO ☐ NE  
hlásič pater ☒ ANO ☐ NE  
gong ☐ ANO ☒ NE  
blokování otevřených dveří ☒ klíč ☐ přepínač  
blokování voleb ☐ čtečka ☐ klávesnice ☐ klíč  
STOP ☐ ANO ☒ NE ☐ tlačítko ☐ přepínač  
klíč požární jízdy ☐ ANO ☒ NE  
klíč evakuační jízdy ☐ ANO ☒ NE  
klíč řidiče ☐ ANO ☒ NE ☐ 1 poloh. ☐ 2 poloh.

## Další doplňky

ventilátor ☐ ANO ☒ NE  
sedátko ☒ ANO ☐ NE ředo  
☒ koženka (barva) .....  
☐ dřevo .....  
☐ práškový nástřik RAL .....  
☐ nerez - ☐ broušený ☐ leštěný ☐ tlačení  
zrcadlo 950x700 ☒ ANO ☐ NE 2000mm stěna  
rozměr ..... umístění bok stěny u  
madlo ☒ ANO ☐ NE tlacítka  
okopový pás 100 mm ☒ ANO ☐ NE  
práškový nástřik ☐ ANO ☒ NE RAL .....  
nerez ☒ ANO ☐ NE ☐ broušený ☐ leštěný ☐ tlačení  
rohové lišty ☒ ANO ☐ NE  
práškový nástřik ☐ ANO ☒ NE RAL .....  
nerez ☒ ANO ☐ NE ☐ broušený ☐ leštěný ☐ tlačení

## Podlahová krytina

☒ altro - typ VM1 2055  
☐ penízková guma - barva .....  
☐ dlažba ..... ☐ objednatel ☐ zhotovitel  
☐ kámen ..... ☐ objednatel ☐ zhotovitel

## nárazník na bocích

☐ ANO ☒ NE  
nárazník na zadní stěně ☐ ANO ☒ NE  
výška ..... spodní hrana od podlahy .....  
☐ nerez ☐ dřevo ☐ plast - barva .....

## Vodítka

kabiny ☒ stávající ..... ☐ nová .....  
protiváhy ☒ stávající ..... ☐ nová .....

Domov U Bírčického

K Bírčice 1240

500 08 Hradec Králové

tel.: 495 405 311, ddhk@ddhk.cz

IČO: 27213331

## ŠACHETNÍ DVEŘE

Ruční ☐ ANO ☒ NE ☐ levé ☐ pravé  
☐ jednokřídlé ☐ dvoukřídlé

Automatické ☒ ANO ☐ NE  
☒ teleskopické ☒ dvoudílné ☐ třídílné  
☐ levé ☒ pravé  
☐ centrální ☐ dvoudílné ☐ čtyřdílné ☐ šestdílné

Rozměry dveří 1100 mm šířka .....mm 2000 mm výška .....mm

Požární odolnost dveří ☐ ANO ☒ NE  
☐ EW 15 ☐ EW 30 ☐ EW 45 ☐ EW 60 ☐ EI 15 ☐ EI 30  
 sklo ve dveřním křídle ☐ ANO ☐ NE ☐ čiré ☐ drátosklo  
 Pozn. V případě použití čirého skla dveře nemají požární odolnost.

Rozměry rámu 1340 mm šířka .....mm 2120 mm výška .....mm

Provedení rámu  
 práškový nástřik ☐ ANO ☒ NE RAL Kiže  
 nerez ☒ ANO ☐ NE  
☐ broušený ☐ leštěný ☒ tlačený

Provedení křídel  
 práškový nástřik ☒ ANO ☐ NE RAL Kiže  
 nerez ☒ ANO ☐ NE  
☐ broušený ☐ leštěný ☒ tlačený

Rámeček RAL ..... ☐ nerez  
 Madlo RAL ..... ☐ nerez

Dveřní portál ☐ ANO ☒ NE  
 barevné provedení (viz. příložený náčrtek)  
 rohové lišty RAL .....  
 podstropní lišta RAL .....  
 nadveřní portál RAL .....

## VÝTAHOVÁ ŠACHTA

Dodávka MSV ☐ ANO ☒ NE

Typ šachty  
☒ zděná  
☒ betonová  
☐ ocelová konstrukce  
☐ stávající  
☐ nová  
☐ stávající + prodloužená

Opláštění šachty ☐ ANO ☒ NE  
☐ ocelový plech  
☐ plechový panel  
☐ cetris  
☐ sádrokarton  
☐ bezpečnostní sklo  
☐ stávající pletivo  
☐ stávající drátosklo

Povrchová úprava.....  
 Poznámka: .....

Zalištování  
 vodorovné lišty  
 práškový nástřik ☐ ANO ☐ NE RAL .....  
 nerez ☐ ANO ☐ NE  
☐ broušený ☐ leštěný ☐ tlačený  
 svislé lišty  
 práškový nástřik ☐ ANO ☐ NE RAL .....  
 nerez ☐ ANO ☐ NE  
☐ broušený ☐ leštěný ☐ tlačený  
 rohové lišty  
 práškový nástřik ☐ ANO ☐ NE RAL .....  
 nerez ☐ ANO ☐ NE  
☐ broušený ☐ leštěný ☐ tlačený

Poznámka:

Ve stanici 3 patro - demontáž stávající klecové a následně montáž na nové šachetní dveře. (kódový ovladač) Klecové tablo - klíč řídící bude uložen na vratnici.

Vyhotovil:

Větrník  
 .....  
 jméno

Objednatel:

Ing. Jirka p. Kolář  
Donov U Bříčce  
 .....  
 K Bříčce 1240  
 500 08 Hradec Králové  
 tel.. 495 405 311, ddhk@ddhk.cz  
 IČ: 00579033  
 podpis



8.9.2014