

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) mezi:

Kupující	Královéhradecký kraj
IČO	708 89 546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupen	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
bankovní spojení	██
číslo účtu	████████████████

dále také jako „*kupující*“ a

Prodávající **copy&media s.r.o.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 276165

IČO	06102131
DIČ	CZ06102131
se sídlem	Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
zastoupen	Ing. Karlem Štamberou, jednatelem
bankovní spojení	████████████████
číslo účtu	████████████████

dále také jako „*prodávající*“ a

Prodávající a kupující jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“.

Preamble

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami v souladu se zadávací dokumentací, a to na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky nazvané „**DD Lampertice, objekt Žaclěř-dodávka TV a audio techniky**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) a dále v souladu s vlastními technickými podmínkami předmětu koupě, které tvoří přílohu č. 1 – projektová dokumentace, přílohu č. 2 – technické/produktové listy zboží a přílohu č. 3 této smlouvy - oceněný soupis dodávek.

2. Prodávající prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci předmětu kupní smlouvy a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy.
3. Prodávající dále prohlašuje, že před podáním nabídky na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou prověřil, že předložené podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a že zboží je tak možno dodat za jím nabídnutou smluvní cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat předmět koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k **následujícímu vybavení** (dále též jen „zboží“ nebo „přístroje“) a kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. III. této smlouvy. Dodávka zahrnuje vybavení dokončené budovy Domova důchodců Lampertice v Žacléři TV přijímači, videoprojektorem s plátnem, bezdrátovým mikrofonním systémem a dalším vybavením, přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy – Projektová dokumentace (PD domov pro seniory Lampertice – objekt Žaclěř, část D.1.1.4 – Interiér, zpracovaná společností ATIP a.s., se sídlem Pražská 169, 541 31, Trutnov, IČO: 25261568); v příloze č. 2 této smlouvy - technické/produktové listy a příloze č. 3 této smlouvy - oceněný soupis dodávek. Součástí dodávky je i montáž na stěnu či strop na příslušné držáky dle přílohy č. 1 – Projektová dokumentace a dále zprovoznění a vyladění přístrojů a zaškolení obsluhy. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží způsobem dle článku II. této smlouvy.
- 1.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží originální, nové, nerepasované a nepoužité. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží s odbornou péčí, v kvalitě, jež bude v souladu s touto smlouvou a v souladu s veškerou dostupnou dokumentací (poskytnutou prodávajícím) příslušnými platnými právními předpisy a technickými, kvalitativními či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.
- 1.3. Kupující prohlašuje, že stavební připravenost v době zahájení plnění dle této smlouvy je nastavena jako tzv. výchozí připravenost (dle projektové dokumentace) a bude kupujícím upravena podle konkrétních potřeb a požadavků dodávaného zboží.
- 1.4. Prodávající do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy předloží, v případě potřeby, kupujícímu přesné technické parametry určující stavební připravenost pro dodávané zboží (přesné rozměry zboží, stavební připravenost pro napojení na rozvody technických zařízení budov, případně další nezbytné parametry).
- 1.5. Prodávající prohlašuje, že zboží či doklady, se kterými bude zboží dodáno, nebudou porušovat ani nebudou mít za následek porušení jakéhokoli práva duševního vlastnictví či jiného práva třetích osob.

II.

Podmínky dodání

- 2.1 Prodávající se zavazuje předat zboží dle čl. I. Kupujícímu **do 5 týdnů** od doručení výzvy k zahájení plnění od kupujícího. Výzva k plnění bude učiněna nejpozději do 1 roku od nabytí účinnosti této smlouvy. Pokud tato výzva nebude učiněna ve lhůtě podle věty první, smlouva bez dalšího zaniká.
- 2.2 Místem dodání je Domov důchodců Žacléř, Mladých horníků 136, Žacléř. O konkrétním termínu a času dodání musí prodávající informovat pověřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem. O předání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím se strany zavazují sepsat Předávací protokol, dle závazného vzoru uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy. Předávací protokol bude vždy podepsaný pověřeným zástupcem prodávajícího a dvěma pověřenými osobami na straně kupujícího:

Pověřeným **zástupcem prodávajícího** je: Ing. Karel Štambera, [REDACTED]
[REDACTED]

Pověřenými **zástupci kupujícího** jsou:

(i) Ing. Václav Nýč, [REDACTED]

(ii) Ing. Marek Pavlík, [REDACTED]

- 2.3 Za řádné předání zboží se považuje:
- a) jeho dodání na místo dodání specifikované v předchozím odstavci 2. 2. této smlouvy; a
 - b) montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, ověření deklarovaných technických parametrů, zboží musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené právními předpisy České republiky; a
 - c) dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty k materiálu osvědčující, že dodávané zboží je vyrobeno v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration); a
 - d) podpis Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle předchozího odstavce; a
 - e) ekologická likvidace obalového materiálu, v němž bylo zboží dodáno, v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v účinném znění, pokud tomu nebrání závazná ustanovení jiných právních předpisů; a
 - f) zaškolení personálu uživatele v obsluze zboží včetně vystavení protokolu a protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže.

(vše dále též „předání zboží“).

Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá funkční zboží v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a

jakosti nebo bude dodáno v poškozeném obalu, nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení s převzetím zboží. Proávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 2 týdnů** ode dne, kdy kupující zboží či jeho část v souladu s touto smlouvou nepřevzal, zboží nové či dodat chybějící zboží v požadovaném množství, nebo chybějící doklady v souladu s touto smlouvou. V takovém případě se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu, když povinnost prodávajícího dodat zboží je v takovém případě splněna až po jeho řádném předání. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží není tímto ustanovením dotčen.

- 2.4 Proávající odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by plnil sám. Proávající je oprávněn použít jen ty poddodavatele, které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, nedojde-li k jejich změně v souladu s tímto odstavcem smlouvy. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prodávající prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě s prodávajícím zavázal), a to se souhlasem kupujícího. Podmínkou souhlasu kupujícího se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem. Změna ostatních poddodavatelů uvedených v nabídce prodávajícího je možná se souhlasem kupujícího, přičemž kupující není oprávněn souhlas se změnou těchto poddodavatelů bez závažného důvodu odepřít.
- 2.5 Proávající se zavazuje zajistit, že zboží nebude zatíženo výhradou vlastnického práva ve prospěch jakékoli třetí osoby.
- 2.6 Proávající zajistí na svoje náklady **ekologickou likvidaci veškerých odpadů** vzniklých v souvislosti s jeho činností při vlastní dodávce a montáži a musí provést veškerá potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.
- 2.7 Proávající vyvine maximální úsilí, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí, bude respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude se zasazovat o dodržování dalších požadavků na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace zejména pak dodržení podmínek tzv. etického nakupování¹, splnění uvedených požadavků zajistí prodávající i u svých poddodavatelů.
- 2.8 Proávající se zavazuje zajistit v nezbytném rozsahu úklid po provedených instalacích, montážích a jiných činnostech při dodání zboží do místa dodání, včetně případného (mokrého) očištění dotčených povrchů.
- 2.9 Proávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat veškeré interní předpisy kupujícího, jakož i podmínky pro pohyb v místě dodání zboží, se kterými bude kupujícím předem seznámen.
- 2.10 Proávající se dále zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy povinnosti stanovené Čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky (dále též jen „Čestné prohlášení“), které předal prodávající kupujícímu při podání nabídky na tuto veřejnou zakázku, a které je přílohou č. 4 (oddělenou) této smlouvy. Proávající se tímto prohlášením zavázal, že:

¹ Viz např. soulad s přílohou X Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/24/EU ze dne 26. 2. 2014, která obsahuje mj. tyto úmluvy: • Úmluva MOP č. 29 o nucené nebo povinné práci; • Úmluva MOP č. 105 o odstranění nucené práce; • Úmluva MOP č. 138 o minimálním věku pro zaměstnávání dětí; • Úmluva MOP č. 182 o nejhorších formách dětské práce;

bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,
 - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
 - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.
- 2.11 Kupující je oprávněn plnění povinností vyplývajících z Čestného prohlášení kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení prodávajícímu. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se prodávající k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy kupujícího. Výzva dle předchozí věty může být učiněna i e-mailem na kontaktní osobu prodávajícího.

III.

Kupní cena zboží

- 3.1 Celková kupní cena zboží činí **544 400,- Kč bez 21 % DPH**, DPH činí 114 324,- Kč, tj. **658 724,- Kč včetně DPH**.
- 3.2 Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou zahrnující veškeré náklady a činnosti, k nimž je prodávající dle této smlouvy povinen, zejména dodání zboží do místa dodání vč. dopravy, instalace (montáž) zboží, instruktáž a uvedení do provozu.
- 3.3 Kupní cena je zaplacená dnem odepsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího a pod variabilním symbolem uvedeným na faktuře.
- 3.4 Prodávající je oprávněn vyúčtovat kupní cenu na základě daňového dokladu (faktury). Daňový doklad musí být vystaven v souladu s ust. § 28 a splňovat další náležitosti vedle náležitostí dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), zejména pak musí obsahovat:
 - identifikaci prodávajícího a kupujícího,
 - den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
 - odvolávka na tuto smlouvu,
 - razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu,
 - soupis příloh.

Fakturu je prodávající oprávněn vystavit až po řádném předání zboží způsobem dle odstavce 2.1, resp. 2. 2. této smlouvy. Součástí faktury bude vždy Předávací protokol o předání a převzetí zboží podepsaný pověřenými zástupci na straně prodávajícího a na straně kupujícího, postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy.

- 3.5. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti a přílohy dle předchozího odstavce, je kupující oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se zaplacením. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
- 3.6. Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.
- 3.7. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, uvedený na faktuře.
- 3.8. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
- 3.9. Proávající dále prohlašuje a potvrzuje, že k datu podpisu této smlouvy není označen správcem daně za nespolehlivého plátce a současně prohlašuje a zavazuje se za to, že veškeré bankovní účty jím uváděné při smluvním styku s kupujícím, již byly správci daně řádně oznámeny a jsou řádně zveřejněny v Registru plátců DPH v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty (dále jen „spolehlivý bankovní účet“).
3. 10. V případě, že se účet prodávajícího ukáže být jiným než spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení faktury dle dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a kupující je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět prodávajícímu k vystavení nového řádného dokladu.
- 3.11. Proávající se zavazuje v případě, kdy nastane či se projeví jakákoli změna v prohlášení uvedeném v odstavci 3. 9. a/nebo nastane či se projeví jakákoli okolnost zakládající potenciální riziko ručení kupujícího za prodávajícím nezaplacenou daň ve smyslu zákona o DPH, bez zbytečného odkladu o takovéto skutečnosti písemně informovat kupujícího a dále se zavazuje zjednat co možná nejdříve nápravu tak, aby správce daně kupujícího z titulu ručení nevyzval k poskytnutí plnění za prodávajícího.
- 3.12. Smluvní strany se dohodly, že pokud nastane jakákoli okolnost zakládající riziko vzniku ručení za nezaplacenou daň prodávajícího předpokládaná zákonem o dani z přidané hodnoty, zejména že prodávající bude označen v Registru plátců DPH správcem daně jako nespolehlivý plátce či prodávající bude žádat splnění závazku na jiný než spolehlivý bankovní účet, kupující je oprávněn nikoli však povinen využít institutu zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o dani z přidané hodnoty (či jakéhokoli jiného shodného či obdobného nahrazujícího institutu obsaženého v budoucích změnách příslušného právního předpisu) a zaplatit část svého závazku odpovídající výši daně z přidané hodnoty z konkrétního zdanitelného plnění na příslušný depozitní účet správce daně prodávajícího. Postup dle tohoto

odstavce se považuje za řádné splnění závazků kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu a souvisejících plnění dle této smlouvy.

IV.

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží

- 4.1. Vlastnické právo i nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží dle této smlouvy.

Vyšší moc

- 4.2. Prodávající neodpovídá za prodlení v plnění dodávek produktů a poskytování služeb, nebo za neplnění, způsobené nepředvídatelnými okolnostmi nebo příčinami, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které ovlivnit není v jeho moci. Takovými okolnostmi se rozumí zejména války a revoluce, přírodní katastrofy, epidemie, karanténní omezení, stávky atd.

V.

Záruka za jakost a Odpovědnost za vady

- 5.1. Prodávající poskytuje na zboží a všechny jeho součásti plnou záruku po dobu **36 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce zboží.** Prodávající se zavazuje, že zboží si po dobu záruční doby zachová své vlastnosti vymezené touto smlouvou, zejména všechny vlastnosti uvedené v přílohách k této smlouvě.

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy. V případě převzetí zboží s vadami záruční doba neskončí dříve než uplynutím poskytnuté záruční doby (36 měsíců nebo delší) ode dne odstranění poslední vady zjištěné při převzetí zboží s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části zboží, které se stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly obalů zboží apod.).

Během záruční doby je prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na zboží vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástí.

- 5.2. **Vadou zboží se rozumí zejména** odchylka v kvalitě dodávaného zboží nebo odchylka proti objednanému druhu, množství, vada obalu, ve kterém je zboží dodáváno a dále rovněž vada, která brání běžnému provozu zboží jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání zboží, že jej kupující nemůže užívat obvyklým způsobem.
- 5.3. Záruka se však nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem do zboží kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ ve zboží, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži prodávajícího a/nebo zboží.

Prodávající se dále zavazuje poskytovat kupujícímu během záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování vad, problémů či nefunkčností, které se na zboží vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací.

Prodávající se zavazuje v době záruční doby provádět opravy vad zboží, provádět dodávky všech náhradních dílů a provádět standardní vylepšení zboží dle pokynů výrobce.

5.4 Reklamační zboží a kontakty prodávajícího:

5.4.1. Požadavek na odstranění vady zboží, která se vyskytne v záruční době, kupující uplatní u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději poslední den záruční doby (dále jen „reklamační“). I reklamační učiněná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci kupující uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a způsob, jakým požaduje vadu odstranit. Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady:

- opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, nebo
- dodáním nového plnění, je-li vada opravou neodstranitelná a jedná se vadu podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání; nebo
- slevou z ceny vadné věci, je-li vada opravou sice neodstranitelná, avšak tato vada není podstatná a nebrání ani znemožňuje užívání věci.

5.4.2. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu **následující kontaktní údaje**, na kterých je povinen přijímat **požadavky na reklamaci**: Ing. Stanislav Janovský [REDACTED]
[REDACTED] Pracovní doba prodávajícího musí zahrnovat časový úsek od 8.00 hod. do 17.00 hod. v pracovních dnech. Za okamžik uplatnění reklamační se považuje okamžik odeslání emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu nebo telefonický hovor na výše uvedené číslo. Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku poskytovaných telekomunikačních služeb a prodávající tuto okolnost kupujícímu prokáže. Kupující je oprávněn k telefonické reklamaci podřídně nahlásit nefunkčnost či jinou vadu zboží též zasláním emailové zprávy na výše uvedenou emailovou adresu.

5.4.3. V případě uplatnění reklamační zboží se prodávající zavazuje, že **doba nástupu servisního technika** na opravu bude maximálně **do 48 hodin** od uplatnění reklamační vůči prodávajícímu, a to do místa umístění vadného zboží. Nástup servisního technika bude ve lhůtě dle předchozí věty skutečně v pracovní den mezi **8.00 – 17.00 hod.** nebo **do 12.30 hod.** následujícího pracovního dne, pokud bude reklamační uplatněna v době po 17.00 do 8.00 hodin příslušného dne, nebo pokud k nahlášení dojde v mimopracovních dnech. Za pracovní hodinu se považuje hodina, která spadá do časového rozmezí od 8.00 hod. do 17.00 hod. v pracovních dnech.

5.4.4. Jde-li o vadu odstranitelnou a nevyžadující použití náhradních dílů, zavazuje se prodávající vadu **odstranit** a uhradit veškeré související náklady nejpozději **do 48 hodin** od nástupu servisního technika na opravu. V případě, že je nutné použití náhradních dílů, které má prodávající k dispozici, zavazuje se prodávající odstranit vadu nejpozději **do 5 pracovních dnů** od nástupu servisního technika na opravu. Pakliže je nutné dodat náhradní díly ze zahraničí, není prodávající v prodlení, odstraní-li závadu ve lhůtě **do 10 pracovních dnů** počítaných od nástupu servisního technika na opravu.

5.4.5. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřeně delší lhůta.

5.4.6. Ukáže-li se reklamovaná vada jako neodstranitelná, zavazuje se prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat kupujícího a v případě, že se jedná o

vadu natolik podstatnou, která brání v užívání věci nebo znemožňuje její užívání, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu v co nejkratším termínu bezplatně **nové bezvadné zboží**, nejpozději však **do 8 týdnů** ode dne uplatnění reklamace u prodávajícího a převést vlastnické právo k tomuto novému zboží na kupujícího. Nové zboží musí splňovat veškeré požadavky kupujícího na jakost, provedení a kvalitu, jakož i další specifikace a podmínky stanovené touto smlouvou pro původně dodané zboží, při zachování totožných či lepších parametrů. V takovém případě počíná běžet na nové zboží nová záruční doba dle odstavce 5. 1. této smlouvy. Veškeré náklady na odvoz, demontáž a případnou odbornou likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy původně dodaného zboží a dodávku nového zboží za podmínek dle této smlouvy včetně veškerých souvisejících nákladů hradí prodávající.

- 5.4.7. I v případech, kde prodávající reklamaci neuznává, je povinen vadu odstranit – v takovém případě prodávající písemně kupujícího upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se v případě, že se prokáže, že se jednalo o neoprávněně reklamovanou vadu, bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od kupujícího. Pokud prodávající reklamaci neuznává, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará kupující. Bude-li reklamace tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese náklady na odstranění reklamované vady i znaleckého posudku prodávající, který se je zavazuje kupujícímu bez zbytečného odkladu po předložení jejich vyúčtování zaplatit. Prokáže-li se, že kupující reklamoval vadu neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění neoprávněně reklamované vady.
- 5.4.8. Neodstraní-li prodávající reklamovanou vadu, nebo pokud prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn odstranit vadu na své náklady sám či prostřednictvím třetí osoby a prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů od jejich uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručního listu vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba, nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.
- 5.5. Prodávající je povinen v rámci odstranění vad zboží použít pouze takové náhradní nebo montážní díly a materiál, které jsou originální nebo oficiálně doporučené (schválené) výrobcem zboží, nedohodnou-li se strany výslovně jinak.
- 5.6. Další práva kupujícího vyplývající ze záruky za jakost dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2113 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.
- 5.7. Další práva kupujícího z vadného plnění dle obecných právních předpisů, zejména §§ 2099 a násl. občanského zákoníku nejsou ujednáními této smlouvy dotčena ani omezena.

VI.

Ostatní práva a povinnosti stran smlouvy

- 6.1. Prodávající se zavazuje k náhradě veškeré újmy způsobené vadou zboží, a to včetně případné újmy na zdraví, životě či majetku osob.
- 6.2. Prodávající se zavazuje zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v areálu kupujícího, jsou-li dotčeny dodáním zboží prodávajícího.

- 6.3. Prodávající odpovídá za veškeré újmy způsobené kupujícímu či třetím osobám prodávajícím při plnění této smlouvy a zavazuje se je nahradit.
- 6.4. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobené činností svých poddodavatelů.
- 6.5. Prodávající je povinen k náhradě újmy způsobné okolnostmi, které mají důvod v povaze strojů nebo jiných věcí, které prodávající použil.
- 6.6. **Pojištění:** Prodávající prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností kupujícímu nebo třetím osobám s minimální pojistnou částkou ve výši 1.000.000 Kč na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s dodávkou zboží s minimální pojistnou částkou ve výši 1.000.000 Kč na jednu pojistnou událost a zavazuje se, že bude takto pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy.

Potvrzení o těchto pojištěních prodávající předkládá do pěti kalendářních dnů od doručení výzvy kupujícího k plnění. Prodávající se tato pojištění zavazuje udržovat v platnosti až do skončení záruční doby na zboží a v této době je povinen na výzvu kupujícího předložit do 5 kalendářních dnů doklad o platnosti a rozsahu pojištění.

- 6.7. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu smlouvy včetně účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita tato delší lhůta.
- 6.8. Prodávající je jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit řídicímu orgánu přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád).

VII.

Sankce

- 7.1. Prodávající je v případě prodlení se splněním povinnosti dodat zboží řádně a včas povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny včetně DPH, která připadá na nedodané zboží, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. Prodávající je povinen v případě prodlení s plněním ve lhůtách stanovených v odstavcích 5.4.3. a 5.4.6. této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.3. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den, o který bude překročena lhůta dle odstavce 5.4.4. této smlouvy. V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění vady s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady.

- 7.4. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení s předložením platného dokladu o pojištění od výzvy kupujícího dle odstavce 6. 7. této smlouvy.
- 7.5. Zjistí-li kupující porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z Čestného prohlášení (čl. 2.9), je prodávající povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 7.6. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč v případě, že poruší povinnost uvedenou v článku 2.6, 2.7 nebo 2.8 této smlouvy, a to za každý zjištěný případ a za každou ze zajištěných povinností.
- 7.7. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč ukáže-li se jakékoli jeho prohlášení v této smlouvě jako nepravdivé.
- 7.8. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek v místě dodání činí 5.000 Kč.
- 7.9. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo kupujícího požadovat náhradu škody, a to náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty. Za škodu se považuje i úplata, kterou kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. vyšetření), které kupující nemohl pro vadu zboží této osobě provést. Splatnost smluvní pokuty se sjednává ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě.
- 7.10. Kupující se zavazuje, pro případ s úhradou jakékoliv oprávněně vyfakturované částky uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení z dlužné částky, za každý započatý den prodlení s úhradou dlužné částky.

VIII.

Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 8.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněna v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra, když smluvní strany se zveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství a nedopadají na ni ani jiné výjimky, pro které by tato smlouva, či její část, nemohly být v registru smluv uveřejněny. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit kupující, když tuto smlouvu se zavazuje uveřejnit bez zbytečného odkladu po jejím podpisu.

IX.

Ukončení smlouvy

- 9.1. Kupující je oprávněn od této smlouvy či její části odstoupit vedle případů sjednaných v této smlouvě (zejména dle odstavce 5.4.1. této smlouvy) a důvodů stanovených v zákoně pokud:
- a) je prodávající v prodlení s dodáním zboží či jeho části po dobu delší než **15 kalendářní dnů**;

- b) je prodávající v prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti či závazku plynoucího z této smlouvy delším než **15 kalendářní dnů** (mezní prodlení), a toto prodlení neodstraní a následky nenapraví ani v přiměřené lhůtě určené kupujícím po uplynutí mezního prodlení v písemné výzvě k nápravě;
 - c) se ukáže jako nepravdivé prohlášení prodávajícího uvedené v odstavci 6. 6. této smlouvy, nebo pojištění prodávajícího pozbude platnosti;
 - d) bude vůči prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení nebo jiné obdobné řízení;
 - e) bude vůči prodávajícímu zahájeno exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo řízení k vymození částky uložené správním orgánem, včetně příslušného finančního úřadu; nebo
 - f) prodávající rozhodne o vstupu do likvidace nebo o jeho vstupu do likvidace bude rozhodnuto soudem.
- 9.2. Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované kupní ceny zboží či její části nejméně po dobu 30 kalendářních dnů, kupující byl na toto své prodlení po uplynutí lhůty 30 kalendářních dnů písemně upozorněn a k úhradě nedošlo ani do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy kupující obdržel písemnou výzvu prodávajícího úhradě.
- 9.3. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Závazky z této smlouvy se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. V takovém případě jsou strany povinny provést vypořádání a vrátit si vše, co podle této smlouvy od druhé smluvní strany dostaly, přičemž je na kupujícím, zda poskytnuté zboží dle této smlouvy prodávajícímu vrátí, nebo si jej ponechá. Ponechá-li si kupující zboží poskytnuté dle této smlouvy nebo jen jeho část, není prodávající povinen vracet kupní cenu či její odpovídající část. Odstoupením od smlouvy však není dotčen nárok na náhradu újmy nebo smluvní pokuty dle této smlouvy.

X.

Zvláštní ustanovení

10.1. Vyhrazená změna závazku

Zadavatel si v rámci veřejné zakázky vyhradil možnost změny závazku, a proto si strany ujednávají že, pokud by se do doby dodání stal původně dodavatelem nabídnutý výrobek nedostupným, nebo dostupným s obtížemi, například v delším časovém intervalu, může být původně nabídnutý výrobek nahrazen jiným funkčně shodným, který bude stejné nebo vyšší kvality, než původně nabídnutý výrobek, nezmění se cena, nebo bude cena nižší, než původně nabídnutá, a výrobek bude nadále splňovat minimální požadavky kupujícího. Pokud navrhne prodávající záměnu výrobku, doloží kupujícímu všechny doklady potřebné k posouzení technických parametrů nabízeného výrobku. Pokud budou splněny všechny v tomto odstavci uvedené podmínky, kupující záměnu odsouhlasí bez zbytečného odkladu. Strany se mohou dohodnout na záměně i části plnění. Pokud bude nabídnut výrobek za nižší cenu, dojde ke snížení kupní ceny adekvátně.

- 10.2. Není-li výše v této smlouvě sjednáno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze písemnou dohodou (dodatkem) smluvních stran, avšak vždy za podmínek stanovených ZZVZ, zejména ustanovením § 222. Změna smlouvy jinou formou, než písemnou formou se nepřipouští, a to s výjimkou změny pověřené osoby z této smlouvy. Změnu pověřených osob ze smlouvy je

příslušná smluvní strana oprávněna provést jejich prokazatelným sdělením druhé smluvní straně.

- 10.3. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Smluvní strany výslovně sjednávají, že vylučují jakékoliv použití a aplikaci Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, pokud by se jinak vzhledem k charakteru smluvních stran aplikovala.
- 10.4. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění.
- 10.5. Prodávající není oprávněn postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani část pohledávky za kupujícím, která vznikne na základě a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k ní zřídit smluvní zástavní právo, ani postoupit svoje smluvní postavení z této smlouvy na třetí osobu.
- 10.6. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn započíst si jakoukoliv svoji peněžitou pohledávku za kupujícím, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, vůči jakékoliv peněžitě pohledávce kupujícího za prodávajícím.
- 10.7. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- 10.8. Doručení úkonů podle této smlouvy proběhne elektronicky, osobně oproti podpisu případně doporučenou poštou. Zásilací adresy odpovídají adresám v záhlaví této smlouvy. Zásilací adresa může být jednostranně písemným oznámením příslušné smluvní strany změněna s účinky od dne doručení takového písemného oznámení. Zásilka se považuje za doručenou též v případě, jestliže adresát odmítne zásilku převzít nebo ji nevyzvedne ve lhůtě stanovené držitelem poštovní licence. V takovém případě se za den doručení považuje první den uložení zásilky u provozovatele poštovní licence.
- 10.9. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit nejprve smírně. Za tím účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu. Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu, smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní příslušnost českých soudů, když všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle sídla kupujícího v době zahájení soudního řízení.
- 10.10. Pokud bude tato smlouva uzavírána v listinné podobě, bude vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž kupující obdrží čtyři a prodávající jeden stejnopis.
- 10.11. Zástupci stran prohlašují, že se seznámili s obsahem této smlouvy, nemají k ní připomínek a tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně, vědomi si všech jejích důsledků. Zástupci stran výslovně prohlašují, že tuto smlouvu podepsali jako osoby oprávněné za strany jednat a tyto zavazovat.
- 10.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace (oddělená příloha);

Příloha č. 2 – Oceněný soupis dodávek;


Příloha č. 3 – Produktové/technické listy zboží

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení k sociálně a environmentálně odpovědnému plnění veřejné zakázky vč. seznamu poddodavatelů (budou-li využiti) – odděleně;

Příloha č. 5 –Závazný vzor Předávacího protokolu;

Příloha č. 6 – Dodatečná informace č. 1


Za kupujícího



Mgr. Martin Červíček

Hejtman Královéhradeckého kraje

Za prodávajícího



Ing. Karel Štambera

Jednatel copy&media s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 3 KUPNÍ SMLOUVY – ZÁVAZNÝ VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU

Zástupce prodávajícího:								
Zástupci kupujícího:								
Název zboží / výrobce / výrobní číslo	Počet kusů	Stav obalů zboží	Výsledek montáže, instalace, uvedení zboží do provozu	Výsledek ukázky funkčnosti zboží	Výsledek provedení testů a zkoušek, ověření deklarovaných technických parametrů	školení personálu, včetně vystavení protokolu a protokolu opravňujícího provádět instruktáže (ANO / NE)	Seznam předávané dokumentace	Zjištěné vady ANO / NE

Výsledek předání a převzetí zboží:			
Popis zjištěných vad při předání zboží:	Zboží	Popis vady	Dohodnuté datum odstranění vady

V _____, dne _____

zástupce prodávajícího
 (jméno, razítko a podpis)

zástupce kupujícího 1.
 (jméno, razítko a podpis)

zástupce kupujícího 2.
 (jméno, razítko a podpis)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Lampertice - objekt Žaclěř-interiér

Objekt:

002 - SO-01 Domov pro seniory

Soupis:

002-02 - Interiér

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 11. 2019

Zadavatel:

Královohradecký kraj, Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATIP a.s. Trutnov

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Kasperová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

544 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	544 400,00	21,00%	114 324,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

658 724,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Lampertice - objekt Žaclěř-interiér

Objekt:

002 - SO-01 Domov pro seniory

Soupis:

002-02 - Interiér

Místo:

Datum:

14. 11. 2019

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Projektant:

ATIP a.s. Trutnov

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Lenka
Kasperová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

544 400,00

D5 - 005: Audiovizuální technika

544 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov pro seniory Lampertice - objekt Žacléř-interiér

Objekt:

002 - SO-01 Domov pro seniory

Soupis:

002-02 - Interiér

Místo:

Datum:

14. 11. 2019

Zadavatel:

Královehradecký kraj, Hradec Králové

Projektant:

ATIP a.s. Trutnov

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Lenka
Kasperová


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

544 400,00

D		D5	005: Audiovizuální technika			544 400,00		
212	K	Pol212	AV01 - Televize 65"	ks	4,000	11 730,00	46 920,00	
213	K	Pol213	AV02 - Televize 32"	ks	51,000	4 264,00	217 464,00	
214	K	Pol214	AV03 - Televize 32"	ks	5,000	5 703,00	28 515,00	
215	K	Pol215	AV04 - Prezentační switcher	ks	1,000	21 368,00	21 368,00	
216	K	Pol216	AV05 - Ovládací panel	ks	1,000	17 928,00	17 928,00	
217	K	Pol217	AV06 - Přípojný místo	ks	2,000	567,50	1 135,00	
218	K	Pol218	AV07 - Videoprojektor	ks	1,000	57 432,00	57 432,00	
219	K	Pol219	AV08 - Projekční plátno	ks	1,000	17 209,00	17 209,00	
220	K	Pol220	AV09 - Bezdrátový mikrofonní systém	ks	1,000	14 454,00	14 454,00	
221	K	Pol221	AV10 - Reproduktorová soustava	ks	2,000	10 305,00	20 610,00	
222	K	Pol222	Kabeláž	kpl	1,000	5 565,00	5 565,00	
223	K	Pol223	Drobný montážní materiál	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
224	K	Pol224	Instalace celé AVT včetně programování	kpl	1,000	92 800,00	92 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	K	Pol225	Ostatní náklady - realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení - autorský dozor - revize - stavební přípomoci, demontáž starých zařízení a rozvodů - ekologická likvidace odpadu - zařízení staveniště - protipožární dozor - energie - lešení - inženýrská činnost dodavatele	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	



TOSHIBA

UA3D Series

65UA3D63DG

EAN: 4024862127503



androidtv

Ok Google

4K HDR
ULTRA HD

TRU
RESOLUTION

TRU
MICRO DIMMING

TRU
FLOW

Google Play
Movies & TV

Google Play

NETFLIX

prime video

SOUND BY
ONKYO

dtshd

TRU
RESOLUTION

Automatically up-scales non 4K content so you can experience your favourite movies and TV shows in the highest resolution.

TRU
MICRO DIMMING

Enhances the contrast of an image by optimising the darker and brighter regions to create a more realistic image.

TRU
FLOW

Predicts the frame in between the frames to create smoother viewing in fast-paced scenes. Perfect for sport and movies.

Google Play
Movies & TV

Buy or rent the newest movies and shows way before they hit DVD — plus all your old favorites, too. Whether you're on Android or iOS, watch them on your TV, phone or tablet — even when you're offline.

Google Play

Google Play is your entertainment unbound. It brings together all of the entertainment you love and helps you explore it in new ways, anytime, anywhere.

Chromecast
built-in

Stream the entertainment you love from your phone, tablet or laptop to your TV.

NETFLIX

Discover the Netflix® button on your remote control to jump from one adventure to another.

prime video

Indulge your appetite for high-quality home entertainment. Enjoy countless movies and TV shows as well as award-winning Prime Originals.



E

85kWh/1000

G



149kWh/1000

HIGHLIGHTS

- Android TV
- Google Assistant
- Chromecast Built in
- 4K UHD HDR
- Dolby Vision HDR
- Google Play Store

DISPLAY

Screen Size (inch / cm)	65" / 164cm
Panel Type	Direct Back Light (DLED)
Resolution	Ultra HD (3840 x 2160)
Brightness	350

VIDEO

Wide Color Gamut	No
HDR	Yes
Picture Modes	User, Standard, Vivid, Sport, Movie, Game
Dolby Vision HDR	Yes
TRU Flow	Yes
TRU Resolution	Yes
TRU Micro Dimming	Yes

SOUND

Dolby Audio™	Yes
Audio Output Power (RMS)	2x12W
Speaker Type	Down Firing
Internal Subwoofer	No
Sound Modes	Smart, Movie, Music, News
DTS	Yes
Equalizer	5 band
Onkyo	Sound by Onkyo

TUNER / BROADCASTING

HEVC (H.265) Decoder	Yes
Tuner Type	HD DVB-T2/C/S2
UHD from Satellite	Yes
Dual Tuner	No
Electronic Program Guide (EPG)	Yes
Auto Search	Yes
Program Storage Capacity (Analog)	200
Program Storage Capacity (Digital S/S2)	10000
Program Storage Capacity (Digital T/T2/C)	800

CONNECTIONS

CI+	Yes
HDMI™	3 HDMI
USB	2 USB
Component (YPbPr) in	No
Composite Video/Audio in	No
Scart	No
Ethernet	Yes
Headphone Out	Yes
Antenna Input	Yes
VGA (PC in - D-Sub15)	No

SMART TV FEATURES

HBBTV ver 2.0.2	Yes
Audio-Video Sharing (AVS)	No
Smart Portal	Android TV
Toshiba TV Smart Center	No
Web Browser	No
Netflix	Yes
YouTube™	Yes
Bluetooth	Yes
Screen Mirroring	Chromecast
Prime Video	Yes
Google Assistant	Google Assistant
Amazon Alexa	No

MECHANICAL

Boxed dimensions (mm)	1620 x 165 x 1010
Dimensions with stand (mm)	1462 x 293 x 883
Dimensions without Stand (mm)	1462 x 74 x 843
Gross Weight (kg)	31
Net Weight (kg)	24
VESA (Wall mount) WxH	400mm x 200mm
Screw Size	M6

POWER / ENERGY

Stand-By Energy Consumption (Average)	<0.5W
Working Voltage - Frequency	220-240V AC
12V TV (Mobile TV)	No

Výklopný držák AlzaErgo M220B Convey kloubový 32"- 70"

Držák na TV 32" až 70" nástěnný, VESA 100×100, 100×200, 200×100, 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300 a 400×400, nosnost 50 kg, náklon -20° až 20°, natočení 180°, rotace 6°, šířka instalačního plátu 66 mm, montážní sada, systém pro uspořádání kabelů a hmoždinky fischer

Parametry a specifikace

Typ

Určení

Nástěnný

Min. velikost TV

32"

Max. velikost TV

70" (70")

Konstrukce

Kloubový

Vhodné pro montáž do

Zdi, Sloupu, Betonu, Cihel, Dřevěných trámů

VESA uchycení

100×100, 100×200, 200×100, 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400

Vlastnosti

Min. vzdálenost od zdi

6 cm

Max. vzdálenost od zdi

47,5 cm

Náklon

-20° až 20°

Natočení

180 °

Rotace

6 °

Max. nosnost

50 kg

Šířka instalačního plátu

66 mm

Barva

Barva

Černá

Vybavení

Vybavení

Montážní sada, Systém pro uspořádání kabelů, Hmoždinky FISCHER

Šrouby na TV v balení

M5×14, M6×14, M6×30, M8×30, M8×50

Šrouby do zdi v balení

ST6,3×55

Hmoždinky v balení

SX10×50

K montáži potřebujete


Vrtačka, Šroubovák, Tužka, Vodováha, Detektor kabelů


Hmotnost držáku

Hmotnost držáku

3,4 kg








TOSHIBA

W/L31 Series

32L3163DG

EAN: 5055862333426



1080p FULL HD  SMART TV

 **H D R 1 0**

NETFLIX

 **prime video**

 **SCREEN SHARE**  **H D R 1 0**

 **Dolby Audio**

 **SECURE**
SMART TV

Proving how seriously we take your right to privacy, we have become the first TV brand to be certified and approved as secure by the Bavarian State Government.

NETFLIX

Discover the Netflix® button on your remote control to jump from one adventure to another.

 **prime video**

Indulge your appetite for high-quality home entertainment. Enjoy countless movies and TV shows as well as award-winning Prime Originals.

 **alexa**

Talk to Alexa via an Amazon Echo or Echo Dot and control your Toshiba Smart TV with nothing but the sound of your voice.

 **SCREEN SHARE**

Share your most precious memories. Display photos from your smartphone or tablet on your big screen Toshiba TV.

 **H D R 1 0**

Bringing you more ways to access HDR content, our TVs support the standard HDR video format, HDR10.

 **Dolby Audio**

Experience the kind of audio that you would normally expect to hear in a movie theatre. Enjoy authentic-sounding dialogue and hear more of the on-screen action thanks to Dolby Audio™.



F

32kWh/1000

G

HDR

45kWh/1000


HIGHLIGHTS

- Full HD
- 2 HDMI - 1 USB
- Smart TV
- Internal WLAN
- Alexa
- Works With Google

CONNECTIONS



SIZE



DISPLAY

Screen Size (inch / cm)	32" / 80cm
Panel Type	Direct Back Light (DLED)
Resolution	FHD (1920 x 1080)
Brightness	250

VIDEO

Wide Color Gamut	No
HDR	Yes
Picture Modes	Natural , Cinema , Sports , Dynamic
Dolby Vision HDR	No
TRU Flow	No
TRU Resolution	Yes
TRU Micro Dimming	Yes

SOUND

Dolby Audio™	Yes
Audio Output Power (RMS)	2x6W
Speaker Type	Down Firing
Internal Subwoofer	No
DTS	No
Equalizer	5 band
Onkyo	No

TUNER / BROADCASTING

HEVC (H.265) Decoder	Yes
Tuner Type	HD DVB-T2/C/S2
UHD from Satellite	No
Dual Tuner	No
Electronic Program Guide (EPG)	Yes
Auto Search	Yes
Program Storage Capacity (Analog)	200
Program Storage Capacity (Digital S/S2)	10000
Program Storage Capacity (Digital T/T2/C)	800

CONNECTIONS

CI+	Yes
HDMI™	2 HDMI
USB	1 USB
Component (YPbPr) in	via VGA
Composite Video/Audio in	Yes
Scart	No
Ethernet	Yes
Headphone Out	Yes
Antenna Input	Yes
VGA (PC in - D-Sub15)	Yes

SMART TV FEATURES

HBTV ver 2.0.2	Yes
Audio-Video Sharing (AVS)	Yes
Smart Portal	Toshiba
Toshiba TV Smart Center	Yes
Web Browser	Yes
Netflix	Yes
YouTube™	Yes
Bluetooth	No
Screen Mirroring	Miracast
Prime Video	No
Google Assistant	Works with Google Assistant
Amazon Alexa	Built in Alexa

MECHANICAL

Boxed dimensions (mm)	795 X 128 X 530
Dimensions with stand (mm)	732 x 189 x 472
Dimensions without Stand (mm)	732 x 78 x 439
Gross Weight (kg)	7
Net Weight (kg)	5
VESA (Wall mount) WxH	75mm x 75mm
Screw Size	M4

POWER / ENERGY

Stand-By Energy Consumption (Average)	<0.5W
Working Voltage - Frequency	220-240V AC
12V TV (Mobile TV)	No

Výklopný nástěnný držák AlzaErgo M160B Allround kloubový 23"-42"

Držák na TV 23" až 42" nástěnný, VESA 75×75, 100×100, 200×100 a 200×200, nosnost 20 kg, náklon -20° až 20°, natočení 180°, šířka instalačního plátu 69 mm, montážní sada, systém pro uspořádání kabelů a hmoždinky fischer

Parametry a specifikace

Typ

Určení
Nástěnný
Min. velikost TV
23"
Max. velikost TV
42" (42")
Konstrukce
Kloubový
Vhodné pro montáž do
Zdi, Sloupu, Betonu, Cihel, Dřevěných trámů
VESA uchycení
75×75, 100×100, 200×100, 200×200

Vlastnosti

Min. vzdálenost od zdi
8,2 cm
Max. vzdálenost od zdi
39,2 cm
Náklon
-20° až 20°
Natočení
180 °
Max. nosnost
20 kg
Šířka instalačního plátu
69 mm

Barva

Barva
Černá

Vybavení

Vybavení
Montážní sada, Systém pro uspořádání kabelů, Hmoždinky FISCHER
Šrouby na TV v balení
M4×14, M5×14, M6×14, M8×20
Šrouby do zdi v balení
ST6,3×55
Hmoždinky v balení
SX10×50


K montáži potřebujete



Vrtačka, Šroubovák, Tužka, Vodováha, Detektor kabelů


Hmotnost držáku

Hmotnost držáku

1,65 kg







Stropní držák Meliconi 400 CE pro TV 14"- 65" černý

Držák na TV 14" až 65" stropní, VESA 50×50, 75×75, 100×100, 200×200, 300×300 a 400×400, nosnost 35 kg, náklon +/- 90°, natočení 360°

Parametry a specifikace

Typ

Určení

Stropní

Min. velikost TV

14"

Max. velikost TV

65" (65")

Konstrukce

Kloubový

VESA uchycení

50×50, 75×75, 100×100, 200×200, 300×300, 400×400

Vlastnosti

Min. vzdálenost od zdi

44 cm

Max. vzdálenost od zdi

79 cm

Náklon

+/- 90°

Natočení

360 °

Max. nosnost

35 kg

Barva

Barva


Černá

Hmotnost držáku

Hmotnost držáku

3,2 kg







Features

Meet the new XLS DriveCore 2 Series. The next generation of XLS got a makeover with a sleek new look, larger LCD display, and more DSP with extended functionality. Like its predecessor, the new XLS is ultra-efficient with Crown's patented DriveCore technology and can drive 2400W at 4Ω bridged with tons of headroom guaranteeing a clean, undistorted signal straight to your speakers. The XLS DriveCore 2 assures that you will be heard as you deliver powerful, pure sound experiences for any venue.

- Class D amp with Crown's ultra-efficient DriveCore technology weighs less than 11 lbs (5 kg)
- Higher DSP capabilities: More control; has band pass filter per channel
- Increased lighting functionality; turn off display or any/all LED indicators except clip and thermal to reduce distraction in dark venues
- Selectable input sensitivity; 1.4Vrms and .775Vrms options so that amp can be driven at full power
- Set display sleep mode after specified time without having to press a button
- Security setting disables menu buttons; menu locked/unlocked by entering button combination
- System reset allows factory settings to be restored
- Remote power trigger
- Peakx™ Limiters provide maximum output while protecting your speakers
- XLR, 1/4", RCA inputs provide flexibility
- Integrated PureBand™ Crossover System for better performance and control
- Efficient forced-air fans prevent excessive thermal buildup

XLS DriveCore™ 2 Series



XLS 2502

Power Matrix

Model	Channels	2Ω Dual	4Ω Dual	8Ω Dual	4Ω Bridged	8Ω Bridged
1002	2	550W	350W	215W	1100W	700W
1502	2	775W	525W	300W	1550W	1050W
2002	2	1050W	650W	375W	2100W	1300W
2502	2	1200W	775W	440W	2400W	1550W

*Maximum average power in watts at 0.5% THD, 1kHz

Performance Specifications	XLS 1002	XLS 1502	XLS 2002	XLS 2502
Sensitivity	.775Vrms or 1.4Vrms	.775Vrms or 1.4Vrms	.775Vrms or 1.4Vrms	.775Vrms or 1.4Vrms
Frequency Response (at 1W, 20Hz to 20kHz)	+0dB, -1dB	+0dB, -1dB	+0dB, -1dB	+0dB, -1dB
Signal to Noise Ratio (rated as dBr to full rated 8Ω power output; A-Weighted)	>97dB*	>103dB*	>103dB*	>103dB*
Total Harmonic Distortion (THD)	<0.5%	<0.5%	<0.5%	<0.5%
Intermodulation Distortion (60Hz and 7kHz at 4:1) from full rated output to -30dB	<0.3%	<0.3%	<0.3%	<0.3%
Damping Factor (8Ω, 10Hz ~ 400Hz)	>200	>200	>200	>200
Crosstalk (below rated 8Ω power)	At 1kHz: > 85dB At 20kHz: > 55dB	At 1kHz: > 85dB At 20kHz: > 55dB	At 1kHz: > 85dB At 20kHz: > 55dB	At 1kHz: > 85dB At 20kHz: > 55dB

Physical Specifications

Width	19 in. (48.3 cm)	19 in. (48.3 cm)	19 in. (48.3 cm)	19 in. (48.3 cm)
Height	3.5 in. (8.9 cm)	3.5 in. (8.9 cm)	3.5 in. (8.9 cm)	3.5 in. (8.9 cm)
Depth	7.7 in. (19.6 cm)	7.7 in. (19.6 cm)	10.7 in. (27.2 cm)	10.7 in. (27.2 cm)
Net Weight	8.6 lbs (3.9 kg)	8.6 lbs (3.9 kg)	10.8 lbs (4.9 kg)	10.8 lbs (4.9 kg)
Shipping Weight	13.6 lbs (6.2 kg)	13.6 lbs (6.2 kg)	15.8 lbs (7.2 kg)	15.8 lbs (7.2 kg)

*At .775Vrms sensitivity, Signal to Noise is 6dB lower.

Specifications subject to change without prior notice. Latest information available at www.crownaudio.com. Crown offers a three-year, no-fault, fully transferable warranty for every new Crown amplifier – an unsurpassed industry standard. With this unprecedented no-fault protection, your new Crown amplifier is warranted to meet or exceed original specifications for the first three years of ownership. During this time, if your amplifier fails, or does not perform to original specifications, it will be repaired or replaced at our expense. In most cases, the only things not covered by this warranty are those losses normally covered by insurance and those caused by intentional abuse. Plus, the coverage is transferable, should you sell your amplifier. See your authorized Crown dealer for full warranty disclosure and details. For customers outside of the USA, please contact your authorized Crown distributors for warranty information or call 574-294-8200. © 2015 Crown Audio®, Inc.

Prezentační switcher CYP MA-U42

4x2 maticový přepínač se zesilovačem navržen pro použití v instalacích, které vyžadují flexibilitu co se týče vstupů, výstupů a řízení, podporuje HDCP 2.2 a podporuje rozlišení až do 4K 60Hz (4:4:4, 8-bit) pro HDMI a Display port, výrobce: CYP, model: MA-U42

Popis CYP MA-U42

MA-U42 je 4x2 maticový přepínač se zesilovačem navržen pro použití v instalacích, které vyžadují flexibilitu co se týče vstupů, výstupů a řízení. Obsahuje tři nejžádanější video vstupní rozhraní (HDMI, DisplayPort, a VGA se stereo audiem) také s párem HDMI výstupů, které umožňují skvělou kompatibilitu a flexibilitu se zdrojem.

Toto zařízení podporuje HDCP 2.2 a podporuje rozlišení až do 4K 60Hz (4:4:4, 8-bit) pro HDMI a Display port. Obsahuje také mikrofonní vstup s možností 48V phantom napájení a podpora pro automatický ducking, dodávaná přímo do DSP mixeru což umožňuje skvělé prezentace nebo dokonce karaoke párty. Podporuje různé digitální audio formáty jako třeba LPCM (až do 8 kanálů), bitstream a HD bitstream. Integrovaný stereo zesilovač dodává výkon až do 40 W (20W / kanál) do lokálních reproduktorů a přenáší zvuk z vybraných zdrojů a nabízí flexibilní zvukový zážitek (pouze LPCM 2.0 zdroje).

Tato matice také zahrnuje USB 3.0 hub s jedním host portem (Typ-B) a dalšími 3 porty pro další zařízení (Typ-A) pro flexibilní KVM konfiguraci. Obsahuje také rozhraní pro dálkové ovládání nebo trigger rozhraní, což může být jednoduše nainstalováno na podium nebo stůl a díky tomu je tato matice ideální pro použití v zasedacích místnostech a učebnách, kde je potřeba kompletní video a audio integrace s USB rozšířením.

Zařízení je také možné ovládat přes tlačítka na předním panelu, WebGUI, Telnet, Trigger a RS-232.

Vlastnosti:

- HDMI 2.0 a DVI 1.0
- HDCP 1.x a 2.2
- 4 video vstupy (2× HDMI, 1× DisplayPort, 1× VGA analogové audio)
- 2 maticové HDMI výstupy
- HDMI a DisplayPort vstupy podporují rozlišení až do 4K 60Hz (4:4:4, 8-bit)
- VGA vstup podporuje rozlišení až do 1080p 60Hz
- HDMI výstupy podporují rozlišení až do 4K 60Hz (4:4:4, 8-bit)
- Podpora 10-bit a 12-bit HDR (High Dynamic Range) na vstupu a výstupu (HDMI / pouze DisplayPort)
- Podporuje 8 kanálový LPCM, bitstream a HD bitstream audio formáty
- Funkce audio mixer umožňuje mixování audia z LPCM 2.0 audio zdroje s mikrofonním vstupem

- Mikrofonní vstup podporuje 48V napájení a dodává do DSP mixeru, který umožňuje nastavitelné úrovně mixování, automatický ducking, mixování audio výstupu, hlasitost a ovládání ztlumení
- High performance, 2 channel, class D amplifier with 20 watts of power per channel and independent volume control
- USB 3.0 hub s jedním host portem (Typ-B) a porty pro další tři zařízení (Typ-A)
- Trigger řízení pro jednoduchou, jednotlačítkovou aktivaci funkce (volitelné CR-TG1)
- Správa EDID a HDCP
- Řízení je možné přes přední panel, RS-232, Telnet, WebGUI a trigger

Rozhraní

2x HDMI [2x HDMI AV a Data]

1x Display Port [1x AV]

1x 15pin Dsub [1x VGA RGBHV]

2x 3.5mm Stereo mini-jack [2x analogové stereo (L/R)]

1x 6.35mm Stereo Jack [1x mikrofon]

1x USB Typ B [1x USB Data]

1x USB Typ A [1x Service Port Data]

1x RJ45 [1x IP řízení]

1x Phoenix (10 pin) [1x Trigger vstup (8)]

1x Phoenix (3 pin) [1x RS-232] Výstupy 2x HDMI [2x HDMI AV a Data]

2x RCA [1x analogové stereo (L/R)]

2x Phoenix (2 pin) [1x repro stereo výstup]


2x USB Typ A [2x USB Data] PSU 24V/3.75A

Rozměry: 231mm x 158mm x 44mm

Hmotnost zařízení: 1200g

Celková hmotnost: 2300g

Schema zapojení



Ovládací panel keypadCUE-55

Malá 8 tlačítková klávesnice 55 x 55 mm

Hlavní rysy

- Kompaktní klávesnice vybavená **osmi** tlačítky
- Programovatelná LED indikace v každém tlačítku
- Vyměnitelný uživatelsky definovaný štítek tlačítka s podsvícením
- Hliníkové pouzdro
- Barvy krytu
 - Bílý hliník RAL9006
 - Signální bílá RAL9003
- Malé rozměry 55 x 55 mm
- Kompatibilní se standardními elektrickými nástěnnými krabicemi
- Kompatibilní s rámy 55 x 55 mm
- Datová komunikace RS-485
- K dispozici adaptér pro montáž na stěnu a plastový rám
- K dispozici držáky na stůl



Popis

KeypadCUE-55 je plně přizpůsobitelný tlačítkový ovládací panel kompatibilní se všemi ovladači CUE. Toto snadno použitelné ovládací rozhraní se připojuje k ovladačům a nabízí širokou škálu funkcí, jako je zapínání a vypínání displeje, přepínání vstupů, hlasitost, ovládání ztlumení atd.

Klávesnice nabízí osm tlačítek a programovatelnou indikaci každého tlačítka. Každé tlačítko lze nakonfigurovat pro jakoukoli funkci. Uživatelsky definovaný štítek tlačítka lze vytisknout na tiskárně a vložit do klávesnice. Jas LED diod tlačítek a jejich stav ON nebo OFF jsou řízeny speciálními programovacími příkazy z ovladače. Jas podsvícení lze také nastavit speciálními programovacími příkazy z ovladače.

Tato klávesnice s krásným architektonickým povrchem je elegantním a výkonným nástěnným ovládacím panelem navrženým pro instalaci do standardní evropské elektrické nástěnné krabice i do kabelového pouzdra.


Aplikační diagramy


Jednoduchý systém ovládání

- Jednoduchý a ekonomický balíček ovládání
- Intuitivní uživatelské rozhraní poskytuje keypadCUE-55
- Perfektní řešení pro ovládání AV i pro ovládání prostředí
- Vhodné pro zasedací místnosti, zasedací místnosti, učebny atd.


Více klávesnic

- K jednomu ovladači je připojeno více klávesnic
- Lze použít všechny klávesnice připojené přes RS-485, 4vodičový plochý telefonní kabel nebo kabel CATx
- Více klávesnic v místnosti, např. jedna na zdi, druhá na stůl
- Vhodné řešení pro domácí automatizaci






Mechanický popis



Instalace

Instalace na zeď

- Plně kompatibilní se standardními elektrickými nástěnnými krabicemi
- Nástěnný adaptér pro jednoduchou a rychlou instalaci
- Jako příslušenství byl dodán bílý plastový rám
- Jedno kabelové připojení
- Nástěnnou sadu 55 (nástěnný adaptér a plastový rám) je nutné objednat samostatně



Specifikace

Tlačítka

- 8x černý plastový knoflík
- Plně konfigurovatelná funkčnost

Indikace

- 8x programovatelná zelená LED v každém tlačítku
- Variabilní jas

Štítek tlačítka

- Bílé podsvícení s proměnným jasnem
- Doporučuje se černé pozadí a bílé znaky
- Tiskněte na tiskárně nebo použijte 3M ScotchMark laserem značkovatelný etiketový materiál 7847 - dvouvrstvá fólie určená pro výrobu etiket v laserových popisovacích zařízeních.

Systémové připojení

- Napájení 10 ÷ 30 VDC, max. 0,7 W
- Datová komunikace RS-485
- 2x 6P6C modulární jack konektor

Řídicí jednotka k ovl. panelu controlCUE-basic



Hlavní rysy

- 1x Kabelová 10/100 BaseT LAN pro systémovou komunikaci a pro IP řídicí port
- 1x Port klávesnice
- 1x Obousměrný port RS-232/485
- 1x Port senzoru


- 4x

Univerzální port

- 2x

Nízkonapěťové relé

- IR snímač snímání kódu
- Procesorová platforma ARM®
- Interní RAM 256 MB, flash 256 MB
- Palubní hodiny reálného času
- Napájení přes Ethernet
- Kompaktní povrchová montáž nebo volně stojící kovová skříň
- Webový server a webové stránky správce pro nastavení
- Jednoduché nastavení pro snadnou konfiguraci bez programování



Popis

ControlCUE-basic je plně funkční IP ovladač s jedním portem klávesnice, jedním obousměrným sériovým řídicím portem RS-232/485, jedním portem pro čidlo obsazenosti, čtyřmi univerzálními porty a dvěma nízkonapěťovými relé.

Každý univerzální port lze použít jako digitální vstup nebo výstup, sériový RS-232 výstup i infračervený výstup. Regulátor funguje jako plně programovatelná samostatná jednotka a je kompatibilní s osmitlačítkovou klávesnicí CUE-55 a dalšími ovládacími panely a dotykovými

panely CUE. Ovladač uchovává datum a čas pomocí zabudovaných hodin reálného času (RTC) a umožňuje tak širokou škálu aplikací pro plánování distribuované inteligence. Jednokabelové ethernetové připojení umožňuje snadnou integraci do sítě. Regulátor je vybaven technologií Power over Ethernet (PoE), která umožňuje ethernetovým síťovým kabelem dodávat data i napájení. Ovladač se snadno instaluje na jakýkoli povrch. Tento ovladač je dodáván s webovým serverem a umožňuje nastavení pomocí standardního webového prohlížeče.

Programování jednotek je založeno na standardním programovacím nástroji CUE Cue Visual Composer.

Aplikační diagramy

Jednoduchý systém ovládání

- Jednoduchý a ekonomický balíček ovládání
- Intuitivní uživatelské rozhraní zajišťuje keypadCUE-55
- Perfektní řešení pro ovládání AV i pro ovládání prostředí
- Vhodné pro zasedací místnosti, zasedací místnosti, učebny atd.

Více klávesnic

- K jednomu ovladači je připojeno více klávesnic
- Lze použít všechny klávesnice připojené přes RS-485, 4vodičový plochý telefonní kabel nebo kabel CATx
- Více klávesnic v místnosti, např. jedna na zdi, druhá na stůl
- Vhodné řešení pro domácí automatizaci

Specifikace

Síť

- Ethernet 10/100 BaseT
- Mechanismus ověřování 802.1X a podpora proxy serveru Konektor - RJ-45

Ovládací porty

- 1x

IP řídicí port

- 1x

Port klávesnice

- 1x

Obousměrný port RS-232/485

- 1x

Port senzoru

- 4x

Univerzální port

- 2x
Nízkonapěťové relé

Vnitřní IR senzor

- Snímání IR kódu

LED indikátory

- Nachází se na síťovém konektoru
- Oranžová Napájení – indikuje, že je napájeno a jednotka je připravena.
- Zelený odkaz – označuje síťové spojení a aktivitu.

Knoflík

- Výchozí nastavení systému nastaví výchozí IP adresu a heslo.

Reálný čas a datum

- RTC se záložní baterií

Paměť

- Interní RAM LPDDR 256 MB
- Interní energeticky nezávislá paměť 256 MB

Softwarové technologie

- Admin Web
- XPL 2 uvnitř
- Jednoduché nastavení pro snadnou konfiguraci bez programování

Zdroj napájení

- Napájení přes Ethernet (PoE)
- IEEE 802.3af / třída 0



Fyzický

- Kompaktní hliníkový kryt
- Krytí IP20
- Rozměry 120 x 30 x 80 mm / 4,7" x 1,2" x 3,2"
- Hmotnost 0,2 kg / 0,4 lb

Podmínky prostředí

- Provozní teplota 10° až 40° C
- Skladovací teplota 0° až 60°C
- Relativní vlhkost 10% až 90% nekondenzující

Mechanický popis



Vivolink nástěnný propojovací box VGA + jack 3,5mm + HDMI, bílý

Bílá nástěnná krabice. Vytváří snadný a rychlý přístup k rozšířeným vstupům/výstupům ve třídách a zasedacích místnostech atd.

Minimalistický design

Namontujte do rámu Schneider Thorsman



Specifikace

Design

Rám

Y

Barva produktu

Bílý

Funkce

Typ zásuvky

HDMI + VGA + 3,5 mm

Rozměry balení

Hrubá hmotnost (balení, kg)

0,02 kg

Rozměry produktu

Čistá hmotnost (produkt, kg)

0,01 kg

Informace o prodeji

Jméno značky

Vivolink

EB-L630U



Laserový projektor EB-L630U s pevným objektivem nabízí 6 200 lumenů a představuje ideální řešení pro vzdělávání, firmy a návštěvnické atrakce.

Společnost Epson jako jednička na trhu v oblasti technologie 3LCD neustále vylepšuje svou nabídku laserových projektorů s vysokým jasnem a doplňuje ji o ještě menší a kompaktnější projekční řešení. Projektor EB-L630U umožňuje řadu efektivních, praktických a kreativních možností využití v různých odvětvích.

Cenově výhodná projekční řešení s vysokým jasnem

Projektor EB-L630U nabízí ohromující jas 6 200 lumenů a rozlišení WUXGA Full HD za nízkou cenu. Můžete s ním promítat výraznější, jasnější, poutavější a působivější obraz dokonce i v jasně osvětleném prostředí. Uživatelé tak mohou přejít na výkonnou a spolehlivou laserovou technologii s nižší spotřebou energie za cenu, která je příjemně překvapí. Přináší také: Podporu vstupu 4K, technologii zdokonalení detailů, technologii Edge Blending a široký posun objektivu umožňující umístění do prostředí vyžadujících náročnou instalaci. Projektor EB-L630U dokáže promítat obraz o velikosti až 500 palců bez zhoršení čistoty obrazu a věrnosti detailů.

Rozšířené možnosti připojení

Toto projekční řešení umožňuje spoustu různých způsobů připojení, současné zobrazování

z několika zdrojů a bezdrátovou prezentaci. Projektor EB-L630U je vybaven možnostmi připojení připravenými na budoucí nároky, mezi které patří připojení HDMI a HDBaseT s podporou signálu 4K, 5GHz bezdrátová síť s enterprise zabezpečením, aktuální standard Miracast, vestavěný přehrávač médií a podpora bezdrátového prezentačního systému ELPWP10 společnosti Epson.

Snadná a flexibilní instalace

Tento stylový a kompaktní projektor podporuje 360° instalaci bez dopadu na kvalitu a podporuje extra širokoúhlý obraz 16 : 6, výstup HDMI a technologii Edge Blending umožňující spojení obrazu z více projektorů.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Jas 6 200 lumenů**
Ostrý obraz a jasné barvy i v plně osvětlených místnostech
- **Rozlišení WUXGA**
Ostrý obraz s rozlišením Full HD zaručuje vynikající čistotu
- **Možnosti připojení připravené na budoucí nároky**
Podpora vstupu 4K, HDMI, HDBaseT, vestavěné rozhraní Wi-Fi a funkce screen mirroring
- **Snadná, flexibilní instalace**
Lehké a kompaktní provedení s širokým posunem objektivu
- **Umožňuje dodržení bezpečných rozestupů**
Škálovatelný obraz o velikosti až 500 palců



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projekční systém	Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel	0,67 palců s C2 Fine

OBRAZ

Barevný světelný výstup	6.200 lumenů- 4.340 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup	6.200 lumenů - 4.340 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení	WUXGA
Vysoké rozlišení (HD)	Full HD
Poměr stran obrazu	16 : 10
Kontrastní poměr	Over 2.500.000 : 1
Zdroj světla	Laser
Zdroj světla	20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku	Manuální vertikální: $\pm 30^\circ$, Manuální horizontální $\pm 30^\circ$
Editace videa	10 bitů
Reprodukce barev	až 1,07 miliardy barev

OPTIKA

Projekční poměr	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, faktor: 1 - 1,6
Poměr přiblížení projekčního objektivu	1,35 - 2,2 : 1
Objektiv	Optika
Lens shift	Manuální - Vertikální $\pm 50\%$, horizontální $\pm 20\%$
Úhlopříčka promítaného obrazu 50 palců - 500 palců	
Projekční vzdálenost - Wide	1,4 m - 14,8 m
Projekční vzdálenost - Tele	2,4 m - 23,8 m
Projekční vzdálenost (wide/tele)	1,44 m - 23,84 m
Clonové číslo projekčního objektivu	1,5 - 1,7
Ohnisková vzdálenost	20 mm - 31,8 mm
Ostření	Manuální

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Rozhraní	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), bezdrátová síť LAN b/g/n (2,4 GHz), bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI výstup, HDBaseT, Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovýstup (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), Přehrávání USB 2 typu A
Připojení chytrého zařízení	Ad-hoc / infrastruktura
Síťový protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

POKROČILÉ FUNKCE

Bezpečnost	Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
2D barevné režimy	dynamický, kino, prezentace, sRGB, DICOM SIM
Funkce a vlastnosti	A/V mute, Technologie Arc Correction, Automatické zapnutí, Automatické vyhledávání zdroje, vestavěný reproduktor, Přizpůsobitelné logo uživatele, Vícenásobná projekce v sériovém zapojení, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Technologie Edge Blending, domovská obrazovka, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, JPEG prohlížeč, Dlouhá životnost zdroje světla, bez PC, Power on button, Quick Corner, Funkce plánování, zrcadlové zobrazování, funkce rozdělení obrazovky, Super rozlišení, Extra širokoúhlý obraz (16 : 6), Volume control, Webové ovládání, Dálkové ovládání přes web, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection
Barevné režimy	kino, dynamický, prezentace, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Řízení projektoru	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Zjišťování zařízení AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-L630U

OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- dálkové ovládání vč. baterií
- Kryt kabelu
- User guide
- Záruční dokumenty
- Hlavní zařízení



EPSON
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

EB-L630U

OBEČNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	345 W, 258 W (ekonomický), 0,3 W (pohotovostní režim), On mode power consumption as defined in JBMS-84 287 W
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	440 x 339 x 136 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	8,4 kg
Max. hladina hluku	Normální režim: 38 dB (A) - úsporný režim: 27 dB (A)
Teplota	skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu	Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%
	Pokud je projektor instalován na stropním držáku nebo na zeď v prostředí, kde dochází k výraznému výskytu olejového kouře, vypařování olejů nebo chemikálií, používání velkého množství dýmu nebo bublin při pořádání akcí nebo častému zapalování aromatických olejů, může dojít k degradaci materiálu a pádu projektoru.
Doplňky	Pokud máte pochybnosti o prostředí, ve kterém je projektor umístěn, nebo máte jakékoliv další dotazy, obraťte se na naše oddělení podpory, kde vám ochotně poradí. Připojovací a ovládací jednotka, Dokumentární kamera, Externí reproduktor, HDBaseT vysílač, Montáž na strop MB22, bezdrátová síťová jednotka
Reproduktory	10 W
Typ místnosti / aplikace	Zasedací místnost, Velká konferenční místnost / posluchárna, Konferenční místnost / učebna, Mapování projekcí, Reklama/maloobchod, Atrakce pro návštěvníky
Umístění	Instalace na strop, Stolní
Barva	Bílá
Certifikace TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

OSTATNÍ

Záruka	36 měsíců u dodavatele Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0

EB-L630U

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	V11HA26040
Čárový kód	8715946695310
Země původu	Filipíny



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON®

STROPNÍ DRŽÁK PROJEKTORU STELL SHO 1029

Funkce a instalace

Náklon 30°

Natočení +/- 180°


Min. vzdálenost od zdi 15,6 cm


Max. vzdálenost od zdi 15,6 cm

Nosnost 15 kg

Barva stříbrná







Projekční plátno Elite Screens, roleta s elektrickým motorem, 135"(4:3)

Projekční plátno roletové, rozměr 274 cm × 206 cm, úhlopříčka 135", poměr stran 4:3, bílé plátno, černé okraje, bílé tělo, k umístění na strop a na zeď, motor pro navíjení, s dálkovým ovládáním.

Roleta s elektrickým motorem na dálkové ovládání od firmy Elite Screens, jenž najde uplatnění v mnoha přednáškových sálech nejrůznějších institucí či v pohodlí domova. Odolná kovová konstrukce umožňuje snadnou montáž na stěnu nebo strop a nespornou výhodou je dálkové ovládání pro stažení či vytažení. Výrobky Elite Screens se vyznačují použitím materiálů s vysokou výdrží a lehkou údržbou. Další neméně důležitou vlastností je velikost pozorovacího úhlu, ta zde činí 160°, to ocení např. učitelé při názorných školních přednáškách nebo obchodníci při prezentaci svých výrobků.

Parametry a specifikace:

Typ plátna:

Roletové

Úhlopříčka:

135" (342,9 cm)

Plocha:

205,7 x 274,3 cm

Poměr stran:

4:3

Pozorovací úhel

160°

Materiál:

1,1 Gain

Další vlastnosti:

Bílé tělo, matně bílé plátno

Odolná kovová konstrukce pro instalaci na zdi a stropy

Černé okraje promítací plochy

Snadno čistitelný povrch

Interní 12 V spoušť synchronizuje spouštění/vytažení s napájecím cyklem projektoru

Interní IR přijímač odstraňuje potřebu instalace ovládání na zdi

Zasíláno plně složeno. Lehká konstrukce s plug & play designem a 3 vidlicovým napájecím

konektorem

Tichý motor

Konstrukce

Umístění

Na strop, Na zeď

Typ plátna

Roletové

Funkce plátna

Motor pro navíjení, Dálkové ovládání, Černé okraje

Typ projekce

Přední

Rozměry plátna

Úhlopříčka plátna

135" (342,9 cm)

Poměr stran

4:3

Šířka plátna

274 cm

Výška plátna

206 cm

Hmotnost

14,1 kg

Barva

Barva plátna

Bílé plátno

Barva těla

Bílé tělo

Barva okraje

Černé okraje





Bezdrátový systém s ručním mikrofonem Sennheiser ew 100 G4-835-S

ew 100 G4-835-S je univerzální bezdrátový dynamický mikrofon na zpěv i mluvené slovo, záleží pouze na vás jak ho využijete.

Ruční vysílač SKM 100 G4-835-S s výměnnou hlavou (kardioidní charakteristika) a tlačítkem MUTE má nabíjecí kontakty a stejně jako rackový přijímač EM 100 G4 je vybaven jednadvaceti skupinami frekvencí s dvanácti přímo přístupnými předvolbami pro okamžité použití.

Vlastnosti

- 1680 laditelných UHF frekvencí pro nerušený příjem
- Zcela spolehlivé vysílání a velký dosah díky vysokému vysílacímu výkonu
- Šumová brána "Squelch" řízená pilotním tónem odstraňuje rádiové interference při vypnutém vysílači
- Automatické prohledávání zjišťuje dostupné frekvence
- Robustní kovové pouzdro vysílače i přijímače
- Přijímač se ovládá pomocí uživatelsky příjemného menu na dokonale čitelném LCD displeji
- Funkce zámku zabraňuje náhodné změně nastavení
- Systém potlačení VF šumu HDX poskytuje křišťálově čistý zvuk
- Rychlé nastavení až 12 kanálů (funkce **link**)
- Vysílač i přijímač s indikátorem stavu baterií
- Nabíjecí kontakty pro jednoduchou manipulaci
- Tlačítko MUTE s možností nastavení
- Široká nabídka příslušenství umožňuje přizpůsobit systém jakýmkoli požadavkům

Obsah balení

- 1 rackový přijímač EM 100 G4
- 1 ruční vysílač SKM 100 G4-835-S
- 1 mikrofonní klipsna MZQ 1
- 1 sada pro upevnění do stojanu GA 3
- 1 zdroj NT 2-1
- 2 antény
- 2 baterie AA
- Návod k použití





Reproduktorová soustava AUDAC KYRA12/W - Sloupový reproduktor 120W, bílý

Detailní popis produktu

Line-Array reprosoustava 12 x 2", 240/120W @ 12 Ohm / 40/20/10W @ 100V, max. SPL 113dB @ 1m, frekvenční rozsah 120Hz-20kHz @ -10dB, vyzařovací úhel 170° x 20°. K dispozici data pro akustický simulační SW EASE. Hliníková ozvučnice, ocelová krycí mřížka, včetně montážního úchytu v barvě reprosoustavy umožňujícího horizontální natočení i vertikální sklon, rozměry (ŠxVxH) 70x1006x101mm, barva bílá.

Doplňkové parametry

Kategorie: Sloupové reproduktory

Záruka: 60 měsíců

Hmotnost: 4.3 kg

Barva: bílá

Impedance: 12 ohmů

Jmenovitý výkon pro 100V: 20W

Jmenovitý výkon pro 4-16 ohm: 120W

Pro připojení na 100V rozvod: ano

Značka: AUDAC

Jmenovitý výkon: 120W RMS

Citlivost: 92dB/1W/1m

Frekvenční rozsah: 150Hz...20kHz (+-3dB)

20/10/5W/100V:

Rozměry: 101mm x 70mm x 1006mm



VI. Čestné prohlášení k sociálně (společensky) odpovědnému plnění veřejné zakázky

Dodavatel čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí,
- b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,
- c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

III. Seznam poddodavatelů

Dodavatel prohlašuje, že [dodavatel zaškrtně příslušnou možnost]	
k plnění veřejné zakázky <i>nechodlá</i> využít poddodavatele, tzn. že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami	Ano
k plnění veřejné zakázky <i>hodlá</i> využít dále uvedené poddodavatele	Ne
Identifikační údaje poddodavatele	
Obchodní firma	_____
IČO	_____
Sídlo	_____
Plnění, které bude poddodavatel realizovat	

Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?	

Jedná se o poddodavatele, který, ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? (ve vazbě na Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezených opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizujícím situací na Ukrajině – viz. článek 1.4 Výzvy k podání nabídek)	

Tabulku užije dodavatel tolikrát, kolik poddodavatelů *hodlá* při plnění veřejné zakázky využít

**Vysvětlení, změna, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č. 1)****Veřejná zakázka: DD Lampertice, objekt Žacléř-dodávka TV a audio techniky****Identifikační údaje zadavatele:**

Název	Královéhradecký kraj
Sídlo	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
Zástupce	Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení

- Ing. Lucie Jasinková, [REDACTED]

Profil zadavatele:https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle ustanovení § 27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“) se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo režim zákona, v souladu se směrnicí č. 3 rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup kraje při zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ a článkem 15 Výzvy k podání nabídek vysvětlení, změnu a doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1: Žádáme o vložení smlouvy v editovatelné podobě.

Odpověď na dotaz č. 1: Zadavatel nepožaduje do nabídky předkládat vyplněnou kupní smlouvu. Dodavatel v Souhrnném prohlášení (příloha č. 1 výzvy k podání nabídek – část VII. Prohlášení k akceptaci obchodních podmínek) prohlašuje, že se seznámil s návrhem smlouvy (přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek) a že s takto navrženými obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí a bere na vědomí, že smlouva na plnění této veřejné zakázky bude uzavírána ve znění této přílohy.

Dotaz č. 2: Dále dotaz k požadavku na záruku 5 let, kde u spotřebních TV není tato záruka standardní, je požadavek opravdu 5 let i na klasické TV?

Odpověď na dotaz č. 2: Zadavatel snižuje požadovanou délku záruky na dodávané zboží z původních 60 měsíců **na 36 měsíců**, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce zboží a zároveň v této souvislosti mění článek V. odst. 5.1 kupní smlouvy, který tak nově zní:

„Prodávající poskytuje na zboží a všechny jeho součásti plnou záruku **po dobu 36 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce zboží**. Prodávající se zavazuje, že zboží si po dobu záruční doby zachová své vlastnosti vymezené touto smlouvou, zejména všechny vlastnosti uvedené v přílohách k této smlouvě.

Záruční doba počíná běžet ode dne podpisu Předávacího protokolu o předání a převzetí zboží pověřenými zástupci obou smluvních stran postupem dle odstavce 2. 1. této smlouvy. V případě převzetí zboží s vadami záruční doba neskončí dříve než uplynutím poskytnuté záruční doby (**36** měsíců nebo delší) ode dne odstranění poslední vady zjištěné při převzetí zboží s vadami. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním vady. Uvedená záruční doba se poskytuje také na práce a ty části zboží, které se stanou součástí zboží v důsledku provedení záručních oprav (tj. na vyměněné náhradní díly obalů zboží apod.).

Během záruční doby je prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na zboží vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástek.“

Dotaz č. 3: záruka - je požadována v KS odst. V - 60 měsíců, v knize specifikací je tato záruka uvedena pouze u položky AV7 projektor, zde se uvádí záruka na světelný zdroj 5 let, podklad od výrobce. Uvědomuje si zadavatel, že záruka např. na TV, což je gró zakázky je standardně max. 24 měsíců a navýšení záruky znamená výrazné prodražení, navýšení ceny výrobku na pokrytí pravděpodobných závad, výměna atd. Nejedná se o marginální částku v poměru k ceně produktů.

Odpověď na dotaz č. 3: viz předchozí odpověď na dotaz č. 2

Dotaz č. 4: Položka AV 8 projekční plátno - nelze aplikovat navržený rozměr vzhledem k nízké světlé výšce místnosti. Lze navrhnout jiný odpovídající formát (poměr stran odpovídající formátu obrazu projektoru) a rozměr plátna ve vztahu k místnosti jako takové?

Odpověď na dotaz č. 4: Rozměry projekčního plátna jsou uvedeny jako orientační. Výška plátna bude blízká výšce místnosti s odpovídajícím poměrem stran.

Dotaz č. 5: K reproduktorům případně dalším zařízením nejsou kabelové přípravy. Lze vést kabeláže lištou?

Odpověď na dotaz č. 5: K zařízením, kde je nezbytná kabeláž budou tyto rozvody vedeny v plastových instalačních lištách po povrchu.

Dotaz č. 6: AV 4, AV5, AV6 - Lze navrhnout alternativní řešení, které bude mít obdobnou funkcionalitu od jiného výrobce? Tzn. integrovaný přepínač HDMI vstupů a výstupu, konektivita k projektoru, zesilovač pro reproduktorové soustavy, externí ovládací panel - tlačítka či ikony pro snadné ovládání i neerudovaným personálem, přípojný místo pro externí zařízení (např. notebook)?

Odpověď na dotaz č. 6: Obrázky u jednotlivých výrobků jsou pouze ilustrativní. Zadavatel požaduje dodání funkčního systému s minimálně uvedenými parametry, nebo lepšími. Ovládací panel instalovaný na stěnu bude ovládat zap./vyp. videoprojektoru, elektrický ovladač plátna, regulaci hlasitosti včetně funkce ztlumení. Přepínání lze provádět i na switcheru.

Dotaz č. 7: Projekční plátno AV08 v jídelně (multifunkční místnosti) bude muset být vzhledem k výšce stropu 2.7 m menší, než je požadováno. Navrhujeme maximální šířku plátna 3 m s formátem obrazu 16:10, tedy rozměr cca 300x188cm, kdy spodní hrana obrazu po připočtení velikosti tubusu plátna bude ve výšce cca 60cm.

Odpověď na dotaz č. 7: Rozměry projekčního plátna jsou uvedeny jako orientační. Výška plátna bude blízká výšce místnosti s odpovídajícím poměrem stran.

Dotaz č. 8: Vzhledem k umístění klimatizace na stropě jídelny se bude muset posunout elektrické projekční plátno AV08 více doprava, než je nakresleno v projektu. Bude se tudíž muset posunout také stropní držák projektoru AV07 proti středu plátna. Tím již nebude v místě vyústění kabeláže (chráničky) pro projektor. Je možné použít pro vedení kabeláže k projektoru tenkou lištu?

Odpověď na dotaz č. 8: K zařízením, kde je nezbytná kabeláž budou tyto rozvody vedeny v plastových instalačních lištách po povrchu.

Dotaz č. 9: Z přípravy pro AV techniku nebyly nalezeny kabelové trasy pro audio kabely mezi zesilovačem AV04 (skříňkou) a rohem místnosti, kde mají být umístěny reproduktory AV10. Je možné zde přivést kabely k reproduktorům tenkými lištami? Totéž platí pro trasu propojení mezi ovládacím panelem AV05 a skříňkou s technikou (AV04, AV09) a mezi přípojným místem AV06 a skříňkou. Je tedy i zde možné použít elektroinstalační lišty? Dle našeho zjištění existuje pouze kabelová trasa pro propojení skříňky s technikou (AV04, AV09) s projektorem AV07.

Odpověď na dotaz č. 9: K zařízením, kde je nezbytná kabeláž budou tyto rozvody vedeny v plastových instalačních lištách po povrchu.

Dotaz č. 10: Kolik přípojných míst AV06 budete ve skutečnosti požadovat (poptávány 2ks)? V nákresu projektové dokumentace vidím reálně pouze jedno u skříňky s technikou. Další takto označené místo na stropě u projektoru již nemůže takto fungovat. Tam může být vyveden (zapojen) pouze video kabel HDMI nebo zpětný převodník (přijímač) z DTP kabelu (distribuce DTP) na video signál HDMI. Dle účelu a využití multifunkční místnosti bych uvažoval, že jedno přípojně místo pro notebook (PC, DVD, ...) bude postačovat.

Odpověď na dotaz č. 10: Zadavatel připouští použití i pouze jednoho přípojněho místa. Zapojení projektoru je možné i napřímo odpojitelným kabelem pro přenos

Dotaz č. 11: Je možné použít v nabídce místo poptávaného prezentačního switcheru AV04 dvě zařízení, tj. switcher a zesilovač samostatně a od jiného výrobce se zachováním potřebných funkcí? Na referenčním obrázku je zařízení s 8 video vstupy, což je pro aktuální využití (2 vstupy) zbytečné a rovněž výkon zesilovače referenčního modelu (2x 50W/4 Ohmy) není kompatibilní s poptávanými reproduktory AV10 (2x 120W/6 Ohmů resp. 12 Ohmů).

Odpověď na dotaz č. 11: Obrázky u jednotlivých výrobků jsou pouze ilustrativní. Zadavatel požaduje dodání funkčního systému s minimálně uvedenými parametry, nebo lepšími. Předpokládá se umístění zařízení na desku nábytku.

Dotaz č. 12: Je možné použít přípojně místo AV06 a projektor AV07 bez DTP distribuce po UTP kabelu Cat6a, pouze s použitím video kabelů HDMI, VGA a stereo audio kabelu s jack 3.5mm? DTP distribuce se používá zejména pro velké vzdálenosti (50 – 100m) v konferenčních sálech. Zde pro aktuální použití je vzdálenost přípojněho místa od skříňky s technikou 1 - 2m, takže signál lze přenášet po standartních kabelech. Rovněž délka kabelů k projektoru je malá (cca 10 – 12m), takže by šel použít místo UTP kabelu HDMI kabel.

Odpověď na dotaz č. 12: Zadavatel připouští použití jiných přípojných kabelů, pod podmínkou že změna nesníží kvalitu obrazu a zvuku oproti navrženému řešení.

Dotaz č. 13: Je možné použít nástěnný tlačítkový ovládací panel AV05 od jiného výrobce, než je znázorněno na referenčním obrázku se zachováním funkcí uvedených ve specifikacích?

Odpověď na dotaz č. 13: Obrázky u jednotlivých výrobků jsou pouze ilustrativní. Ovládací panel instalovaný na stěnu bude ovládat zap./vyp. videoprojektoru, elektrický ovladač plátna, regulaci hlasitosti včetně funkce ztlumení.

Dotaz č. 14: Má být z ovládacího panelu AV05 řízeno také elektrické projekční plátno? Pokud ano, musí být součástí nabídky i NN rozvaděč s ovládacími relé pro spínání motoru plátna, popř. stykač ke spínání zásuvky 230V (zapínání a vypínání AV systému).

Odpověď na dotaz č. 14: Ano, zadavatel požaduje elektrické ovládání projekčního plátna z ovládacího panelu viz. předchozí odpověď na dotaz č. 13.

Dotaz č. 15: Požadované sloupové reproduktorové soustavy uvedených parametrů se již nevyrábí. Můžeme nabídnout novější řadu reproduktorů (120W/12 Ohmů) od výrobce referenčního modelu z ilustračního obrázku?

Odpověď na dotaz č. 15: Obrázky u jednotlivých výrobků jsou pouze ilustrativní. Zadavatel požaduje dodání funkčního systému s minimálně uvedenými parametry, nebo lepšími.

Dotaz č. 16: Ve společenských místnostech a jídelně jsou v technické zprávě zmíněny indukční smyčky pro bezdrátový přenos Audia do sluchátek pro neslyšící. Jsou tyto indukční smyčky již nainstalované? Potřebné audio zesilovače pro indukční smyčky nebudou součástí dodávky (v knize specifikací AV techniky nejsou uvedeny)? Nebo se indukční smyčky nebudou využívat?

Odpověď na dotaz č. 16: Ano, dotazované indukční smyčky jsou již instalované. Audio zesilovače jsou součástí dodávky stavby.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o celou její původní délku.


Nová lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 1. 2023 v 10:00 hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Přílohy:

Návrh kupní smlouvy ve znění Dodatečné informace č. 1

V Hradci Králové dne 3. 1. 2023



Ing. Lucie Jasinková
oddělení veřejných zakázek
na základě pověření