




Technická specifikace


Název VZ:	Vozíky pro Oblastní nemocnici Jičín
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii


Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
1	N125	Úložný systém na obuv, pevný / Závěsná stěna z nerezové oceli	2	
		konstrukce: nerezová ocel AISI304 pro 10 párů bot rozměry cca 59 x 123,5 cm (Š x V) - rozměry stěny		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
2	N144	Úložný systém modulový jednostranný, pojízdný	4	
		konstrukce: nerezová ocel AISI304 rozměry cca 60 x 55 x 170 cm (Š x H x V) - skladebné rozměry stojanu závěsné koše: 6x cca 50 x 30 x 10 cm; nosnost: min. 3 kg 1x spodní plato; nosnost: min. 5 kg 4x otočné kolo d=min. 7,5 cm, 2x brzda; plastové nárazníky		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
3	V104	Vozík manipulační cca / 500x1000x1200	1	
		konstrukce: nerez ocel AISI304 1x přidavné madlo, rozpěrné koše; nosnost: 20 kg 4x otočné kolo d=min. 12,5 cm; plastové nárazníky 1 x rozpěrný koš mělký 1 x rozpěrný koš hluboký 1x vkládací vana mělká, odolná dezinfekci 1x vkládací vana hluboká, odolná dezinfekci konstrukce: ocel; povrchová úprava: chrom		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
4	V125	Stojan infuzní pojízdný	21	
		konstrukce: nerez ocel AISI304 nastavitelná výška křížového držáku min. 150-205 cm 4x háček; nosnost: 4 kg antistatické provedení stojanu 5x otočné kolo d=min. 6,5 cm, 2x brzda; plastové nárazníky celková nosnost: min 35 kg na 4 stojany 2x držák na lahev		






Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
5	V141a	Úložná stěna s osmi košíky k zavěšení na zeď	2	
		konstrukce: nerezová ocel AISI304 rozměry stěny: cca 95 x 140 cm (Š x V) závěsné koše: 8x; nosnost: min. 6 kg celková nosnost: min. 48 kg		


Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
6	V141b	Úložná stěna se čtyřmi košíky k zavěšení na zeď	1	
		konstrukce: nerezová ocel AISI304 rozměry stěny: cca 48 x 140 cm (Š x V) závěsné koše: 4x; nosnost: min. 6 kg celková nosnost: min. 24 kg		


Příloha č. 1_a: Technická specifikace


Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
7	V173	Stolek instrumentační - hydraul. stavitelná výška	2	
		<p>konstrukce: nerez ocel AISI304</p> <p>rozměry vozíku cca: 48 x 68 x 95-130 cm (Š x H x V)</p> <p>jemný prolis; nosnost: min. 28 kg</p> <p>plato otočné o 360° s aretací</p> <p>hydraulický zdvih - teleskop - chráněn proti úniku kapaliny</p> <p>antistatické provedení vozíku</p> <p>min. 3x otočné kolo d=min. 7,5 cm s brzdou</p>		
8	V215a	Vozík na manipulaci s čistým prádlem (vysoký)	8	
		<p>kovový vozík s trubkovým rámem a drátěným výpletem</p> <p>vnější rozměry cca 81 x 62 x 168 cm (Š x H x V)</p> <p>2 police vyjímatelné a výškově nastavitelné</p> <p>nakopávačka na spodním rámu vozíku</p> <p>na boku černá tabulka na křídlo a držák dokumentů</p> <p>dveře upevněny k bokům pomocí plastových spon, doplněny visacím zámkem</p> <p>podlážka s voděodolnou dřevotřískou</p> <p>povrchová úprava-galvanický Zn s lakem</p> <p>nosnost: 400 kg</p> <p>včetně ochranného návleku z nylonu</p> <p>kolečka s gumovým běhounem 125mm, 2x pevná, 2x otočná s brzdou</p> <p>půlená dvířka horizontálně</p>		
9	V215b	Vozík na manipulaci s čistým prádlem (nízký)	2	
		<p>rozměry vozíku cca 70 x 70 x 85 cm (Š x H x V)</p> <p>povrchová úprava: galvanický Zn s lakem</p> <p>podlážka s voděodolnou dřevotřískou; nosnost: 250 kg</p> <p>4x otočné kolo d=min. 10 cm; plastové nárazníky</p> <p>včetně ochranného návleku z nylonu</p>		
10	V216	Vozík na manipulaci se špinavým prádlem	6	
		<p>rozměry vozíku cca: 100 x 76 x 115 cm (Š x H x V)</p> <p>konstrukce: ocel; povrchová úprava: chrom</p> <p>výplň podvozku: pozinkovaný plech</p> <p>2x pevné, 2x otočné kolo d=min. 20 cm; plastové nárazníky</p> <p>celková nosnost: min. 350 kg</p>		
11	V315x	Koš s podvozkem na infekční odpad	3	
		<p>Polypropylenový kontejner na odpad vhodný do průmyslových provozů.</p> <p>Vybaven plastovým víkem a podvozkem se čtyřmi koly o průměru min 70 mm.</p> <p>Nádoba je opatřena dvěma úchyty pro snadnou manipulaci.</p> <p>Objem nádoby min. 65 l</p>		
12	V491	Vozík na infekční odpad - na 1 pytel	12	
		<p>konstrukce: nerez ocel AISI304</p> <p>objem 80 l, rozměry stojanu cca. 61 x 49 x 97 cm (Š x H x V)</p> <p>planžeta: gumová, odolná - hermeticky uzavřená</p> <p>4x otočné kolo d=min. 6,5 cm, 2x brzda; plastové nárazníky</p> <p>celková nosnost: min. 35 kg</p>		



Příloha č. 1_a: Technická specifikace







Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
13	V492	Vozík na špinavé prádlo nebo odpad	46	
		rozměry vozíku cca: 59 x 61 x 108 cm (Š x H x V) konstrukce: ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch sklopný držák vaku: 1x min. 80 l s víkem; nosnost min. 30 kg různé barvy vík 2x pevné kolo d=min. 19 cm, 2x otočné kolo s brzdou d=min. 7 cm, plastové nárazníky látkový vak s uzavírací tkanicí		
14	V493	Vozík na špinavé prádlo nebo odpad	1	
		rozměry vozíku cca: 90 x 51 x 97 cm (Š x H x V) konstrukce: ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch sklopný držák vaku: 2x 80 l s víkem; nosnost min. 30 kg různé barvy vík 4x otočné kolo d=min. 7,5 cm, 2x brzda; plastové nárazníky 2x látkový vak s uzavírací tkanicí		
15	V495a	Vozík úklidový malý	1	
		rozměr cca 80 x 40 x 100 cm (Š x H x V) 1x ždímač, 2x vědro min. 17 l bezhlučná manipulace 4x otočné kolo d=min. 7,5 cm, plastové nárazníky		
16	V495b	Vozík úklidový velký	13	
		rozměr cca 103 x 68 x 114 cm (Š x H x V) podvozek se dvěma bočními držáky držák pytle 120 l spodní rošt pro podporu pytle 1 ks - držák ždímače s podložkou 2 ks - vědro 17l 3 ks - držák vaničky 3 ks - vanička 2 ks - kbelík 6 l 2 ks - podpěra mopu		
17	V503	Vozík víceúčelový střední se dvěma tácy, s madlem	2	
		rozměr vozíku cca 115 x 72 x 89 cm (Š x H x V) konstrukce: nerez ocel AISI304 2x odhlučněné vyjímatelné plato s prolisem cca 1,5 cm; nosnost: min. 30 kg antistatické provedení 4x bezestopé otočné kolo dmin =12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky celková nosnost vozíku: min. 50 kg		



Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
18	V507	Vozík nemocniční s galerkou (odběrový) + výklopné zásuvky	1	
<p>rozměr bez galerky cca 70 x 50 x 100 cm (Š x H x V) konstrukce: nerezová ocel AISI304, antivibrační výztuha prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg prachotěsná zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), zásuvky lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg 1x cca 6 cm, 3x cca 12 cm, 1x cca 20 cm čelo zásuvky - možnost zvolit barvu teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením centrální zamykání plastová madla zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku tlačné madlo: nerez ocel AISI304 4x kvalitní otočné plastové kolo d=min. 12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky celková nosnost: 150 kg 10x plastový výklopný box na drobný zdravotnický materiál</p> <p>kompletní konstrukce včetně boxů s aretací, zakrytování z nerez, konzole pro uchycení na záda vozíku</p> <p>Nerez stolek výsuvný: rozměr stolku cca 41 x 32 cm (Š x H) výsuvný stolek rovný nerez ocel AISI304 nosnost: 8 kg</p> <p>Plastový odpadní koš s bezdotykovým ovládáním - kompl. objem min: 8l</p> <p>Nerezový držák rukavic 100 ks Držák kontejneru na použité jehly, možnost změny průměru dle kontejneru</p>				
				vozik
				výklopné boxy
				výklopná deska
				koš
				držák rukavic
				držák kontejneru




Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
19	V509	Vozík odběrový	5	
<p>rozměr vozíku cca 70 x 53 x 100 cm (Š x H x V) konstrukce: nerez ocel AISI304, antivibrační výztuha 2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg prachotěsná zásuvka 2x cca 12 cm: kompaktní plastové čelo (ABS), zásuvky lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg čelo zásuvky dle vzorníku barev centrální zamykání 4x otočné kolo d=min. 12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky</p>				

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
20	V511	Vozík přístrojový	2	
<p>rozměr vozíku cca 70 x 60 x 145 cm (Š x H x V) konstrukce: nerez ocel AISI304 6x police - pevná vrchní a spodní, ostatní přestavitelné po cca 10 cm nosnost spodní police min. 30 kg, nosnost ostatních polic min. 15 kg antistatické provedení 4x otočné plastové kolo d=min. 12,5 cm, 2x brzda; plastové nárazníky zásuvková lišta 6x 230V</p>				

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
21	V513	Vozík resuscitační	3	
		rozměry vozíku bez příslušenství cca 75 x 55 x 105 cm (Š x H x V)		
		konstrukce: nerezová ocel AISI304, antivibrační výtzuha		
		pracovní deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost min. 20 kg		
		prachotěsná zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), zásuvky lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg		
		1x cca 6 cm, 3x cca 20 cm		
		čelo zásuvky dle vzorníku barev		
		teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením		
		centrální zamykání		
		plastová madla zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku		
		tlačné madlo: nerez ocel AISI304		
		4x kvalitní otočné plastové kolo d=min. 12,5 cm – antistatické provedení; 2x brzda; plastové nárazníky		
		celková nosnost min. 130 kg		
		10x plastový výklopný box		
		na drobný zdravotnický materiál		
		kompletní konstrukce včetně boxů s aretací, zakrytování z nerez, konzole pro uchycení na záda vozíku		
		nerezová odkládací police		
		infuzní držák z nerez oceli AISI304 - na korpus		
		výškově nastavitelný s aretací		
		nerezový sklopný stolek		
		rozměr stolku cca 49 x 35 cm		
		sklopný stolek s prolisem 2 mm z nerez oceli AISI304; nosnost min. 10 kg		
		držák kyslíkové lahve (O2 - 2kg) se zajišťovacími pásky		
		nerezový držák + 5x jednorázový plastový odlamovač ampulí		
		vyjímatelná nádoba na infekční odpad z nerez oceli AISI304; objem min. 12 l		
		zásuvková lišta 4x 220V + kabel 1,8 m		
		resuscitační podložka z vysoce odolného laminátu HPL - komplet		
22	V515	Vozík víceúčelový 2-podlažní	34	
		Rozměry vozíku cca 70 x 53 x 85 cm (Š x H x V)		
		konstrukce: nerez ocel AISI304		
		2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost min. 40 kg		
		antirezonanční výtzuha		
		4x bezestopé otočné kolo d=min 12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plastové nárazníky		
		celková nosnost min. 80 kg		


Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
23	V516	Vozík zdravotnický zásuvkový	1	
		rozměry vozíku cca 75 x 55 x 105 cm (Š x H x V) bez příslušenství		
		konstrukce: ocel s práškovou barvou, antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha		
		prac. deska: nerez ocel AISI304 - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg		
		prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS)		
		koše - 2 velikosti: 1/1 nosnost 20 kg a 1/2 nosnost 10 kg; lze rozdělit příčkami		
		2x v 12 cm, 1x v 20 cm, 2x 1/2 v 20 cm		
		čelo zásuvky dle vzorníku barev		
		teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením		
		centrální zamykání		
		plastová madla zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku		
		tlačné madlo: nerez ocel AISI304		
		4x kvalitní otočné plastové kolo d=min. 12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky		
		celková nosnost min. 130 kg		
		10x plastový výklopný box		
		na drobný zdravotnický materiál		
		kompletní konstrukce včetně boxů s aretací, zakrytování z nerez, konzole pro uchycení na záda vozíku		
		nerez sklopný stůl		
		rozměr stolu cca 49 x 35 cm		
		sklopný stůl s prolisem 2 mm z nerez oceli AISI304; nosnost min. 10 kg		
		plastový odpadní koš s bezdotykovým ovládáním		
		objem min. 7 l		
				
				
				
				vozik
				výklopný box
				
				sklopný stůl
				
				koš

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
24	V519	Vozík víceúčelový 2-podlažní, vč. 1 zásuvky s organizérem	11	
		rozměr vozíku cca 70 x 53 x 100 cm (Š x H x V)		
		konstrukce: nerez ocel AISI304, antivibrační výztuha		
		2x plato s prolisem cca 1,2 cm; nosnost min 40 kg		
		1x oboustranně výsuvný koš; nosnost: min. 15 kg		
		prachotěsná zásuvka v 12 cm: kompaktní plastové čelo (ABS), zásuvka rozdělena příčkami; nosnost: 20 kg		
		čelo zásuvky dle vzorníku barev		
		centrální zamykání		
		4x kvalitní otočné plastové kolo d=min. 12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky		
		plastový odpadní koš s bezdotykovým ovládáním		
		objem min. 7 l		
				
				vozik
				koš

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
25	VX01	Vozík endo	2	
		rozměr vozíku cca 75 x 55 x 100 cm (Š x H x V)		
		konstrukce: nerez ocel AISI304, antivibrační výztuha		
		2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg		
		prachotěsná zásuvka 3x cca 12 cm: kompaktní plastové čelo (ABS), zásuvky lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg		
		čelo zásuvky dle vzorníku barev		
		centrální zamykání		
		celková nosnost min. 150 kg		
		držák na rukavice		
		odpadkový koš		
		4x otočné kolo d min=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky		
				
				
				vozik
				koš
				držák rukavice

Příloha č. 1_a: Technická specifikace

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
26	VX02	Vozík dia	2	
		rozměr vozíku cca 75 x 55 x 100 cm (Š x H x V)		
		konstrukce: nerez ocel AISI304, antivibrační výztuha		
		2x plato s prolisem 1,2 cm; nosnost: 50 kg		
		prachotěsná zásuvka 3x cca 12 cm: kompaktní plastové čelo (ABS), zásuvky lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg		
		čelo zásuvky dle vzorníku barev		
		centrální zamykání		
		celková nosnost min. 150 kg		
		odpadkový koš		
		4x otočné kolo d=min. 12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky		

Pol. č.	Ozn.	Název položky	Množství [ks]	Orientační obrázek
27	VX03	Vozík plošinový	2	
		rozměr vozíku cca 75 x 50 cm (Š x H)		
		přepravní vozík s nosností 150 kg		
		možnost sklopení rukojeti		
		průměr koleček min. 10 cm		