PŮDORYS 3.NP

ÚROVEŇ +8,000

LEGENDA:

- Hlavní vypínač
- Pevný přívod elektrické energie
- Pevný přívod elektrické energie přes hlavní vypínač
- El. zásuvka nebo sestava zásuvek dle legendy
- Zásuvka 400 V / xx ... 16 - 32 - 64 A
- Zásuvka pro uzemnění - potenciálová zásuvka
- Uzemňovací svorka
- Zásuvka pro telefon
- Zásuvka strukturované sítě
- Zásuvka AV / TV / R / SAT
- Vývod plynu
- Vývod medicinálního vzduchu
- Vývod vody
- Vývod upravené vody
- Odpad vody do kanalizace
- Odpad do kanalizace - podlahová gula
- Umyvadlová baterie
- Dřezová baterie se sprchou
- Bezdotyková senzorová baterie
- Ventilace

Poznámky :

ZDR NEVYBAVUJE (interiér viz stavba) ROZŠAH AKTUALIZACE

Tento výkres je neoddělitelnou součástí stavebního projektu.
Dodavatelská firma je povinna upozornit projektanta technologie na každou nesrovnalost mezi tímto výkresem, stavebními výkresy, výkresy ostatních profesí a skutečným stavem na stavbě.
Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu, tabulky nároků na energie a stavební úpravy, seznam vybavení / zařízení po místnostech a výkresy, proto stačí, aby navrhnuté řešení bylo uvedené v jedné z těchto částí.
Instalační plány jsou orientační, bez znalosti finálního dodavatele. Po výběru dodavatele je nutno provést revizi instalačních požadavků.

Patro bude plně pokryto lokální bezdrátovou sítí (Wireless LAN, WLAN) - řeší samostatný projekt slaboproudů.

LEGENDA vybavení / zařízení :

- Z - Technologie spojená se stavbou
- L - Nábytek spojený se stavbou
- V - Technologie volně stojící nebo s volným připojením na média
- N - Nábytek volně stojící
- Sanita spojená se stavbou a napojená na média
- Germicidní zářič
- Kotvení horních skříněk / TV (střed závěsné lišty, držáku - výztuha stěny
- Kanál elektroinstalační parapetní ve výšce cca 890mm (osa od čisté podlahy)
- V00 Kód položky (číslo odpovídající seznamu zařízení a vybavení)
- Z000 Kód položky, pro kterou je přiložen instalační plán (číslo v rámečku)

KÓD	POPIS
	LEGENDA požadavků pro profese
	PROVEDENÍ / VYBAVENÍ
	VÝŠKA ZÁSUVEK
X	+1200mm
X'	+950mm
X''	+300mm
X'''	+2100mm
	SILNOPROUDÉ VÝVODY
DB	Operační světlo
VS	Vyšetřovací světlo stropní nebo stolní - pevný přívod el. energie
LS	Lokální světlo pro placování a kontrolní lékaře - pevný přívod el. energie pod horní ochrany
Z	El. zásuvka
Z1	El. zásuvka
Z2	El. zásuvka
Z3	El. zásuvka
Z4	El. zásuvka
Z5	El. zásuvka
Z***	El. zásuvka
Z***	El. zásuvka
24V	Elektrický přívod
PA	Dvojpólová svorka pro vyrovnání potenciálů
U	Uzemnění
	SLABOPROUDÉ VÝVODY
SS	Zásuvka strukturované sítě
DZ	Datová zásuvka
DS	Domovní/ošetřovatelské zařízení
TEL	Zásuvka pro telefon
TRS	Audio konektor - stereo
MT	Monitorování teploty
MV	Monitorování vlhkosti
	SESTAVY
STV	Sestava obkladek - TV / STA
DS	Distribuční panel - Single
DD	Distribuční panel - Double
DL	Distribuční lišta - Double
	MEDICINÁLNÍ PLYNY
O1	Vývod medicinálního kyslíku
V1	Vývod stlačeného vzduchu
MPL1	Vývod medicinálních plynů
MPL2	Vývod medicinálních plynů
	ZDRAVOTECHNIKA
SV	Studená voda
TUV	Teplá voda
DV	Demineralizovaná voda
ZV	Zvlhčená voda
LV	Laboratorní voda
OK	Odpad do kanalizace
	VZDUCHOTECHNIKA
LO	Lokální odsah
	VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
CHV	Chladicí voda
	PODLAHY
(A)	Podlaha
(Ap)	Podlaha
	ZDRAVOTNICKÝ PROSTOR
(X)	Kiwiflace protiskv - skupina

Č. MÍSTN.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	S.V. [m]
A.3.01	SCHODIŠTĚ	39.61	3.61
A.3.02	SCHODIŠTĚ	27.90	3.61
A.3.03	CHODBA	103.69	2.80-3.00
A.3.04	SKLAD PRÁDLA - PŘÍRUČNÍ SKLAD	19.33	3.00
A.3.05	ÚKLIZEK	14.62	3.00
A.3.06	SESTERNA	23.23	3.00
A.3.07	VENDIGLIZAČNÍ SÁL	212.74	3.00
A.3.08	ÚKLIZEK	15.32	3.00
A.3.09	ČISTÉ/ NEČISTÉ, SKLAD INFEKČNÍHO ODPADU A ŠPINAVÉHO PRÁDLA	9.83	2.80
A.3.10	FILTR MATERIÁLU	5.78	2.80
A.3.11	SPRCHA+WC PACIENTI BEZBARIÉROVÉ	7.79	2.80
A.3.12	ŠATNA MUŽI PACIENTI	9.87	2.80
A.3.13	WC MUŽI PACIENTI	5.38	2.80
A.3.14	WC ŽENY PACIENTI	5.19	2.80
A.3.15	ŠATNA ŽENY PACIENTI	7.01	2.80
A.3.16	ČEKÁRNA + CHODBA	68.17	2.80-3.00
A.3.17	VSTŘETKÁ	23.83	3.00
A.3.18	ZÁZEMÍ PO AMBULANCE, SKLAD INVALIDNÍCH VOZÍKŮ	13.88	3.00
A.3.19	AMBULANCE LÉKAŘ	22.44	3.00
A.3.20	AMBULANCE SESTRA	22.07	3.00
A.3.21	WC ŽENY PACIENTI PŘEDSÍŇ	5.01	3.00
A.3.21a	WC ŽENY PACIENTI	1.76	2.80
A.3.21b	WC ŽENY PACIENTI	1.76	2.80
A.3.22	WC MUŽI PACIENTI PŘEDSÍŇ	5.36	3.00
A.3.22a	WC MUŽI PACIENTI	1.85	2.80
A.3.22b	WC MUŽI PACIENTI	1.85	2.80
A.3.23	WC PACIENTI BEZBARIÉROVÉ	5.87	2.80
A.3.24	ÚKLID	5.78	2.80
A.3.25	ROVOVNA SLP	5.36	3.51
A.3.26	SKLAD	106.17	2.70-3.00
A.3.27	STROJNÍ VODY, ÚSTŘEDNÍ MOHÁNÍ	33.05	3.00
A.3.28	TECHNIK, REZERVNÍ MONITORY	16.27	3.00
A.3.29	SPISOVNA	13.88	3.00
A.3.30	CHLAZENÝ SKLAD LÉKŮ A MATERIÁLU	13.26	3.00
A.3.31	VRCHNÍ SESTRA	15.26	3.00
A.3.32	ZÁVĚSNÝ POKOJ	10.80	3.00
A.3.33	SPRCHA LÉKAŘI	2.25	2.80
A.3.34	SPRCHA PRÁDŘ	2.25	2.80
A.3.35	POKOJ PRÁDŘ	19.41	3.00
A.3.36	ÚKLID	3.41	2.80
A.3.37	WC PERSONÁL MUŽI PŘEDSÍŇ	4.78	2.80
A.3.37a	WC PERSONÁL MUŽI	1.75	2.80
A.3.38	WC PERSONÁL ŽENY PŘEDSÍŇ	3.53	3.00
A.3.38a	WC PERSONÁL ŽENY	1.75	3.00
A.3.38b	WC PERSONÁL ŽENY	1.75	2.80
A.3.39	DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁLU	23.26	3.00
A.3.40	ČAJOVÁ KUCHYŇKA PACIENTI	8.61	3.00
A.3.41	FILTR PACIENTŮ	15.44	2.80
		888.13	
V1	VÝTAH LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ	7.56	25.20
V2	VÝTAH OSOBNÍ	2.88	25.20
V3	VÝTAH OSOBNÍ	2.88	20.90
		13.32	
IS1a	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.08	24.17
IS1b	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.61	24.17
IS1c	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.92	24.17
IS2	INSTALAČNÍ ŠACHTA	6.53	24.17
IS3	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.56	24.17
IS4	INSTALAČNÍ ŠACHTA	0.93	24.17
IS5a	INSTALAČNÍ ŠACHTA	2.24	19.87
IS5b	INSTALAČNÍ ŠACHTA	1.85	19.87
		19.29	
	volevejc zdiva		
	interiér zdiva		

AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 04/2022

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000=299,70 m.n.m.

OBJEDNATEL:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,
PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	ING. ONDŘEJ MAREK	
KONTROLOVAL	ING. PETR HAVLENA	
KRAJ. KRÁLOVÉHRADECKÝ	STAV. ÚŘAD: JČN	

KANIA, a.s. Špálova 809, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel.: +420 596 111 111
e-mail: info@kania.eu

NÁZEV AKCE: **NOVOSTAVBA PAVILÓNU "A"**
(STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JČN A.S.)

NÁZEV OBJEKTU: PAVILON A ČÁST: ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE

NÁZEV PŘÍLOHY: PŮDORYS 3. NP

STUPEŇ	DPS
DATUM	04/2022
FORMÁT/POČET STR.	A4/21
MĚŘÍTKO	1:50
ARCHIVNÍ ČÍSLO	
Č. ZAK. / 15033	ČÍSLO VÝKRESU
SOUBOR	DWG

Č. PŘÍLOHY: 15033-DPS-D.2-01.2-13

Výška všech zásuvek 2100mm s krytím IP54.
Všechny silnoproudé rozvody napojeny přes podružný rozvaděč.