








LEGENDA:

-  vývod elektroinstalace
-  vývod kanalizace
-  vývod vodoinstalace (studená voda)
-  vývod vodoinstalace (teplá voda)
-  umístění vypínače
-  vývod plynoinstalace



Legenda požadovaného ukončení vývodu instalací pro gastrotechnologii (nejedná se o domovní instalační rozvody k jednotlivým zařízením).

ELEKTROINSTALLACE:


E1. EI. vývod 1f+0 (kabel 3Cx2,5), 2300 mm n.č.p., př.: 2,5 kW, volný konec 4,0 m (chladicí / mrazicí box)
(el. vývod vést přes vypínač umístěný na zdi nebo boxu, v dosahu obsluhy)
E1a. Vypínač ve výšce 1500 mm n.č.p. pro el. vývod E1 (chladicí / mrazicí box)
(navrhované umístění)

KANALIZACE:

O1. Na stávajícím odpadním potrubí vysadit dvě odbočky DN 40, 1700 mm n.č.p. ukončit sifonem viz. obr. č. 1. (chladič, mrazicí box)

POZNÁMKA..:


- 1) Veškeré kovy se rozumí od čistě omítnutých stěn, podlah a obkladů!
- 2) U el. zařízení, které je připojeno přímo na svorkovnici, je nutné vyvést zemnicí kabel!
- 3) Veškeré el. vývody z podlahy je nutné opatřit krycí hadicí délky 1,0 m!
- 4) U pracovních stůlů je nutné vyvést zemnicí kabely - alespoň jeden ve stolové sestavě!
- 5) Značka a typ kabelu uvedené u jednotlivých el. vývodů nejsou závazné, pouze doporučené.
- 6) Rozmezí pracovního tlaku ve vodovodním řádu pro správný chod spotřebičů je nutný: (2.5 - 3.0) atmi!
- 7) Sifony, pokud není uvedeno jinak, nejsou součástí dodávky gastro!



INSTALAČNÍ PLÁN:

Tento instalační plán platí pouze ve spojení s výkresem "Dispoziční řešení gastroprovazu - 1. NP - Rekonstrukce gastroprovazu pavilonu L" - výkres č.: 2021-02-01/03-V01 ze dne 2021-09-21.

Tato dokumentace byla vypracována firmou GAMA Fobos s.r.o., která je jejím jediným vlastníkem, bez jehož souhlasu není možné tuto dokumentaci kopírovat a ani jinak veřejně rozšiřovat.

stupeň zpracování :		Projekt pro stavební povolení	
zodp.projektant :	Ing. Ladislav Jirucha		
vyprocovl :	Ing. Ladislav Jirucha		
kreslil :	Petr Švec		
kontroloval :			
<div><p>MODERNÍ GASTRO FOBOS TECHNOLOGIE</p><p>GAMA Fobos s.r.o. nám. E.F. Buriana 546/7 500 04 Hradec Králové tel/fox: 495 220 324 http://www.gamnfobos.cz</p></div>			
název výkresu :		číslo zakázky :	2021-02-01
okce :		číslo výkresu :	2021-02-01/04-V01
Rekonstrukce gastroprovozu pavilonu L		datum :	2021-09-28
objednatel :	PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, Náchod		měřtko :
investor :	Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové		1 : 50
		poré :	