


MUBRX001G3NY

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV

stavební odbor, Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov silniční správní úřad

SPIS. ZN.: MUBR 2447/2008 Pí
Č.J.: PDMUBR 1407/2009
Oprávněná úřední osoba: Iveta Pírová
TEL.: 491 504 317
E-MAIL: pirova@broumov-mesto.cz
DATUM: 26.1.2009



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 5.3.2009

Výroková část:

Městský úřad Broumov, stavební odbor, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 21.1.2008 podal

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČ 27502988, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

(dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu**

stavební povolení

na stavbu:

**Rekonstrukce silnice III/302 3 v Teplicích nad Metují,
včetně úpravy objížd'kové trasy v k.ú Teplice nad Metují a Bohdašín.**

(dále jen "stavba") na pozemcích : p.p.č. : 552/5, 559, 77/1, 287, 283, 282, 622, 614/1, 579/2, 577, 238/2, 637/1, 630, 238/3, 238/1 a 579/1 KN a na pozemcích ve zjednodušené evidenci č. 239/4, 239/5, a 239/8 GP v katastrálním území Dolní Teplice, včetně úpravy objížd'kové trasy na pozemcích : p.p.č. 671/1, 663 a st.p.č. 178 a 179 KN a na pozemcích ve zjednodušené evidenci č. 243 PK, 282 PK, 251 PK, 258/1 GP, 258/2 GP, 200 GP v katastrálním území Teplice nad Metují a na pozemcích p.p.č. : 403, 409, 95/3, 95/4, 154, 152, 399/2 a 187 KN a pozemek ve zjednodušené evidenci č. 400 GP v katastrálním území Bohdašín.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o rekonstrukci tělesa silnice č. III/302 3 a vozovky v km 6,894 - 7,689 o celkové délce úpravy cca 795 m, na výše uvedených parcelách. Celá trasa předmětné silnice sleduje historickou

potahovou cestu a již dlouho nevyhovuje nárokům na dopravu a to jak po stránce směrového vedení, tak i po stránce technického stavu.

Stavba sestává z níže uvedených stavebních objektů :

- S.O. 101 - Komunikace: stavba silnice č. III/302 3 bude započata v křižovatce u závodu obchodní společnosti General Bottlers ČR s.r.o., pokračuje pod stávajícím železničním mostem / trať 026 Týniště nad Orlicí - Meziměstí /, dále přes železniční přejezd / trať 047 Trutnov-Teplice nad Metují / a most číslo 302 3 - 7, přes drobný vodní tok Bohdašínský potok. Součástí stavebního objektu S.O.101 bude provedení dvou autobusových zastávek. Doplnující práce budou tvořit betonové obrubníky, vjezdy, svodidla, rekonstrukce propustku, zatravnovací travnice. Šířkové uspořádání silnice III/302 3 km 0,000 - 0,060 a 0,250-KÚ 0,820- odvozená kat. MO 7,5/50, jízdní pruhy 2x 3,50 m, vodící a odvodňovací proužky 2x 0,25, šířka mezi obrubami 6,50m. Silnice III/302 3 Km 0,060 - 0,250 kat. MO 9,0/50, jízdní pruhy 2x 3,5m, vodící a odvodňovací proužky 2x 0,50, šířka mezi obrubami 8,00 m.
- S.O. 207 - rekonstrukce mostu ev.č. 302 3 - 7 : řeší rekonstrukci mostu, trouby HELCOR tlamového profilu MULTIPLATE MP 150 TYP L 49 mezi mostní opěry.
- S.O. 206 - Opěrná zeď : železobetonová opěrná zeď v km 0,040 - 0,093 na pravé krajnici rekonstruované komunikace. Jedná se o úsek začínající u železničního mostu na železniční trati Teplice nad Metují - Meziměstí a pokračující v bloku částečně podél břehu Bohdašínského potoka. Opěrná zeď bude rozdělena na 6 dilatačních úseků. Výška vyšší opěrné zdi 3 425 mm, nižší části 2 490 mm. Tloušťka zdi 500 mm, základová deska zdi bude také 500 mm, zkosení všech pohledových hran bude 20 x 20 mm. Odvodnění opěrné zdi nebude provedeno vzhledem k bezprostřední blízkosti Bohdašínského potoka.
- Chodník nebude při rekonstrukci silnice prováděn, bude se realizovat v další etapě stavby.
- Zajištění objízdné trasy pro vozidla záchranného systému vede ze silnice č. III/302 3 nad Bohdašínem po místní komunikaci do osady Nový Dvůr a odtud do Teplic nad Metují. Celá trasa je ve velmi špatném stavu. Je navrženo 11 ks panelových výhyben, dále je navrženo 5 ks propustků DN 300, šířka 4-5m. Dále bude provedena oprava stávající živičné vozovky, stávající nebezpečná cesta bude rekonstruována na zpevněnou vozovku, stávající panelová vozovka bude lokálně opravena.
- Lapol bude umístěn na poz.parc.č. 77/1 v k.ú. Teplice nad Metují

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala : Dopravně inženýrská kancelář, Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, pod číslem zakázky A 026/06, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby Ing. Miloš Burianec, ČKAIT 0600437, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu fázi výstavby pro kontrolní prohlídky stavby, dle přiložené soupisu návrhu kontrolních prohlídek, který je součástí projektové dokumentace stavby.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, název dodavatele a jeho sídlo bude písemně sděleno stavebnímu odboru po provedení výběrovém řízení, nejpozději před zahájením stavby.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména Vyhl.č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
7. Při stavbě budou dodržena ustanovení Vyhl.č. 83/1976 Sb. ve znění Vyhl.č. 45/1979 Sb. a 376/1992 Sb., upravující požadavky na provedení staveb a závazná ustanovení, obsažená v příslušných technických normách.
8. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytyčení všech inženýrských sítí a jejich ochrany před poškozením. Při stavbě budou dodrženy podmínky jednotlivých správců těchto zařízení.

9. Části pozemků dotčené stavbou budou majetkoprávně vypořádány : na část pozemku p.p.č. 77/1, která je dotčena stavbou, bude s vlastníkem Pozemkovým fondem ČR nejpozději ke dni předání staveniště uzavřena nájemní smlouva pro nezemědělské využití a nejpozději do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu bude požádáno o převod předmětné části pozemku.
10. Před zahájením zemních prací zajistí vyznačení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi pracovníkem ČD-Telematika pobočka Pardubice
- uvědomení organizace, která vydala toto vyjádření o zahájení stavebních prací – ČD Telematika a.s. úsek INFRA odbor SKS Pardubice, manažer servisu Vlastimil Dlouhý, nejméně 15 dnů předem, a to pracovníkům pověřených dozorem
 - prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce s polohou tohoto vedení /zařízení/
 - dodržení technologického postupu prací v pásmu 1,5m na obě strany od označené osy kabelů. v tomto prostoru nepoužívat stroje, dodržet ČSN 733050 /zemní práce / a vyhl.č. 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technického zařízení při zemních pracích
 - aby odkryté podzemní telekomunikační vedení/zařízení/ bylo řádně zabezpečeno proti poškození, prověšení nebo nepovolanou osobou
 - aby organizace provádějící zemní práce uložila kabely na zhutněné pískové lože podle ČSN 736005. Před záhozem vyzvat pracovníky ČD-Telematika pobočka Pardubice pověřené dozorem dle zápisu o vytyčení ke kontrole
 - při záhozu kabelu dodržet ČSN 736006, 334050-cihlování, výstražná folie a hloubka uložení
 - aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizací, která vydala toto vyjádření
 - aby bylo ohlášeno ukončení stavby organizací, která vydala toto vyjádření a to pracovníkům ČD-Telematika pobočka Pardubice
 - pokud dojde při stavbě ke křížení řádů nebo kabelu s podzemním telekomunikačním vedením ve správě ČD-Telematika, pobočka Pardubice, musí tento řad, nebo tyto kabely vést pod trasou telekomunikačního vedení ČD-Telematika pobočka Pardubice.
 - dozor nad prováděnou stavbou bude určen při sepsání zápisu o vytyčení podzemních telekomunikačních vedení a zařízení
 - v trati Týniště nad Orlicí-Meziměstí,žkm 82,520 – 82,900 dojde k souběhu a křížení s kabelem DKV případě jakékoli kolize s kabely ve správě ČD-Telematika a.s. projednejte způsob ochrany popř. přeložky s pracovníkem SKS Pardubice, Vlastimilem Dlouhým, mob. 602760627, e-mail:vlastimil.dlouhy@cdt.cz.O vytyčení požádejte pracovníky SKS Pardubice před započatím zemních prací na základě objednávky
 - investor předá zakres skutečného provedení křížení nebo souběhu kabelu popř. řadu s kabely ve správě ČD – Telematika pobočka Pardubice v měřítku 1:1000 /název želez.trati, drážní kilometrůž křížení či souběhu/
11. V zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce,a.s., které je chráněno ochranným pásmem podle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 501 10-1.Dle informativního zakresu v příloze stanoviska ze dne 21.10.2008
- povinností stavebníka je zajistit ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném

zák.č.458/2000 Sb., příslušnými technickými normami ČSN, podnikovými normami energetiky /PNE/ a příloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá za škody na zařízení energetické společnosti i za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku. Před zahájením jakýchkoli zemních prací vytyčte trasu tohoto silového zařízení a dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

12. Dle vyjádření společnosti Telefonica O2 Czech Republic ze dne 3.10.2008 pod čj.:

118441/08/CHK/M00 dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací ve správě společnosti. Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozuměn s tím, že :

- síť elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, as. Jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení
- při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě
- elektronických komunikací /dále PVSEK/ a nadzemního vedení sítě el.kom. /dále NVSEK/ tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení, v platném znění, ČSN 33 21 60 Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN a ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče.
- před započítím zemních prací zajistí vytyčení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět / Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b/, 1., příloha č.3, kap.II.čl.1,4. a 5.
- v případě provádění prací v injektuje povinen provést průzkum technické infrastruktury-vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní /Nařízení vl. Č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap. XII.čl.1/
- upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnost
- při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefonica O2 Czech Republic, as., pověřeného ochranou sítě Pavel Remont /tel.720 752 323 /, dále POS/. V prováděných pracech je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS
- při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení

- v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability / Nařízení vl. č. 591/2006 Sb., § 3, bod b., příloha č. 3 kap. IV.čl.3 a 4 /
 - dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához
 - pomocná zařízení / patníky, kontrolní měřicí objekty, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střechy, konzoly apod./, které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dodatečně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna
 - trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen objednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí
 - manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1m /čl. 275 ČSN 34 21 00/
 - je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK
13. Svahy svažující se k vodnímu toku Bohdašínského potoka mezi železničním mostem a zatroubením musí být zajištěny tak, aby nedošlo v budoucnu k erozi břehů a k následnému sesuvu do koryta toku do jeho profilu
14. S podmínkou č. 14 souvisí i vynechání tvrdé úpravy na toku v celé trase / mimo ř.km. 0,040 – 0,100/ Bohdašínského potoka / bod 10/. S vynecháním této úpravy lze z pohledu správce toku souhlasit za předpokladu, že zemní koryto / i toto bude v podstatě stavba – vodní dílo – vodní tok ale zemně upravený/, resp. vodní tok / vodní dílo / bude dostatečně stabilní a to i při Q_{max} /vypočítaný max. průtok v korytě /, a že nebude docházet k erozním účinkům vody a tak k destrukci vodního díla
15. K umístění mostu, musí být zajištěna dostatečná stabilita pilířů a stabilita vodního toku při výtoku z mostu, přičemž při zvýšeném proudění může dojít k eroznímu ohrožení toku, což je nutné vyloučit nebo alespoň max. omezit. Doporučuji omezit použití betonu a využít zejména kamenných prvků založených a fixovaných v betonovém loži. Z výše uvedené dokumentace vyplývá, že bude rozdíl v kapacitách toku pod železničním mostem a v úseku mezi mostem a zatroubením, což musí být dostatečně ošetřeno, protože pod mostem dojde k jinému proudění vody
16. Navrhovaný příčný lichoběžníkový profil toku s dlažbou do betonu při šíři dna 1400mm by bylo vhodnější nahradit složeným profilem nebo profilem s kinetou ve tvaru „V“ a to z důvodů zachování min.výšky hladiny toku i v době minimálních průtoků. Pokud by dno toku bylo upraveno kamennou rovinou do betonu, bylo by vhodné zajistit drsnost dna toku vystouplými kameny /provzdušnění vodního sloupce /
17. Před začátkem úpravy na Bohdašínském potoce je nezbytné udělat stabilizační práh, který bude zavázán do břehové hrany vodního toku / z důvodů zabránění podélné i příčné eroze toku / před vlastní úpravou toku. Stabilizace kamenů / nad 80 kg/ bude nutné zajistit v základové spáře do betonu, aby nedocházelo k vymílání a k dnové erozi. Zemní břeh /pravý/ vodního toku bude ohumusován a

oset travní směsí / dle požadavku CHKO Broumovsko /. Ozelenění břehové hrany vodního toku keřovou a stromovou výsadbou bude realizováno na budoucím pozemku správce toku a po dohodě se správcem toku

18. Během stavby musí být zajištěn plynulý odtok vody, nesmí dojít při stavební činnosti k ohrožení životního prostředí. Při zvýšených průtocích musí provádějící dodavatel stavby zajistit včasné odklizení stavebních strojů i materiálů z profilu vodního toku. Správce toku nezodpovídá za poškození stavby, materiálu či jiného zařízení při povodňových průtocích na Bohdašínském potoce
19. Před kolaudací stavby / včetně vodního toku / provést zaměření dotčených pozemků, zajistit majetkoprávní projednání s jednotlivými vlastníky s tím, že pozemky pod vodním tokem a pravým břehem budou převedeny do vlastnictví správce toku. Za tím účelem bude předáno jedno paré geometrického plánu správci toku s kopiemi výpisů z katastru nemovitostí pro jednotlivé pozemky a s kupními smlouvami zajišťujícími převod nemovitostí. Levobřežní zeď tvořící silniční těleso zůstane v majetku vlastníka komunikace
20. Odvodnění nové komunikace do vodního toku Bohdašínského potoka je možné, přičemž výpustné objekty musí být osazeny odlučovači ropných látek, správce komunikace bude zajišťovat jejich průběžnou údržbu tak, aby plnily svoji ekologickou funkci. Při zimní údržbě komunikace nelze shrnovat sněh do vodního toku tak, aby byl zajištěn / po celou dobu tání / dostatečný průtok vody v korytě. Nesmí dojít provozem na komunikaci a následným vyspárováním komunikace ke zhoršování kvality vody ve vodním toku Bohdašínského potoka
21. Předložit správci toku samostatnou projektovou dokumentaci k jednotlivým objektům / pouze k vodnímu dílu / , které budou převedeny do jeho vlastnictví /tj. stabilizační prahy, popř. dlažba dna toku nebo pravého břehu – v dokumentaci Agroprojekce Litomyšl č. zák. 04800/06 je uvedeno, že konečný druh opevnění bude určen až v dalším stupni PD / bude dořešeno před započítím prací /
22. Investor stavby si na vlastní náklady zajistí všechna potřebná vyjádření dotčených orgánů státní správy, zejména CHKO Broumovsko se sídlem v Polici nad Metují a příslušného vodoprávního úřadu MěÚ Broumov
23. Při stavbě budou akceptovány podmínky pana Petra Meisla, které jsou uvedeny ve stanovisku ze dne 3.9.2002, v rozsahu v jakém se stavba dotkne vlastnictví výše uvedeného.
24. Dešťové vody z komunikace budou po přečištění vypouštěny přímo do vodoteče
25. Odlučovače ropných látek doporučujeme osadit na všechny stoky dešťové kanalizace pro celkové zlepšení jakosti odváděných vod z komunikací do přítoků vodního toku Metuje
26. Stavba bude provedena podle PD ověřené Drážním úřadem
27. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem
28. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení
29. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu
30. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy
31. Před uvedením stavby do užívání požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydá podle § 7 odst.3 zákona

32. Podmínky nezbytné pro zajištění ochrany ZPF :

- pro celkovou výměru 0,0460 ha dle KN na p.p.č. 283 a dle PK na p.p.č. 73/2 obě v k.ú. Dolní Teplice se v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a/ zákona č uděluje výjimka z povinnosti provést skrývku kulturní vrstvy půdy a postarat se o její hospodářské využití. Pozemky určené k odnětí ze ZPF se nacházejí v těsné blízkosti stávající komunikace, jsou silně znečištěny šterkem a škvárou a nenachází se na nich kulturní vrstva půdy schopná skrývky a dalšího kulturního využití. Nařídít skrývku v tomto případě není účelné
- pro rekonstrukci silnice bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy dle KN na p.p.č. 238/2 /TTP / v k.ú. Dolní Teplice na výměře 0,1400 ha. Mocnost skrývané vrstvy bude 0,20m. Celkový objem skrývky bude činit 288m³
- pro rekonstrukci silnice bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy dle KN na p.p.č.282, 283, 238/3, 239/4 a 239/8 všechny v k.ú. Dolní Teplice na výměře 0,0906 ha.Mocnost skrývané vrstvy bude 0,10m. Celkový objem skrývky bude činit 90,6m³
- po dobu stavebních prací bude skrývka uložena na mezideponii dle KN na p.p.č. 238/1 /TTP/ v k.ú. Dolní Teplice. Tento pozemek je dle výpisu z katastru nemovitostí / LV 783/ ve vlastnictví pana Kubečka Josefa a Kubečkové Jarmily, oba bytem Nerudova 256, 549 57 Teplice nad Metují. Vlastníci s umístěním mezideponie skrývky souhlasí. Umístění mezideponie skrývky bude provedeno tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení nebo zcizení. Tato skrývka bude zpětně využita dle KN na p.p.č. 239/8, 239/4,2338/3, 238/1, 282,283 a PK 73/2 všechny v k.ú. Dolní Teplice při úpravě okolí rekonstruované komunikace. Za provedení skrývky a její řádné využití zodpovídá žadatel
- stavebník povede od zahájení stavebních prací až do jejich ukončení na výše uvedených pozemcích stavební deník. Stavebník zodpovídá za vedení stavebního deníku
- při stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt, nebo jiné situaci poškození ZPF
- výkopová zemina bude po dobu stavebních prací ukládána na mezideponii dle KN na p.p.č. 238/1 /TTP/ v k.ú. Dolní Teplice. Vlastníci tohoto pozemku, kterými jsou dle KN na výpisu z katastru nemovitostí Kubečka Josef a Kubečková Jarmila, oba bytem Nerudova 256, 549 57 Teplice nad Metují, s umístěním mezideponie souhlasí
- před zahájením ukládání výkopové zeminy, musí být na celé ploše, kde bude umístěna mezideponie, provedena skrývka kulturních vrstev půdy. Mocnost skrývané vrstvy 0,15m
- umístění odtěžené výkopové zeminy bude v dostatečném předstihu konzultováno se zástupcem Města Teplice nad Metují, se zaměstnancem MěÚ Teplice nad Metují, orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, jako příslušným orgánem ochrany ZPF podle ustanovení § 13 a 14 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů / dále jen zákona / a se zástupcem Správy CHKO oblasti Broumovsko, se sídlem Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují
- žadatel zajistí nepřekročení záboru a ke kolaudačnímu řízení předloží geometrické zaměření odnímané výměry zemědělské půdy

33. Při rekonstrukci silnice nedojde k pokácení stromů uvedených v PD pod č. 31, 39 a 43

34. Mostní trouba tlamového profilu, instalované zábradlí na mostcích, propustcích a opěrné zdi bude mít

- povrchovou úpravu v odstínu RAL 6013 nebo 7002
35. Čela propustku pod místní komunikací K nádraží /km 0,358/ budou obložena pískovcem místní provenience /lom Božanov, Libná nebo Kocbeře /
 36. Opevnění svahů u mostu / km 0,360 / bude provedeno z pískovce místní provenience / lom Rožmitál, Libná nebo Kocbeře / do betonového lože nebo rovnáninou na sucho a nebude spárováno
 37. V úseku km 0,500 – 0,600 po pravé straně ve směru úpravy a km 0,620 – 0,640 po levé straně ve směru úpravy nebude realizováno zpevnění svahu za pomoci betonových zatravnovacích tvárnic
 38. V úsecích km 0,120 – 0,240 vpravo ve směru úpravy, km 0,250-0,320 vlevo ve směru úpravy, km 0,250 – 0,300 vpravo ve směru úpravy, km 0,380-0,480 vlevo ve směru úpravy, km 0,400-0,480 vpravo ve směru úpravy a km 0,560 – 0,640 vlevo ve směru úpravy nebude instalována silniční obruba
 39. Dláždění dna pod mostem /km 0,360/ bude provedeno z pískovce místní provenience / lom Božanov, Libná nebo Kocbeře /. Ve dně pod mostkem bude proveden žlábek /kyneta/. Žlábek bude takové velikosti, aby zde v době minimálního průtoku byla zachována výška hladiny alespoň 15 cm
 40. Vydláždění koryta Bohdašínského potoka bude provedeno pouze v úseku km 0,040- 0,100 /úsek v souběhu potoka s opěrnou zdí/ za použití materiálu z lomu Božanov, Libná nebo Kocbeře. Zbylá část toku bude ponechána v přirozeném stavu. Dno dlážděné části nebude hladké – budou zde instalovány kameny vystupující nad úroveň dláždění tak, aby při nízkých stavech vody nebyla znemožněna migrace živočichů proti proudu
 41. Správa CHKO požaduje předložení realizační dokumentace rekonstrukce mostu v km 0,360
 42. Správa CHKO požaduje, aby její zástupci byli zváni na kontrolní dny v průběhu realizace stavby
 43. Odpady, vzniklé provedením stavby budou předány pouze právnické nebo fyzické osobě, oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkopu určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech
 44. Po dokončení provedení stavby budou doklady o předání odpadů oprávněným osobám předloženy MěÚ Broumov, před oznámením záměru užívat stavbu
 45. Během provádění stavby a během jejího provozu budou číněna taková opatření, aby nedošlo k úniku látek negativně ovlivňujících jakost a zdravotní nezávadnost podzemních a povrchových vod
 46. Látky ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost vod budou v celém stavebním objektu skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do povrchových a podzemních vod
 47. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami pravomocného rozhodnutí o souhlasu vodoprávního úřadu, vydaného MěÚ Broumov dne 1.8.2004 pod č.j.: 4242/2004/OŽP-Sd/Vod-S /
 48. Stavební objekt S.O. 301 Úprava Bohdašínského potoka je stavbou vodního díla, která může být provedena pouze na základě pravomocného stavebního povolení, vydaného MěÚ Broumov , jako příslušným speciálním stavebním úřadem na základě žádosti o povolení stavby vodního díla a na základě podkladů uvedených v ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
 49. Z hlediska ochrany ZPF je realizace záměru možná za předpokladu, že budou splněny podmínky

uvedené v souhlasu s trvalým odnětím ZPF pod č.j.: 3475/2004/OŽP/Ar-S ze dne 18.6.2004

50. Z hlediska ochrany přírody a krajiny musí být ke stavbě vydán souhlas Agentury ochrany přírody, IČ: 62933591 – Správa CHKO oblasti Broumovsko, sídlem Ledhujská čp. 59, 549 54 Police nad Metují. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je třeba povolení podle ustanovení § 8 odst.1, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů / dále zákon o ochraně přírody /. Podle ustanovení § 75 odst.1 písm.b/ zákona o ochraně přírody, je k tomuto povolení příslušný MěÚ Teplice nad Metují, sídlem Rooseveltova čp. 15, 549 57 Teplice nad Metují
51. Dopravní inspektorát si vyhrazuje, v případě nutnosti, doplnění navrhovaného přechodného dopravního značení o další dopravní značení, nutné k zajištění bezpečnosti silničního provozu
52. Stavba přeložek STL plynovodu musí odpovídat schválené dokumentaci a všem platným předpisům, zejména zákonům č. 458/2000 a 670/2004 Sb., ČSN EN 12007, ČSN 736005, ČSN EN 12327, TPG 702 01, TPG 921 01, TPG 90501, Technickým instrukcím VČP as., č. 4/2004, č. 8/2004
53. Před vydáním rozhodnutí o povolení stavby uzavře investor s VČP NET s.r.o. Hradec Králové smlouvu o provedení přeložky plynárenského zařízení
54. Před zahájením stavby přeložek STL plynovodů požadujeme, předložit ke schválení PD realizace stavby, zpracovanou projektantem
55. Veškeré případné změny musí být odsouhlaseny investorem, projektantem a oddělením VČP Net
56. Dojde ke styku s plynárenským zařízením, provozovaným VČP NET s.r.o. Hradec Králové, s realizací stavby v ochranném pásmu souhlasíme při splnění těchto podmínek :
- v ochranném pásmu plynárenského zařízení, i mimo něj, nebudou prováděny činnosti, které by mohly v důsledcích ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu / § 68 zákonů č. 458/2000Sb. a č. 670/2004 Sb./
 - dotyk se zařízením ve správě VČP, a.s. musí vyhovovat příslušným předpisům, zejména zákonu č. 458/2000 Sb. a 670/2004 Sb. , ČSN EN 12007 – 1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 702 04 a ČSN 73 6005
 - přeložka plynovodu musí být provedena dle projektové dokumentace schválené naším samostatným vyjádřením – viz. vyjádření zn.: VY/16/001417 ze dne 27.2.2007
 - před zahájením prací požádá investor nebo provádějící firma o vytyčení polohy plynárenského zařízení ve správě VČP a.s. / kontakt : p. Pavelka, tel. 495 060 658,-657,-656, fax. 499 320 245, GSM:724 127 978, email : jan.pavelka@rwe.cz.Při objednání uveďte naši značku vyjádření, jméno a tel.č.osoby, která na místě převezme vytyčovací protokol.Práce budou provedeny na základě písemné objednávky
 - poloha plynárenských zařízení musí být ověřena ručně kopanými sondami. Na základě těchto sond bude VČP a.s. / p. Vágner, tel. 495 060 660,petr.vagner@rwe.cz/ dohodnut způsob ochrany potrubí v průběhu stavby, potřeba úprav jeho výškové a směrové polohy a prodloužení chrániček
 - při úpravách stávajících úrovní a povrchů terénu musí být dodrženo předepsané krytí plynového vedení.Obrubníky nesmí být, při souběhu, umístěny nad plynárenským zařízením
 - stavební objekty /včetně šachet, vpustí../musí být umístěny min. 1m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu

- při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského zařízení vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu
 - pracovníci, kteří budou provádět stavební a zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou plynárenských vedení
 - při provádění prací v ochranném pásmu nefunkčního plynovodu musí být dbáno zvýšené opatrnosti / v plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi při mechanickém poškození /. Pracovníci provádějící stavební práce musí být o této skutečnosti prokazatelně seznámeni
 - zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1m od plynárenského zařízení musí být prováděny výhradně ručním způsobem. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 30 50 č. 54-57
 - plynárenské zařízení musí být řádně zabezpečeno proti poškození, včetně možného poškození pojižděním těžkými mechanizmy / např. překrytím panely nebo ocelovými plechy o tl. min. 3 cm/
 - jakékoli poškození plynárenského zařízení musí být neprodleně ohlášeno na tel. 1239 dispečink VČP Hradec Králové
 - po odstranění stávajících vrstev na pláň musí být vyzván, alespoň 3 dny předem, zástupce VČP as. /p. Pavelka / ke kontrole zda nebylo plynárenské zařízení poškozeno, a to i v případě, že plynárenské zařízení nebylo odhaleno. O kontrole musí být sepsán zápis
 - před záhozem výkopů zasahujících do ochranného pásma plynárenského zařízení musí být vyzván, alespoň 3 dny předem, zástupce VČP as. /kontakt p. Pavelka / ke kontrole, zda nebylo viditelně poškozeno plynárenské zařízení a zda jsou dodrženy stanovené podmínky, a to i v případě, že zařízení nebylo odhaleno, o kontrole musí být sepsán protokol
 - po provedení podkladních vrstev zpevněných ploch, před zpevněním povrchové vrstvy, musí být vyzván, alespoň 3 dny předem, zástupce VČP, as./ kontakt p. Pavelka / k provedení kontroly těsnosti potrubí a ke kontrole funkčnosti signalizačního vodiče. O kontrolách bude proveden zápis
 - při kolaudaci stavby předloží navrhovatel protokol o kontrolách zařízení ve správě VČP as.
 - zásyp plynovodního potrubí musí být proveden pískem o max. velikosti zrn 16 mm
 - zahájení prací bude VČP, as. oznámeno písemně, minimálně 7 dní předem
 - v průběhu stavby nebudou na plynárenských vedeních zřizovány žádné provizorní stavby a skládky
 - kopie tohoto vyjádření musí být předána zhotoviteli
57. Po provedení stavby budou veškeré pozemky dotčené stavbou řádně upraveny a uvedeny do původního stavu. V případě, že v průběhu stavby dojde k poškození sousedních pozemků, budou tyto neprodleně vlastním nákladem investora uvedeny do původního stavu
58. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „ Stavba povolena“, který obdrží investor po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené, zůstaly čitelné a bude ponechán na místě stavby až do vydání kolaudačního souhlasu
59. Pro stavbu musí být dle § 156 stavebního zákona použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při

udržování a užívání stavby

60. Investor v dostatečném časovém předstihu objedná u odborně způsobilé osoby zaměření stavby a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby předloží geometrický plán. Geometrický plán bude ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem dle zákona č. 200/1994 Sb.
62. Na stavbě musí být k dispozici dokumentace a všechny doklady týkající se provádění stavby
63. Před započítím užívání stavby stavebník zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a sepsány o nich příslušné zprávy a protokoly. Dále zajistí doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, tj. prohlášení o shodě a certifikáty materiálů a výrobků použitých na stavbě, prohlášení dodavatele stavby o provedení stavby ve shodě se zpracovanou PD, ověřenou stavebním odborem ve stavebním řízení, včetně prohlášení o provedení prací ve shodě s podmínkami stavebního povolení, a to jejím provedení ze stavebních materiálů, navržených v této dokumentaci s tím, že materiály a výrobky použité na stavbě mají platná prohlášení o shodě, předpisy a technologické postupy, stavební deník, provozní řád, ad. V případě změn stavby bude předložena dokumentace jejího skutečného provedení, odsouhlasená příslušnými správními orgány
- Veškeré požadované doklady k závěrečné kontrolní prohlídce, uvedené v tomto povolení, budou předloženy stavebnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení : v průběhu stavebního řízení nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Město Teplice nad Metují, Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují / 2x – 1x k vyvěšení /

Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024, Žižkov, 130 00 Praha 3

Petr Meisl, Dubenec 117, 544 55 Dubenec

General Bottlers, s.r.o., Kolbenova 510, 190 00 Praha 9-Vysočany

Mgr. Vladislav Ježek, Stolín 77, Stolín, 549 41 Červený Kostelec

Ing. Jarmila Kubečková, Nerudova 256, 549 57 Teplice nad Metují

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390, Nové Město, 128 00 Praha 28

Miloš Vondřejc, Nádražní 36, 549 57 Teplice nad Metují

Hana Vondřejcová, Nádražní 36, 549 57 Teplice nad Metují

Hana Myšková, Nerudova 254, 549 57 Teplice nad Metují

Mário Drlička, 3. května, 542 32 Úpice

Dušan Sklenička, Osvobození 418, Kryblice, Trutnov

Xavergen a.s., Žižkova 286, 251 01 Říčany u Prahy

Čestmír Krejčí, Nádražní 57, 549 57 Teplice nad Metují

Eliška Krejčová, Nádražní 57, 549 57 Teplice nad Metují

Eva Petříková, Jaromíra Johna 303, 549 01 Nové Město nad Metují 1

Jana Řezníčková, Teplice nad Metují 234, 549 57 Teplice nad Metují

Oldřich Jedlička, Urxova 297, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6

Jaroslava Jedličková, Urxova 297, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6

Michal Řezníček, Vlčkov 34, Vlčkov

Jana Fléglová, 5. května 10, 549 81 Meziměstí u Broumova 1

Václav Valenta, Palachova 1102, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové 6

Marie Francová, Prokopa Holého 149, Velká Ves, 550 01 Broumov 1

Jana Miháliková, Bohdašín 32, 54957 Teplice nad Metují,

Stanislav Martinec, Jiráskova 124, Doplní Teplice, Teplice nad Metují

ČEZ Distribuce a.s. , sídlo : Teplická 874/, 405 02 Děčín

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.sídlo:

Telefonica 02 Czech Republic, a.s., sídlo : Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4

Východočeská plynárenská a.s., sídlo : Pražská 702 Hradec Králové

Správa železniční dopravní cesty s.o. , sídlo : Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha

Zemědělská vodohospodářská správa, sídlo : 60/144, 603 00 Brno, pracoviště Náchod

Povodí Labe s.p., sídlo „ Víta Nejedlého 951/8, Slezké předměstí, 500 03 Hradec Králové

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, sídlo : Nuselská 236/39, Nusle, 140 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 21.1.2008 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.

Protože předložená žádost o vydání stavebního povolení nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl stavebník dne 29.1.2008 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno, lhůta k doplnění podkladů byla stanovena do 31.5.2008. Z důvodů, že žadatel nemohl splnit stanovenou lhůtu k doplnění chybějících podkladů, požádal speciální stavební úřad dne 10.4.2008 o prodloužení termínu k doložení chybějících podkladů, a to do 31.12.2008. Stavební odbor MěÚ Broumov vydal usnesení o prodloužení lhůty k doplnění chybějících podkladů dne 17.4.2008 pod spis. zn.: 12996/2008/OV/229/Pí. Žadatel dne 26.11.2008 doplnil chybějící podklady a uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby / prodloužení o platnosti a změna ÚR / bylo vydáno pod č.j. : 806/2008/Výst.ÚR – 09/Hr ze dne 7.7.2008, nabytí právní moci tohoto rozhodnutí je dne 13.8.2008.

Speciální stavební úřad MěÚ Broumov,oznámil zahájení stavebního řízení Veřejnou vyhláškou, známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání na úterý 23.12.2008,se srazem účastníků řízení na MěÚ v Broumově,o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

dotčené orgány státní správy a účastníci řízení / viz. účastníci stavebního řízení /, originály či ověřené kopie stanovisek jsou založeny ve složce stavebního povolení, dokladová část.

Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí.

Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

K žádosti o vydání stavebního povolení byly doloženy další podklady : výpisy z katastru nemovitostí na dotčené pozemky, snímky z pozemkové mapy na dotčené pozemky, projektovou dokumentaci stavby, zpracovanou Dopravně inženýrskou kancelář, Bozděchova 1668, Ing. Miloš Buriánec, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, vyjádření DOSS, stanoviska účastníků řízení, platné územní rozhodnutí, plán kontrolních prohlídek, doklad o zaplacení správního poplatku.

Stavební úřad se zabýval v souladu s ustanovením § 158 stavebního zákona i otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů. Stavba bude provedena dodavatelským způsobem, který v sobě zahrnuje naplnění výše uvedených zájmů.

Na základě posouzení veškerých předložených a zajištěných dokladů a vyjádření, stanovisek dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení, a dalšího posouzení, dospěl speciální stavební úřad k závěru, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezeny či ohroženy práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Zároveň konstatoval, že předložená dokumentace byla zpracována oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Za účastníky řízení byli dle § 27 odst. 2 správního řádu, v souladu s ustanovením § 109 odst. 1, písm.c/d/e/ stavebního zákona určeni vlastníci přímo dotčených pozemků a sousedních pozemků a staveb. Jejichž vlastnická práva nebo jiná práva k těmto pozemkům a stavbám mohou být povolením a prováděním stavby dotčena, zejména vlastní činností, hlukem, prachem, změnou poměrů v území, jsou všichni výše uvedení ve výpisu účastníků řízení.

Vzhledem k tomu, že speciální stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u stavebního odboru MěÚ v Broumově, speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Iveta Pírová
Iveta Pírová
vedoucí stavebního odboru
Městského úřadu Broumov

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

/ 1 x na úřední desce MěÚ Broumov

1x na úřední desce MěÚ Teplice nad Metují /

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení :

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen ještě před vydaním tohoto rozhodnutí.

**Obdrželi:**

účastníci : / na dodejku /

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

ostatní účastníci : / na dodejku /

Město Teplice nad Metují

/ veřejná vyhláška / :

Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024, Žižkov, 130 00 Praha 3
Petr Meisel, Dubenec 117, Dubenec, Dubenec 117, 544 55 Dubenec
General Bottlers, s.r.o., Kolbenova 510, 190 00 Praha 9-Vysočany
Mgr. Vladislav Ježek, Stolín 77, Stolín, 549 41 Červený Kostelec
Ing. Jarmila Kubečková, Nerudova 256, 549 57 Teplice nad Metují
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390, Nové Město, 128 00 Praha 28
Miloš Vondřejc, Nádražní 36, 549 57 Teplice nad Metují
Hana Vondřejcová, Nádražní 36, 549 57 Teplice nad Metují
Hana Myšková, Nerudova 254, 549 57 Teplice nad Metují
Mário Drlička, 3. května, 542 32 Úpice
Dušan Sklenička, Osvobození 418, Kryblíce, Trutnov
Xavergen a.s., Žižkova 286, 251 01 Říčany u Prahy
Čestmír Krejčí, Nádražní 57, 549 57 Teplice nad Metují
Eliška Krejčová, Nádražní 57, 549 57 Teplice nad Metují
Eva Petříková, Jaromíra Johana 303, 549 01 Nové Město nad Metují 1
Jana Řezníčková, Teplice nad Metují 234, 549 57 Teplice nad Metují
Oldřich Jedlička, Urxova 297, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
Jaroslava Jedličková, Urxova 297, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
Michal Řezníček, Vlčkov 34, Vlčkov
Jana Fléglová, 5. května 10, 549 81 Meziměstí u Broumova 1
Václav Valenta, Palachova 1102, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové 6
Marie Francová, Prokopa Holého 149, Velká Ves, 550 01 Broumov 1
Jana Míhálíková, Bohdašín 32, 549 57 Teplice nad Metují, China
Stanislav Martinec, Jiráskova 124, Doplní Teplice, Teplice nad Metují

dotčené správní úřady / na vědomí /:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zemědělská vodohospodářská správa, Tyršova 59, 547 01 Náchod 1
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Nuselská 39, 140 00 Praha 4
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874, 405 02 Děčín 4
Vodovoda a ka, Kladská 1521, 547 01 Náchod 1
Telefónica O2 Czech republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 22 Praha 4-Michle
Východočeská plynárenská, a.s., Pavel Zubr, Pražská 702, 500 03 Hradec Králové 4
MěÚ Broumov odbor životního prostředí, Masarykova 239, Masarykova, 550 14 Broumov
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ledhujská 59, Ledhujská, 549 54 Police nad Metují
Policie ČR DI, Husovo náměstí 698, 547 01 Náchod 1

Podle ověřovací knihy Městyse Velké Poříčí

poř.č.vidimace **455/2014** tato úplná kopie obsahující 14 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/

a tato listina je prvopisem obsahující 14 stran

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram.

Ve Velké Poříčí dne: 12.11.2014

Jméno osoby, která vidimaci provedl(a): Věra Šimková





MUBRX003406A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R O U M O V
stavební odbor, Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov, silniční správní úřad

SPIS. ZN.: MUBR 7496/2011 Pí
Č.J.: PDMUBR 7760/2011
Oprávněná úřední osoba: Iveta Pírová
TEL.: 491 504 317
E-MAIL: pirova@broumov-mesto.cz
DATUM: 7.7.2011

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 13.8.2011

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ**

Výroková část:

Městský úřad Broumov, stavební odbor, jako speciální stavební úřad pro povolování dopravních staveb příslušný podle § 16 odst.1 a § 40, odst. 4, písm.a/ zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích / v platném znění /, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, které dne 4.3.2011 podala :

SÚS KHK, Hradec Králové, IČ 27502988, Kutnohorská 59, Hradec Králové

(dále jen "žadatel")

podle § 115, odst. 4 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

platnost stavebního povolení pod č.j. : MUBR 2447/2008/Pí, ze dne 26.1.2009, které vydal Městský úřad Broumov, stavební odbor na stavbu : „ **Rekonstrukce silnice III/302 3 v Teplicích nad Metují, včetně úpravy objížd'kové trasy v k.ú. Teplice nad Metují a Bohdašín** „

(dále jen "stavba")

do 5. 3. 2013 .

na pozemcích : p.p.č. : 552/5, 559, 77/1, 287, 283, 282, 622, 614/1, 579/2, 577, 238/2, 637/1, 630, 238/3, 238/1, 579/1 KN a na pozemcích ve zjednodušené evidenci č. : 239/4, 239/5, 239/8 GP v kat. území Dolní Teplice, včetně úpravy objížd'kové trasy na pozemcích : p.p.č. : PK 258/1, GP 258/2, GP 200, GP v kat. území Teplice nad Metují a na pozemcích p.p.č. : 403, 409, 95/3, 95/4, 154, 152, 399/2, 187 KN a pozemek ve zjednodušené evidenci č. 400 GP v kat. území Bohdašín.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:/ doručuje se na doručenkou / :

SÚS KHK, Hradec Králové, Kutnohorská 59, Hradec Králové

Město Teplice nad Metují, Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují

Odůvodnění:

Vydané stavební povolení platí ve smyslu § 115 odst. 4 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu, že termín plánovaného zahájení stavby je odsunut, a to z důvodu finančních prostředků, realizace této stavby má být prováděna z dotačních programů, ale dosud se nepodařilo finanční prostředky získat.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti a upozornil je v souladu s § 105 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo započato se stavbou – nezískání finančních prostředků a prodloužil platnost vydaného rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Pozemkový fond České republiky, Petr Meisel, General Bottlers, s.r.o., Mgr. Vladislav Ježek, Ing. Jarmila Kubečková, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Náchod, Miloš Vondřejc, Hana Vondřejcová, Hana Myšková, Mário Drlička, Dušan Sklenička, Xavergen a.s., Čestmír Krejčí, Eliška Krejčová, Eva Petříková, Jana Řezníčková, Oldřich Jedlička, Jaroslava Jedličková, Michal Řezníček, Jana Fléglová, Václav Valenta, Marie Francová, Jana Míhálíková, Stanislav Martinec, ČEZ Distribuce, a.s., Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Telefonica 02 Czech Republic, Východočeská plynárenská, a.s., Pavel Zubr, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly uplatněny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:


- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Vedoucí stavebního odboru
Iveta Pírová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen před vydáním tohoto rozhodnutí.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů :

1. na úřední desce MěÚ Broumov
2. na úřední desce MěÚ Teplice nad Metují

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Osoba odpovědná za vyvěšení a sejmutí :

Doručí se / žadatel do vlastních rukou / :

SÚS KHK, Hradec Králové, IDDS: p8bghw3

Veřejnou vyhláškou / ostatní účastníci řízení a dotčené orgány / :

Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9

Petr Meisel, Dubenec č.p. 117, 544 55 Dubenec

General Bottlers,s.r.o., IDDS: fddjh94

Mgr. Vladislav Ježek, Stolín č.p. 77, Stolín, 549 41 Červený Kostelec

Ing. Jarmila Kubečková, Nerudova č.p. 256, 549 57 Teplice nad Metují

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Náchod, IDDS: 96vaa2e

Miloš Vondřejce, Nádražní č.p. 36, 549 57 Teplice nad Metují

Hana Vondřejcová, Nádražní č.p. 36, 549 57 Teplice nad Metují

Hana Myšková, Nerudova 254, 549 57 Teplice nad Metují

Mário Drlička, 3. května, 542 32 Úpice

Dušan Sklenička, Osvobození č.p. 418, Kryblíce, Trutnov

Xavergen a.s., Žižkova č.p. 286, 251 01 Říčany u Prahy

Čestmír Krejčí, Nádražní č.p. 57, 549 57 Teplice nad Metují

Eliška Krejčová, Nádražní č.p. 57, 549 57 Teplice nad Metují

Eva Petříková, Jaromíra Johna č.p. 303, 549 01 Nové Město nad Metují 1

Jana Řezníčková, Teplice nad Metují č.p. 234, 549 57 Teplice nad Metují

Oldřich Jedlička, Urxova č.p. 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6

Jaroslava Jedličková, Urxova č.p. 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6

Michal Řezníček, Vlčkov č.p. 34, Vlčkov

Jana Fléglová, 5. května č.p. 10, 549 81 Meziměstí u Broumova 1

Václav Valenta, Palachova č.p. 1102/10, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové 6

Marie Francová, Prokopa Holého č.p. 149, Velká Ves, 550 01 Broumov 1

Jana Mihalíková, Bohdašín č.p. 32, 54957 Teplice nad Metují, China

Stanislav Martinec, Jiráskova č.p. 124, Doplní Teplice, Teplice nad Metují

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IDDS: d7tgx37

Telefonica 02 Czech Republic, IDDS: d79ch2h

Východočeská plynárenská, a.s., Pavel Zubr, IDDS: wj5gy4i

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm

Město Teplice nad Metují, správní odbor, IDDS: bfdba37

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Město Broumov, odbor životního prostředí, IDDS: mdubzhy


Město Broumov, silniční správní úřad, IDDS: mdubzhy

Agentura ochrany přírody a krajiny české republiky, správa CHKO Broumovsko, Správa CHKO Broumovsko, IDDS: nu3dydw

Krajské ředitelství policie Východočeského kraje, DI Náchod, IDDS: urnai6d

Město Broumov, správní odbor, IDDS: mdubzhy – veřejná vyhláška

Město Teplice nad Metují, správní odbor, IDDS: bfdba37 – veřejná vyhláška



MUBRX004RASI


MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV

stavební odbor, Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov, speciální stavební úřad

SPIS. ZN.: MUBR 7503/2013 Pí
Č.J.: PDMUBR 10177/2013
Oprávněná úřední osoba: Bc. Iveta Pírová
TEL.: 491 504 317
E-MAIL: pirova@broumov-mesto.cz
DATUM: 17.4.2013

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 22.5.2013



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Broumov, stavební odbor, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 4.3.2013 podal

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IČO 27502988,

Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

(dále jen "stavebník"),

podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l o Ź u j e

do 5.3.2015 platnost stavebního polení,

č.j. MUBR 2447/2008/Pí ze dne 26.1.2009,

kteřé vydal Městský úřad Broumov, stavební odbor a kteřé bylo prodlouženo rozhodnutím č.j.: MUBR 7496/2011/Pí ze dne 7.7.2011 s termínem do 5.3.2013,

na stavbu : „Rekonstrukce silnice III/302 3 v Teplicích nad Metují“

(dále jen stavba),

na pozemcích : p.p.č.552/5,559,77/1, 287, 283, 282, 622, 614/1, 579/2, 577, 283/2, 637/1, 630, 238/3, 238/1, 579/1 KN a na pozemcích ve zjednodušené evidenci č. 239/4, 239/5, a 239/8 GP, 258/2 GP, 200 GP v kat. území Teplice nad Metují a na pozemcích p.p.č. : 403, 409, 95/3, 95/4, 154, 152, 399/2, a 187 KN a pozemek ve zjednodušené evidenci č. 400 GP v kat. území Bohdašín

Odůvodnění:

Stavebník podal v zákonné lhůtě žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na výše uvedenou akci. Jako důvod žádosti uvedl, že nemohl předmětnou stavbu zahájit z důvodu nedostatku finančních prostředků, stavba měla být realizována z dotačních programů, ale dosud se tyto finanční prostředky nepodařilo získat. Zájem investora a potřeba stavbu realizovat trvá, nadále bude žádáno o poskytnutí financí.

Speciální stavební úřad pro povolování dopravních staveb, posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena, protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, speciální stavební úřad pro povolování staveb podané žádosti o prodloužení, vyhověl.

Veřejnou vyhláškou dne 26.3.2013 bylo oznámeno zahájení řízení o prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení dle § 115, odst. 4 a § 112 odst.1 stavebního zákona stanovil lhůtu k vyjádření, do kdy mohou uplatnit závazná stanoviska účastníci řízení, ve stanovené lhůtě nebyly žádné připomínky, či námítky uplatněny.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů, ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4
Pozemkový fond České republiky, Husinecká 1024, Žižkov-Praha, 130 00 Praha 3
Petr Meisel, Dubenec 117, 544 55 Dubenec
General Bottlers,s.r.o., Kolbenova 510, Vysočany, 190 00 Praha 9
Mgr. Vladislav Ježek, Stolín 77, Stolín, 549 41 Červený Kostelec
Jarmila Kubečková, nar. 10.2.1952, Nerudova 256, 549 57 Teplice nad Metují
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390, Nové Město, 128 00 Praha 28
Miloš Vondřejc, Nádražní 36, 549 57 Teplice nad Metují
Hana Vondřejcová, Nádražní 36, 549 57 Teplice nad Metují
Hana Myšková, nar. 13.10.1966, Nerudova 254, 549 57 Teplice nad Metují
Mário Drlička, 3. května, 542 32 Úpice
Dušan Sklenička, Osvobození 418, Krybllice, Trutnov
Xavergen a.s., Žižkova 286, 251 01 Říčany u Prahy
Čestmír Krejčí, Nádražní 57, 549 57 Teplice nad Metují
Eliška Krejčová, Nádražní 57, 549 57 Teplice nad Metují
Eva Petříková, Jaromíra Johna 303, 549 01 Nové Město nad Metují 1
Jana Řezníčková, Teplice nad Metují 234, 549 57 Teplice nad Metují
Oldřich Jedlička, Urxova 297, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
Jaroslava Jedličková, Urxova 297, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
Michal Řezníček, Vlčkov 34, Vlčkov
Jana Fléglová, 5. května 10, 549 81 Meziměstí u Broumova 1
Václav Valenta, Palachova 1102, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové 6
Marie Francová, nar. 21.1.1943, Prokopa Holého 149, Velká Ves, 550 01 Broumov 1
Jana Miháliková, Bohdašín 32, 54957 Teplice nad Metují, China
Stanislav Martinec, Jiráskova 124, Doplní Teplice, Teplice nad Metují
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod 1
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle, Vyskočilova 266, 140 22 Praha 4-Michle
Východočeská plynárenská, a.s., Pavel Zubr, Pražská 702, 500 03 Hradec Králové 4
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003, Nové Město, 110 00 Praha 1
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Broumovsko, Kaplanova 1931, Chodov, 148 00 Praha 414
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.


Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího správního orgánu.

Upozornění :

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Vedoucí stavebního odboru
Speciální stavební úřad
Bc. Iveta Pírová

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů :

- na úřední desce MěÚ Broumov
- na úřední desce MěÚ Teplice nad Metují

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Odpovědná osoba za vyvěšení a sejmutí (razítko, podpis)

.....

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 2 ve výši 1000 Kč byl zaplacen před vydáním tohoto rozhodnutí.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

SÚS Královéhradeckého kraje, a.s., IDDS: p8bghw3

Pozemkový fond České republiky, IDDS: z49per3

Petr Meisel, Dubenec č.p. 117, 544 55 Dubenec

General Bottlers,s.r.o., IDDS: fddjh94

Mgr. Vladislav Ježek, Stolín č.p. 77, Stolín, 549 41 Červený Kostelec

Jarmila Kubečková, Nerudova č.p. 256, 549 57 Teplice nad Metují

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

Miloš Vondřejc, Nádražní č.p. 36, 549 57 Teplice nad Metují

Hana Vondřejcová, Nádražní č.p. 36, 549 57 Teplice nad Metují

Hana Myšková, Nerudova č.p. 254, 549 57 Teplice nad Metují

Mário Drlička, 3. května, 542 32 Úpice

Dušan Sklenička, Osvození č.p. 418, Kryblíce, Trutnov

Xavergen a.s., Žižkova č.p. 286, 251 01 Říčany u Prahy

Čestmír Krejčí, Nádražní č.p. 57, 549 57 Teplice nad Metují

Eliška Krejčová, Nádražní č.p. 57, 549 57 Teplice nad Metují

Eva Petříková, Jaromíra Johna č.p. 303, 549 01 Nové Město nad Metují 1
Jana Řezníčková, Teplice nad Metují č.p. 234, 549 57 Teplice nad Metují
Oldřich Jedlička, Urxova č.p. 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
Jaroslava Jedličková, Urxova č.p. 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6
Michal Řezníček, Vlčkov č.p. 34, Vlčkov
Jana Fléglová, 5. května č.p. 10, 549 81 Meziměstí u Broumova 1
Václav Valenta, Palachova č.p. 1102/10, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové 6
Marie Francová, Prokopa Holého č.p. 149, Velká Ves, 550 01 Broumov 1
Jana Miháliková, Bohdašín č.p. 32, 54957 Teplice nad Metují, China
Stanislav Martinec, Jiráskova č.p. 124, Doplní Teplice, Teplice nad Metují
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IDDS: d7tgx37
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle, IDDS: d79ch2h
Východočeská plynárenská, a.s., Pavel Zubr, IDDS: wj5gy4i
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Broumovsko, IDDS: dkkdkdj
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d
Město Broumov, správní odbor, odbor ŽP, památková péče, silniční správní úřad IDDS: mdubzhy
Město Teplice nad Metují, správní odbor, stavební odbor, IDDS: bfdba37

Podle ověřovací knihy Městyse Velké Poříčí
poř.č.vidimace **456/2014** tato úplná kopie obsahující 4 stran
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/
a tato listina je prvopisem obsahující 4 strany
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny, např. hologram.
Ve Velké Poříčí dne: 12.11.2014
Jméno osoby, která vidimaci provedl(a): Věra Šimková

