



## PŮDORYS

DÍLČÍ ČÁST - M 1:100  
SNÍŽENÝ PROSTOR  
POD PLYNOVOU KOTELNOU 0.116

ZNAČENÍ  
PŮDORYS

SCHEMA  
REZ

UT  
TEXT

1 PP  
1 PP

1 PP  
1 PP

1 PP  
1 PP

1 PP  
1 PP

1 PP  
1 PP

1 PP  
1 PP

1 PP  
1 PP

1 PP  
1 PP

1 PP  
1 PP

1 PP  
1 PP

1 PP  
1 PP

## LEGENDA - PRINCIP NAVRŽENÝCH SANAČNÍCH OPATŘENÍ :

OBVODOVÉ STĚNY :

- VNITŘNÍ SVISLÁ HYDROIZOLACE NA STĚRKOVÉ CEMENTOVÉ BÁZI - OD PODLAHY KE STROPU, SE ZATAŽENÍM DO PODLAHY.

- VNEJŠÍ SVISLÁ HYDROIZOLACE NA STĚRKOVÉ CEMENTOVÉ BÁZI NEBO ASFALTOVÝM PÁSBEM - OD CCA 0,5 M NAD TERÉNEM SMĚREM DOLŮ SE ZATAŽENÍM POD TERÉN.

- VODOROVNÁ HYDROIZOLACE CHEMICKOU INJEKČNÍ CLONOU - POD STROPEM, POD ÚROVNÍ OBVODOVÉHO ŽB VĚNCE.

- ODVOD SRAŽKOVÝCH VOD Z TERÉNU KOLEM STAVBY, PŘÍP. ODVOD VSAKUJÍCÍCH SRAŽKOVÝCH VOD DRENÁŽÍ.

VNITŘNÍ STĚNY PODLE NEPODKLEPENÝCH ČÁSTÍ 1 PP :

- VNITŘNÍ SVISLÁ HYDROIZOLACE NA STĚRKOVÉ CEMENTOVÉ BÁZI - OD PODLAHY KE STROPU, SE ZATAŽENÍM DO PODLAHY.

- VODOROVNÁ HYDROIZOLACE CHEMICKOU INJEKČNÍ CLONOU - NAD ÚROVNÍ PODLAHY.

SVISLÁ HYDROIZOLACE V PŘECHODU MEZI OBVODOVOU A VNITŘNÍ STĚNOU NEBO V PŘECHODU MEZI VNITŘNÍ STĚNOU A STĚNOU NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI :

- SVISLÁ HYDROIZOLACE CHEMICKOU INJEKČNÍ CLONOU - PROVÁZAT SE SVISLOU HYDROIZOLACÍ NA VNITŘNÍ LICI OBVODOVÝCH STĚN.

BEZ HYDROIZOLAČNÍCH A SANAČNÍCH OPATŘENÍ :

- PLOCHY, KDE JSOU SANAČNÍ OPATŘENÍ NEPROVEDITELNÁ.

- PLOCHY, KDE JSOU SANAČNÍ OPATŘENÍ NEPROVEDITELNÁ.

LEGENDA - HYDROIZOLACE A SANAČNÍ NA SVISLÝCH PLOCHÁCH SVISLÝCH NOSNÝCH A NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ :

H0250 HYDROIZOLACE SPODNÍ HRANA HYDROIZOLACE / HORNÍ HRANA HYDROIZOLACE

S1800280 SANACE NAD PODLAHOU ČI TERÉNEM /mm/ NAD PODLAHOU ČI TERÉNEM /mm/

S02800 SANACE SPODNÍ HRANA SANACE /mm/ HORNÍ HRANA SANACE /mm/

S02800 SANACE NAD PODLAHOU ČI TERÉNEM /mm/ NAD PODLAHOU ČI TERÉNEM /mm/

POZNÁMKA : VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ V INTERIU JSOU VZTAŽENY K PODLAZE, VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ V EXTERIU K TERÉNU

POPS VZTAHUJÍCÍ SE KE KONKRETNÍ HYDROIZOLAČNÍ NEBO SANAČNÍ PLOŠE, KE KONKRETNÍ KOTĚ

LEGENDA - VÝŠKOVÁ ÚROVNĚ VODOROVNÉ HYDROIZOLACE VE SVISLÝCH NOSNÝCH A NENOSNÝCH KONSTRUKCÍCH :

C2.800 PŘEDPOKLADANÁ VÝŠKOVÁ ÚROVNĚ VODOROVNÉ HYDROIZOLACE /m/ - VZTAŽENÁ K ÚROVNĚ +0,0 = 1 NADZEMNÍ PODLAŽÍ

UMÍSTĚNÍ MĚŘICÍCH SOND - DLE TEXTOVÉ ČÁSTI STAVEBNÍ TECHNICKÉHO PRŮKRESU

POZNÁMKY :

- VEŠKÉ ROZMĚRY, TVARY A PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ BYLY PŘEVZATY Z NÁSLEDNÝCH PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ OBJEKTU.

- ZEJMÉNA Z PODKLADŮ PRO REKONSTRUKCI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ, PIS PROJEKTSEKVIS spol. s r.o., IČ 48151734, SEMONICE 81, 551 01 JAROMĚŘ.

- BREZEN 2009, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MILAN LIŠKOVSKÝ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KUCHYNĚ, PIS PROJEKTSEKVIS, LISTOPAD 2000, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. LIŠKOVSKÝ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ÚPRAVY PODKROVÍ, PIS PROJEKTSEKVIS, SRPEN 1995, HLAVNÍ PROJEKTANT ING. KUDELKA, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE OBJEKTU SINTECH - ING. JOSEF HAVRDA.

- K. LÁNSKÉHO 185, 551 01 JAROMĚŘ, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. ROBERT HAVRDA, ŽÁŘÍ 2004.

- ZAKRESLENÝ STAV JE NUTNO POUŽÍVAT POUZE ZA ORIENTACÍ, PROTOŽE SE JEDNÁ POUZE O DIGITALIZACI DOSTUPNÝCH ČÁSTÍ DOKUMENTACÍ.

- NIKOLI O ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU NA MÍSTĚ.

- PODROBNOST VÝKRESU JE PODŘÍZENÁ JEHO ÚČELU PODKLAD PRO DODATEČNOU HYDROIZOLACI A SANAČI 1 PP.

UPOMÍNKA : TATO DOKUMENTACE PODLEHÁ OCHRANĚ PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, ZEJMÉNA PODLE AUTORSKÉHO ZÁKONA Č. 121/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDEJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

INVESTOR  
DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, PALACKÉHO 142, 551 01 JAROMĚŘ, IČ 48623733

HLAVNÍ PROJEKTANT  
AMX s.r.o.  
IČ 25983857  
SLEZSKÁ 848  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
telefon +420 776 773 778  
e-mail amx@amx.cz

PRŮŽKUM A NÁVRH SANAČNÍCH OPATŘENÍ  
LEOS KREJČÍK  
IČ 42265771  
MLÁDEŽNICKÁ 748  
503 51 CHLUMEC N.C.  
telefon +420 602 157 817  
e-mail leos.krejcik@seznam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT  
ING. ARCH. ZDENĚK HANUŠ

AKCE  
DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ  
A PRAKTICKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ  
SANAČNÍ - STUDIE - ČÍSLO AKCE SM/22/312

STUPĚŇ  
STUDIE

MĚŘÍTKO  
1: 100

DATUM  
I. 2023

PRÍLOHA  
PŮDORYS 1. PODZEMNÍHO PODLAŽÍ - NAVRŽENÝ STAV

OZNAČENÍ PRÍLOHY  
ST. 4