

±0,000 ≡ 286,800 m.n.m.

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre o.p.s.
Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. arch. Andrej Kušnierik
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler



PROJEKT:

**Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín –
projektová dokumentace**

STAVEBNÍK:

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ČÁST, PROFESE:

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

razítko a podpis

Zakázkové číslo: Paré.

04-21-32

Datum:

30.01.2022

Část:

D.1.1 |

Stupeň:

DPS

Změna:

01

Č.výkr.:

01

Formát:

10 x A4

Měřítko:

–

VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

— —

UVEDENY ZÁKLADNÍ SPECIFIKA MOBILIÁŘE INTERIÉRU

UPOZORNĚNÍ:

- UVEDENÉ PRVKY VYTVÁŘÍ POŽADOVANÝ STANDARD VYBAVENÍ
- DODAVATEL MŮŽE NABÍDNOUT VYŠŠÍ STANDARD NEŽ POŽADOVANÝ STANDARD
- SPECIFIKACE TVARU JE DŮLEŽITÉ DODRŽET

POZNÁMKA:

- JEDNOTLIVÉ PRVKY JE ŽÁDOUCÍ DODÁVAT V RÁMCI UCELENÝCH SÉRIÍ A PRODUKTOVÝCH ŘAD

POSTEL POLOHOVATELNÁ

(N01)

POČET:
OBJEKT A:
6 ks

OBJEKT B:
12 ks

ROZMĚR: 219 x 102.5 cm
LOŽNÁ PLOCHA: 200 cm x 86 cm
Maximální výška matrace pro jednodílné postranice: 27/17 cm
Výškové nastavení lůžka: 43 –81 cm
Maximální úhel nastavení zádového dílu: 60°
Maximální úhel nastavení stehenního dílu: 46°
Náklon při pozici Trendelenburg / obrácený Trendelenburg: +16°/–16°
Autoregrese zádového dílu: 11 cm
Nosnost lůžka: 200 kg
Hmotnost (dle příslušenství): 160 kg
Výškové nastavení, pozici TR/ATR, stehenního dílu: elektrické, motorové
Ruční ovladač
Ovládací panel Supervisor pro sestry
Nožní ovladač
Satelitní ovládací panel
Průběžné postranice
Autoregrese 11 cm (posunutí zádového dílu)
Sloupová jednotky zaručují vysokou stabilitu lůžka a garantují bezpečnostní pracovní zátěž do 200 kg.
Odnímatelná čela v designu H05 s hliníkovými sloupky.
Centrální ovládání koleček z 2 míst
4 kolečka 150 mm Tente Motion
4 kolečka 150 mm Tente Integral (0)
Antistatické kolečko (0)
5. kolečko (0)
dekor: světlý javor




KŘESLO

(N02)

POČET:
OBJEKT A:
6 ks

OBJEKT B:
12 ks

Rám:
ocel, 100 % polyester (min. ze 70 % recyklovaný),
Vysoce pružná polyuretanová pěna (studená pěna)
75kg/m3, Dřevoláknitá deska
Čalounění sedáku:
Vysoce pružná polyuretanová pěna 35kg/m3
Noha:
masivní bříza, Průhledný akrylový lak
Látka/ Látka:
100 % polyester



TELEVIZE 48"

(N03)

POČET:
OBJEKT A:
6 ks

OBJEKT B:
12 ks

Televize SMART OLED, 4K Ultra HD, 100Hz, HDR10, Dolby Vision,
DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, VESA 300x200, repro 20W, Dolby Atmos, en.
třída G




DRŽÁK VESA PRO TV A MONITOR

N04

POČET:
OBJEKT A:
8 ks

OBJEKT B:
14 ks

Držák na TV 32" až 70" nástěnný, VESA 100×100, 200×200, 400×400, 300×300, 400×200, 200×100, 300×200, 400×300 a 100×200, nosnost 50 kg, náklon -20° až 20°, natočení 180°, rotace 6°, šířka instalačního plátu 66 mm, montážní sada, systém pro uspořádání kabelů



ŽIDLE UNIVERZÁLNÍ

N05

POČET:
OBJEKT A:
29 ks

OBJEKT B:
41 ks

Nosnost min.: 110 kg
Šířka: 45 cm
Hloubka: 51 cm
Výška: 81 cm
Šířka sedáku: 45 cm
Hloubka sedáku: 41 cm
Výška sedáku: 43 cm
Materiál: dřevoplast (30% dřeva, 55% plastu)
Odolnost a bezpečnost: min. EN 12520 a EN 1022



MASÁŽNÍ LEHÁTKO

N06

POČET:
OBJEKT A:
1 ks

Materiál rámu: Kov
Materiál potahu: Umělá kůže (PU)
Barva: Běžová
Napětí: 230 V
Výkon: 50 W
Maximální zatížení motoru: 6 000 N
Maximální nosnost: 200 kg
Síla výplně: 7,3 cm
Rozsah nastavení výšky plochy na sezení/ležení: 44–90 cm
Úhel sklonu hlavové části lehátka: -90° až 40°
Dálkové ovládání: Ano
Motory: 1
Délka napájecího kabelu: 3 m
Rozměry hlavové podložky: 29 x 39 x 4 cm
Rozměry sedáku: 78,5 x 67 x 7 cm
Rozměry opěradla zad: 78,5 x 67 x 7 cm
Celkové rozměry plochy pro ležení: 195 x 65 cm
Dodatečné vybavení: Eliptický polštář, nožní pedál, dálkové ovládání, systém koleček
Třída ochrany IP: IPX2
Rozměry (DxŠxV): 203,00 x 67,00 x 49,00 cm
Hmotnost: 62,50 kg
Rozměry zásilky (DxŠxV): 203,00 x 73,00 x 58,00 cm



POMOCNÁ STOLIČKA KOUPELNOVÁ

N07

POČET:
OBJEKT A:
3 ks

OBJEKT B:
3 ks

délka (CM) 34
šířka (CM) 34
výška (CM) 38–56
SZ (KG) 1.5
Rám Hliník, povrchová úprava anodově matným stříbrem
Deska sedadla PE vyfukované sedadlo
Guma gumové špičky
Barva šedá
Všechny nohy mají 8 úrovní nastavení výšky (8 otvorů)
Texturované protiskluzové sedadlo s odtokovými otvory
7/8" Lehký hliníkový eloxovaný rám
Nastavitelná výška od 34 cm do 51 cm
Odolný a odolný proti korozi, Nerezový šroub



PRAČKA

N08

POČET:
OBJEKT A:
2 ks

OBJEKT B:
2 ks

Parní pračka s předním plněním, energetická třída A, kapacita pračky (program ECO 40–60 °C): 9kg, váž. spotřeba energie: 50 kWh/100 cyklů, váž. spotřeba vody na cyklus: 50l, hlavní funkce: parní program, invertorový motor, váhová automatika, odložený start, displej, ovládaní mobilem, dětská pojistka a zvukový signál ukončení programu, 1400 ot/min při odstřeďování, bílá barva, rozměry: 60 × 85 × 56,5 cm (Š×V×H), váha: 70 kg



SUŠIČKA

N09

POČET:
OBJEKT A:
2 ks

OBJEKT B:
2 ks

Sušička prádla energetické třídy A+++ a účinností sušení A, kapacita prádla: 9 kg, hlasitost: 62 dB, odhad. roční spotřeba energie: 175 kWh/annum, hlavní funkce: napojení na odpad, samočisticí kondenzátor, odložený start, tepelné čerpadlo, displej, rychlý program, vnitřní osvětlení, systém proti mačkání prádla, volitelný směr otevírání dvířek, dětská pojistka a ovládaní mobilem, bílá barva, rozměry: 85 × 60 × 69 cm (V×Š×H), váha: 56 kg



FYZIOTERAPEUTICKÉ LEHÁTKO

N10

POČET:
OBJEKT A:
4 ks

OBJEKT B:
2 ks

Lehátko s ručním nastavením výšky stolu pomocí pákového mechanismu. (bezmotorové) 200 x 70 – 100 cm dle přání, 1segment.
Způsoby použití: Vyšetřovací, Masážní, Fyzioterapeutické
Segmenty: 1 segment
Typ pohonu: Ruční pohon
Délka: 195 cm
Šířka: 100 cm
Výška: 65–85 cm
Typ konstrukce: Základní varianta
Typy polstrování: Základní tvar
Varianta ústního otvoru: Bez ústního otvoru
ručně nastavitelná výška 65 – 85 cm
maximální zátěž lehátka 180 kg
barva: RAL 7035




OSOBNÍ JEŘÁB

N11

POČET:
OBJEKT A:
2 ks

OBJEKT B:
2 ks

Nosnost: 140 kg
Rychlost zdvihu: cca 20mm/s
Pohon: elektromotor 230 V / 50 Hz; 180W; 0,8A
Pracovní cyklus: 1 min / 9 min.
Stupeň krytí: IP 56
elektrické připojení: 3,5 m kabel do zásuvky
Ovládání: pneumatická tlačítka integrovaná v rukojeti
Materiál: nerezová ocel nebo hliník
Nosné prostředky: popruh odolný proti opotřebení
Povrchová úprava: práškové lakování
Barva: čistě bílá RAL 9010
Hmotnost: cca 20 kg
Mechanické nouzové spouštění




VARNÁ DESKA DVOUPLOTÝNKOVÁ INDUKČNÍ

N12

POČET:
OBJEKT A:
2 ks

OBJEKT B:
2 ks

Rozměry desky ŠxH (mm) 290x520
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 43x270x490
Radius výřezu (mm) 3
Max. příkon (W) 3200
Otočné knoflíky nerezové
Pozice ovládání: vpředu vlevo a vpravo
Jednoduchá instalace pomocí příchytěk
Barva a provedení: Černá



PEČÍCÍ TROUBA

N13

POČET:
OBJEKT A:
2 ks

OBJEKT B:
2 ks

Vestavná trouba energetická třída A, objem 57 l, gril, horní ohřev, kruhové topné těleso, pravý horký vzduch, rozmrazování, spodní ohřev a ventilátor, teleskopické vysouvání plechu, čištění trouby katalytické, časovač, síťový kabel se zástrčkou, VxŠxH 59 x 59,4 x 56 cm, černá a nerez



MIKROVLNNÁ TROUBA

N14

POČET:
OBJEKT A:
2 ks

OBJEKT B:
2 ks

Mikrovlenná trouba volně stojící, příkon 900 W, objem 30 l, výkon mikrovlnného ohřevu 900 W, velikost talíře 31,5 cm, bez grilu
Jednoduché manuální ovládání
Průměr otočného talíře: 31,5 cm
Vnější výška: 32 cm
Vnější šířka: 52 cm
Vnější hloubka: 44 cm



MYČKA VESTAVNÁ

N15

POČET:
OBJEKT A:
3 ks

OBJEKT B:
3 ks

Vestavná myčka standardní (60 cm), vestavná a plně integrovaná, energetická třída E, 13 sad nádobí (program ECO), emise hluku: B, šuplík na příbory, odložený start, ochrana proti přetečení, nastavitelné koše, displej, vodní senzor, aquastop, senzor naplnění, připojení teplé vody, rychlé mytí, promítání informací na podlahu, výměník tepla, zvukový signál ukončení mytí, extra sušení a poloviční náplň, výška 81,5 cm, šířka 59,8 cm, hloubka 55 cm, dvířka nejsou součástí balení



CHLADNIČKA VELKÁ

N16

POČET:
OBJEKT A:
1 ks

OBJEKT B:
2 ks

Lednice bez mrazáku, energetická třída D, klimatická třída SN-T, objem ledničky 396l, panty vpravo/vlevo, počet polic lednice 7, počet chladicích okruhů 1, stříbrná barva, funkce: LED osvětlení, super chlazení, 185×60×66.5 cm (V×Š×H)



CHLADNIČKA MALÁ

N17

POČET:
OBJEKT A:
3 ks

OBJEKT B:
1 ks

Vestavná lednice s mrazákem nahoře, energetická třída F, klimatická třída SN, N a ST, objem ledničky 110l, objem mrazáku 14l, panty vpravo, počet polic lednice 2, počet přihrádek mrazáku 1, počet chladicích okruhů 1, bílá barva, funkce: automatické odmrazování, LED osvětlení, super chlazení, statické chlazení, 87×56×55 cm (V×Š×H)



CHLADNIČKA KOMBINOVANÁ 750 mm

N18

POČET:
OBJEKT A:
1 ks

OBJEKT B:
2 ks

Lednice s mrazákem dole, energetická třída F, klimatická třída SN-T, objem ledničky 339l, objem mrazáku 89l, panty vpravo, počet polic lednice 4, počet přihrádek mrazáku 2, počet chladicích okruhů 2, nerezová barva, funkce: no Frost, automatické odmrazování, LED osvětlení, indikace otevřených dveří chladničky, twin Cooling, 186×75×63 cm (V×Š×H)



CHLADNIČKA KOMBINOVANÁ 600 mm

N19

POČET:
OBJEKT A:
1 ks

Lednice s mrazákem dole, energetická třída E, klimatická třída SN-T, objem ledničky 271l, objem mrazáku 95l, volitelné, počet polic lednice 5, počet přihrádek mrazáku 3, počet chladicích okruhů 2, nerezová barva, funkce: no Frost, LED osvětlení, super mrazení, twin Cooling, 201.1×60×62.5 cm (V×Š×H)



NÁDOBA NA ODPAD DVOJITÁ

N20

POČET:
OBJEKT A:
3 ks

OBJEKT B:
3 ks

odpadkový koš na třídění odpadu • celkový objem 30 l • 2 vyjímatelné nádoby • pedálové otevírání • víko s tichým zavíráním • těsné uzavření pro zadržení pachů • boční rukojeti • 5,4 kg



NÁDOBA NA ODPAD TROJITÁ

N21

POČET:
OBJEKT A:
3 ks

OBJEKT B:
3 ks

odpadkový koš na třídění odpadu • celkový objem 54 l • 3 vyjímatelné nádoby • pedálové otevírání • víko SoftClose s tichým zavíráním • těsné uzavření pro zadržení pachů • boční rukojeti • hmotnost 7,3 kg





ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ

N22

POČET:
OBJEKT A:
2 ks

splňuje požadavky na odolnost a stabilitu dle následujících norem: EN 1335 a ANSI/BIFMA x5.1
Nastavitelné, v jednotlivých pozicích lze zablokovat; pro větší stabilitu v různých polohách sezení.
Síťovaný materiál, ze kterého je vyrobená opěrka, umožňuje proudění vzduchu i k zádkám během sezení.
Pro MIN.: 110 kg



ŽIDLE VYŠETŘOVNA

N23

POČET:
OBJEKT A:
1 ks

Šířka (mm) 430
Hloubka (délka) (mm) 300–380
Celková výška (mm) 810–1020
Výška sedáku (mm) 420–520
Materiál chrom, čalounění bílé

Měkká kolečka pro tvrdé podlahy a disponují automatickou zátěžovou bezpečnostní brzdou.



ZVEDACÍ VANA S BOČNÍM VSTUPEM CELOTĚLOVÁ

N24

POČET:
OBJEKT A:
1 ks

Elektricky výškově nastavitelná kompaktní vana s bočním vstupem celotělová. Přístupná speciálními bočními dvířky s nízkou nástupní hranou. Skládá se ze samonosného řídícího pultu a koupacího korpusu s integrovanými bočními dvířky, které lze otevřít až o 160° mimo vanu. Nástupní výška do vany je pouze 350 mm. Konstrukce vany umožňuje snadnou obsluhovatelnost ze tří stran. Plynulý, zdvih a spouštění vany zajišťují dva motory se stabilizátory. Vanu lze aktivovat pouze s bezpečnostní magnetickou kartou. Po skončení koupele se vana sama vypne do pohotovostního režimu. Ve standardní výbavě je, mimo jiné, nouzové spuštění vany při výpadku elektrického proudu a automatické napouštění vody. Pult je usazen na samonosné konstrukci se dvěma podstavnými rameny vybavenými čtyřmi výškově stavitelnými nožičkami. Do pultu je upevněn koupací korpus. V ovládacím pultu je uzamykatelná schránka na zásobníky desinfekce, šamponu, a přísady do koupele. Pod schránkou je umístěna veškerá vnitřní technologie a ovládací panel. Dále je v pultu instalována oplachová, popřípadě desinfekční sprcha s tlakovou hadicí se speciální sprchovou koncovkou s pistolovým bezpečnostním ventilem. Sprcha je upevněna ve speciálním držáku s otokem odkapávající vody na boku pultu. Ergonomicky tvarovaný korpus vany je vyroben z vícenásobně tvrzeného sklolaminátu a opatřen silnou gelcoatovou povrchovou vrstvou. V boku korpusu jsou integrovaná dvířka s mechanickou aretací v zavřené poloze a držadlo pro bezpečný vstup i výstup ošetřovaných osob. Do vany lze jednoduše vložit zkracovač, který umožní bezpečně použít vanu i osobám menších postav. V korpusu vany je přetoková a vypouštěcí armatura s ovladačem. Ovládací panel je u každého modelu odlišný. Zvedání a spouštění vany, napouštění vody, ovládání aktivace sprchy a desinfekce, hydromasáž a další funkce se provádí dotykovými tlačítky se světelnými kontrolkami, které signalizují dostupné nebo aktivní funkce. Pouze vana Magic 100 má toto ovládání, mimo řízení zdvihu a spouštění, mechanickými ventily. Zvedat a spouštět vanu lze i nožním ovladačem. Vyšší modely van Magic mají na panelu i dotykovou regulaci intenzity hydromasáže a hydrozvuku s časovačem procedury a volitelné 3 úrovně hladiny vody. Teplota vody je nastavitelná termostatem. Teplota, čas, intenzita či hlášení se zobrazují na displejích.

Výška: 1250 – 1650 mm, výška korpusu: 680 – 1080 mm, šířka: 930 mm, délka: 2240 mm, obsah vody: cca 180 l, šířka bočních dvířek: 600 mm, nástupní výška při otevřených dvířkách: 350 mm, rozsah otevření dvířek: 160°



PEDIKÉRSKÉ KŘESLO

N26

POČET:
OBJEKT A:
1 ks

Rám: kov s práškovým nástřikem
Potah: umělá kůže (PVC)
Výška: 660–1 105 mm
Hydraulika / plynová pružina
Barva: šedá / bílá
Výkon [W]: 350
Maximální zatížení [kg]: 150
Barva: Šedá / bílá
Rozměry základny [cm]: 109 x 65
Hmotnost [kg]: 71.6



PRAČKA PROFESIONÁLNÍ

N27

POČET:
OBJEKT A:
1 ks

Volně stojící odpružená automatická pračka

Kapacita	10 kg	Vypouštění čerpadlo
G-factor	413	Rozměry stroje (VxŠxH) 983x686x767 mm
Objem bubny: 102,8/105,6 l		Čistá hmotnost 87 kg
Max.otáčky odstředění: 1150 ot/min		Rozměry balení (VxŠxH) 1127x755x795 mm
Nerezový buben standard		Hrubá hmotnost: 96 kg
Napájení 220–240V/50 Hz		Elektrický ohřev 3,2 kW
Doporučené jištění 16 A		



SUŠIČKA PROFESIONÁLNÍ

N28

POČET:
OBJEKT A:
1 ks

Flexibilní instalace – vedle sebe nebo nad sebe

Max. náplň	10 kg	Buben	Alcosta
Objem bubny	207 litrů	Připojení odvětrávacího potrubí	100 mm
Motor ventilátoru	0,25 kW	Rozměry stroje (VxŠxH)	983x686x764 mm
Elektrický ohřev	5,4 kW	Čistá hmotnost	59 kg
Plynový ohřev	0,4 kW	Rozměry v balení v(VxŠxH)	1170x760x795 mm



MYČKA PROFESIONÁLNÍ

N29

POČET:
OBJEKT A:
1 ks

Dvouplášťová celonerezová průchozí myčka s elektromechanickým ovládáním. Termostatický systém oplachování od 85 °C. Výkonné mycí čerpadlo pro náročné provoz. Vestavěný dávkovač mycího a oplachového prostředku.

El.připojení: 400 V
Příkon: 11,42 kW
Velikost koše: 50/50 cm
Výkonnost: 48 košů za hodinu
Délka cyklů: 75/120/180 vteřin
Max.výška talířů: 405 mm
Spotřeba vody na cyklus: 2,8 litrů
Rozměry: 750/775/1.480 mm



TELEVIZE 77"

N30

POČET:
OBJEKT A:
2 ks

OBJEKT B:
2 ks

Televize SMART OLED, 195cm, 4K Ultra HD, 50Hz, HDR10, HLG, Dolby Vision, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3xHDMI, 2xUSB, USB nahrávání, LAN, WiFi, Bluetooth, DLNA, HbbTV 2.0, herní režim, hlasové ovládání, Hmotnost: 27 kg
VESA uchycení: 400x200
Úhlopříčka: 77" (195,58 cm)
Hloubka bez podstavce: 5,53 cm




KŘESLO OBÝVÁK

N31

POČET:
OBJEKT A:
8 ks

OBJEKT B:
6 ks

Výška při sezení: 42 cm
Výška područek: 65 cm
Výška noh: 16 cm
Hmotnost: 25 kg
Počet míst: 1
Složení: 34% akryl, 24% bavlna, 14% vlna, 12% viskóza, 12% polyester, 4% len
Nohy/sokl: ocel
Područka: překližka, dřevotřísková, sololit, vatování 200g/m², pěna 25kg/m³
Záda: masiv, dřevotřísková, překližka, sololit, vatování 200g/m², pěna 23kg/m³
Rám: masiv, překližka, dřevotřísková, sololit
Sedák: masiv, překližka, dřevotřísková, sololit, nozag springs, synt.vlákn, vatování 200g/m², pěny: 30kg/m³ 25kg/m³
Výplň: Nozag kovové pružiny




SEDAČKA OBÝVÁK

N32

POČET:
OBJEKT A:
3 ks

OBJEKT B:
3 ks

Výška při sezení: 42 cm
Výška područek: 65 cm
Výška noh: 16 cm
Hmotnost: 49 kg
Počet míst: 2
Složení: 34% akryl, 24% bavlna, 14% vlna, 12% viskóza, 12% polyester, 4% len
Nohy/sokl: ocel
Područka: překližka, dřevotřísková, sololit, vatování 200g/m², pěna 25kg/m³
Záda: masiv, dřevotřísková, překližka, sololit, vatování 200g/m², pěna 23kg/m³
Rám: masiv, překližka, dřevotřísková, sololit
Sedák: masiv, překližka, dřevotřísková, sololit, nozag springs, synt.vlákn, vatování 200g/m², pěny: 30kg/m³ 25kg/m³
Výplň: Nozag kovové pružiny



KONFERENČNÍ STOLEK OBÝVÁK

N33

POČET:
OBJEKT A:
8 ks

OBJEKT B:
6 ks

Výška: 36 cm
Délka: 48 cm
Šířka: 48 cm
Tloušťka desky stolu: 1 cm
Výška k desce stolu: 34 1/2 cm
Hmotnost: 7 kg
Maximální zatížení: 20 kg

Stolové desky: dubová dýha/dřevotřísková/dubová dýha/dřevotřísková/dřevotřísková
Nohy/sokl: ocel černá matná lak



KONFERENČNÍ STOLEK OBÝVÁK

N34

POČET:
OBJEKT A:
3 ks

OBJEKT B:
3 ks

Výška: 36 cm
Délka: 144 cm
Šířka: 48 cm
Tloušťka desky stolu: 1 cm
Výška k desce stolu: 34½ cm
Hmotnost: 22 kg
Maximální zatížení: 20 kg

Stolové desky: dubová dýha/dřevotříska/dubová dýha/dřevotříska/dřevotříska
Nohy/sokl: ocel černá matná lak



STŮL JÍDELNÍ VELKÝ

N34

POČET:
OBJEKT A:
2 ks

OBJEKT B:
2 ks

Výška: 74½ cm
Délka: 180 cm
Šířka: 80 cm
Tloušťka desky stolu: 1½ cm
Výška k desce stolu: 67 cm
Hmotnost: 35 kg
Maximální zatížení: 40 kg
Počet míst: 8
Stolové desky: laminát/dřevotříska/dřevotříska
Nohy/sokl: ocel



STŮL JÍDELNÍ MALÝ

N35

POČET:
OBJEKT A:
1 ks

OBJEKT B:
1 ks

Výška: 74½ cm
Délka: 120 cm
Šířka: 80 cm
Tloušťka desky stolu: 1½ cm
Výška k desce stolu: 67 cm
Hmotnost: 26 kg
Maximální zatížení: 40 kg
Počet míst: 6
Stolové desky: laminát/dřevotříska/dřevotříska
Nohy/sokl: ocel



PŘÍBORNÍK

N36

POČET:
OBJEKT A:
2 ks

OBJEKT B:
2 ks

Výška: 73 cm
Šířka: 227 cm
Hloubka: 48 cm
Hmotnost: 91 kg
Maximální zatížení: 60 kg
Základní skříň: vlákenná deska s melaminem/dřevotříska s melaminem
Přední část: dřevotříska s melaminem/dřevotříska s fólií
Nohy/sokl: ocel
Základní skříň: lakované
Přední část: lakované/fólie
Nohy/sokl: práškový nástřik

