



Královéhradecký kraj
Pivovarské nám. 1245
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
zast. TECHNICO Opava, s. r. o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Č. j.: ORM/12040/2020/Ha-2

Ve Vrchlabí 14. října 2020

Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, jako věcně a místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností vydává na základě ust. § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPK“) toto:

**závazné stanovisko
pro stavbu:**

Název stavby: Dostavba domova pro seniory ve Vrchlabí
Stavebník: Královéhradecký kraj
Předložený stupeň PD: Technico Opava, s. r. o., DBP, zak. č.: TO-573-DBP, datum: 09/2020

(dále jen „stavba“).

Souhlasíme s vydáním povolení pro stavbu za dodržení těchto podmínek:

1. Dojde-li v důsledku zrušení stávající vodovodní a plynovodní přípojky bouraného objektu k zásahu do konstrukčních vrstev místní komunikace ul. Žižkova nacházející se na silničním pozemku parc. č. 1810/3 v k. ú. Vrchlabí, je je povinností investora, event. zhotovitele stavebních prací před jejich zahájením v dostatečném časovém předstihu
 - a) na místě samém za účasti silničního správního úřadu upřesnit místo provedení otevřených výkopů včetně pořízení fotodokumentace stávajícího krytu místní komunikace, následně
 - b) požádat silniční správní úřad MěÚ Vrchlabí o vydání povolení zvláštního užívání a event. uzavírky místní komunikace ul. Žižkova ve smyslu ust. § 24 a § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 ZPK, v případě dopravního omezení bude žádost bude doložena návrhem umístění přechodné úpravy provozu,
 - c) sepsat s městem Vrchlabí smlouvu o úhradě za omezení obvyklého užívání nemovitosti – pozemku parc. č. 1810/3 v k. Vrchlabí a o složení kauce,
 - d) uhradit platby související s vydaným rozhodnutím a smlouvou.
2. Obnova konstrukčních vrstev místní komunikace ul. Žižkova bude provedena v souladu s podmínkami shora uvedeného povolení a smlouvy, mimo jiné bude požadováno, aby
 - živičný kryt místní komunikace ul. Žižkova bude pro potřeby otevřených výkopů nařezán dvěma pracovními kolmo na osu vozovky,
 - konečná obnova krytu místní komunikace ul. Žižkova bude provedena odbornou firmou, osobou zabývající se stavbami, opravami vozovek, chodníků a v časovém období, které zajistí její řádné provedení,
 - v rozsahu výkopové rýhy budou konstrukční vrstvy obnoveny ve skladbě
asfaltový beton střednězrný ABS II 50 mm
spojovací postřík asfaltem 0,3 kg/m²
obalované kamenivo střednězrné OKS I 70 mm
(s přesahem min. 200 mm)

spojovací postřík asfaltem 0,3 kg/m²

štěrkořt' ŠD 200 mm, hutněná

štěrkořt' ŠD 170 mm, hutněná

se zhutněním zemní pláňe na 50 MPa,

s výškovým a směrovým napojením na stávající kryt s přesahem min. 50 cm na každou stranu, pracovní spáry budou ošetřeny zálivkou obsahující elastomery, obecně platí, že po konečné obnově konstrukčních vrstev zůstanou na vozovce 2 pracovní spáry kolmé na osu vozovky, pokud nebude ujednáno jinak,

- zhotovitel na vlastní náklady zajistí provedení průkazné zkoušky zhutnění zemní pláňe, její výsledky budou dokladovány při předání a převzetí obnovy krytu místní komunikace. .

/otisk úředního razítka/

Eva Havlíčková

silniční správní úřad MěÚ Vrchlabí