

**Výzva k podání nabídek (dále jen „zadávací dokumentace“)
na veřejnou zakázku v režimu zjednodušeného podlimitního řízení**

v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“),
v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje

Zadavatel:

Název zadavatele:	Královéhradecký kraj
Sídlo zadavatele:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ:	70889546
DIČ:	CZ70889546
Osoba oprávněná jednat:	Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje
Kontaktní osoby:	Ing. Jana Jiráňová
e-mail:	<u>jiranova@cirihk.cz</u>
telefon:	+ 420 495 817 841

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci:

Název zakázky:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa

- Rekonstrukce II/295 - Dolní Branná – MOK I/14 –

zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru

Obsah

<u>1</u>	<u>IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>ZÁSTUPCE ZADAVATELE</u>	<u>3</u>
<u>3</u>	<u>OBECNÉ ZADÁNÍ</u>	<u>3</u>
<u>4</u>	<u>VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY</u>	<u>4</u>
<u>5</u>	<u>PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY</u>	<u>10</u>
<u>6</u>	<u>POŽADAVKY NA DOKUMENTACI</u>	<u>10</u>
<u>7</u>	<u>DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY</u>	<u>10</u>
<u>8</u>	<u>ZADÁVACÍ DOKUMENTACE</u>	<u>11</u>
<u>9</u>	<u>POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ UCHAZEČE.....</u>	<u>11</u>
<u>10</u>	<u>ZADÁVACÍ PODKLADY</u>	<u>13</u>
<u>11</u>	<u>POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY.....</u>	<u>14</u>
<u>12</u>	<u>OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK.....</u>	<u>16</u>
<u>13</u>	<u>HODNOTÍCÍ KRITÉRIA</u>	<u>16</u>
<u>14</u>	<u>ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ</u>	<u>16</u>

1 Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Královéhradecký kraj
Sídlo zadavatele:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČ:	70889546
DIČ:	CZ70889546
Osoba oprávněná jednat:	Bc. Lubomír Franc, hejtman kraje
Kontaktní osoba:	Ing. Jana Jiráňová
E-mail:	jiranova@cirihk.cz
Telefon:	+420 495 817 841

2 Zástupce zadavatele

Název	Centrum investic, rozvoje a inovací
Sídlo	Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
IČ:	71218840
DIČ:	CZ71218840
Osoba oprávněná jednat:	RNDr. Zita Kučerová Ph.D., ředitelka

Kontaktní osoby:	
Ve věcech zadávací dokumentace:	Ing. Markéta Vítková
E-mail:	vitkova@cirihk.cz
Telefon:	+420 495 817 823
Mobil:	+420 725 591 997

Ve věcech technických:	Jiří Kříž
E-mail:	jiri.kriz@suskhk.cz
Telefon:	+420 499 739 317
Mobil:	+420 724 040 031

3 Obecné zadání

Jedná se o veřejnou zakázku zadávanou ve **zjednodušeném podlimitním řízení**.

Dodavatel zodpovídá plně za kvalitu, ekonomičnost a efektivnost při realizaci veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje, aby předmět veřejné zakázky byl mimo jiné v souladu s právními předpisy vztahujícími se k předmětu veřejné zakázky.

Podáním nabídky přijímá uchazeč plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení, včetně všech dodatků. Předpokládá se, že uchazeč pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci včetně příloh a bude se jimi řídit. Pokud uchazeč neposkytne

včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude splňovat požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, může to mít za důsledek vyřazení nabídky.

4 Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem zakázky je vyhotovení projektových dokumentací (PD), včetně průzkumných prací, geodetického zaměření a položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s podrobným výkazem výměr včetně ocenění, zajištění povolení stavby vč. povolení ke kácení. Součástí projektu jsou i případné související přeložky inženýrských sítí a výkon autorského dozoru během realizace akce:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, II. etapa - Rekonstrukce II/295 Dolní Branná – MOK I/14 – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru

Předmětem veřejné zakázky je:

→ PRŮZKUMY

V rámci zakázky bude provedeno zhotovení potřebných průzkumů. Zejména budou provedeny tyto průzkumy:

- diagnostika vozovky a její konstrukce v celé délce řešeného úseku dle TP 87,
- diagnostika všech propustků a 2 mostních objektů,
- geotechnický průzkum dle TP 76 – část A i část B,
- případně další průzkumy potřebné pro zpracování PD.

Diagnostika vozovky a její konstrukce v celé délce řešeného úseku bude provedena dle TP 87 a souvisejících norem (zejména ČSN 73 6192, 73 6133 a 72 1191). Provedená diagnostika bude povinně obsahovat mimo jiné:

- vizuální prohlídka s grafickým záznamem porušení,
- měření únosnosti vozovek, jako podklad pro návrh rekonstrukce s krokem 25m (40 měření na 1 km). Měření únosnosti vozovky bude provedeno rázovým zařízením dle ČSN 73 6192, metoda A s vyhodnocením modulů pružnosti vrstev a podloží vozovky,
- jádrové vývrty s četností minimálně 3 ks/km,
- kopanou nebo vrtanou sondu minimálně 1ks/km v jízdním pruhu a 4 ks/km (vždy 2 na jedné straně a 2 na druhé straně vozovky) u okraje krytové vrstvy,
- volitelně video/fotodokumentaci s pevným krokem záznamu,
- návrh rekonstrukce vozovky bude odpovídat předpokládané životnosti a předpokládanému zatížení komunikace.

Diagnostika mostů a propustků bude provedena tak, aby došlo k určení základních materiálových charakteristik (kamenného zdiva, betonu spodní stavby atd.) a geotechnických charakteristik podloží v rozsahu potřebném pro účely zpracování jednoznačného návrhu.

Geotechnický průzkum bude zpracován v rozsahu dle TP 76. Účelem průzkumu bude posoudit stupeň agresivity prostředí jak zemin, tak podzemních vod, na beton a betonové konstrukce a zejména vyšetřit geotechnické vlastnosti hornin jako základové půdy, zemní konstrukce a sypaniny pro hospodárné a bezpečné provedení staveb pozemních komunikací.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

→ ZAMĚŘENÍ

Bude provedeno zaměření polohopisu a výškopisu (ve 2D a 3D) lokality nezbytné pro zpracování dokumentace, včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a obou mostů, budou podloženy katastrální mapou.

Zákres sítí bude proveden do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů neověřenou značkou.

Zaměření bude provedeno s podrobností pro měřítko 1:1000 a bude provedeno s přesností odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální mapy vyhotovené v S-JTSK Bpv, ve formátu DXF (DWG, DGN). Zpracovaný elaborát musí splňovat podmínky ČSN 03410 a ČSN 013411 a musí vyhovovat zákonu 200/1994 Sb. v platném znění, Vyhlášce č. 31/1995 Sb. Součástí zakázky je i zajištění vstupů na pozemky potřebné pro zaměření.

Bude vypracován mapový podklad, včetně vyhotovení vytyčovacího výkresu prostorové polohy stavby a vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje dočasný a trvalý zábor pozemků) a záborový elaborát s výpočtem náhrad.

→ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

V rámci zakázky bude provedena projektová dokumentace na území Královéhradeckého kraje. Grafické znázornění celého řešeného úseku je obsahem přílohy č. 7.

Zakázka je dělena na samostatné projektové dokumentace následujícím způsobem:

A. II/295 Dolní Branná – MOK I/14

Jedná se o zhotovení projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění staveb (DSP + PDPS), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a autorského dozoru během realizace stavební akce „Rekonstrukce II/295 Dolní Branná – MOK I/14“.

Rekonstruovaná část silnice II/295, se nachází mezi obcí Dolní Branná a Vrchlabím (malá okružní křižovatka I/14), ve staničení od km 5,047 do km 8,496, mezi uzly body A039 – A135.02. Začátek úseku je stanoven v místě křižovatky se silnicí III/2953 v obci Dolní Branná (v km 5,047) a konec úseku popisované části silnice navazuje na malou okružní křižovatku se silnicí I/14 ve Vrchlabí (km 8,496). Vesměs se jedná o silnici kategorie S 9,5/80, v živichné úpravě. Část úseku silnice prochází zastavěným územím obce Dolní Branná a z větší části se silnice nachází v nezastavěném území (extravilán). Celková délka řešeného úseku silnice II/295, mezi obcí Dolní Branná a křižovatkou MOK ve Vrchlabí, činí 3449 m.

Na trase silnice se nacházejí dva mosty a to ev.č. 295-005 a ev.č. 295-006. Počítá se s jejich nezbytnou opravou, zejména týkající se realizace nové izolace proti vlhkosti a opravou opěr a vodorovné nosné konstrukce.

V místě křižovatky mezi silnicí II/295 a ulicí Pražskou se předpokládá zřízení samostatného odbočovacího pruhu. To bude mít za následek nezbytné rozšíření jízdního pásu silnice II/295 (varianta „B“) v dané délce dle ČSN, EN.

Stávající nezpevněné krajnice jsou oproti vozovce převýšeny. Není tak zajištěno odpovídající odvodnění vozovky. Dochází k podmáčení podloží vozovky. Příkopy jsou zčásti zanesené. Stávající živičný kryt vozovky je narušen příčnými trhlinami, podélnými trhlinami, zejména středovou spárkou, která je v mnoha místech rozvětvená, v některých dalších místech jsou zřetelné plošné deformace vozovky, a to zejména v krajních částech vozovky. Tloušťky krajních částí konstrukce vozovky jsou nedostatečné a to s ohledem na pozdější rozšiřování původní šířky silnice.

Podle vizuálního posouzení je kryt vozovky tvořen živičnou vrstvou typu KAZ s nátěry a s výspravami z asfaltobetonu, podkladní vrstva může být místy tvořena prolévanou vrstvou typu PM a zčásti z obalovaného kameniva. Vysprávky obrusné vrstvy krytu jsou provedeny nekvalitně.

V hlavním dopravním prostoru silnice se nachází vzrostlá zeleň. Silnice je většinou odvodněna do okolního terénu nebo prostřednictvím oboustranným příčným sklonem do silničních příkopů, které jsou zčásti zaneseny a pro odvodnění vozovky nefunkční. V zastavěné části obce je odvodnění řešeno do uličních vpustí a dále přípojkami do dešťové kanalizace.

Vtokové a výtokové objekty propustků jsou porušené a vlastní propustky jsou částečně zanesené. Počítá se s pročištěním propustků a s opravou vtokových a výtokových objektů.

Stromy, náletová zeleň a keře, které zasahují do průjezdného profilu silnice budou odstraněny. Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

Souběžné silniční příkopy budou prohloubeny. Trubní propustky budou opraveny a pročištěny a to včetně úpravy stávajícího zatrubení. Předpokládá se odstranění převýšených nezpevněných krajnic a zřízení nových nezpevněných krajnic, na daném úseku.

Po průběžném odstranění krytových živičných vrstev frézováním, po prohloubení silničních příkopů, po opravě trubních propustků, po odstranění převýšených krajnic, bude realizována rekonstrukce vozovky v celé ploše. Krajiní podélné sanace vozovky, případné rekonstrukce propustků nebo zatrubení silničních příkopů, nezpevněné krajnice vozovky, apod, budou řešeny za částečného omezení provozu na silnici II/295. Práce, související s pokládkou ložné a obrusné vrstvy krytu vozovky budou prováděny za úplné uzavírky silnice (a to po jednotlivých úsecích).

K tomu účelu bude zřízeno částečné omezení provozu (dvoupruhová vozovka mimo obec z nezbytné části s omezením provozu s řízením provozu světelným signalizačním zařízením), po jednotlivých úsecích.

Po odstranění stávající vozovky a po provedených zemních pracích bude reprofilována zemní pláň vozovky s přehutněním a s případným zlepšením podloží vozovky. V daných místech se počítá s realizací podsypné vrstvy ze štěrku a podkladní vrstvy ze směsi stmelené cementem, včetně návaznosti na opravenou vodorovnou nosnou konstrukci mostů ev.č. 295-005 a ev.č. 295-006, s pokládkou izolace proti vlhkosti.

Oprava mostů je součástí dané stavby. Bude obsahovat odstranění náletové zeleně, hloubkové vyčištění spár, odstranění konstrukce vozovky nad mostem, očištění nosné konstrukce a izolace proti vlhkosti, opevnění koryta před a za mostem, rekonstrukce obou říms, zábradelní svodidlo, KTÚ, apod.

Následovat bude pokládka obalovaného kameniva a asfaltového betonu hrubozrnného a z obalovaného kameniva, včetně předchozích postřiků asfaltovou emulzí. S pokládkou ACO 11+ se počítá, po předchozím kationaktivním postřiku asfaltovou emulzí (v množství 0,3 kg/m²).

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu budou osazena silniční svodidla. Jedná se o typové prvky. Dané jednostranné svodidlo (N2) bude osazeno dle situace (podle staničení) a bude vybaveno odrazkami. Budou odpovídat technickým podmínkám TP 114 a TP 167. Protikorozi ochrana ocelové konstrukce svodidla musí odpovídat TP 84 pro vysokou životnost „V“ (15 let) a pro agresivitu prostředí střední („C3“).

Odvodnění:

Odvodnění vozovky silnice II/295 je navrhováno oboustranným příčným sklonem a podélným sklonem zčásti prostřednictvím uličních vpustí s přípojkami do dešťové kanalizace v obci a zčásti přes nezpevněné krajnice do silničních příkopů nebo okolního terénu v nezastavěném území. Odvodnění zemní pláň příčným sklonem min. 3,0 %.

V zastavěném území budou přípojky uličních vpustí navrhovány z trub žebrovaných PP - DN 150 mm (resp. DN 200 mm), navrtáním do revizních šachet RŠ (s těsněním integrovaným gumovým kroužkem) nebo přímo na potrubí na připravené odbočky – viz uložení potrubí. Před záhozem rýh přípojek vpustí bude zapotřebí tyto podzemní sítě nechat zaměřit, v digitální formě. Uliční vpusti budou zajišťovat odvodnění vozovky a souběžných chodníků v rekonstruované trase v obci.

Všechny stávající trubní propustky budou opraveny (týká se trubních částí, vtokových a výtokových objektů). Opravy propustek se budou týkat vtokových a výtokových objektů, pročištění trubních částí. Římsy vtokových a výtokových objektů propustek budou navrženy železobetonové z betonu C 35/45. Budou mít příčný sklon od vozovky silnice 4 %.

B. Odbočovací pruh na silnici II/295 v křižovatce s ulicí Pražskou

Jedná se o zhotovení projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění staveb (DÚR + DSP + PDPS), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a autorského dozoru během realizace stavby: II/295 Vrchlabí – rekonstrukce křižovatky s ul. Pražská.

Předmětem PD (DUR, DSP a PDPS, AD) je návrh samostatného odbočovacího pruhu na silnici II/295 a rekonstrukce křižovatky v km cca 7,600 silnice II/295 a místní komunikace s ul. Pražská, ve směru Špindlerův Mlýn, křiž. s I/14 – Dolní Branná. Součástí bude rozšíření vozovky silnice II/295 se směrovou úpravou silničního příkopu a s rekonstrukcí vtokového objektu. Počítá se s osazením nového silničního svodidla podél celého řešeného úseku. S ohledem na zajištění odpovídajícího dopravního napojení místní komunikace (ul. Pražské) nutno dořešit stávající křižovatku (silnice II/295-ulice Pražská) v nezbytném rozsahu pro optimální navázání na stávající komunikaci.

Součástí nabídky bude zajištění mapového podkladu a geologického průzkumu. V rámci inženýrské činnosti bude předmětem nabídky zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení odbočovacího pruhu.

Součástí kompletních projektových dokumentací bude návrh vedení objízdných tras (projednaný s dotčenými subjekty) i s návrhem celoplošných oprav objízdných tras, které stanoví zadavatel dokumentace při projektování.

Návrh stavebních úprav bude projednán a koordinován s místní samosprávou, majiteli dotčených sítí, IZS, majiteli dotčených a sousedních pozemků, správci vodních toků a dalšími dotčenými osobami a organizacemi.

→ ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ STAVBY

Předmětem plnění je provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení (ohlášeních stavby či územních rozhodnutí). Pokud se nepodaří sloučit územní a stavební řízení, bude zajištěno i územní rozhodnutí. Celkový rozsah činnosti je určen platnou právní úpravou ČR a obsahem IČ je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných k završení činnosti.

Veškerá rozhodnutí a smlouvy musí být vystaveny na objednatele (investora), případně na jiný subjekt dle pokynů investora. Při zřizování věcného břemene bude jako stavebník uveden investor, případně jiný subjekt dle pokynů investora, jako budoucí oprávněný majetkový správce IS, jako budoucí povinný vlastník pozemku.

Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci. Budoucí kupní smlouvy, smlouvy o věcném břemeni apod. rozhodnutím o povolení vkladu práva do KN.

Zadavatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních úkonů jménem zadavatele a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení.

Inženýrská činnost zahrnuje projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.

V rámci výkonu zajištění povolení stavby je zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, výkupy a pronájmy pozemků popřípadě objektů a atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. Součástí činnosti je i zajištění prodloužení stavebního povolení v případě nezhájení stavby v termínu platnosti stavebního povolení, a to v dostatečném předstihu.

Zadavatel vystaví zhotoviteli plnou moc k jednáním a zastupování při provádění specifických činností a úkonů spojených s prováděním inženýrské činnosti za účelem získání pravomocného stavebního povolení pro stavbu.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých uchazeč, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

→ AUTORSKÝ DOZOR BĚHEM REALIZACE STAVBY

Výkon autorského dozoru (dále jen AD) se bude účtovat podle skutečně odpracovaných hodin, bude vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

K fakturaci za AD bude přiložen soupis skutečně odpracovaných hodin potvrzený zástupcem objednatele. Faktury budou vystavovány vždy na základě vzájemného odsouhlasení počtu hodin objednatelem a výsledek bude zapsán ve stavebním deníku.

Předpoklad výkonu AD je:

- účast na předání staveniště zhotoviteli, přičemž autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známe v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována PD
- účast na kontrolních dnech stavby (1 x za 14 dní) a spolupráce s ostatními partnery při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
- z technického hlediska po celou dobu realizace stavby sledování jejího souladu se schválenou projektovou dokumentací,
- poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování výrobní dokumentace zhotovitele, nebo dokumentace jeho specifických subdodávek, upozorňování na potřebu řešení koordinačních vazeb, na souvislosti s vnitřním vybavením,
- podle pokynů investora (resp. technického dozoru investora) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní,
- vypracování vyjádření se zřetelem na dodržení technickoekonomických parametrů stavby, obdobně i k požadavkům na změny množství výrobků a výkonů oproti schválené projektové dokumentaci,
- účast na předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele a spoluúčast při obstarání kolaudačního souhlasu
- dle pokynů objednatele spoluúčast při kontrole a vypořádávání účtů stavby, porovnávání výkazů výměr v dokumentaci pro výběr zhotovitele.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také spolupráce v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zejména zpracování dodatečných informací a posouzení nabídek v rámci hodnocení veřejné zakázky, jakož i provedení potřebných průzkumů, sond, konzultací, které s realizací zakázky souvisí.

Zhotovitel bude provádět posuzování návrhů na případné změny vyvolané nepředvídatelnými okolnostmi při realizaci stavby, v případě schválení investorem a TDS vypracuje výkaz výměr pro ocenění změny zhotovitelem stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí svým podpisem na změnovém listu.

V případě, že změna bude vyvolaná chybou v PD, nevzniká zhotoviteli nárok na odměnu.

Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.

Do předmětu plnění jsou zahrnuty i práce v tomto článku výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.

Požadované PD budou vyhotoveny dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platném znění. Jednotlivé stupně PD a objekty budou vyhotoveny dle příslušných vyhlášek (č. 503/2006

Sb., 499/2006 Sb., 146/2008, v platných zněních) včetně všech souvisejících směrnic (především směrnice MD pro dokumentaci staveb pozemních komunikací z 02/2007) a dle podmínek stanovených zadávací dokumentací, požadavky zadavatele a obecně závaznými právními a technickými předpisy.

Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a dle znění zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV:

- 71000000-8 Architektonické, stavební a technické a inspekční služby
- 71320000-7 Technické projektování
- 71300000-1 Technicko – inženýrské služby
- 71251000-2 Architektonické služby a stavební dozor

5 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná a současně maximálně přípustná hodnota veřejné zakázky je **1.750.000,- Kč bez DPH**.

6 Požadavky na dokumentaci

Předpokládané stavební objekty:

- | | |
|-----|---|
| 000 | Objekty přípravy staveniště |
| 001 | Všeobecné a předběžné položky (podle vzoru objednatele) |
| 100 | Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) |
| 200 | Mostní objekty a zdi |
| 300 | Vodohospodářské objekty |
| 400 | Elektro a sdělovací objekty |
| 500 | Objekty trubních vedení |
| 800 | Objekty úpravy území |
| 900 | Volná řada objektů |

PD budou projednány a odsouhlaseny s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zpracovány. Budou obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD.

7 Doba plnění zakázky

Zadavatel předpokládá zahájení plnění veřejné zakázky bezprostředně po podpisu smlouvy, dle předpokladu v březnu 2015. V případě, že s ohledem na průběh zadávacího řízení nebude smlouva uzavřena v předpokládaném termínu, bude termín realizace po dohodě adekvátně posunut.

Termín odevzdání projektové dokumentace ve stupni DÚR pro etapu B je nejpozději **31. 5. 2015**, územní rozhodnutí nejpozději **31. 8. 2015**.

Termín pro odevzdání kompletní projektové dokumentace (ve stupni DSP + PDPS) A i B nejpozději do **31. 8. 2015**, povolení stavby nejpozději do **31. 1. 2016** a autorský deník o autorském dozoru nejpozději 30 dnů od kolaudace stavby.

8 Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této zakázce dále tvoří níže uvedené dokumenty:

- Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)
- VOP-D Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9. 4. 2008, s účinností od 1. května 2008 – nepředávají se dodavatelům
- TKP-D Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci stavby pozemní komunikace – nepředávají se dodavatelům,
- platné zákony a normy související se zakázkou a směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací v platných zněních – nepředávají se dodavatelům

9 Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 ZVZ splňuje uchazeč:

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zaházení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zaházení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí

dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Profesní kvalifikační předpoklady

K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 ZVZ se požaduje předložení:

- výpisu z obchodního rejstříku, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán ne starší než 90 dnů ke dni pro podání nabídek,
- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licence (ust. § 54 písm. b) ZVZ).
- doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; zadavatel požaduje autorizaci v oboru „dopravní stavby“. V případě, že odpovědná osoba není v pracovně právním vztahu s uchazečem, bude v rámci nabídky předloženo závazné prohlášení této osoby o budoucí spolupráci s uchazečem na předmětné zakázce. V případě, že je odpovědná osoba v pracovně právním vztahu doloží tento vztah čestným prohlášením. (ust. § 54 písm. d) ZVZ)

Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 ZVZ prokáže dodavatel, který předloží:

- Seznam minimálně tří (3) referenčních zakázek s obdobným předmětem plněním a finančním rozsahem min. 850 000 Kč bez DPH za každou z nich, které dodavatel realizoval v posledních 3 letech. Přílohou těchto referenčních zakázek musí být osvědčení, které musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně.

Ekonomická a finanční způsobilost

Uchazeč doloží Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku - **příloha č. 3** této zadávací dokumentace, kde uchazeč vyplní chybějící požadované údaje a takto vyplněné Čestné prohlášení podepíše a vloží do nabídky.

Prokázání kvalifikace

Dodavatel musí prokázat splnění celé kvalifikace předložením jediného čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady dle bodu 9.1 – 9.4 splňuje. Uchazeč závazně použije vzor Čestného prohlášení – příloha č. 3 této zadávací dokumentace, kde uchazeč vyplní chybějící požadované údaje a takto vyplněné Čestné prohlášení podepíše a vloží do nabídky.

Vybraný uchazeč je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli originály či úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle bodu 9.1 až 9.3. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. V takovém případě má zadavatel v souladu s § 82 odst. 4 ZVZ právo uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil na druhém či třetím místě v pořadí.

10 Zadávací podklady

Podkladem pro vypracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace a její přílohy.

Doplňující informace

Žádosti o poskytnutí dodatečných informací ze strany uchazečů musí být doručeny písemně nebo e-mailem zástupci zadavatele na níže uvedený kontakt:

Centrum investic, rozvoje a inovací
Ing. Markéta Vítková
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
E-mail: vitkova@cirihk.cz

Telefonické dotazy nebudou akceptovány.

Dodatečné informace zadavatel poskytuje dle § 49 ZVZ. Písemná žádost musí být zástupci zadavatele doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele, na URL odkazu: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

11 Požadavky na jednotný způsob zpracování cenové nabídky

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě, podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.
- Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepku s razítkem.
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
- Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou „**NEOTEVÍRAT!**“ – „**Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa - rekonstrukce silnice II/295 Dolní Branná – MOK I/14 – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**“
- Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii odpovídající originálu, tj. tato kopie bude taktéž odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů. Nedodání kopie nabídky není důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Struktura podané nabídky

Zadavatel doporučuje řazení nabídky v následující struktuře:

11.1. Krycí list nabídky

Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky (**příloha č. 1** zadávací dokumentace) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky.

Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena „**nejvýše přípustná**“.

Nabídková cena bude v Krycím listu uvedena dle členění odpovídajícímu bodu 4 této zadávací dokumentace.

11.2 Rekapitulace nabídkové ceny

Pro zpracování Rekapitulace nabídkové ceny uchazeč závazně použije vzor Rekapitulace nabídkové ceny (**příloha č. 2** zadávací dokumentace) a chybějící požadované údaje do něj doplní.

Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa plnění a dalších vedlejších nákladů v celkovém členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH.

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny. Nabídková cena musí být platná až do celkového dokončení díla.

11.3 Doklady prokazující kvalifikaci

Pro zpracování čestného prohlášení uchazeč závazně použije vzor Čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (**příloha č. 3** zadávací dokumentace) a chybějící požadované údaje do něho doplní. Takto vyplněné Čestné prohlášení podepíše osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče a vloží do nabídky.

11.4 Dokumenty dle § 68 odst. 3 ZVZ

Součástí nabídky musí být rovněž seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele a prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Má-li dodavatel formu akciové společnosti, součástí nabídky musí být rovněž seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek.

Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 ZVZ je **přílohou č. 4** této Zadávací dokumentace.

11.5 Seznam subdodavatelů

Uchazeč povinně vloží do nabídky informaci o subdodavatelském systému.

- Pokud uchazeč pro realizaci zakázky bude používat subdodavatele, povinně do nabídky vloží jejich seznam. V tomto seznamu bude uvedena činnost, kterou bude subdodavatel při realizaci provádět.
- Pokud uchazeč nemá v úmyslu zadat části veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelům, vloží povinně do nabídky čestné prohlášení o tom, že subdodavatele při plnění veřejné zakázky nevyužije.

Přílohou č. 5 této Zadávací dokumentace je vzor seznamu subdodavatelů.

11.6 Smlouva o dílo

Uchazeč vloží do nabídky vyplněný a osobou oprávněnou k jednání jménem či za uchazeče podepsaný návrh smlouvy o dílo uvedený v **příloze č. 6** této Zadávací dokumentace.

11.7 Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **02. 03. 2015 v 10:00 hodin** (dále jen „Lhůta“). Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí Nabídky v kanceláři zástupce zadavatele na adrese:

Centrum investic, rozvoje a inovací
Podatelna
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
Kancelář: N2.38

Nabídky lze podávat písemně prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v pracovní dny od 8:30 do 11:00 hodin a od 12:00 do 14:00 v kanceláři zástupce zadavatele.

Nabídky podané nebo doručené po uplynutí lhůty hodnotící komise neotevře. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty, a to v souladu s § 71 odst. 6 ZVZ.

Využívá-li uchazeč k doručení nabídky jiné osoby (přepravce zásilek), nese uchazeč plně riziko včasného a řádného doručení Nabídky, včetně neporušenosti obálky.

12 Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **02. 03. 2015 v 10:00 hodin** v sídle zadavatele Královéhradeckého kraje (Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové). Otevírání obálek s nabídkami se mohou kromě zadavatele, zástupců pověřené osoby a komise pro otevírání obálek zúčastnit rovněž uchazeči, jejichž Nabídky byly řádně doručeny do konce lhůty (max. 1 zástupce za jednoho uchazeče).

Pokud se otevírání obálek zúčastní člen statutárního orgánu dodavatele, doloží tuto skutečnost pouze **předložením občanského průkazu** či jiného průkazu totožnosti; občanský průkaz předloží i dodavatel - fyzická osoba. Pokud se otevírání obálek zúčastní za dodavatele jiná pověřená osoba, předloží **kromě výše uvedených dokladů též plnou moc** udělenou osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

13 Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem bude **nejnižší nabídková cena bez DPH**.

14 Závěrečná ustanovení

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.
- Zadavatel má právo zrušit zadávací řízení dle § 84 ZVZ.
- Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.
- Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet.
- Uchazeč, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatel, který nepodal nabídku v tomto zadávacím řízení, může být subdodavatelem více zájemců v tomto zadávacím řízení.
- Přílohy Smlouvy o dílo bude zadavatel požadovat až po vítězném uchazeči.
- Zadavatel nepřipouští nabídku dílčího plnění veřejné zakázky.
- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

- Zadávací lhůta dle § 43 činí 90 dnů

V Hradci Králové dne 10.02.2015



RNDr. Zita Kučerová Ph.D.
zástupce zadavatele

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Rekapitulace nabídkové ceny

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a o ekonomické a finanční způsobilosti

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení uchazeče ve smyslu § 68 odst. 3 ZVZ

Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů

Příloha č. 6 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 7 - Grafické znázornění

