

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Královéhradecký kraj


Královéhradecký kraj

Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336

e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Jakub MASÁK	 Masak & Partner	Masák & Partner s.r.o. Rooseveltova 39/575 160 00 Praha 6 tel.: +420 770153 233 e-mail: info@masak-partner.com

PROJEKTANT:

TECHNICO Opava s.r.o.

TECHNICO
architects & engineers

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51
746 01 Opava
tel: 553 760 970
info@technico.cz

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Bc. Kamil MICHALÍK	
	Ing. Eva MACÁKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHÝ	

ČÍSLO
PARÉ:




ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna	FORMÁT	A4
	DATUM	05/2023
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-612-DPS
K. ú. Hradec Králové, parc. č.: st. 291/2, 239/4, 239/87, 239/105, 239/126, 239/127, 240/1, 240/7, 240/26, 240/27, 1487, 1496	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		D.1.1.c.06.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvního centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K1.1	STŘEŠNÍ SVOD  Ø 150 mm	KULATÝ STŘEŠNÍ SVOD Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, NÁTĚR S REAKTOVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH, BARVA: RAL 8017 SOUČÁSTÍ: ODBOČKY SVODU, KOLENA, ODSKOKY, DRŽÁKY SVODU DÉLKA 6 m - 2 ks DÉLKA 18 m - 11 ks	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	210,00
			CELKEM	210,00 m
K1.2	STŘEŠNÍ SVOD  Ø 90 mm	KULATÝ STŘEŠNÍ SVOD Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, NÁTĚR S REAKTOVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH, BARVA: RAL 8017 SOUČÁSTÍ: ODBOČKY SVODU, KOLENA, ODSKOKY, DRŽÁKY SVODU DÉLKA 3 m - 4 ks	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	12,00
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	12,00 m
K1.3	STŘEŠNÍ SVOD  Ø 50 mm	KULATÝ STŘEŠNÍ SVOD Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, NÁTĚR S REAKTOVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH, BARVA: RAL 8017 SOUČÁSTÍ: ODBOČKY SVODU, KOLENA, ODSKOKY, DRŽÁKY SVODU DÉLKA 2,5 m - 1 ks	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	2,50
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	2,50 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 1	

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvního centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K2.1	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB	<p>NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH, BARVA RAL 8017, PRŮMĚR ŽLABU 150 mm, RŠ 660 mm OPLECHOVÁNÍ OKAPU RŠ 660 mm, PODKLADOVÝ PLECH RŠ 200 mm PLECHOVÉ PŘÍPONKY á 400 - 500 mm SOUČÁSTÍ: OBLÉ LAPAČE LISTÍ Z BEZKADMIOVÉHO PVC, ŽLABOVÁ ČELA, SPOJKY ŽLABU, ROHY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ, ŽLABOVÉ HÁKY - POČET DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE ŽLABOVÝCH HÁKŮ</p> <p>DÉLKA 85,00 m - 1kpl DÉLKA 123,00 m - 1kpl DÉLKA 130,00 m - 1kpl</p> <p>OBLÝ LAPAČ LISTÍ - BEZKADMIOVÉ PVC</p> <p>DÉLKA 85,00 m - 1kpl DÉLKA 123,00 m - 1kpl DÉLKA 130,00 m - 1kpl</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	342,00

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ






Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvníckého centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K2.3	OKAPOVÝ ŽLAB	<p>PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ Z POZINKOVANÉHO PLECHU NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH, BARVA RAL 8017, PRŮMĚR ŽLABU 70 mm, RŠ 140 mm SOUČÁSTÍ: OBLÉ LAPAČE LISTÍ, ŽLABOVÁ ČELA, SPOJKY ŽLABU, ŽLABOVÉ HÁKY - POČET DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE ŽLABOVÝCH HÁKŮ</p> <p>DÉLKA 2,10 m - 1 kpl</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	2,10
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	2,10 m
		<p>OBLÝ LAPAČ LISTÍ - BEZKADMIOVÉ PVC</p> <p>DÉLKA 2,10 m - 1 kpl</p>		
<p>POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.</p>			<p>Strana: 3</p>	









VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvního centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K3.1	OPLECHOVÁNÍ PÁSOVÉ ŘÍMSY 	OPLECHOVÁNÍ PÁSOVÉ ŘÍMSY š. do 195 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017 RŠ do 285 mm	2.PP	0
			1.PP	330,00
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	330,00 m
K3.2	OPLECHOVÁNÍ PÁSOVÉ ŘÍMSY 	OPLECHOVÁNÍ PÁSOVÉ ŘÍMSY š. do 470 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017, RŠ do 560 mm SOUČÁSTÍ OCHRANA PROTI PTÁKŮM HROTOVÝ SYSTÉM, POČET ŘAD - 3 OCHRANA PROTI PTÁKŮM - ILUSTRÁČNÍ FOTO 	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	332,00
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	332,00 m
K3.3	OPLECHOVÁNÍ PÁSOVÉ PARAPETNÍ ŘÍMSY 	OPLECHOVÁNÍ PÁSOVÉ PARAPETNÍ ŘÍMSY š. do 350 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017, RŠ do 440 mm SOUČÁSTÍ OCHRANA PROTI PTÁKŮM HROTOVÝ SYSTÉM, POČET ŘAD - 2 OCHRANA PROTI PTÁKŮM - ILUSTRÁČNÍ FOTO 	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	330,00
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	330,00 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.				Strana: 4




VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K3.4	OPLECHOVÁNÍ PÁSOVÉ ŘÍMSY 	OPLECHOVÁNÍ PÁSOVÉ ŘÍMSY š. do 410 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017, RŠ do 500 mm SOUČÁSTÍ OCHRANA PROTI PTÁKŮM HROTOVÝ SYSTÉM, POČET ŘAD - 2 OCHRANA PROTI PTÁKŮM - ILUSTRÁČNÍ FOTO 	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	76,00
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	76,00 m
K3.5	OPLECHOVÁNÍ NADOKENNÍ ŘÍMSY 	OPLECHOVÁNÍ NADOKENNÍ ŘÍMSY š. do 300 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017, RŠ do 390 mm SOUČÁSTÍ OCHRANA PROTI PTÁKŮM HROTOVÝ SYSTÉM, POČET ŘAD - 2 OCHRANA PROTI PTÁKŮM - ILUSTRÁČNÍ FOTO 	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	74,00
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	74,00 m
K3.6	OPLECHOVÁNÍ FRONTONU 	OPLECHOVÁNÍ FRONTONU š. do 235 mm, Z OLOVĚNÉHO PLECHU tl. 0,6 mm, BARVA RAL 8017, RŠ do 270 mm OCHRANA PROTI PTÁKŮM - ILUSTRÁČNÍ FOTO 	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	115,00
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	115,00 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 5	

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K3.7	OPLECHOVÁNÍ KORUNNÍ ŘÍMSY NAD 5.NP 	OPLECHOVÁNÍ KORUNNÍ ŘÍMSY NAD 5.NP š. do 800 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017, RŠ do 1010 mm	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	15,00
			STŘECHA	0
			CELKEM	15,00 m
K3.8	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU 	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU š. do 300 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm BARVA RAL 8017, RŠ DO 390 mm DÉLKA 1,10 m - 4 ks DÉLKA 1,20 m - 57 ks DÉLKA 1,30 m - 3 ks DÉLKA 1,60 m - 170 ks DÉLKA 2,90 m - 9 ks V 1.PP V MÍSTĚ PROTIDEŠTOVÝCH ŽALUZÍ RŠ DO 550 mm DÉLKA 1,20 m - 6 ks SOUČÁSTÍ OCHRANA PROTI PTÁKŮM HROTOVÝ SYSTÉM, POČET ŘAD - 2 OCHRANA PROTI PTÁKŮM - ILUSTRACNÍ FOTO 	2.PP	0
			1.PP	92,30
			1.NP	126,30
			2.NP	0
			3.NP	133,50
			4.NP	31,10
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	383,20 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 6	



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K3.9	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU V MÍSTĚ PŘÍSTAVBY	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU š. do 300 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm BARVA RAL 8017, RŠ DO 665 mm DÉLKA 1,20 m - 7 ks	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	8,40
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	8,40 m
K3.10	OPLECHOVÁNÍ SOKLU V ČÁSTI ANGLICKÝCH DVORKŮ	OPLECHOVÁNÍ SOKLU š. do 120 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm BARVA RAL 8017, RŠ DO 210 mm	2.PP	0
			1.PP	30,00
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	30,00 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 7	

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K4.1	OPLECHOVÁNÍ FRONTONU NAD OKNY 2.NP	<p>OPLECHOVÁNÍ FRONTONU NAD OKNY 2.NP š. do 295 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017, RŠ do 385 mm SOUČÁSTÍ OCHRANA PROTI PTÁKŮM HROTOVÝ SYSTÉM, POČET ŘAD - 2</p> <p>OCHRANA PROTI PTÁKŮM - ILUSTRACNÍ FOTO</p> 	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	176,00
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	176,00 m
K4.2	OPLECHOVÁNÍ FRONTONU NAD OKNY 2.NP	<p>OPLECHOVÁNÍ FRONTONU NAD OKNY 2.NP š. do 295 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017 RŠ do 385 mm SOUČÁSTÍ OCHRANA PROTI PTÁKŮM HROTOVÝ SYSTÉM, POČET ŘAD - 2</p> <p>OCHRANA PROTI PTÁKŮM - ILUSTRACNÍ FOTO</p> 	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	4,00
			2.NP	10,00
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	14,00 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 8	




VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvníckého centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K5	NÁSTŘEŠNÍ ZAATIKOVÝ ŽLAB	<p>NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB PŮKRUHOVÝ Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH, BARVA RAL 8017, PRŮMĚR ŽLABU 150 mm, RŠ 660 mm, OPLECHOVÁNÍ OKAPU S VYTAŽENÍM NA ATIKU RŠ 1125 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH, PODKLADOVÝ PLECH RŠ 200 mm, PLECHOVÉ PŘÍPONKY á 400 - 500 mm, SOUČÁSTÍ : OBLÉ LAPAČE LISTÍ, SPOJKY ŽLABU, ŽLABVÉ HÁKY - POČET DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE ŽLABOVÝCH HÁKŮ</p> <p>DÉLKA CELKOVÁ 13,00 m</p> <p>OBLÝ LAPAČ LISTÍ - BEZKADMIOVÉ PVC</p> <p>DÉLKA CELKOVÁ 13,00 m</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	13,00
			CELKEM	13,00m/kpl
K6	OPLECHOVÁNÍ ZAATIKOVÉHO ŽLABU	<p>OPLECHOVÁNÍ ZE DVOU PRVKŮ Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,8 mm, VČETNĚ PŘÍPONEK tl. 1,0 mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH, BARVA RAL 8017, RŠ 335 mm RŠ 210 mm</p>	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	3,00
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	3,00 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 9	




VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvního centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K7.1	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	<p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 500 mm Z POZINKOVANÉHO, OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 7016 – ANTRACITOVÁ ŠEDÁ</p> <p>VČETNĚ PŘÍPONEK tl. 1,0 mm, KOTVENÍ PŘES CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKU TL. 18 mm RŠ 720 mm</p> 	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	72,00
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	72,00 m
K7.2	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	<p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 750 mm Z POZINKOVANÉHO, OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 7016 – ANTRACITOVÁ ŠEDÁ</p> <p>VČETNĚ PŘÍPONEK tl. 1,0 mm, KOTVENÍ PŘES CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKU TL. 18 mm RŠ 970 mm</p> 	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	21,00
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	21,00 m
K7.3	OPLECHOVÁNÍ ATIKY	<p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 300 mm Z POZINKOVANÉHO, OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 7016 – ANTRACITOVÁ ŠEDÁ</p> <p>VČETNĚ PŘÍPONEK tl. 1,0 mm, KOTVENÍ PŘES CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKU TL. 18 mm RŠ 620 mm</p> 	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	3,70
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	3,70 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 10	



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ



Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K7.4	OPLECHOVÁNÍ ATIKY 	OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 630 mm Z POZINKOVANÉHO, OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017, VČETNĚ PŘÍPONEK tl. 1,0 mm, KOTVENÍ PŘES CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKU TL. 18 mm RŠ 900 mm	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	3,00
			CELKEM	3,00 m
K7.5	OPLECHOVÁNÍ ATIKY 	OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 600 mm Z POZINKOVANÉHO, OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017, VČETNĚ PŘÍPONEK tl. 1,0 mm, KOTVENÍ PŘES CEMENTOTŘÍSKOVOU DESKU TL. 18 mm RŠ 820 mm	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	9,00
			CELKEM	9,00 m
K8	OPLECHOVÁNÍ PROSKLENÉ STŘECHY 	OPLECHOVÁNÍ PROSKLENÉ STŘECHY, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017, RŠ 290 mm	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	28,00
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	0
			CELKEM	28,00 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 11	

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna



POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K9	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY 	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY š. 180 mm, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm NÁTĚR S REAKTIVNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVOU PRO POZINKOVANÝ PLECH BARVA RAL 8017 RŠ 350 mm	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	31,00
			CELKEM	31,00 m
K10.1	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU 	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU, Z HLINÍKOVÉHO PLECHU tl. 0,8 mm, PRÁŠKOVÝ LAK RAL 8004 - CÍHLOVĚ ČERVENÁ, OPLECHOVÁNÍ PATY KOMÍNU: PŘEDNÍ DÍL - RŠ 330 mm, BOČNÍ DÍLY SE ZALOMENÍM - RŠ 330 mm, ZADNÍ DÍL - RŠ 400-500 mm, SOUČÁSTI: PŘÍPONKY, PLECHOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA, SKOBY DO ZDIVA 1 - PŘEDNÍ DÍL 2 - BOČNÍ DÍL 3 - ZADNÍ DÍL 4 - SVISLÝ MEZILEHLÝ OHYB 5 - LEŽATÁ PŘÍPONKA 6 - SPOJ DRÁŽKOVÁNÍM 7 - PLECHOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA 8 - SKOBY DO ZDIVA	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	150,00
			CELKEM	150,00 m
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 12	



- 1 - PŘEDNÍ DÍL
- 2 - BOČNÍ DÍL
- 3 - ZADNÍ DÍL
- 4 - SVISLÝ MEZILEHLÝ OHYB
- 5 - LEŽATÁ PŘÍPONKA
- 6 - SPOJ DRÁŽKOVÁNÍM
- 7 - PLECHOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA
- 8 - SKOBY DO ZDIVA

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví
Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

POL.	NÁZEV	POPIS	PODLAŽÍ	ks/m/kpl
K10.2	KOMÍNOVÁ STŘÍŠKA	KOMÍNOVÁ STŘÍŠKA, Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, BARVA PRÁŠKOVÝ LAK - RAL 8017 VELIKOST PRO DN DO 150 SOUČÁSTÍ : PŘÍPONKY, SKOBY DO ZDIVA	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	13
			CELKEM	13 ks
ILUSTRACNÍ FOTO:				
				
K10.3	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNOVÉ HLAVY	OPLECHOVÁNÍ KOMÍNOVÉ HLAVY Z POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU tl. 0,55 mm, BARVA RAL 8017 RŠ DO 980 mm SOUČÁSTÍ: PLECHOVÁ ZÁKLADNA, PLECHOVÁ MANŽETA, KRYCÍ LEMOVÁNÍ, SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL, NEREZOVÉ STAHOVACÍ PÁSKY VČETNĚ PROSTUPU PRO GHZ, VZT A RADON U VYBRANÝCH KOMÍNŮ	2.PP	0
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			5.NP	0
			STŘECHA	69,00
			CELKEM	69,00 m
ILUSTRACNÍ VÝROBEK:				
				
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU KONSTRUKCE ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST BEZ OHLEDU NA VELIKOST.			Strana: 13	