



POZNÁMKY:

VŠEOBECNĚ:

- PŘED BOURÁNÍM VŠECH STĚN BUDE OVĚŘENO, ŽE NA NICH NELEŽÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
- PŘESNÉ DELKY NOVÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- PRO VÝSKYTU NESROVNALOSTÍ JE NUTNÉ PŘED PROVÁDĚNÍM STAVĚBNÍCH KONSTRUKCÍ TYTO NESROVNALOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONSTRUKCÍ JE UVEDENA NIŽE. FINÁLNÍ ODSTÍN NÁTĚRU NA DŘEVO A OCEL JE UVEDEN V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- OCELOVÉ NOSNÍKY BUDOU CHRÁNĚNY PROTI POŽÁRU NA ODOLNOST DLE PRK
- NOSNÍKY BUDOU OSÁZENY NA BETONOVÉ ZÁKLADY
- VŠECHNY VOLNÉ OKRAJE PODESTI A PLOŠIN BUDOU OLEMOVÁNY PLECHEM PL6
- TRAPEZOVÝ PLECH PŘÍPEVNIT KE KAŽDÉMU NOSNÍKU V KAŽDÉ VLNĚ
- NOSNÍKY OZNAČENÉ * NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- NEJBLÍŽE SOUČÁSTÍ JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET VIZ STAVĚBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY:

- OCEL: S235
POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚR
BETON: NOSNÉ KONSTRUKCE C30/37- $XC1-C10,2-D_{max}16-S3$
STROPNÍ DESKY NA TRAP: PLECHU C25/30- $XC1-C10,2-D_{max}16-S3$

DLE PŘÍLOHY Č. 6 K VYHLÁŠCE Č. 499/2006 Sb. A VYHLÁŠCE Č. 405/2017 Sb. ZAJIŠŤUJE PODROBNOU DOKUMENTACI DŘEVĚNÝCH A OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ ZHOTOVITEL STAVBY.

POZNÁMKA:
PŘED ZAŘÍZENÍM STAVĚBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

±0,000 = 233,030 m n. m.		SOUBŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.	
INVESTOR		Královéhradecký kraj	
Královéhradecký kraj		Pivovarská ul. 1246, 550 03 Trutnov, Královéhradecký kraj tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: kontakt@krasnyhradecký.cz	
Hlavní řešitel projektu		Ing. arch. Jakub MASÁK	
Projektant		Masák & Partner s.r.o. Prosecká 10/171 100 00 Praha 10 tel.: +420 795 910 333 e-mail: info@masak-partner.com	
Technico Opava s.r.o.		Technico Opava s.r.o. Hradecká 15/171 760 01 Opava tel.: +420 790 970 info@technico.cz	
Projektant		Ing. Martin KORAB	
Vyráběcí		Ing. Martin KORAB	
Kontrola		Ing. Martin LILICHÝ	
Část dokumentace		D.1.2. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvního centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna		Formát: 14xA4 Datum: 05/2023 Stupeň: DPS Zakázkové číslo: TO-612-DPS Měřítko: Číslo výkresu: 1:100 D.1.2.c.07	