PŮDORYS 3.NP - PODHLEDY



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA POVRCHŮ					POZNÁMKA
			PODLAHY	DZN.	STĚNY	STROPU		
4.01	SPISOVNA	29.01	VINYL	P10	MALBA	PO SDK + RASTR 3		MAX. ÚNOSNOST 500 kg/m2
4.02	PRACOVNA ÚŘ (STV. ŘEDITELE)	16.70	VINYL	P9	MALBA	PO SDK + RASTR 3		MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.03	PRACOVNA PERSONALISTY	15.88	VINYL	P9	MALBA	PO SDK + RASTR 3		MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.04	ZASEDACÍ MÍSTNOST	37.27	VINYL	P9	MALBA	PO SDK + RASTR 3		MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.05	PRACOVNA EO	18.25	VINYL	P9	MALBA	PO SDK + RASTR 3		MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.06	PRACOVNA EO	19.89	VINYL	P9	MALBA	PO SDK + RASTR 3		MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.07	PRACOVNA EO	20.72	VINYL	P11	MALBA	PO SDK + RASTR 3		MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.08	CHODBA	5.10	KERAMICKÁ DLAŽBA	P18	MALBA	PO SDK + RASTR 1		
4.09	PŘEDSÍŇ ŽENY - ZAMĚSTNANCI	2.16	KERAMICKÁ DLAŽBA	P18	KERAMICKÝ OBKLAD	PO SDK + RASTR 1		
4.10	WC ŽENY - ZAMĚSTNANCI	1.94	KERAMICKÁ DLAŽBA	P18	KERAMICKÝ OBKLAD	PO SDK + RASTR 1		
4.11	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2.09	KERAMICKÁ DLAŽBA	P18	KERAMICKÝ OBKLAD	PO SDK + RASTR 1		
4.12	WC MUŽI - ZAMĚSTNANCI	6.27	KERAMICKÁ DLAŽBA	P18	KERAMICKÝ OBKLAD	PO SDK + RASTR 1		
4.13	KUCHYŇKA	16.82	VINYL	P9	MALBA	PO SDK + RASTR 3		MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.14	PRACOVNA ŘEDITELE	35.51	VINYL	P9	MALBA	RASTR 3		MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.15	PRACOVNA ÚŘ. SEKRETARIÁT	23.24	VINYL	P10	MALBA	PO SDK + RASTR 3		MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.16	CHODBA	77.02	VINYL	P9	MALBA	PO SDK + SDK		MAX. ÚNOSNOST 300 kg/m2
4.18	SCHODIŠTĚ	18.78	VINYL	P23, P24	MALBA	MALBA		
4.19	PAVILÓN	71.41	VINYL	P19	MALBA	SDK		MAX. ÚNOSNOST 400 kg/m2
4.20	PŮDA	312.62	CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA	P20, P21	MALBA			
4.21	PŮDA	566.91	CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA	P20, P21	MALBA			
V1	VÝTAH	3.15			BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR		
V2	VÝTAH	8.88			BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR		

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

STROPY

VNITŘNÍ OMÍTKA

VNITŘNÍ SÁDROVÁ OMÍTKA
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MALBA
OTĚRUVZDORNÁ

BARVA: BÍLÁ

SDK HLADKÝ BÍLÝ

SDK PODHLED HLADKÝ
BEZ PŘÍZNAČNÝCH SPÁR
POVRCHOVÁ ÚPRAVA MALBA
OTĚRUVZDORNÁ

BARVA: BÍLÁ

SDK HLADKÝ PROTIPOŽÁRNÍ

SDK PODHLED PROTIPOŽÁRNÍ
HLADKÝ BEZ PŘÍZNAČNÝCH SPÁR
POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE VYHLÁŠKY PBŘ

BARVA: BÍLÁ
ROZMĚR: 11,15 mm

OSA KLADENÍ PODHLEDU

POČÁTEČNÍ BOD KLADENÍ PODHLEDU

RASTR 1



KAZETOVÝ STROPNÍ SYSTÉM S VIDITELNÝM ROŠTEM
SNADNÁ MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KAZET
PANELY MAJÍ NEHOŘLAVÉ VNITŘNÍ JÁDRO
VYROBENÉ ZE SKELNÉ VLNY VYSOKÉ HUSTOTY
POVRCH POKRYT SKELNOU TKANINOU V BÍLÉ BARVĚ,
NEJBLIŽŠÍ BAREVNÝ VZOREK NCS S 0500-N
ZADNÍ STRANA PANELU POKRYTÁ PŘÍRODNĚ ZBARVENOU
SKLOVLÁKNINOU TKANINOU
PANELY MAJÍ ZATŘENÉ BOČNÍ HRANY
NOSNÝ ROŠT JE Z LAKOVANÉ GALVANIZOVANÉ OCELI
SOUČINITELEM ZVUKOVÉ ABSORPCE DLE KLASIFIKACE
EN ISO 11654 $\alpha_w \geq 0,95$, α_p 125 Hz=0,45
ARTIKULAČNÍ TŘÍDA ŠÍŘENÍ ZVUKU
NA VZDÁLENOST 1,5 m AC 190
POŽÁRNÍ TŘÍDA A2-s1,d0 DLE EN 13501-1
MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ ZÁTĚŽ KONCOVÝCH PRVKŮ NA KAZETU
BEZ PŘEMOSTĚNÍ JE 0,5 kg
ÚDRŽBA SYSTÉMU JE MOŽNÁ POMOCÍ VYSÁVÁNÍ NEBO
TÝDENNÍM ČIŠTĚNÍM VLHKÝM HADŘÍKEM

BARVA: BÍLÁ
ROZMĚR: 600×600 mm, tl. 15 mm

RASTR 3



AKUSTICKÝ STROPNÍ SYSTÉM S VIDITELNÝM ROŠTEM
SNADNÁ, SPODNÍ MONTÁŽ A DEMONTÁŽ KAZET
PANELY MAJÍ NEHOŘLAVÉ VNITŘNÍ JÁDRO
VYROBENÉ ZE SKELNÉ VLNY VYSOKÉ HUSTOTY
POVRCH POKRYT SKELNOU TKANINOU V BÍLÉ BARVĚ,
NEJBLIŽŠÍ BAREVNÝ VZOREK NCS S 0500-N.
ZADNÍ STRANA PANELU POKRYTÁ PŘÍRODNĚ ZBARVENOU
SKLOVLÁKNINOU TKANINOU
PANELY MAJÍ ZATŘENÉ BOČNÍ HRANY
NOSNÝ ROŠT JE Z LAKOVANÉ GALVANIZOVANÉ OCELI
DOPRACOVÁNÝ SYSTÉMOVÝM PRVKEM PRO ZACHOVÁNÍ
ROVINNOSTI A VYZTUŽENÍ KONSTRUKCE
JE VYMEZOVACÍ V PROFIL
SOUČINITEL ZVUKOVÉ ABSORPCE DLE KLASIFIKACE
EN ISO 11654 $\alpha_w \geq 0,90$, α_p 125Hz =0,50
ARTIKULAČNÍ TŘÍDA ŠÍŘENÍ ZVUKU NA VZDÁLENOST AC 190
POŽÁRNÍ TŘÍDA A2-s1,d0 DLE EN 13501-1
MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ ZÁTĚŽ KONCOVÝCH PRVKŮ NA KAZETU
BEZ PŘEMOSTĚNÍ JE 0,5 kg
ÚDRŽBA SYSTÉMU JE MOŽNÁ POMOCÍ VYSÁVÁNÍ NEBO
TÝDENNÍM ČIŠTĚNÍM VLHKÝM HADŘÍKEM

BARVA: BÍLÁ
ROZMĚR: 600×600 mm, tl. 20 mm

POZNÁMKA:

BAREVNÉ SCHÉMA UDÁVÁ ROZDĚLENÍ PLOCH DLE TYPU PODHLEDU.
BARVA NEODPOVÍDÁ FINÁLNÍ BARVĚ PODHLEDU.

POZN. 1
OCHRANA SPODNÍ PÁSNICE OCELOVÝCH PROFILŮ - PROTIPOŽÁRNÍ POLYFUNKČNÍ LEPENÝ OBKLAD Z MINERÁLNÍ DESKY TL. 20 mm
OPATŘENÝ ARMOVANOU FASÁDNÍ OMÍTKOU

POZN. 2
PSD OCELOVÝM PROFILY NOVÝCH STROPŮ CELOPLOŠNĚ PROTIPOŽÁRNÍ SDK PODHLED, CHRÁNÍCÍ OCELOVOU STROPNÍ KONSTRUKCI
VE SPRCHÁCH SDK PROTIPOŽÁRNÍ IMPREGNOVANÝ
OCELOVÉ PROFILY PODCVIČENÍ KLENBY OPLÁŠTIT PROTIPOŽÁRNÍM SDK
POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBŘ

SVÍTIDLA

VZDUCHOTECHNIKA

POZNÁMKA
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
±0,000 = 233,030 m n. m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ČÍSLO	DATUM	POPIS
4		
3		
2		
1		

INVESTOR:
Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj
Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336
e-mail: posta@kralovehradecky.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Jakub MASÁK
Masák & Partner a.s.
Rooseveltova 2667/5
160 00 Praha 6
tel.: +420 603 511 511
e-mail: info@masak-partner.com

PROJEKTANT:
TECHNICO Opava s.r.o.
TECHNICO Opava s.r.o.
Kateřinská 1570/2
746 01 Opava
tel: 553 760 019
info@technico.cz

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Ing. Eva MACÁKOVÁ	
	Ing. arch. Nikola MARTINKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULIČNÝ	

ČÍSLO PARE:

ČÁST DOKUMENTACE:
D.1.5. PROJEKT INTERIÉRU

Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář, Vrbenského kasárna

K. ú. Hradec Králové, par. č.: st. 2912, 2394, 2398/7, 2398/105, 2398/126, 2398/127, 2401, 2407, 2407/6, 2407/7, 1487, 1488

FORMÁT	12×A4
DATUM	05/2023
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-612-DPS
MĚŘÍTKO:	1:100
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.5.b.05.

PŮDORYS 4.NP - PODHLEDY